

# 문장 관련 요소

---

단어나 문장을 강조하는 방법

## #01. 단어나 문장 강조하기

### 1) 글자의 모양, 색상, 크기

```
<font [face="글꼴이름"] [color="색상값"] [size="크기"]> ... 내용 ... </font>
```

#### 글꼴

내 컴퓨터에 설치되어 있는 글꼴이 접속자에게 없다면 운영체제의 기본 글꼴로 표시된다.

#### 색상값

#RRBBGG 형식의 16진수 모음을 사용하거나 `rgb(red, green, blue)` 형태를 사용한다.

- RR, GG, BB : 00~ff의 16진수 숫자값 (00=어두움, ff=밝음)
- red, green, blue : 0~255 사이의 숫자값 (0=어두움, 255=밝음)

구글에서 **color picker** 검색 후 나타나는 도구 사용 가능

### 2) 단어, 문장 강조하기

#### 형광펜 강조 효과

```
<mark> ... 내용 ... </mark>
```

#### 내용을 굵게 표시하기

```
<strong>내용</strong>
```

#### 혹은

```
<b>내용</b>
```

#### 밑줄 표시

```
<u>내용</u>
```

### 기울임꼴 표시하기

```
<i>내용</i>
```

### 굵게 + 밑줄

```
<strong><i>내용</i></strong>  
<b><i>내용</i></b>  
<i><strong>내용</strong></i>  
<i><b>내용</b></i>
```

### 밑줄 + 기울임

```
<u><i>내용</i></u>  
<i><u>내용</u></i>
```

그 밖의 다양한 조합으로 사용 가능함.

### CSS를 적용하기 위한 영역 지정

```
<span> ... 내용 ... </span>
```

이 태그는 HTML 코드 자체만으로는 아무런 기능이 없다.

추후 공부할 CSS(디자인코드)가 적용되기 위한 영역을 구성하기 위해 사용한다.

## #02. 페이지 이동처리 (링크)

### 1) 링크 기본

```
<a href="파일이름 혹은 사이트 주소" [target="_blank"]> ... 내용 ... </a>
```

target 속성을 적용할 경우 새창(새탭)으로 표시됨.

같은 사이트 내의 파일을 지정할 경우는 상대경로, 절대경로 사용 가능.

웹에서의 절대경로는 <http://>부터 시작되는 온라인 상의 주소를 의미

다른 사이트 주소를 명시할 경우 절대경로 형식만 가능함.

## 2) 스크롤 이동하기

href 속성에 #을 지정한 경우 현재 페이지의 맨 위로 스크롤 이동

href 속성에 #id값을 지정한 경우 해당 id값을 갖고 있는 HTML태그의 위치로 스크롤 이동

## 3) 데이터 링크

### 이메일 보내기

```
<a href="mailto:이메일주소"> ... 내용 ... </a>
```

### 전화걸기(스마트폰 전용)

```
<a href="tel:전화번호"> ... 내용 ... </a>
```

## #03. 주소, 연락처, 카피라이트 표시

```
<address> ... 내용 ... </address>
```

이 태그 안에는 지금까지 학습한 모든 종류의 HTML 태그를 포함시킬 수 있다.