

HTML요소배치

- 이승아

2022-03-07

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>HTML 요소 배치</title>
  <link rel="stylesheet" href="common.css" type="text/css">
  <style>
    .container{
      width: 1000px;
      background-color: #eee;
      margin: 0;
    }
    .logo{
      width: 300px;
      height: 100px;
      background-color: #f60;
    }
    .side1{
      width: 80px;
      height: 80px;
      background-color: #f0f;
    }
    .side2{
      width: 80px;
      height: 80px;
      background-color: #0f0;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="logo">logo</div>
    <div class="side1">side1</div>
    <div class="side2">side2</div>
  </div>
  <div class="container clearfix">
    <div class="logo pull-left">logo</div>
    <div class="side1 pull-left">side1</div>
    <div class="side2 pull-left">side2</div>
  </div>
  <div class="container clearfix">
    <div class="logo pull-left">logo</div>
    <div class="side1 pull-right">side1</div>
    <div class="side2 pull-right">side2</div>
  </div>
</body>
</html>
```

```

</div>
<div class="container clearfix">
  <div class="logo">logo</div>
  <div class="side1 pull-left">side1</div>
  <div class="side2 pull-right">side2</div>
</div>
<div class="container">
  <div class="logo">logo</div>
  <div class="side1">side1</div>
  <div class="side2">side2</div>
</div>

</body>
</html>

```

```

*{padding:0; margin:0;}
.text-center{text-align: center;}
.text-right{text-align: right;}
.text-left{text-align: left;}
.inline{display: inline;}
.inline-block{display: inline;}
.pull-left{float:left}
.pull-right{float: right;}
.clearfix:after{content: ''; display: block; clear:both; float:none;}

.logo{
  width: 300px;
  height: 100px;
  background-color: #f60;
  /*(추가) 절대좌표 방식*/
  position: absolute;
  /*(추가) box의 좌측 상단 꼭지점을 부모 중앙에 맞춤 */
  left: 50%;
  top: 50%;
  /*(추가) */
  margin-left: -150px;
  margin-top: -50px;
}


.container{
  width: 1000px;
  background-color: #eee;
  margin: auto;
  /*(추가) .logo의 좌표 기준점 설정*/
  position: relative;
  height: 150px;
}

.logo{
  width: 300px;
  height: 100px;

```

```
background-color: #f60;  
position: absolute;  
left: 50%;  
top: 50%;  
margin-left: -150px;  
margin-top: -50px;  
}  
  
.side1{  
width: 80px;  
height: 80px;  
background-color: #f0f;  
/*(추가)*/  
position: absolute;  
left: 50%;  
top: 50%;  
margin-left: -240px;  
margin-top: -40px;  
}  
  
.side2{  
width: 80px;  
height: 80px;  
background-color: #0f0;  
/*(추가)*/  
position: absolute;  
left: 50%;  
top: 50%;  
margin-left: 160px;  
margin-top: -40px;  
}
```

실행결과의 스크린 샷



실행결과의 스크린 샷

