
# 

김재현



교환하기 버튼을 누른다.

내 캐릭터의 소유 메소가 100만 메소이상인지 확인한다.

내 캐릭터의 메소를 차감한다.

상대 캐릭터의 메소를 증가시킨다.



#### Transaction!

교환하기 버튼을 누른다.

내 캐릭터의 소유 메소가 100만 메소이상인지 확인한다.

내 캐릭터의 메소를 차감한다.

상대 캐릭터의 메소를 증가시킨다.



### Transaction! 논리적 작업 단위

교환하기 버튼을 누른다.

내 캐릭터의 소유 메소가 100만 메소이상인지 확인한다.

내 캐릭터의 메소를 차감한다.

상대 캐릭터의 메소를 증가시킨다.



## Transaction! 논리적 작업 단위, 상호작용 단위


교환하기 버튼을 누른다.

내 캐릭터의 소유 메소가 100만 메소이상인지 확인한다.

내 캐릭터의 메소를 차감한다.

상대 캐릭터의 메소를 증가시킨다.






Isolation Level	Dirty Read	Non-Repeatable Read	Phantom Read
Read Uncommitted	0	0	0
Read Committed	-	0	0
Repeatable Read	-	-	O (InnoDB는 발생하지 않음)
Serializable	_	_	_


## 격리수준 (Isolation Level)

Read Uncommited, Serializable 은 거의 사용되지 않는다.

격리수준이 높아질수록 정합성은 높아지나 동시성은 떨어진다.



## READ UNCOMMITTED



## READ COMMITTED

