

Doosan

Kind: global class

Author: [Seungpil Park](#)

- [Doosan](#)
 - [new Doosan\(\)](#)
 - [.tree](#) : `Tree`
 - [.aras](#) : `Aras`
 - [.mode](#) : `string`
 - [.init\(\)](#)
 - [.bindSelectBoxEvent\(\)](#)
 - [.renderSelectBox\(data\)](#)
 - [.renderOtherWorkFlowBox\(data\)](#)
 - [.appendSelectBoxElement\(element, label, value\)](#)
 - [.renderHeaders\(headerItem, myOther\)](#)
 - [.renderStateBox\(\)](#)
 - [.renderSampleData\(\)](#)
 - [.renderRandomData\(\)](#)
 - [.randomData\(type\)](#) ⇒ `Array`
-

new Doosan()

Doosan html view Handler

doosan.tree : `Tree`

OG-Tree 클래스

Kind: instance property of `Doosan`

doosan.aras : Aras

Aras 클래스

Kind: instance property of `Doosan`

doosan.mode : string

Dev 모드

Kind: instance property of `Doosan`

doosan.init()

Html 페이지가 처음 로딩되었을 때 오픈그래프 트리를 활성화하고, 필요한 데이터를 인티그레이션 한다.

Kind: instance method of `Doosan`

doosan.bindSelectBoxEvent()

discipline, disciplineSpec, bg, 아더 워크플로우 셀렉트 박스 이벤트를 등록한다.

Kind: instance method of `Doosan`

doosan.renderSelectBox(data)

주어진 데이터로 discipline, disciplineSpec, bg 선택트 박스를 구성한다.

Kind: instance method of `Doosan`

Param	Description
data	json

doosan.renderOtherWorkFlowBox(data)

주어진 데이터로 아더 워크플로우 선택트 박스를 구성한다.

Kind: instance method of `Doosan`

Param	Description
data	json

doosan.appendSelectBoxElement(element, label, value)

주어진 데이터로 선택트 박스 내부에 option 을 생성한다.

Kind: instance method of `Doosan`

Param	Description
element	선택트 박스 Dom element
label	option display value
value	option value

doosan.renderHeaders(headerItem, myOther)

Html 페이지의 헤더 부분에 프로젝트 정보를 표기한다.

Kind: instance method of `Doosan`

Param
headerItem
myOther

doosan.renderStateBox()

doosan/state.json 에 저장된 스테이터스 데이터를 불러와 스테이터스 박스를 구성한다.

Kind: instance method of `Doosan`

doosan.renderSampleData()

Dev 모드일시 개발용 샘플 데이터를 오픈그래프 트리에 반영한다.

Kind: instance method of `Doosan`

doosan.renderRandomData()

Dev 모드일시 랜덤 데이터를 오픈그래프 트리에 반영한다.

Kind: instance method of `Doosan`

doosan.randomData(type) ⇒ Array

오픈그래프 트리 데이터를 랜덤하게 생성한다.

Kind: instance method of `Doosan`

Returns: `Array` - json

Param	Description
type	other,my