

Задание по работе с объектами AD и созданию политик GPO

1/3 Практическое задание


Создание Подразделений и Пользователей на сервере SF-AD с Active Directory




Добавление пользователей на клиентской машине в число тех, которым разрешено подключаться удаленно



Создание политики паролей для подразделения RVS на сервере SF-AD с Active Directory



Создание политики рабочих столов для подгрупп RVS: Операторы и Пользователи на сервере SF-AD с Active Directory



Варианты рабочих столов для подгрупп Пользователи и Операторы на хосте SF-CLIENT




Пользователи




Операторы


Групповая политика на запрет смены пароля для подгруппы Пользователи на сервере SF-AD с Active Directory





Групповая политика запрета на редактирование реестра для подгруппы Пользователи на сервере SF-AD с Active Directory




Групповая политика запуска PowerShell при загрузке системы пользователей подгруппы Операторы на сервере SF-AD c Active Directory








Групповая политика KDC Armoring для подразделения RVS на сервере SF-AD с Active Directory



Неудачная попытка применения TheMachineAccauntQuota = 5 для всего домена SFCOURSE.LOCAL



К моему сожалению, я так и не смог найти решение этому пункту домашней работы. Одно из решений из Интернет - редактирование реестра было мной расценено как рискованное

Все политики для пользователей подгруппы RVS

