Идея проекта 2
Фаза 1 3
1. Согласовать правила работы в команде 3
2. Собрать начальную информацию по проекту 3
3. Распределить ресурсы проекта 4
4. Сформировать план проекта 4
5. Определить план для итераций фазы 4
6. Спроектировать модель предметной области 5
7. Разработать глоссарий 5
8. Составить список актёров 5
9. Создать общее описание функциональных требований 6
10. Проанализировать нефункциональные требования 6
11. Определить приоритеты ВИ (заказчик) 6
12. Оценить ВИ по приоритетам 6
13. Определить АЗ ВИ 7
14. Составить общий отсортированный список ВИ 7
15. Анализировать АЗ ВИ 7
16. Детализировать ВИ в порядке приоритетов 7
17. Спроектировать концептуальный прототип 7
18. Составить список рисков архитектуры 7
19. Определить риски аналитики 8
20. Составить общий список рисков проекта 8
21. Определить стек технологий разработки 8
22. Определить другие необходимые технологии, ПО 9
23. Определение начального варианта архитектуры 11
24. Подвести итоги для итераций фазы 12
25. Сформировать итоговую концепцию 12

Команда:
Викторов Всеволод 932205 - менеджер
Дюбов Максим 932202
Федорищев Михаил 932202
Кузин Илья 932202
Прокопьев Даниил 932204

Идея проекта

Проблема: повышенный уровень стресса и озабоченности психическим здоровьем среди людей в связи с быстро меняющимся миром и последними событиями в частности, а также невозможность вовремя заметить проблему с психологическим здоровьем

ЦА: поколения z, альфа и большая часть миллениалов

Формат - веб приложение в виде дневника психического и эмоционального самочувствия, юзер отвечает на ежедневные вопросы по эмоциональному и псих состоянию, также запись тревожащих событий и эмоций. Сервис собирает данные и анализирует, находя тенденции в самочувствии, нейросеть исходя из проанализированных данных составляет умные советы и подсказки для пользователя, а при критической тенденции советует и находит подходящих специалистов либо психологов и советует их пользователю, также естественно будет форум, возможно добавление роли специалист для пользователей и сотрудничество с ними, а также вгладка блог, со статьями о психическом здоровьем и системой рекомендаций

Аналоги: how do u feel(нет никакого внешнего анализа самочувствия), Daylio (просто статистика без выводов)

В чём состоит работа команды: анализ важных параметров для сбора данных для анализа, создание веб версии и портированной мобильной версии, написание бэкенда, написание статистической модели и способа адаптирования ответов пользователя в данные для анализа, и настройка нейросети, настройка коллаборативной работы с психологическими сервисами для поиска специалистов

Фаза 1

1. Согласовать правила работы в команде

Согласованы с участниками команды на первом собрании. Правила:

- Еженедельные встречи: воскресенье, 16:00, продолжительность 1 час
- Коммуникация: Telegram-чат для ежедневных обновлений
- Ответственность: каждый отчитывается о прогрессе в конце недели(желательно в субботу)
- Конфликты: решаются конструктивными обсуждениями или обращением к менеджеру
- Рабочие часы: не менее 6 часов в неделю на человека, гибкий график

2. Собрать начальную информацию по проекту

- **Интервью с заказчиком:** проект должен фокусироваться на итеративной разработке по UP, с акцентом на модели ВИ (use cases), анализ данных и архитектуру. Заказчик подчёркивает важность прототипа и рисков
- **Опыт команды:** Команда имеет базовый опыт в веб-разработке (HTML/JS, Python), но ограничен в AI (нужно обучение). Используем бесплатные инструменты (VS Code, GitHub)
- **Средства разработки:** Git для версионного контроля, Figma для прототипов, Trello для управления
- **Анализ целевой аудитории (ЦА):** Поколения Z (1997–2012), Alpha (2013+), большая часть Millennials (1981–1996). На основе данных 2026 г.:
    - Gen Z: 74% испытывают регулярные проблемы с психическим здоровьем (тревога, депрессия, одиночество из-за соцсетей и новостей); 60% перегружены новостями; 56% тратят >4 часов на соцсети, что ухудшает состояние здоровья
    - Millennials: Увеличение психозов (на 60% с 1980-х); выгорания из-за безработицы и AI-автоматизации
    - Gen Alpha: Ранние признаки тревоги от пандемий и экранов; 68% Gen Z считают, что COVID повлиял на их ментальное здоровье
    - Общие: 40% людей не говорят о проблемах, ограниченный доступ к услугам (только 50% знают ресурсы), рост шизофрении и суицидальных тенденций среди мужчин
- **Анализ аналогов:**
    - Daylio: Простой трекинг настроения с эмодзи, статистика, но без анализа тенденций или рекомендаций
    - How Do You Feel (How We Feel): Бесплатный, трекинг эмоций с дыхательными упражнениями, но без внешнего анализа или интеграции со специалистами
    - Преимущество нашего: Глубокий анализ данных нейросетью, статистика и блог

3. Распределить ресурсы проекта

- **Человеческие ресурсы:**
  - Менеджер: планирование, отчёты, контроль за работой
  - Разработчик 1,2 : фронтенд, прототип
  - Разработчик 3,4: бэкенд, AI-модель
- **Часы/даты:** Общий бюджет - 180 человеко-часов (60 на фазу). Распределение: 6 часов/неделю на человека. Дедлайны: Фаза 1 - 7 марта; Фаза 2 - 28 марта; Фаза 3 - 18 апреля.

4. Сформировать план проекта

- **Сроки выполнения проекта:** Старт - 1 марта; Завершение - 18 апреля (3 фазы по UP).
- **Роли участников:** 1 менеджер, 2 бэк, 2 фронт.
- **Сроки по фазам:** Фаза 1 - 7 марта; Фаза 2 - 28 марта; Фаза 3 - 18 апреля.
- **Количество итераций:** Фаза 1 - 1 итерация; Фаза 2 - 2; Фаза 3 - 3
- **Время встреч с заказчиком:** Еженедельно по средам 18:25 (LMS-ссылка), или по email (prokudina_ua@mail.ru для координации).

5. Определить план для итераций фазы

- **Задачи:**

Задача	Ответственный	Срок	Приоритет	Трудоёмкость (часы)
Согласовать правила	Викторов Всеволод	27 фев	Высокий	2
Собрать информацию (ЦА, аналоги)	Дюбов Максим	1 мар	Высокий	5
Распределить ресурсы	Викторов Всеволод	2 мар	Средний	3
Сформировать план	Викторов Всеволод	3 мар	Высокий	4
Модель предметной области	Кузин Илья	4 мар	Высокий	6
Глоссарий	Все	5 мар	Средний	2

Список актёров	Кузин Илья	6 мар	Высокий	3
Функциональные требования	Прокопьев Даниил	7 мар	Высокий	5
Нефункциональные требования	Прокопьев Даниил	7 мар	Высокий	4
Приоритеты ВИ	Дюбов Максим + Кузин Илья	7 мар	Высокий	2
Оценка и сортировка ВИ	Дюбов Максим + Кузин Илья	7 мар	Высокий	3

6. Спроектировать модель предметной области

- **Актеры:** Пользователь (юзер), Специалист (психолог), Администратор, Нейросеть (системный актант).
- **Диаграмма классов (текстовое описание UML):**
  - Класс User — это зарегистрированный пользователь, который ведет дневник, создает записи и просматривает свою аналитику: атрибуты (id, name, age, entries); методы (addEntry, viewAnalysis).
  - Класс Entry — это ежедневная запись пользователя с датой, настроением, событиями и эмоциями: атрибуты (date, mood, events, emotions); ассоциация с User (1-to-many).
  - Класс Analysis — это отчет с выявленными тенденциями и советами на основе всех записей пользователя: атрибуты (trends, advice); агрегация с Entry (анализирует множество).
  - Класс Recommendation — это расширенный анализ, который при критических тенденциях предлагает психологов и статьи: атрибуты (specialistList, articles); наследование от Analysis.
  - Класс ForumPost — это сообщение пользователя на форуме для общения с другими участникамит: атрибуты (text, author); ассоциация с User.

- Класс Specialist — это профиль психолога с данными о квалификации и доступности для консультаций: атрибуты (id, credentials, availability); методы (provideAdvice).



7. Разработать глоссарий

Учитывая всех (заказчик, команда, ЦА):

- Дневник психического здоровья: Веб-приложение для ежедневного трекинга настроения и событий.
- Тенденции самочувствия: Анализ паттернов в данных (например, рост тревоги).
- Нейросеть: AI-модель для генерации советов на основе данных (например, GPT-подобная).
- Критическая тенденция: Уровень, когда система рекомендует специалиста (например, >7 дней низкого настроения).
- Форум: Платформа для обсуждений среди пользователей.
- Блог: Раздел с рекомендациями статей о ментальном здоровье.
- ЦА: Целевая аудитория (Gen Z, Alpha, Millennials).
- ВИ: Вариант использования (use case).

8. Составить список актёров

- Пользователь: Отвечает на вопросы, ведёт дневник.
- Специалист: Предоставляет консультации, модерирует форум.
- Администратор: Управляет контентом, пользователями.
- Система (нейросеть): Анализирует данные, генерирует рекомендации.

9. Создать общее описание функциональных требований

- Система ДОЛЖНА позволять пользователю регистрироваться по email/password.
- Система ДОЛЖНА ежедневно задавать вопросы о настроении/эмоциях.
- Система ДОЛЖНА хранить записи событий и эмоций.
- Система ДОЛЖНА анализировать данные и выявлять тенденции (статистика).
- Система ДОЛЖНА генерировать советы нейросетью на основе анализа.
- Система ДОЛЖНА рекомендовать специалистов при критических тенденциях.
- Система ДОЛЖНА иметь форум для обсуждений.
- Система ДОЛЖНА иметь блог с рекомендациями статей.

10. Проанализировать нефункциональные требования

- Производительность: Ответ <2 сек на запрос; поддержка 1000 пользователей одновременно.
- Надёжность: Доступность 99%; бэкапы данных ежедневно.
- Безопасность: Шифрование данных (HTTPS); GDPR-соответствие для личных данных.
- Масштабируемость: Легко добавлять серверы для роста пользователей.
- Доступность: Удобный и доступный интерфейс. ✡
- Удобство: Интуитивный UI; многоязычный (рус/англ).

11. Определить приоритеты ВИ (заказчик)

Согласованы с заказчиком: ВИ1 «Запись настроения», ВИ2 «Просмотр аналитики», ВИ3 «Получение рекомендаций врача», ВИ4 «Чтение блога».

12. Оценить ВИ по приоритетам

ВИ1, ВИ2, ВИ3 — Высокий (MVP). ВИ4 —Низкий.

13. Определить АЗ ВИ

Архитектурно значимые ВИ: ВИ2 (требует разработки AI-модуля предсказаний), ВИ3 (требует интеграции с внешним медицинским API).

14. Составить общий отсортированный список ВИ

- ВИ1: Ввод ежедневных данных (высокий).
- ВИ2: Анализ тенденций (высокий).

- ВИ3: Генерация советов (высокий).
- ВИ4: Рекомендация специалистов (высокий).
- ВИ5: Участие в форуме (средний).
- ВИ6: Чтение блога (низкий).

15. Анализировать АЗ ВИ

- ВИ2 (требует разработки AI-модуля предсказаний)
- ВИ3 (требует интеграции с внешним медицинским API).

16. Детализировать ВИ в порядке приоритетов

Добавлено примечание ([1]): а, например, сценарии ВИ, диаграммы анализа, состояний, деятельности?

- ВИ1: Ввод ежедневных данных

  Актор:
  Пользователь

  Описание:
  Пользователь вводит ежедневные данные о состоянии здоровья.

  Предусловия:

  - пользователь зарегистрирован
  - пользователь авторизован

  Основной сценарий:

  1. Пользователь открывает экран дневника.
  2. Система отображает форму ввода.
  3. Пользователь вводит данные:
     - симптомы
     - питание
     - сон
     - уровень стресса
  4. Пользователь нажимает "Сохранить".
  5. Система валидирует данные.

6. Система сохраняет данные в базе.
7. Система подтверждает успешное сохранение.

Альтернативные сценарии:

A1: пользователь вводит некорректные данные

→ система показывает сообщение об ошибке.

A2: отсутствует интернет

→ данные сохраняются локально.

Постусловия:

- запись добавлена в дневник здоровья

Приоритет: высокий

- ВИ2: Анализ тенденций

Актор:
Пользователь

Описание:
Пользователь просматривает анализ тенденций состояния здоровья.

Предусловия:

- пользователь ввел данные минимум за несколько дней

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел аналитики.
2. Система извлекает данные пользователя.
3. Система строит графики:
    - симптомы
    - питание

        - сон

    4. Система выявляет закономерности.

    5. Система отображает аналитический отчет.

    Альтернативные сценарии:

    A1: недостаточно данных

    → система сообщает о необходимости заполнить дневник.

    Постусловия:

    - пользователь получает анализ своего состояния

    Приоритет: высокий

- ВИ3: Генерация советов

    Актор:
    Пользователь, AI-модуль

    Описание:
    Система генерирует рекомендации на основе данных пользователя.

    Основной сценарий:

    1. Пользователь открывает раздел рекомендаций.

    2. Система анализирует:

        - симптомы

        - триггеры

        - питание

    3. AI-модуль формирует советы.

    4. Система отображает рекомендации пользователю.

- ВИ4: Рекомендация специалистов

    Актор:
    Пользователь

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел специалистов.
2. Система анализирует симптомы пользователя.
3. Система определяет подходящих врачей.
4. Система показывает список специалистов.

- ВИ5: Участие в форуме

Актор:
Пользователь

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает форум.
2. Система показывает список тем.
3. Пользователь открывает тему.
4. Пользователь пишет сообщение.
5. Система публикует сообщение.

- ВИ6: Чтение блога

Актор:
Пользователь

Основной сценарий:

1. Пользователь открывает раздел блога.
2. Система отображает список статей.
3. Пользователь выбирает статью.
4. Система отображает содержимое статьи.

17. Спроектировать концептуальный прототип

- Макеты интерфейса: Главная - календарь настроений; Дневник - форма вопросов; Анализ - графики тенденций; Форум - список тем; Блог - статьи.

- Описание: Figma-макет (ссылка: https://www.figma.com/design/gB4dWT4RPj0XybUco6VKDe/Untitled?node-id=0-1&t=WhwmfvSLJJoEZPh5-1); анимированные переходы между экранами. Основные элементы: кнопки ввода, графики, рекомендации.

18. Составить список рисков архитектуры

- Риск1: Интеграция нейросети - последствия: задержки анализа; предотвращение: тестовый API; устранение: fallback на простую статистику; воздействие: высокое.
- Риск2: Быстрый рост БД - последствия: сбои при росте; предотвращение: cloud DB (Mongo); устранение: миграция; воздействие: среднее.

Добавлено примечание ([2]): масштабируемость или, например, быстрый рост, отсутствие масштабируемости?

19. Определить риски аналитики

- Риск1: Изменение требований - последствия: переработка; предотвращение: еженедельные встречи; устранение: итерации; воздействие: высокое.
- Риск2: Доступ к AI-технологиям - последствия: задержка; предотвращение: бесплатные API (Hugging Face); устранение: замена; воздействие: среднее.

20. Составить общий список рисков проекта

- Архитектурные: Как выше.
- Аналитические: Как выше.
- Другие: Опоздания команды - избежать: напоминания; устранить: перераспределение; влияние: среднее. Встречи с заказчиком - избежать: фиксированное время; влияние: низкое.
- Общий: 5 рисков, приоритет по влиянию (высокий - низкий).

21. Определить стек технологий разработки

Frontend

Технологии: **React.js, TypeScript, TailwindCSS**

Назначение:интерфейс пользователя, визуализация данных, формы дневника, графики самочувствия

Почему React: компонентная архитектура, высокая производительность, удобство разработки SPA ,большая экосистема библиотек

Дополнительно можно указать: React Query / TanStack Query, Zustand / Redux, Chart.js / Recharts

Backend

Технологии: **Node.js, Express.js / NestJS**

Функции backend: обработка API запросов, управление пользователями, хранение записей дневника, анализ данных, взаимодействие с AI сервисами,

Почему Node.js: единый язык JavaScript, высокая производительность I/O операций, удобная интеграция с веб-сервисами

База данных

Основная БД: PostgreSQL

Хранит: пользователей, записи дневника, события, эмоции, рекомендации

Причины выбора: надежность, поддержка сложных запросов, аналитические функции

TimescaleDB

Используется для:анализа временных рядов, хранения истории настроения

AI и аналитика

Варианты: **Hugging Face API** или **OpenAI API**

Используется для: анализа текста, генерации рекомендаций чат-ассистента

Визуализация данных

Для графиков: Recharts, Chart.js, D3.js

Показывают:динамику настроения, эмоциональные тенденции, корреляции событий

Развёртывание

Можно описать инфраструктуру: Docker, AWS, Nginx

Развёртывание должно обеспечить: **доступность** сервиса 24/7 (целевое SLA, например 99%), **безопасность** (HTTPS, защита персональных данных) ,**масштабируемость** (рост пользователей и нагрузки), **воспроизводимость** (одинаковая среда у всех участников), **упрощённый релиз** (CI/CD: тесты → сборка → деплой)

22. Определить другие необходимые технологии, ПО

Управление проектом
Технологии: Trello (или Jira), Kanban-доска

Назначение: планирование задач, распределение обязанностей между участниками команды, отслеживание прогресса разработки, контроль сроков выполнения задач и управление приоритетами проекта.

Почему Trello: простой и наглядный инструмент для командной работы, поддерживает канбан-методологию, позволяет быстро организовать рабочий процесс и контролировать статус задач.

Контроль версий
Технологии: Git, GitHub

Назначение: хранение исходного кода проекта, отслеживание изменений в кодовой базе, совместная разработка, управление версиями программного продукта.

Почему Git: наиболее распространённая система контроля версий, поддерживает распределённую разработку, позволяет безопасно вносить изменения и откатываться к предыдущим версиям проекта.

Прототипирование интерфейса
Технологии: Figma

Назначение: создание макетов интерфейса, проектирование пользовательских сценариев, разработка дизайна экранов приложения и визуализация структуры будущего интерфейса.

Почему Figma: облачный инструмент, позволяющий нескольким участникам команды одновременно работать над прототипом и быстро вносить изменения в дизайн.

Коммуникация команды
Технологии: Telegram, Zoom

Назначение: обмен информацией между участниками команды, обсуждение задач, проведение регулярных встреч и демонстрация промежуточных результатов разработки.

Почему Telegram и Zoom: простые и широко используемые инструменты для командного взаимодействия и проведения онлайн-совещаний.

Тестирование программного обеспечения
Технологии: Jest, Cypress (возможное расширение)

Назначение: автоматическое тестирование компонентов системы, проверка корректности работы функций и интерфейса, предотвращение появления ошибок при внесении изменений в код.

Почему Jest: популярная библиотека тестирования для JavaScript-проектов, хорошо интегрируется с React и Node.js.

CI/CD (непрерывная интеграция и развёртывание)
Технологии: GitHub Actions

Назначение: автоматизация процесса сборки проекта, запуск тестов при каждом изменении кода, подготовка приложения к развёртыванию на сервере.

Почему GitHub Actions: интегрирован с GitHub, позволяет автоматизировать процессы разработки и снизить риск появления ошибок при выпуске новых версий системы.

Контейнеризация и среда выполнения
Технологии: Docker, Docker Compose

Назначение: упаковка компонентов системы в контейнеры, создание единой среды запуска для frontend, backend и базы данных, упрощение развёртывания и масштабирования приложения.

Почему Docker: обеспечивает воспроизводимость среды разработки и облегчает перенос системы между различными серверами и инфраструктурами.

23. Определение начального варианта архитектуры

Добавлено примечание ([3]): ???

На этапе определения начального варианта архитектуры была сформирована общая структура будущей системы и определены основные компоненты программного решения. Архитектура разрабатывалась с учётом функциональных требований, особенностей предметной области и необходимости масштабируемости системы.

На стадии **видения** были подготовлены наброски **вариантов использования**. Они описывают основные сценарии взаимодействия пользователей с системой: регистрация и авторизация, ведение дневника состояния, просмотр статистики изменений настроения, получение рекомендаций от AI-модуля, а также участие в обсуждениях на форуме. Эти сценарии позволили определить ключевые функции системы и основные действия пользователей.

На этапе **анализа** были выделены основные **классы данных**, описывающие сущности предметной области. К ним относятся пользователь системы, запись дневника, анализ состояния, рекомендации, сообщения форума и ответы на них. Для этих классов были определены основные атрибуты и связи между ними, что позволило сформировать модель данных системы и подготовить основу для построения диаграммы классов.

На этапе **проектирования** была выбрана **микросервисная архитектура** системы. Такой подход позволяет разделить функциональность на независимые сервисы, которые взаимодействуют друг с другом через API. В рамках системы предполагается выделить несколько основных сервисов: сервис управления пользователями (регистрация, авторизация и управление профилем), сервис ведения дневника, сервис анализа данных и генерации рекомендаций, а также сервис форума и взаимодействия пользователей. Микросервисная архитектура позволяет повысить гибкость системы, упростить масштабирование и облегчить дальнейшее развитие функциональности.

На этапе **реализации** предполагается создание **MVP** — минимально жизнеспособной версии системы. MVP будет включать базовые функции: регистрацию пользователей, добавление записей дневника, хранение данных, базовый анализ состояния и отображение статистики. Это позволит протестировать концепцию системы и получить обратную связь от пользователей.

На этапе **развёртывания** планируется размещение системы в **облачной инфраструктуре**. Использование облачных сервисов позволит обеспечить доступность системы через интернет, гибкое масштабирование ресурсов и удобство обновления компонентов системы. Также облачное развёртывание позволит упростить поддержку приложения и обеспечить стабильную работу при увеличении числа пользователей.

Таким образом, начальный вариант архитектуры определяет общую структуру системы, основные сервисы и принципы взаимодействия между компонентами. Полученная архитектурная модель станет основой для дальнейшего развития проекта на следующих этапах разработки.

24. Подвести итоги для итераций фазы

По итогам первой фазы проекта можно сделать вывод, что поставленные цели итерации в целом достигнуты. Командой была проведена начальная проработка концепции системы, определена проблемная область, сформулирована идея проекта и описана целевая аудитория. Также были распределены роли участников, сформирован общий план выполнения проекта, определены задачи текущей фазы и сроки их выполнения. В рамках итерации удалось подготовить базовые артефакты анализа и проектирования: модель предметной области, глоссарий, список актёров, функциональные и нефункциональные требования, приоритеты вариантов использования, перечень архитектурно значимых вариантов использования, предварительный список рисков, стек технологий и начальный вариант архитектуры системы.

Таким образом, первая фаза выполнила свою основную задачу — сформировала концептуальную основу проекта и позволила перейти от общей идеи к структурированному представлению о будущей системе. На данном этапе команда получила общее понимание того, какие функции являются ключевыми для MVP, какие технологические решения будут использоваться и какие риски необходимо учитывать в дальнейшем.

Вместе с тем итоги итерации показывают, что во второй фазе особое внимание необходимо уделить более глубокой проработке аналитического и интеллектуального модуля системы. В частности, требуется уточнить, каким образом будут интерпретироваться ответы пользователя, какие параметры станут основой для выявления негативных тенденций, как именно будет организовано взаимодействие с AI-сервисами и какие механизмы резервной логики будут использоваться в случае недоступности нейросетевого анализа. Кроме того, важно продолжить контроль архитектурных и аналитических рисков, поскольку именно они могут оказать наибольшее влияние на реализацию проекта.

Если оценивать вклад участников команды по результатам первой фазы, то основной объём организационной и координационной работы пришёлся на менеджера проекта, который занимался планированием, распределением задач и контролем выполнения работ. Остальные участники внесли вклад в исследование предметной области, разработку требований, формирование технологического стека и подготовку проектных материалов. Следовательно, итерацию можно считать успешной, так как

она завершилась созданием необходимой базы для перехода к следующему этапу разработки.

25. Сформировать итоговую концепцию

Итоговая концепция проекта заключается в создании цифровой системы **Mental Diary** — веб-приложения, предназначенного для мониторинга психоэмоционального состояния пользователя, накопления истории его самочувствия и интеллектуального анализа выявленных тенденций. Система ориентирована прежде всего на представителей поколений Z, Alpha и значительной части Millennials, для которых особенно актуальны проблемы тревожности, эмоционального выгорания, перегрузки информацией и недостатка доступных инструментов психологической самопомощи.

Основная идея проекта состоит в том, что пользователь регулярно взаимодействует с приложением в формате дневника: отвечает на ежедневные вопросы о настроении, эмоциональном состоянии и значимых событиях, фиксирует переживания и наблюдения, после чего система сохраняет эту информацию и выполняет её последующий анализ. На основе накопленных данных формируются статистические выводы, выявляются устойчивые изменения в самочувствии и потенциально опасные тенденции. Дополнительно интеллектуальный модуль системы генерирует персонализированные рекомендации, советы по самопомощи и, при необходимости, предлагает обратиться к специалистам. Тем самым система не ограничивается простым сбором информации, а превращает дневниковые записи в инструмент раннего обнаружения проблем и поддержки пользователя.

Концепция проекта также предполагает, что система будет включать не только индивидуальный дневник, но и дополнительные модули, повышающие практическую ценность продукта. К ним относятся форум для общения пользователей, блог с полезными материалами по теме психического здоровья, а также механизм рекомендаций специалистов в случае обнаружения критических состояний. Таким образом, проект объединяет в себе функции самонаблюдения, аналитики, рекомендационной поддержки и социального взаимодействия.

С точки зрения реализации итоговая концепция опирается на современный веб-стек: клиентская часть разрабатывается как удобное интерактивное приложение, серверная часть отвечает за обработку данных, управление пользователями и логику анализа, база данных хранит историю записей и результаты обработки, а AI-сервисы используются для генерации рекомендаций и смыслового анализа текстовых ответов пользователя. В совокупности это позволяет создать масштабируемую и практически значимую систему, которая может быть развита на следующих фазах проекта в полноценный программный продукт.