

资源管理

官方用户手册

产品	后端运营 — 资源管理（Backend Operation — Resource Management）
应用版本	1.0.14
适用对象	内部运营团队（营销 / WhatsApp 与 Telegram 群组监控）
平台	Windows / macOS / Linux 桌面安装包
界面语言	English / 中文（管理 → 语言）

目录

- 1. [目录](#)
- 2. [1. 概述](#)
- 3. [2. 启动应用](#)
- 4. [3. 导航与布局](#)
- 5. [4. 「账号」标签 — 账号监控](#)
- 6. [5. 「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 7. [6. 「管理」页面](#)
- 8. [7. 数据同步（实时）](#)
- 9. [8. 推荐日常工作流](#)
- 10. [9. 术语表](#)
- 11. [10. 常见问题](#)
- 12. [附录 — 功能速览图](#)

本文档为当前应用中**全部功能**的**官方使用说明**。架构与 IT 发布说明请参阅 [PROJECT.md](#)。

目录

- 1. [概述](#)
- 2. [启动应用](#)
- 3. [导航与布局](#)
- 4. [「账号」标签 — 账号监控](#)
- 5. [「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 6. [「管理」页面](#)
- 7. [数据同步（实时）](#)
- 8. [推荐日常工作流](#)
- 9. [术语表](#)
- 10. [常见问题](#)
- 11. [附录 — 功能速览图](#)

1. 概述

1.1 本应用做什么？

资源管理帮助团队完成以下工作：

能力	说明
多账号登记	按 品牌 （如 SBMY）登记多个 WhatsApp 与 Telegram 账号
会话健康	检查账号在手机/本机是否仍 在线 （会话）

群组对齐	对比 设备上的群 与 品牌标准群清单 （主表）
抓取	从设备完整读取群组并写入数据库
工单 / 问题	查看需修复项（缺标准群、非管理员、重复、设备多余群等）
导出	将筛选结果导出为 Excel ，供现场作业使用

1.2 两种「登录」

请勿混淆 — 用途完全不同。

类型	用途	操作方式
仪表盘登录	进入应用	用户名 + 密码 （由 IT 提供，对应 users 表）
平台登录	将 WA/TG 关联到营销账号	点击 同步 (U) → 二维码或手机号登录弹窗

仪表盘密码**不是** Telegram 或 WhatsApp 的密码。

1.3 什么****不会****生成工单？

会话列中的登录/登出变化**不会**产生工单。工单仅针对相对品牌标准的**群组与管理员**问题。

1.4 阅读指引（按角色）

角色	建议章节
现场 / 营销运营	\$2-\$5、\$8
组长	\$4-\$5 KPI、书签、导出
IT / 支持	\$6、\$7、\$10 常见问题

2. 启动应用

2.1 安装（每台 PC 一次）

- 1. 运行 IT 提供的 Resource Management Setup x.x.x.exe 。
- 2. 按安装向导完成 **安装**。
- 3. 从**桌面快捷方式**打开应用。
- 4. **无需**手动填写 .env — 组织配置已包含在安装包中。

详细 Windows 步骤见 [INSTALL-WINDOWS.md](#)。

2.2 仪表盘登录

步骤	操作
1	输入 用户名 与 密码
2	点击 登录
3	若失败

登录页面文案： 用户名、密码、**登录**，副标题 *Telegram 与 WhatsApp 运营*。

常见提示：

提示	含义	处理
用户名或密码错误	凭据不正确	向 IT 核实

数据库未配置，请检查 .env 文件	本机 Supabase 未配置	IT：重装或打开配置文件夹
应用配置不完整。请联系 IT...	安装包未包含组织配置	IT：使用含组织配置的最新安装包重装

2.3 登录之后

进入 **群组监控** 主界面，默认显示 **账号** 标签。

3. 导航与布局

3.1 侧边栏（左侧）

图标 / 菜单	功能
Logo	后端运营 — 资源管理
群组监控	主页面 — 账号与工单
管理	系统状态与偏好设置
退出（电源）	仅退出仪表板 — 不会自动登出手机上的 WA/TG

提示：可收起侧边栏仅显示图标 — 使用顶栏 **切换侧边栏**。

3.2 顶栏

元素	功能
页面标题	当前模块（如 群组监控、管理）
欢迎 + 用户名	当前登录用户
退出	退出仪表板

3.3 子标题栏（仅群组监控）

标签	功能
账号	品牌卡片与 WA/TG 账号行
工单	待处理问题（数字为待处理工单数）

切换标签会更新 KPI 卡片与下方筛选工具栏。

3.4 KPI 卡片（汇总数字）

切换标签或数据库更新时，数字会刷新。

「账号」标签 KPI

KPI	含义
品牌	可见品牌卡片数量
账号总数	已填写的账号行数
在线	状态为 在线 的账号（会话有效）
已对齐	与该品牌标准一致的账号
需处理	未对齐 的账号

待处理工单	开放工单数量（汇总）
-------	------------

「工单」标签 KPI

KPI	含义
待处理工单	当前显示的工单卡片数
缺标准群	类型为「缺标准群」的工单
非管理员	类型为「非管理员」的工单
待处理群组数	所有工单涉及的群组行总数
涉及账号	筛选结果中的账号数
涉及品牌	筛选结果中的品牌数

4. 「账号」标签 — 账号监控

4.1 工具栏 — 筛选与工具（切片栏）

工具	位置	功能
搜索框	左侧	搜索账号名或电话号码
搜索 按钮	搜索框旁	执行搜索（也可按 Enter）
品牌筛选	右侧	单一品牌或 全部品牌
平台筛选	右侧	WhatsApp / Telegram / 全部
状态筛选	右侧	在线 / 已登出 / 全部
卡片视图 / 表格视图	右侧	按品牌卡片 或 合并单表
导出（下载图标）	右侧	导出 当前筛选条件 下的账号 Excel

占位符：搜索账号名 / 电话号码..

4.2 品牌卡片（卡片视图）

每个品牌（如 **品牌：SBMY**）对应一张卡片。

品牌标题区

元素	功能
箭头	折叠 / 展开账号表
品牌标题	品牌名称
账号数量	如 12 个账号
WhatsApp 标准 x / Telegram 标准 x	各平台标准（主表）群数量
全部已对齐 / x 个账号未对齐	该品牌数据健康摘要
+ 添加	添加新账号（选择 WA 或 TG）
X（从列表移除此卡片）	确认后从数据库删除品牌及相关数据

添加账号（+ 添加）

步骤	操作
1	点击 + 添加
2	选择 WhatsApp 或 Telegram
3	填写 账号名称（团队标签，如营销姓名）
4	填写 账号电话号码（建议填写；TG 可用 @username）
5	点击 保存

空账号槽位：显示 空账号槽位 的行 → 点击 添加账号 填充槽位，不会在槽位外额外增行。

4.3 账号表列说明

列名	含义	如何理解
账号	平台 + 名称 + 电话	WA/TG 图标、名称、下方号码
品牌	品牌名	本卡片内各行相同
状态	在线 = 会话有效；已登出 = 无效	绿 / 红指示
会话	有效 / 无效	无效时需先登录；有效时悬停 X = 清除会话
群组	Y/X	Y = 当日设备群数；X = 该平台品牌标准群数
设备上	单个数字	手机/本机群总数（daily）
品牌内	y/x	已加入品牌主表的群数 / 主表总数
管理员	进度条 + a/X	您为管理员的群数 vs 标准
抓取	运行 + 时间 / 进度	完整读取群组并写入数据库
操作	群链接	打开群列表与邀请链接

重要：WhatsApp 与 Telegram 的数量**分开统计**，不可在同一行跨平台比较 Y/X 。

4.4 行内控件

控件	功能
⌂ (同步)	主流程：平台登录或检查本机会话并更新计数
X (悬停于名称右侧)	移出槽位 — 删除账号并重建品牌主表（确认弹窗）
X (悬停于会话列，仅有效)	清除会话 — 本机与数据库登出；下次同步打开全新二维码
群链接	弹窗：daily 七列或管理员对比主表 — 需先有抓取数据

提示文字：同步账号。

4.5 **同步 (⌂)** 流程 — 必读

行为取决于 会话 列取值。

会话 = **无效**

步骤	说明
1	点击 ⌂
2	打开平台登录弹窗（默认二维码，或手机号登录）

3	在营销手机上扫码（WA：已关联的设备；TG：设置 → 设备 → 链接桌面设备）
4	成功后：会话保存，群组数字更新
5	可能提示 抓取 — 将完整群列表写入数据库

会话 = ****有效****

步骤	说明
1	点击 
2	应用检查本 PC 上 WA/TG 是否仍活跃
3	正常：更新 群组 / 管理员 数字
4	失败：提示重新登录

说明：

- 平台登录仅在**桌面客户端**内完成（不能仅靠浏览器）。
- 若约 10 秒内未显示二维码：关闭窗口，等待数秒后再次 **同步**。
- Telegram 群很多时同步超过 3 分钟：重试或重启应用。

4.6 ****抓取** 列 — **运行** 按钮**

条件	显示	操作
会话无效	请先点击 同步 () 登录	先同步
已对齐	仅显示 最后更新 时间	通常无需运行
未对齐	运行 + 时间戳	点击 运行 → 从手机读取全部群 → 写入 DB → 工单刷新
运行中	读取群组中... / 进度	等待（群多时需数分钟）

术语	含义
运行 / 运行抓取	完整抓取 — 全部群写入数据库
同步	检查会话 + 汇总计数 — 不一定是完整抓取

登录成功后可能提示：登录成功，设备群组与管理员数已更新。是否立即抓取并写入数据库？ → 选 **抓取** 或 **稍后**。

4.7 ****群链接** 弹窗**

通过 **操作** → **群链接** 打开。选择模式：

模式	列表内容
本账号全部群组	设备上全部群（Y） — daily 抓取快照
管理员 vs 主数据	仅 品牌主数据 群（X） + 本账号加入/管理员状态

功能	说明
表格（daily 模式）	序号、群名称、群 ID、成员数、管理员数、是否管理员、邀请链接
Excel 导出	RM-[账号名称]-YYYYMMDD.xlsx
管理员筛选	全部 / 仅管理员 / 非管理员
分页	群多时 上一页 / 下一页

管理员 vs 主数据 的总数与群组/管理员列分母 (X) 及卡片 **WA x Group** 徽章一致 — 不包含设备 junk 群 (见工单 → Junk) 。

列表为空? 先 **运行抓取**。提示: 无链接, 请先**抓取**。

4.8 从槽位移除账号

步骤	操作
1	悬停账号行 → X 图标
2	确认 移出此槽位? → 移除
3	效果

在将测试账号换为正式营销账号前使用 — 或由 IT 在数据库中删除 (见 §7) 。

4.9 添加品牌卡片

卡片列表末尾: **添加卡片** → 输入品牌名称 → **创建卡片**。

4.10 表格视图

所有品牌合并为**一张表**, 列与卡片视图相同。工具栏筛选与导出仍然生效。

4.11 平台登录弹窗 (参考)

模式	WhatsApp	Telegram
二维码	已关联的设备 → 关联新设备	设置 → 设备 → 链接桌面设备
手机号	在手机上输入配对码	短信验证码 / 两步验证密码

弹窗操作: 关闭、二维码 ↔ 手机号切换、验证、连接成功后 **确定**。

问题	界面提示	处理
10 秒无二维码	10 秒内未显示二维码。请关闭窗口...	关闭等待后再次同步
Telegram 二维码超时	Telegram 二维码超时...	重启应用; IT 检查 .env 中 API 配置
WhatsApp 二维码超时	WhatsApp 二维码超时...	重启; 确保本机可连接 WhatsApp Web

5. 「工单」标签 — 问题与修复

5.1 何时出现工单?

账号完成抓取/同步后, 系统比对**设备群 (每日快照)**与**品牌主表**。存在差异则自动生成工单。

工单卡片数字与账号页的群组/管理员列使用 **同一套引擎** — 不是数据库原始行数。

5.2 工单类型 (筛选: **全部工单类型**)

类型 (界面)	简要含义	常见现场操作
缺标准群	品牌主表有、本账号无	入群 (用导出邀请链接)
非管理员	已在群但非 Admin	申请管理员
群数不一致	设备群数 ≠ 品牌标准	核对并对齐
群 ID 重复	相同 ID、名称冲突	核对主表数据
群名重复	同名不同 ID (主表)	核对主表数据

设备多余群	手机有、主表无	在手机上清理/退群
-------	---------	-----------

会话登录/登出**不会**生成工单。

5.3 工单工具栏

工具	功能
搜索	搜索账号 / 群组...
品牌 / 平台 / 类型筛选	缩小工单列表
书签：进行中	任务状态为「进行中」的工单
书签：已完成	任务状态为「完成」的工单
导出	导出 当前筛选条件 下的全部工单 Excel

工单进度视图：进行中 · 已完成

5.4 工单卡片

每张卡片 = 一个账号 + 品牌 + 工单类型的一个问题。

区域	内容
标题	账号名称
徽章	工单类型（颜色区分）
平台	WA / TG
元信息	电话 · 品牌
描述	摘要（群数量、标题说明）
处理 / 新 / 状态说明	工作流 — 单击 打开处理表单
双击卡片	完整 明细 表（全部群组行）

卡片提示：双击**查看完整明细表**

5.5 **处理工单** 弹窗（工作流）

字段	功能
任务状态	待办 → 进行中 → 完成 / 中断
任务截止日期 / 备注	写入数据库（ticket_issue_handles）
保存	保存并关闭
导出	仅导出本工单 Excel

书签 **进行中** / **已完成** 与保存的任务状态一致。

5.6 明细弹窗（双击）

功能	说明
完整表格	本工单涉及的全部群
导出	现场修复参考

关闭	Esc 或点击外部 — 关闭
----	----------------

5.7 工单 ↔ 账号 关系

步骤	操作
1	在手机上修复群（入群、管理员、清理多余群）
2	在对应账号上 同步 或 运行抓取
3	数据对齐后工单减少或关闭（数据库更新后实时反映）

手机上已修复但工单仍在：**运行抓取** 以推送最新设备数据。

6. 「管理」页面

从侧边栏打开：**管理**。

副标题：系统状态与应用偏好设置

6.1 系统状态

卡片	含义
Supabase	已连接 = 数据库可用
活跃会话	占位项（非实时会话计数）
平台	桌面端 / 网页端
会话表	活跃 RM 会话表数量

6.2 IT 工具（仅桌面端）

按钮	功能	常用人员
打开配置文件夹 (.env)	AppData (.env、wa-sessions)	IT
检查应用更新	手动检查 GitHub 更新	IT / 高级用户

若 IT 安装包正确，运营人员通常**不需要**打开配置文件夹。

自动更新： 从 GitHub 自动下载。提示后**重启**即可，无需重新安装。

6.3 偏好设置

账号自动同步

选项	功能
启用	应用打开时在后台执行（与每账号 同步 相同逻辑）
间隔（分钟）	执行频率（默认常为 60 分钟）

带时间戳写入数据库。在尚无抓取数据时，**不能**替代完整的 **运行抓取**。

管理页摘要显示：开·*N 分钟* 或 关。

语言

选择	效果
----	----

English	界面为英文
中文	界面为简体中文（与本文术语一致）

更改后立即作用于仪表板文案。

7. 数据同步（实时）

7.1 数据库变更 → 已打开的应用

当 IT 或系统在 **Supabase** 中修改数据（账号、工单、主表群、会话标记）时：

行为	说明
实时刷新	已打开的应用在数秒至数分钟内更新
无需重装	仅数据变更不需要新安装包

示例：IT 删除测试账号 → 所有用户仪表板上该行消失。

7.2 代码 / 界面变更 → 应用更新

需通过**新版本**（自动更新 + 重启）。见 [PROJECT.md §4.4](#)。

变更类型	交付方式
Supabase 数据	实时
新按钮、布局、逻辑	新版 .exe

7.3 本机与云端存储

位置	内容
云端（Supabase）	品牌、账号、群、工单、会话标记
本机（AppData）	每账号 WhatsApp 认证、自动同步偏好、语言

8. 推荐日常工作流

8.1 新营销账号上线（测试数据清理后）

#	步骤
1	仪表板 登录
2	打开目标品牌（或 添加卡片 ）
3	+ 添加 → 选 WA/TG → 名称 + 电话 → 保存
4	🔄 同步 → 在营销手机上扫码
5	若提示 → 运行抓取
6	工单 标签 → 处理问题 → 需要时 导出
7	对每个账号重复

8.2 例行检查

#	步骤
1	账号 标签 — 设置品牌/平台筛选
2	查看品牌标题上的 x 个账号未对齐
3	对 无效 会话执行 同步
4	计数陈旧或未对齐时 运行抓取
5	工单 标签 — 书签 进行中 → 现场修复 → 标记 完成

8.3 测试账号换正式账号

- 方案 A (推荐)：** 在对应用中对每个测试账号 **移出槽位** → IT 清理数据库
- 方案 B：** IT 在 Supabase 直接删除 → 仪表板实时清空 → 团队 + **添加** 并重新平台登录

8.4 交班

事项	操作
保持手机关联	可以 — 仪表板 退出 不会断开手机端
交接未完成工单	在 处理工单 中设为 进行中 并填写 备注
导出给下一班	在工单或账号页按筛选条件 导出

9. 术语表

术语	定义
品牌	运营单元（如 SBMY），含各 WA/TG 标准群主表
账号 / 槽位	品牌下的一行 WA 或 TG 账号
主表 / 标准	品牌标准群清单（groups_master）
每日快照	当日从设备读取的群列表
已对齐	设备群数与该品牌该平台标准一致
会话有效	数据库中有活跃会话（当日可能仍需设备检查）
同步	↻ 按钮 — 登录或检查本机设备
运行抓取	从手机完整读取群 → 数据库
工单 / 问题	群组数据修复任务
书签	工单筛选：进行中 / 已完成
切片栏	卡片/表上方的筛选与工具条
群组监控	账号与工单主模块
后端运营	侧栏显示的产品系列名称

10. 常见问题

应用更新需要重新安装吗？
不需要。收到更新提示后**重启**即可（IT 已发布到 GitHub 时）。

在 Supabase 删除数据会删掉安装程序吗？

不会。仅影响仪表板数据。

会话显示有效，但运行抓取仍要求登录？

本机可能已失去设备会话 — 点击 **同步** 重新检查。

群组显示 12/21 是什么意思？

设备检测到 12 个群；21 为该平台的品牌标准群数（WA 与 TG 分开计）。

一台 PC 可以挂很多 WhatsApp 账号吗？

可以，支持大量账号，但每个账号需单独扫码；Chrome 并发进程约限制为 4 个左右。

手机上已修复，工单还在？

点击 **运行抓取** 或 **同步**，让最新设备数据进入数据库。

仪表板登录失败？

联系 IT — 需在 `users` 表中开通账号。

Telegram 二维码或登录报错？

联系 IT — 检查 Telegram API 配置与数据库迁移 `023` 。

卡片视图和表格视图有何区别？

数据相同；卡片按品牌分组，表格为扁平列表。

从列表移除此卡片会删除品牌吗？

会 — 确认后从数据库删除品牌及相关数据。

二维码报错「still starting from previous attempt」？

本机 WhatsApp 会话卡住 — 等待数秒，或对**有效**会话列使用 **清除会话 (X)** 后重新同步。

其他同事能否同步我登录的账号？

WhatsApp 不行 — 授权在本机。需 **清除会话** 后由对方在本机扫码。

在哪里改界面语言？

管理 → **偏好设置** → **语言** → English 或 中文。

附录 — 功能速览图

登录（用户名 / 密码）

- 群组监控
 - [标签：账号]
 - KPI：品牌、账号总数、在线、已对齐、需处理、待处理工单
 - 切片栏：搜索、品牌、平台、状态、卡片|表格、导出
 - 每张品牌卡片
 - + 添加账号（WhatsApp / Telegram）
 - 行：同步  | 移除 X（账号） | 清除 X（会话） | 群链接
 - 抓取：运行
 - [标签：工单]
 - KPI：待处理、缺标准群、非管理员、待处理群组数...
 - 切片栏：搜索、筛选、进行中 | 已完成、导出
 - 6 种工单类型
 - 工单卡片 → 处理工单弹窗 | 双击明细
- 管理
 - 系统状态（Supabase、平台...）
 - 打开配置文件夹 / 检查应用更新（IT）
 - 账号自动同步 + 语言（English / 中文）

附录 B — 工单类型与导出列（明细导出）

典型 Excel 列：工单 ID、#、账号、品牌、平台、电话、工单类型、群名称、群 ID、邀请链接、备注。

附录 C — 相关文档

文档	用途
PROJECT.md	架构、发布、IT
INSTALL-WINDOWS.md	Windows 安装
HANDBOOK.md	印尼语版（结构相同）
HANDBOOK-en.md	English user guide

本手册对应应用版本 **1.0.14**。新功能发布后请同步更新文档。