

资源管理

官方用户手册

产品	后端运营 — 资源管理 (Backend Operation — Resource Management)
应用版本	1.0.28
适用对象	内部运营团队 (营销 / WhatsApp 与 Telegram 群组监控)
平台	Windows / macOS / Linux 桌面安装包
界面语言	English / 中文 (管理 → 语言)

目录

- 1. [目录](#)
- 2. [1. 概述](#)
- 3. [2. 启动应用](#)
- 4. [3. 导航与布局](#)
- 5. [4. 「账号」标签 — 账号监控](#)
- 6. [5. 「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 7. [6. 「Reporting」标签 — 入群/管理员矩阵](#)
- 8. [7. 「管理」页面](#)
- 9. [8. 数据同步 \(实时\)](#)
- 10. [9. 推荐日常工作流](#)
- 11. [10. 术语表](#)
- 12. [11. 常见问题](#)
- 13. [附录 — 功能速览图](#)

资源管理 — 官方用户手册 (中文)

产品	后端运营 — 资源管理 (Backend Operation — Resource Management)
应用版本	1.0.28
适用对象	内部运营团队 (营销 / WhatsApp 与 Telegram 群组监控)
平台	Windows / macOS / Linux 桌面安装包
界面语言	English / 中文 (管理 → 语言)

本文档为当前应用中**全部功能**的**官方使用说明**。架构与 IT 发布说明请参阅 [PROJECT.md](#)。

目录

- 1. [概述](#)
- 2. [启动应用](#)
- 3. [导航与布局](#)
- 4. [「账号」标签 — 账号监控](#)
- 5. [「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 6. [「Reporting」标签 — 入群/管理员矩阵](#)
- 7. [「管理」页面](#)
- 8. [数据同步 \(实时\)](#)
- 9. [推荐日常工作流](#)

- 10. [术语表](#)
- 11. [常见问题](#)
- 12. [附录 — 功能速览图](#)

1. 概述

1.1 本应用做什么？

资源管理帮助团队完成以下工作：

能力	说明
多账号登记	按 品牌 （如 SBMY）登记多个 WhatsApp 与 Telegram 账号
会话健康	检查账号在手机/本机是否 仍在线 （会话）
群组对齐	对比 设备上的群 与 品牌标准群清单 （主表）
抓取	从设备完整读取群组并写入数据库
工单 / 问题	查看需修复项（缺标准群、非管理员、重复、设备多余群等）
导出	将筛选结果导出为 Excel ，供现场作业使用

1.2 两种「登录」

请勿混淆 — 用途完全不同。

类型	用途	操作方式
仪表板登录	进入应用	用户名 + 密码 （由 IT 提供，对应 <code>users</code> 表）
平台登录	将 WA/TG 关联到营销账号	点击 同步 (U) → 二维码或手机号登录弹窗

仪表板密码**不是** Telegram 或 WhatsApp 的密码。

1.3 什么****不会****生成工单？

会话列中的登录/登出变化**不会**产生工单。工单仅针对相对品牌标准的**群组与管理员**问题。

1.4 阅读指引（按角色）

角色	建议章节
现场 / 营销运营	§2–§5、§8
组长	§4–§5 KPI、书签、导出
IT / 支持	§6、§7、§10 常见问题

2. 启动应用

2.1 安装（每台 PC 一次）

- 运行 IT 提供的 `Resource Management Setup x.x.x.exe`。
- 按安装向导完成 **安装**。
- 从**桌面快捷方式**打开应用。
- 无需**手动填写 `.env` — 组织配置已包含在安装包中。

详细 Windows 步骤见 [INSTALL-WINDOWS.md](#)。

2.2 仪表板登录

步骤	操作
1	输入 用户名 与 密码
2	点击 登录
3	若失败

登录页界面文案：用户名、密码、**登录**，副标题 *Telegram 与 WhatsApp 运营*。

常见提示：

提示	含义	处理
用户名或密码错误	凭据不正确	向 IT 核实
数据库未配置，请检查 .env 文件	本机 Supabase 未配置	IT：重装或打开配置文件夹
应用配置不完整。请联系 IT...	安装包未包含组织配置	IT：使用含组织配置的最新安装包重装

2.3 登录之后

进入 **群组监控** 主界面，默认显示 **账号** 标签。

3. 导航与布局

3.1 侧边栏（左侧）

图标 / 菜单	功能
Logo	后端运营 — 资源管理
群组监控	主页面 — 账号与工单
管理	系统状态与偏好设置
退出（电源）	仅退出仪表板 — 不会 自动登出手机上的 WA/TG

提示：可收起侧边栏仅显示图标 — 使用顶栏 **切换侧边栏**。

3.2 顶栏

元素	功能
页面标题	当前模块（如 群组监控、管理）
欢迎 + 用户名	当前登录用户
退出	退出仪表板

3.3 子标题栏（仅群组监控）

标签	功能
账号	品牌卡片与 WA/TG 账号行
工单	待处理问题（数字为待处理工单数）

切换标签会更新 KPI 卡片与下方筛选工具栏。

3.4 KPI 卡片（汇总数字）

切换标签或数据库更新时，数字会刷新。

「账号」标签 KPI

KPI	含义
品牌	可见品牌卡片数量
账号总数	已填写的账号行数
在线	状态为 在线 的账号（会话有效）
已对齐	与该品牌标准一致的账号
需处理	未对齐 的账号
待处理工单	开放工单数量（汇总）

「工单」标签 KPI

KPI	含义
待处理工单	当前显示的工单卡片数
缺标准群	类型为「缺标准群」的工单
非管理员	类型为「非管理员」的工单
待处理群组数	所有工单涉及的群组行总数
涉及账号	筛选结果中的账号数
涉及品牌	筛选结果中的品牌数

4. 「账号」标签 — 账号监控

4.1 工具栏 — 筛选与工具（切片栏）

工具	位置	功能
搜索框	左侧	搜索账号名或电话号码
搜索 按钮	搜索框旁	执行搜索（也可按 Enter）
品牌筛选	右侧	单一品牌或 全部品牌
平台筛选	右侧	WhatsApp / Telegram / 全部
状态筛选	右侧	在线 / 已登出 / 全部
卡片视图 / 表格视图	右侧	按品牌卡片 或 合并单表
导出（下载图标）	右侧	导出 当前筛选条件 下的账号 Excel

占位符：搜索账号名 / 电话号码..

4.2 品牌卡片（卡片视图）

每个品牌（如 **品牌：SBMY**）对应一张卡片。

品牌标题区

元素	功能
箭头	折叠 / 展开账号表
品牌标题	品牌名称
账号数量	如 12 个账号
WhatsApp 标准 x / Telegram 标准 x	各平台标准（主表）群数量
全部已对齐 / x 个账号未对齐	该品牌数据健康摘要
+ 添加	添加新账号（选择 WA 或 TG）
X（从列表移除此卡片）	确认后从数据库删除品牌及相关数据

添加账号（+ 添加）

步骤	操作
1	点击 + 添加
2	选择 WhatsApp 或 Telegram
3	填写 账号名称（团队标签，如营销姓名）
4	填写 账号电话号码（建议填写；TG 可用 @username）
5	点击 保存

空账号槽位：显示 空账号槽位 的行 → 点击 添加账号 填充槽位，不会在槽位外额外增行。

4.3 账号表列说明

列名	含义	如何理解
账号	平台 + 名称 + 电话	WA/TG 图标、名称、下方号码
品牌	品牌名	本卡片内各行相同
状态	在线 = 会话有效；已登出 = 无效	绿 / 红指示
会话	有效 / 无效	无效时需先登录；有效时悬停 X = 清除会话
群组	Y/X	Y = 当日设备群数；X = 该平台品牌标准群数
设备上	单个数字	手机/本机群总数（daily）
品牌内	y/x	已加入品牌主表的群数 / 主表总数
管理员	进度条 + a/X	您为管理员的群数 vs 标准
最后更新	时间 / 进度	完整抓取经 同步 → 抓取（无单独运行按钮）
操作	群链接	打开群列表与邀请链接

重要：WhatsApp 与 Telegram 的数量分开统计，不可在同一行跨平台比较 Y/X 。

4.4 行内控件

控件	功能
⌂（同步）	主流程：平台登录或检查本机会话并更新计数
X（悬停于名称右侧）	移出槽位 — 删除账号并重建品牌主表（确认弹窗）

X (悬停于会话列, 仅有效)	清除会话 — 本机与数据库登出; 下次同步打开全新二维码
群链接	弹窗: daily 七列或管理员对比主表 — 需先有抓取数据

提示文字: 同步账号。

4.5 **同步 (U)** 流程 — 必读

行为取决于 会话 列取值。

会话 = **无效**

步骤	说明
1	点击 U
2	打开平台登录弹窗 (默认二维码, 或手机号登录)
3	在营销手机上扫码 (WA: 已关联的设备; TG: 设置 → 设备 → 链接桌面设备)
4	成功后: 会话保存, 群组数字更新
5	可能提示 抓取 — 将完整群列表写入数据库

会话 = **有效**

步骤	说明
1	点击 U
2	应用检查本 PC 上 WA/TG 是否仍活跃
3	正常: 更新 群组 / 管理员 数字
4	失败: 提示重新登录

说明:

- 平台登录仅在桌面客户端内完成 (不能仅靠浏览器)。
- 若约 10 秒内未显示二维码: 关闭窗口, 等待数秒后再次 同步。
- Telegram 群很多时同步超过 3 分钟: 重试或重启应用。

4.6 **最后更新**列 (完整抓取经同步)

条件	显示	操作
会话无效	请先点击同步 (U) 登录	先同步
已对齐	仅显示 最后更新 时间	通常无需运行
未对齐	运行 + 时间戳	点击 运行 → 从手机读取全部群 → 写入 DB → 工单刷新
运行中	读取群组中... / 进度	等待 (群多时所需数分钟)

术语	含义
抓取 (Scrape now)	完整抓取 — 全部群写入数据库 (同步后弹窗)
同步	检查会话 + 汇总计数 — 不一定是完整抓取

登录成功后可能提示: 登录成功, 设备群组与管理员数已更新。是否立即抓取并写入数据库? → 选 抓取 或 稍后。

4.7 **群链接** 弹窗

通过 **操作** → **群链接** 打开。选择模式：

模式	列表内容
本账号全部群组	设备上全部群（Y） — daily 抓取快照
管理员 vs 主数据	仅 品牌主数据 群（X） + 本账号加入/管理员状态

功能	说明
表格（daily 模式）	序号、群名称、群 ID、成员数、管理员数、是否管理员、邀请链接
Excel 导出	RM-[账号名称]-YYYYMMDD.xlsx
管理员筛选	全部 / 仅管理员 / 非管理员
分页	群多时 上一页 / 下一页

管理员 vs 主数据 的总数与群组/管理员列分母（X）及卡片 **WA x Group** 徽章一致 — 不包含设备 junk 群（见工单 → Junk）。

列表为空？先 **同步** → **抓取**。提示：无链接，请先抓取。

4.8 从槽位移除账号

步骤	操作
1	悬停账号行 → X 图标
2	确认 移出此槽位？ → 移除
3	效果

在将测试账号换为正式营销账号前使用 — 或由 IT 在数据库中删除（见 §7）。

4.9 添加品牌卡片

卡片列表末尾：添加卡片 → 输入品牌名称 → 创建卡片。

4.10 表格视图

所有品牌合并为**一张表**，列与卡片视图相同。工具栏筛选与导出仍然生效。

4.11 平台登录弹窗（参考）

模式	WhatsApp	Telegram
二维码	已关联的设备 → 关联新设备	设置 → 设备 → 链接桌面设备
手机号	在手机上输入配对码	短信验证码 / 两步验证密码

弹窗操作：关闭、二维码 ↔ 手机号切换、验证、连接成功后 **确定**。

问题	界面提示	处理
10 秒无二维码	10 秒内未显示二维码。请关闭窗口...	关闭等待后再次同步
Telegram 二维码超时	Telegram 二维码超时...	重启应用；IT 检查 .env 中 API 配置
WhatsApp 二维码超时	WhatsApp 二维码超时...	重启；确保本机可连接 WhatsApp Web

5. 「工单」标签 — 问题与修复

5.1 何时出现工单？

账号完成抓取/同步后，系统比对**设备群（每日快照）与品牌主表**。存在差异则自动生成工单。

工单卡片数字与账号页的群组/管理员列使用 **同一套引擎** — 不是数据库原始行数。

5.2 工单类型（筛选：****全部工单类型****）

类型（界面）	简要含义	常见现场操作
缺标准群	品牌主表有、本账号无	入群（用导出邀请链接）
非管理员	已在群但非 Admin	申请管理员
群数不一致	设备群数 ≠ 品牌标准	核对并对齐
群 ID 重复	相同 ID、名称冲突	核对主表数据
群名重复	同名不同 ID（主表）	核对主表数据
设备多余群	手机有、主表无	在手机上清理/退群

会话登录/登出**不会**生成工单。

5.3 工单工具栏

工具	功能
搜索	<i>搜索账号 / 群组...</i>
品牌 / 平台 / 类型筛选	缩小工单列表
书签：进行中	任务状态为「进行中」的工单
书签：已完成	任务状态为「完成」的工单
导出	导出 当前筛选条件 下的全部工单 Excel

工单进度视图： 进行中 · 已完成

5.4 工单卡片

每张卡片 = 一个账号 + 品牌 + 工单类型的一个问题。

区域	内容
标题	账号名称
徽章	工单类型（颜色区分）
平台	WA / TG
元信息	电话 · 品牌
描述	摘要（群数量、标题说明）
处理 / 新 / 状态说明	工作流 — 单击 打开处理表单
双击卡片	完整 明细表 （全部群组行）

卡片提示： *双击查看完整明细表*

5.5 ****处理工单** 弹窗（工作流）**

字段	功能
任务状态	待办 → 进行中 → 完成 / 中断
任务截止日期 / 备注	写入数据库（ticket_issue_handles）
保存	保存并关闭
导出	仅导出本工单 Excel

书签 **进行中** / **已完成** 与保存的任务状态一致。

5.6 明细弹窗（双击）

功能	说明
完整表格	本工单涉及的全部群
导出	现场修复参考
关闭	Esc 或点击外部 — 关闭

5.7 工单 ↔ 账号 关系

步骤	操作
1	在手机上修复群（入群、管理员、清理多余群）
2	在对应账号上 同步 或 同步 → 抓取
3	数据对齐后工单减少或关闭（数据库更新后实时反映）

手机上已修复但工单仍在：**同步** → **抓取** 以推送最新设备数据。抓取后工单数量与 Groups 列从最新数据库刷新（非旧缓存）。

6. 「Reporting」标签 — 入群/管理员矩阵

只读 — 不修改会话、抓取或工单。

筛选	作用
Platform	WhatsApp 或 Telegram
Brand	有账号的品牌
Acc Name	All = 全部账号矩阵；选单个 = 单账号报表
Full Group / Full Admin	入群状态或管理员状态 vs 主数据
Search group name	按群名筛选

矩阵（Acc Name = All）：主数据行 × 账号列（Yes/No）。列头下拉：Yes / No / All。若无匹配行，表头仍显示 — 点击 **Back to all groups** 或选 **All**。

抓取或 Supabase 变更后自动更新（实时）。

7. 「管理」页面

从侧边栏打开：**管理**。

副标题：系统状态与应用偏好设置

6.1 系统状态

卡片	含义
Supabase	已连接 = 数据库可用
活跃会话	占位项（非实时会话计数）
平台	桌面端 / 网页端
会话表	活跃 RM 会话表数量

6.2 IT 工具（仅桌面端）

按钮	功能	常用人员
打开配置文件夹 (.env)	AppData (.env、wa-sessions)	IT
检查应用更新	手动检查 GitHub 更新	IT / 高级用户

若 IT 安装包正确，运营人员通常**不需要**打开配置文件夹。

自动更新： 从 GitHub 自动下载。提示后**重启**即可，无需重新安装。

6.3 偏好设置

账号自动同步

选项	功能
启用	应用打开时在后台执行（与每账号 同步 相同逻辑）
间隔（分钟）	执行频率（默认常为 60 分钟）

带时间戳写入数据库。在尚无抓取数据时，**不能**替代完整的 **同步** → **抓取**。

管理页摘要显示：开·*N 分钟* 或 关。

语言

选择	效果
English	界面为英文
中文	界面为简体中文（与本文术语一致）

更改后立即作用于仪表板文案。

8. 数据同步（实时）

7.1 数据库变更 → 已打开的应用

当 IT 或系统在 **Supabase** 中修改数据（账号、工单、主表群、会话标记）时：

行为	说明
实时刷新	已打开的应用在数秒至数分钟内更新
无需重装	仅数据变更不需要新安装包

示例：IT 删除测试账号 → 所有用户仪表板上该行消失。

7.2 代码 / 界面变更 → 应用更新

需通过**新版本**（自动更新 + 重启）。见 [PROJECT.md §4.4](#)。

变更类型	交付方式
Supabase 数据	实时
新按钮、布局、逻辑	新版 .exe

7.3 本机与云端存储

位置	内容
云端 (Supabase)	品牌、账号、群、工单、会话标记
本机 (AppData)	每账号 WhatsApp 认证（ 仅在本机扫码的 PC ）、自动同步偏好、语言

WhatsApp 多 PC：会话不能跨 PC 迁移。交接 → 旧 PC **清除会话**（可选）→ 新操作员在本机 **同步** 并扫码。

Telegram 多 PC：会话字符串在云端 — 会话**有效**时其他 PC 可 **同步/同步** → **抓取**。交接 → 必须 **清除会话**，由新操作员在本机扫码。

9. 推荐日常工作流

9.1 新营销账号上线（测试数据清理后）

#	步骤
1	仪表板 登录
2	打开目标品牌（或 添加卡片 ）
3	+ 添加 → 选 WA/TG → 名称 + 电话 → 保存
4	🔄 同步 → 在营销手机上扫码
5	若提示 → 同步 → 抓取
6	工单 标签 → 处理问题 → 需要时 导出
7	对每个账号重复

9.2 例行检查

#	步骤
1	账号 标签 — 设置品牌/平台筛选
2	查看品牌标题上的 x 个账号未对齐
3	对 无效 会话执行 同步
4	计数陈旧或未对齐时 同步 → 抓取
5	工单 标签 — 书签 进行中 → 现场修复 → 标记 完成

9.3 测试账号换正式账号

方案 A（推荐）：在应用中对每个测试账号 **移出槽位** → IT 清理数据库

方案 B：IT 在 Supabase 直接删除 → 仪表板实时清空 → 团队 + **添加** 并重新平台登录

9.4 交班

事项	操作
保持手机关联	可以 — 仪表板 退出 不会断开手机端
交接未完成工单	在 处理工单 中设为 进行中 并填写 备注
导出给下一班	在工单或账号页按筛选条件 导出

10. 术语表

术语	定义
品牌	运营单元（如 SBMY），含各 WA/TG 标准群主表
账号 / 槽位	品牌下的一行 WA 或 TG 账号
主表 / 标准	品牌标准群清单（groups_master）
每日快照	当日从设备读取的群列表
已对齐	设备群数与该品牌该平台标准一致
会话有效	数据库中有活跃会话（当日可能仍需设备检查）
同步	↺ 按钮 — 登录或检查本机设备
同步 → 抓取	从手机完整读取群 → 数据库
工单 / 问题	群组数据修复任务
书签	工单筛选：进行中 / 已完成
切片栏	卡片/表上方的筛选与工具条
群组监控	账号与工单主模块
后端运营	侧栏显示的产品系列名称

11. 常见问题

应用更新需要重新安装吗？

不需要。收到更新提示后**重启**即可（IT 已发布到 GitHub 时）。

在 Supabase 删除数据会删掉安装程序吗？

不会。仅影响仪表板数据。

会话显示有效，但同步后抓取仍要求登录？

本机可能已失去设备会话 — 点击 **同步** 重新检查。

群组显示 12/21 是什么意思？

设备检测到 12 个群；21 为该平台的品牌标准群数（WA 与 TG 分开计）。

一台 PC 可以挂很多 WhatsApp 账号吗？

可以，支持大量账号，但每个账号需单独扫码；Chrome 并发进程约限制为 4 个左右。

手机上已修复，工单还在？

点击 **同步 → 抓取** 或 **同步**，让最新设备数据进入数据库。

仪表板登录失败？

联系 IT — 需在 `users` 表中开通账号。

Telegram 二维码或登录报错？

联系 IT — 检查 Telegram API 配置与数据库迁移 023 。

卡片视图和表格视图有何区别？

数据相同；卡片按品牌分组，表格为扁平列表。

从列表移除此卡片会删除品牌吗？

会 — 确认后从数据库删除品牌及相关数据。

二维码报错「still starting from previous attempt」？

本机 WhatsApp 会话卡住 — 等待数秒，或对有效会话列使用 清除会话 (X) 后重新同步。

其他同事能否同步我登录的账号？

WhatsApp 不行 — 授权在本机。需 清除会话 后由对方在本机扫码。
Telegram 在会话有效时其他 PC 可用（会话在云端）。交接请 清除会话，由对方在本机扫码。

在哪里改界面语言？

管理 → 偏好设置 → 语言 → English 或 中文。

附录 — 功能速览图

登录（用户名 / 密码）

- 群组监控
 - [标签：账号]
 - KPI：品牌、账号总数、在线、已对齐、需处理、待处理工单
 - 切片栏：搜索、品牌、平台、状态、卡片|表格、导出
 - 每张品牌卡片
 - + 添加账号（WhatsApp / Telegram）
 - 行：同步  | 移除 X（账号） | 清除 X（会话） | 群链接
 - 同步 | 抓取
 - [标签：工单]
 - KPI：待处理、缺标准群、非管理员、待处理群组数...
 - 切片栏：搜索、筛选、进行中 | 已完成、导出
 - 6 种工单类型
 - 工单卡片 → 处理工单弹窗 | 双击明细
- 管理
 - 系统状态（Supabase、平台...）
 - 打开配置文件夹 / 检查应用更新（IT）
 - 账号自动同步 + 语言（English / 中文）

附录 B — 工单类型与导出列（明细导出）

典型 Excel 列：工单 ID、#、账号、品牌、平台、电话、工单类型、群名称、群 ID、邀请链接、备注。

附录 C — 相关文档

文档	用途
PROJECT.md	架构、发布、IT
INSTALL-WINDOWS.md	Windows 安装
HANDBOOK.md	印尼语版（结构相同）
HANDBOOK-en.md	English user guide

本手册对应应用版本 **1.0.28**。Ticket 标签页已于 1.0.24 移除；每次发布后请运行 `npm run build:handbook-docs` 更新 PDF/Word。