

# 资源管理

官方用户手册

## 目录

- 1. [目录](#)
- 2. [1. 概述](#)
- 3. [2. 启动应用](#)
- 4. [3. 导航与布局](#)
- 5. [4. 「账号」标签 — 账号监控](#)
- 6. [5. 「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 7. [6. 「管理」页面](#)
- 8. [7. 数据同步 \(实时\)](#)
- 9. [8. 推荐日常工作流](#)
- 10. [9. 术语表](#)
- 11. [10. 常见问题](#)
- 12. [附录 — 功能速览图](#)

# 资源管理 — 官方用户手册（中文）

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 产品   | 后端运营 — 资源管理 (Backend Operation — Resource Management) |
| 应用版本 | 0.1.1                                                 |
| 适用对象 | 内部运营团队 (营销 / WhatsApp 与 Telegram 群组监控)                |
| 平台   | Windows 桌面端 (.exe)                                    |
| 界面语言 | English / 中文 (管理 → 语言)                                |

本文档为当前应用中**全部功能**的官方使用说明。架构与 IT 发布说明请参阅 [PROJECT.md](#)。

## 目录

- 1. [概述](#)
- 2. [启动应用](#)
- 3. [导航与布局](#)
- 4. [「账号」标签 — 账号监控](#)
- 5. [「工单」标签 — 问题与修复](#)
- 6. [「管理」页面](#)
- 7. [数据同步 \(实时\)](#)
- 8. [推荐日常工作流](#)
- 9. [术语表](#)
- 10. [常见问题](#)
- 11. [附录 — 功能速览图](#)

## 1. 概述

### 1.1 本应用做什么？

资源管理帮助团队完成以下工作：

| 能力      | 说明                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 多账号登记   | 按 <b>品牌</b> （如 SBMY）登记多个 <b>WhatsApp</b> 与 <b>Telegram</b> 账号 |
| 会话健康    | 检查账号在手机/本机是否仍 <b>在线</b> （会话）                                  |
| 群组对齐    | 对比 <b>设备上的群</b> 与 <b>品牌标准群清单</b> （主表）                         |
| 抓取      | 从设备完整读取群组并写入数据库                                               |
| 工单 / 问题 | 查看需修复项（缺标准群、非管理员、重复、设备多余群等）                                   |
| 导出      | 将筛选结果导出为 <b>Excel</b> ，供现场作业使用                                |

1.2 两种「登录」

请勿混淆 — 用途完全不同。

| 类型    | 用途              | 操作方式                                 |
|-------|-----------------|--------------------------------------|
| 仪表板登录 | 进入应用            | <b>用户名 + 密码</b> （由 IT 提供，对应 users 表） |
| 平台登录  | 将 WA/TG 关联到营销账号 | 点击 <b>同步</b> (↻) → 二维码或手机号登录弹窗       |

仪表板密码**不是** Telegram 或 WhatsApp 的密码。

1.3 什么**\*\*不会\*\***生成工单？

**会话**列中的登录/登出变化**不会**产生工单。工单仅针对相对品牌标准的**群组与管理员**问题。

1.4 阅读指引（按角色）

| 角色        | 建议章节              |
|-----------|-------------------|
| 现场 / 营销运营 | \$2–\$5、\$8       |
| 组长        | \$4–\$5 KPI、书签、导出 |
| IT / 支持   | \$6、\$7、\$10 常见问题 |

2. 启动应用

2.1 安装（每台 PC 一次）

- 1. 运行 IT 提供的 Resource Management Setup x.x.x.exe 。
- 2. 按安装向导完成 **安装**。
- 3. 从**桌面快捷方式**打开应用。
- 4. **无需**手动填写 .env — 组织配置已包含在安装包中。

详细 Windows 步骤见 [INSTALL-WINDOWS.md](#)。

2.2 仪表板登录

| 步骤 | 操作                        |
|----|---------------------------|
| 1  | 输入 <b>用户名</b> 与 <b>密码</b> |
| 2  | 点击 <b>登录</b>              |
| 3  | 若失败                       |

**登录页界面文案：** 用户名、密码、**登录**，副标题 *Telegram 与 WhatsApp 运营*。

常见提示：

| 提示                 | 含义              | 处理                 |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| 用户名或密码错误           | 凭据不正确           | 向 IT 核实            |
| 数据库未配置，请检查 .env 文件 | 本机 Supabase 未配置 | IT：重装或打开配置文件夹      |
| 应用配置不完整。请联系 IT...  | 安装包未包含组织配置      | IT：使用含组织配置的最新安装包重装 |

2.3 登录之后

进入 **群组监控** 主界面，默认显示 **账号** 标签。

3. 导航与布局

3.1 侧边栏（左侧）

| 图标 / 菜单 | 功能                        |
|---------|---------------------------|
| Logo    | 后端运营 — 资源管理               |
| 群组监控    | 主页面 — 账号与工单               |
| 管理      | 系统状态与偏好设置                 |
| 退出（电源）  | 仅退出仪表板 — 不会自动登出手机上的 WA/TG |

提示：可收起侧边栏仅显示图标 — 使用顶栏 **切换侧边栏**。

3.2 顶栏

| 元素       | 功能              |
|----------|-----------------|
| 页面标题     | 当前模块（如 群组监控、管理） |
| 欢迎 + 用户名 | 当前登录用户          |
| 退出       | 退出仪表板           |

3.3 子标题栏（仅群组监控）

| 标签 | 功能               |
|----|------------------|
| 账号 | 品牌卡片与 WA/TG 账号行  |
| 工单 | 待处理问题（数字为待处理工单数） |

切换标签会更新 KPI 卡片与下方筛选工具栏。

3.4 KPI 卡片（汇总数字）

切换标签或数据库更新时，数字会刷新。

「账号」标签 KPI

| KPI  | 含义       |
|------|----------|
| 品牌   | 可见品牌卡片数量 |
| 账号总数 | 已填写的账号行数 |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 在线    | 状态为 <b>在线</b> 的账号（会话有效） |
| 已对齐   | 与该品牌标准一致的账号             |
| 需处理   | <b>未对齐</b> 的账号          |
| 待处理工单 | 开放工单数量（汇总）              |

「工单」标签 KPI

| KPI    | 含义           |
|--------|--------------|
| 待处理工单  | 当前显示的工单卡片数   |
| 缺标准群   | 类型为「缺标准群」的工单 |
| 非管理员   | 类型为「非管理员」的工单 |
| 待处理群组数 | 所有工单涉及的群组行总数 |
| 涉及账号   | 筛选结果中的账号数    |
| 涉及品牌   | 筛选结果中的品牌数    |

4. 「账号」标签 — 账号监控

4.1 工具栏 — 筛选与工具（切片栏）

| 工具          | 位置   | 功能                          |
|-------------|------|-----------------------------|
| 搜索框         | 左侧   | 搜索账号名或电话号码                  |
| 搜索 按钮       | 搜索框旁 | 执行搜索（也可按 Enter）             |
| 品牌筛选        | 右侧   | 单一品牌或 <b>全部品牌</b>           |
| 平台筛选        | 右侧   | WhatsApp / Telegram / 全部    |
| 状态筛选        | 右侧   | 在线 / 已登出 / 全部               |
| 卡片视图 / 表格视图 | 右侧   | 按品牌卡片 或 合并单表                |
| 导出（下载图标）    | 右侧   | 导出 <b>当前筛选条件</b> 下的账号 Excel |

占位符：搜索账号名 / 电话号码..

4.2 品牌卡片（卡片视图）

每个品牌（如 **品牌：SBMY**）对应一张卡片。

品牌标题区

| 元素                            | 功能           |
|-------------------------------|--------------|
| 箭头                            | 折叠 / 展开账号表   |
| 品牌标题                          | 品牌名称         |
| 账号数量                          | 如 12 个账号     |
| WhatsApp 标准 x / Telegram 标准 x | 各平台标准（主表）群数量 |
| 全部已对齐 / x 个账号未对齐              | 该品牌数据健康摘要    |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| + 添加        | 添加新账号（选择 WA 或 TG）  |
| X（从列表移除此卡片） | 仅本次会话隐藏卡片 — 不删除数据库 |

添加账号（+ 添加）

| 步骤 | 操作                              |
|----|---------------------------------|
| 1  | 点击 + 添加                         |
| 2  | 选择 WhatsApp 或 Telegram          |
| 3  | 填写 账号名称（团队标签，如营销姓名）             |
| 4  | 填写 账号电话号码（建议填写；TG 可用 @username） |
| 5  | 点击 保存                           |

空账号槽位：显示 空账号槽位 的行 → 点击 添加账号 填充槽位，不会在槽位外额外增生。

4.3 账号表列说明

| 列名  | 含义                 | 如何理解                     |
|-----|--------------------|--------------------------|
| 账号  | 平台 + 名称 + 电话       | WA/TG 图标、名称、下方号码         |
| 品牌  | 品牌名                | 本卡片内各行相同                 |
| 状态  | 在线 = 会话有效；已登出 = 无效 | 绿 / 红指示                  |
| 会话  | 有效 / 无效            | 无效时需先完成平台登录              |
| 群组  | Y/X                | Y = 当日设备群数；X = 该平台品牌标准群数 |
| 管理员 | 进度条 + a/X          | 您为管理员的群数 vs 标准           |
| 抓取  | 运行 + 时间 / 进度       | 完整读取群组并写入数据库             |
| 操作  | 群链接                | 打开群列表与邀请链接               |

重要：WhatsApp 与 Telegram 的数量分开统计，不可在同一行跨平台比较 Y/X 。

4.4 行内控件

| 控件         | 功能                               |
|------------|----------------------------------|
| ⌂（同步）      | 主流程：平台登录或检查本机会话并更新计数             |
| X（悬停于名称右侧） | 移出槽位 — 从槽位移除账号（确认弹窗）             |
| 群链接        | 弹窗：群名称、群 ID、邀请链接、是否管理员 — 需先有抓取数据 |

提示文字：同步账号。

4.5 \*\*同步 (⌂)\*\* 流程 — 必读

行为取决于 会话 列取值。

会话 = \*\*无效\*\*

| 步骤 | 说明   |
|----|------|
| 1  | 点击 ⌂ |

|   |                                         |
|---|-----------------------------------------|
| 2 | 打开平台登录弹窗（默认二维码，或手机号登录）                  |
| 3 | 在营销手机上扫码（WA：已关联的设备；TG：设置 → 设备 → 链接桌面设备） |
| 4 | 成功后：会话保存，群组数字更新                         |
| 5 | 可能提示 <b>抓取</b> — 将完整群列表写入数据库            |

会话 = **\*\*有效\*\***

| 步骤 | 说明                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 点击  |
| 2  | 应用检查本 PC 上 WA/TG 是否仍活跃                                                               |
| 3  | 正常：更新 <b>群组 / 管理员</b> 数字                                                             |
| 4  | 失败：提示重新登录                                                                            |

说明：

- 平台登录仅在**桌面客户端**内完成（不能仅靠浏览器）。
- 若约 10 秒内未显示二维码：关闭窗口，等待数秒后再次 **同步**。
- Telegram 群很多时同步超过 3 分钟：重试或重启应用。

4.6 **\*\*抓取\*\* 列 — \*\*运行\*\* 按钮**

| 条件   | 显示                                                                                                        | 操作                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 会话无效 | 请先点击 <b>同步</b> (  ) 登录 | 先同步                                    |
| 已对齐  | 仅显示 <b>最后更新</b> 时间                                                                                        | 通常无需运行                                 |
| 未对齐  | <b>运行</b> + 时间戳                                                                                           | 点击 <b>运行</b> → 从手机读取全部群 → 写入 DB → 工单刷新 |
| 运行中  | 读取群组中... / 进度                                                                                             | 等待（群多时所需数分钟）                           |

| 术语               | 含义                     |
|------------------|------------------------|
| <b>运行 / 运行抓取</b> | 完整抓取 — 全部群写入数据库        |
| <b>同步</b>        | 检查会话 + 汇总计数 — 不一定是完整抓取 |

登录成功后可能提示：登录成功，设备群组与管理员数已更新。是否立即抓取并写入数据库？ → 选 **抓取** 或 **稍后**。

4.7 **\*\*群链接\*\* 弹窗**

通过 **操作** → **群链接** 打开。

| 功能    | 说明                     |
|-------|------------------------|
| 表格    | 群名称、群 ID、邀请链接、管理员（是/否） |
| 管理员筛选 | 全部 / 仅管理员 / 非管理员       |
| 分页    | 群多时 <b>上一页 / 下一页</b>   |
| 滚动    | 表格内滚动（大量行时有视口提示）       |

列表为空？先 **运行抓取**。提示：无链接，请先**抓取**。

4.8 从槽位移除账号

| 步骤 | 操作                    |
|----|-----------------------|
| 1  | 悬停账号行 → <b>X</b> 图标   |
| 2  | 确认 移出此槽位? → <b>移除</b> |
| 3  | 效果                    |

在将测试账号换为正式营销账号前使用 — 或由 IT 在数据库中删除（见 §7）。

4.9 添加品牌卡片

卡片列表末尾：添加卡片 → 输入品牌名称 → 创建卡片。

4.10 表格视图

所有品牌合并为**一张表**，列与卡片视图相同。工具栏筛选与导出仍然生效。

4.11 平台登录弹窗（参考）

| 模式  | WhatsApp       | Telegram         |
|-----|----------------|------------------|
| 二维码 | 已关联的设备 → 关联新设备 | 设置 → 设备 → 链接桌面设备 |
| 手机号 | 在手机上输入配对码      | 短信验证码 / 两步验证密码   |

弹窗操作：关闭、二维码 ↔ 手机号切换、验证、连接成功后 **确定**。

| 问题             | 界面提示                 | 处理                       |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| 10 秒无二维码       | 10 秒内未显示二维码。请关闭窗口... | 关闭等待后再次同步                |
| Telegram 二维码超时 | Telegram 二维码超时...    | 重启应用；IT 检查 .env 中 API 配置 |
| WhatsApp 二维码超时 | WhatsApp 二维码超时...    | 重启；确保本机可连接 WhatsApp Web  |

5. 「工单」标签 — 问题与修复

5.1 何时出现工单？

账号完成抓取/同步后，系统比对**设备群（每日快照）**与**品牌主表**。存在差异则自动生成工单。

5.2 工单类型（筛选：**\*\*全部工单类型\*\***）

| 类型（界面）  | 简要含义        | 常见现场操作      |
|---------|-------------|-------------|
| 缺标准群    | 品牌主表有、本账号无  | 入群（用导出邀请链接） |
| 非管理员    | 已在群但非 Admin | 申请管理员       |
| 群数不一致   | 设备群数 ≠ 品牌标准 | 核对并对齐       |
| 群 ID 重复 | 相同 ID、名称冲突  | 核对主表数据      |
| 群名重复    | 同名不同 ID（主表） | 核对主表数据      |
| 设备多余群   | 手机有、主表无     | 在手机上清理/退群   |

会话登录/登出**不会**生成工单。

5.3 工单工具栏

| 工具             | 功能                   |
|----------------|----------------------|
| 搜索             | 搜索账号 / 群组...         |
| 品牌 / 平台 / 类型筛选 | 缩小工单列表               |
| 书签：进行中         | 任务状态为「进行中」的工单        |
| 书签：已完成         | 任务状态为「完成」的工单         |
| 导出             | 导出当前筛选条件下的全部工单 Excel |

工单进度视图：进行中 · 已完成

5.4 工单卡片

每张卡片 = 一个账号 + 品牌 + 工单类型的一个问题。

| 区域            | 内容              |
|---------------|-----------------|
| 标题            | 账号名称            |
| 徽章            | 工单类型（颜色区分）      |
| 平台            | WA / TG         |
| 元信息           | 电话 · 品牌         |
| 描述            | 摘要（群数量、标题说明）    |
| 处理 / 新 / 状态说明 | 工作流 — 单击 打开处理表单 |
| 双击卡片          | 完整明细表（全部群组行）    |

卡片提示：双击查看完整明细表

5.5 \*\*处理工单\*\* 弹窗（工作流）

| 字段          | 功能                          |
|-------------|-----------------------------|
| 任务状态        | 待办 → 进行中 → 完成 / 中断          |
| 任务截止日期 / 备注 | 写入数据库（ticket_issue_handles） |
| 保存          | 保存并关闭                       |
| 导出          | 仅导出本工单 Excel                |

书签 进行中 / 已完成 与保存的任务状态一致。

5.6 明细弹窗（双击）

| 功能   | 说明             |
|------|----------------|
| 完整表格 | 本工单涉及的全部群      |
| 导出   | 现场修复参考         |
| 关闭   | Esc 或点击外部 — 关闭 |

5.7 工单 ↔ 账号 关系

| 步骤 | 操作 |
|----|----|
|----|----|



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | 在手机上修复群（入群、管理员、清理多余群）          |
| 2 | 在对应账号上 <b>同步</b> 或 <b>运行抓取</b> |
| 3 | 数据对齐后工单减少或关闭（数据库更新后实时反映）       |

手机上已修复但工单仍在：**运行抓取** 以推送最新设备数据。

## 6. 「管理」页面

从侧边栏打开：**管理**。

副标题：系统状态与应用偏好设置

### 6.1 系统状态

| 卡片       | 含义           |
|----------|--------------|
| Supabase | 已连接 = 数据库可用  |
| 活跃会话     | 占位项（非实时会话计数） |
| 平台       | 桌面端 / 网页端    |
| 会话表      | 活跃 RM 会话表数量  |

### 6.2 IT 工具（仅桌面端）

| 按钮             | 功能                         | 常用人员      |
|----------------|----------------------------|-----------|
| 打开配置文件夹 (.env) | AppData (.env、wa-sessions) | IT        |
| 检查应用更新         | 手动检查 GitHub 更新             | IT / 高级用户 |

若 IT 安装包正确，运营人员通常**不需要**打开配置文件夹。

**自动更新：** 从 GitHub 自动下载。提示后**重启**即可，无需重新安装。

### 6.3 偏好设置

账号自动同步

| 选项     | 功能                              |
|--------|---------------------------------|
| 启用     | 应用打开时在后台执行（与每账号 <b>同步</b> 相同逻辑） |
| 间隔（分钟） | 执行频率（默认常为 60 分钟）                |

带时间戳写入数据库。在尚无抓取数据时，**不能**替代完整的 **运行抓取**。

管理页摘要显示：*开 · N 分钟* 或 *关*。

语言

| 选择      | 效果               |
|---------|------------------|
| English | 界面为英文            |
| 中文      | 界面为简体中文（与本文术语一致） |

更改后立即作用于仪表板文案。

## 7. 数据同步（实时）

### 7.1 数据库变更 → 已打开的应用

当 IT 或系统在 **Supabase** 中修改数据（账号、工单、主表群、会话标记）时：

| 行为   | 说明               |
|------|------------------|
| 实时刷新 | 已打开的应用在数秒至数分钟内更新 |
| 无需重装 | 仅数据变更不需要新安装包     |

示例：IT 删除测试账号 → 所有用户仪表板上该行消失。

### 7.2 代码 / 界面变更 → 应用更新

需通过**新版本**（自动更新 + 重启）。见 [PROJECT.md §4.4](#)。

| 变更类型        | 交付方式    |
|-------------|---------|
| Supabase 数据 | 实时      |
| 新按钮、布局、逻辑   | 新版 .exe |

### 7.3 本机与云端存储

| 位置            | 内容                        |
|---------------|---------------------------|
| 云端 (Supabase) | 品牌、账号、群、工单、会话标记           |
| 本机 (AppData)  | 每账号 WhatsApp 认证、自动同步偏好、语言 |

## 8. 推荐日常工作流

### 8.1 新营销账号上线（测试数据清理后）

| # | 步骤                                          |
|---|---------------------------------------------|
| 1 | 仪表板 <b>登录</b>                               |
| 2 | 打开目标品牌（或 <b>添加卡片</b> ）                      |
| 3 | <b>+ 添加</b> → 选 WA/TG → 名称 + 电话 → <b>保存</b> |
| 4 | <b>🔄 同步</b> → 在营销手机上扫码                      |
| 5 | 若提示 → <b>运行抓取</b>                           |
| 6 | <b>工单</b> 标签 → 处理问题 → 需要时 <b>导出</b>         |
| 7 | 对每个账号重复                                     |

### 8.2 例行检查

| # | 步骤                         |
|---|----------------------------|
| 1 | <b>账号</b> 标签 — 设置品牌/平台筛选   |
| 2 | 查看品牌标题上的 <b>x 个账号未对齐</b>   |
| 3 | 对 <b>无效</b> 会话执行 <b>同步</b> |

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 4 | 计数陈旧或未对齐时 <b>运行抓取</b>                              |
| 5 | <b>工单</b> 标签 — 书签 <b>进行中</b> → 现场修复 → 标记 <b>完成</b> |

8.3 测试账号换正式账号

**方案 A (推荐)：** 在应用中对每个测试账号 **移出槽位** → IT 清理数据库

**方案 B：** IT 在 Supabase 直接删除 → 仪表板实时清空 → 团队 + **添加** 并重新平台登录

8.4 交班

| 事项      | 操作                                         |
|---------|--------------------------------------------|
| 保持手机关联  | 可以 — 仪表板 <b>退出</b> 不会断开手机端                 |
| 交接未完成工单 | 在 <b>处理工单</b> 中设为 <b>进行中</b> 并填写 <b>备注</b> |
| 导出给下一班  | 在工单或账号页按筛选条件 <b>导出</b>                     |

9. 术语表

| 术语      | 定义                          |
|---------|-----------------------------|
| 品牌      | 运营单元（如 SBMY），含各 WA/TG 标准群主表 |
| 账号 / 槽位 | 品牌下的一行 WA 或 TG 账号           |
| 主表 / 标准 | 品牌标准群清单（groups_master）      |
| 每日快照    | 当日从设备读取的群列表                 |
| 已对齐     | 设备群数与该品牌该平台标准一致             |
| 会话有效    | 数据库中有活跃会话（当日可能仍需设备检查）       |
| 同步      | ↻ 按钮 — 登录或检查本机设备            |
| 运行抓取    | 从手机完整读取群 → 数据库              |
| 工单 / 问题 | 群组数据修复任务                    |
| 书签      | 工单筛选：进行中 / 已完成              |
| 切片栏     | 卡片/表上方的筛选与工具条               |
| 群组监控    | 账号与工单主模块                    |
| 后端运营    | 侧栏显示的产品系列名称                 |

10. 常见问题

**应用更新需要重新安装吗？**

不需要。收到更新提示后**重启**即可（IT 已发布到 GitHub 时）。

**在 Supabase 删除数据会删掉安装程序吗？**

不会。仅影响仪表板数据。

**会话显示有效，但运行抓取仍要求登录？**

本机可能已失去设备会话 — 点击 **同步** 重新检查。

**群组显示** 12/21 **是什么意思？**  
设备检测到 12 个群；21 为该平台的品牌标准群数（WA 与 TG 分开计）。

**一台 PC 可以挂很多 WhatsApp 账号吗？**  
可以，支持大量账号，但每个账号需单独扫码；Chrome 并发进程约限制为 4 个左右。

**手机上已修复，工单还在？**  
点击 **运行抓取** 或 **同步**，让最新设备数据进入数据库。

**仪表板登录失败？**  
联系 IT — 需在 `users` 表中开通账号。

**Telegram 二维码或登录报错？**  
联系 IT — 检查 Telegram API 配置与数据库迁移 023 。

**卡片视图和表格视图有何区别？**  
数据相同；卡片按品牌分组，表格为扁平列表。

**从列表移除此卡片会删除品牌吗？**  
不会 — 仅隐藏至重新加载或调整筛选。

**在哪里改界面语言？**  
**管理** → **偏好设置** → **语言** → English 或 中文。

## 附录 — 功能速览图



**附录 B — 工单类型与导出列（明细导出）**  
典型 Excel 列：工单 ID、#、账号、品牌、平台、电话、工单类型、群名称、群 ID、邀请链接、备注。

## 附录 C — 相关文档

| 文档                                 | 用途                 |
|------------------------------------|--------------------|
| <a href="#">PROJECT.md</a>         | 架构、发布、IT           |
| <a href="#">INSTALL-WINDOWS.md</a> | Windows 安装         |
| <a href="#">HANDBOOK.md</a>        | 印尼语版（结构相同）         |
| <a href="#">HANDBOOK-en.md</a>     | English user guide |

本手册对应应用版本 **0.1.1**。新功能发布后请同步更新文档。

Internal use only — 资源管理 v0.1.1