

TALLER PRÁCTICO

HTML5 Fundamentos: Construye tu Primera Página Web

Docente: Jhonathan Arley Peñaloza Sierra

Nombre del estudiante:	Juan Manuel Gouveia Ortiz
Fecha:	12/05/2026

Objetivo del taller

Construir desde cero una página web completa utilizando únicamente HTML5. Practicarás cada etiqueta vista en clase: estructura básica, encabezados, párrafos, enlaces, imágenes, videos, etiquetas semánticas, comentarios y la organización de un proyecto real.

Requisitos previos

Tener Visual Studio Code instalado con la extensión Live Server.
Haber visto las diapositivas de HTML5 Fundamentos.
No se necesita experiencia previa en desarrollo web.

Instrucciones generales

Sigue los ejercicios en orden. Cada parte construye sobre la anterior. Al finalizar tendrás una página web funcional con múltiples secciones. Guarda tu archivo después de cada ejercicio y verifica los cambios con Live Server.

Parte 1: Crear el Proyecto y la Estructura Básica

Ejercicio 1.1 – Crear la estructura de carpetas

Crea una carpeta en tu escritorio llamada "mi-pagina-web". Dentro de ella, crea las siguientes subcarpetas:

Carpeta	Contenido
css/	Aquí irán los estilos (más adelante)
images/	Descarga 2 imágenes libres de internet y guárdalas aquí
js/	Aquí irán los scripts (más adelante)

Abre la carpeta "mi-pagina-web" en VS Code (Archivo → Abrir carpeta).

Ejercicio 1.2 – Crear el archivo HTML y la estructura básica

Crea un archivo llamado index.html en la raíz de tu proyecto. Escribe la estructura básica de HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="description" content="Mi primera página web con HTML5">
  <meta name="author" content="Tu nombre aquí">
  <title>Mi Primera Página Web</title>
</head>
<body>
  <!-- Aquí irá todo el contenido visible -->
</body>
</html>
```

Verifica con Live Server

Haz clic derecho en index.html → "Open with Live Server". Deberías ver una página en blanco con el título "Mi Primera Página Web" en la pestaña del navegador.

a) ¿Qué hace la etiqueta <!DOCTYPE html>?

Le dice el tipo y version de HTML

b) ¿Para qué sirve el atributo lang="es" en la etiqueta <html>?

Para definir el idioma principal de la pagina

c) ¿Qué diferencia hay entre lo que va en <head> y lo que va en <body>?

El <head> es donde va la informacion de la pagina, y el <body> es donde va todo lo que va a ser visible para el usuario

Parte 2: Agregar Contenido de Texto

Ejercicio 2.1 – Encabezados y párrafos

Dentro del <body>, escribe el siguiente código para crear el contenido principal de tu página:

```
<!-- Título principal -->
<h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>

<!-- Subtítulo -->
<h2>Sobre Mí</h2>

<!-- Párrafo de presentación -->
<p>Hola, mi nombre es <strong>TU NOMBRE</strong>.
    Soy estudiante de programación y esta es
    mi <em>primera página web</em> creada con HTML5.</p>

<h2>Mis Intereses</h2>

<p>Me gusta <mark>la tecnología</mark>, los
    videojuegos y aprender cosas nuevas.</p>
```

a) ¿Cuál es la diferencia visual entre <h1> y <h2> en el navegador?

<h1> es el encabezado de la pagina, normalmente es el texto mas grande, mientras que el <h2> es un subtítulo, es mas pequeño que el <h1>

b) ¿Qué efecto visual producen , y <mark>? Descríbelos:

el hace que el texto se resalte mas poniendolo en negrilla, el hace que un efecto “cursiva” en el texto haciendo que esta se incline levemente, y el <mark> añade un subrayado al texto

Ejercicio 2.2 – Agregar un tercer encabezado y más texto

Agrega por tu cuenta un <h3> con un tema que te guste y un párrafo <p> debajo con una descripción. Usa al menos una etiqueta o dentro del párrafo.

c) Escribe aquí el código que agregaste:

<h3>Carros</h3>

<p>Me gustan los carros y como funcionan, especialmente los carros deportivos</p>

Parte 3: Comentarios y Enlaces

Ejercicio 3.1 – Agregar comentarios

Agrega comentarios HTML para organizar tu código. Los comentarios NO se muestran en el navegador:

```
<!-- ===== -->
<!-- SECCIÓN: ENLACES ÚTILES -->
<!-- ===== -->
```

a) ¿Para qué sirven los comentarios si el usuario no los ve?

Son notas o explicaciones que dejan los desarrolladores

Ejercicio 3.2 – Crear enlaces (hipervinculos)

Debajo de los comentarios, agrega una sección de enlaces:

```
<h2>Enlaces Útiles</h2>

<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.google.com">Google</a></p>

<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
<p>Aprende en <a href="https://developer.mozilla.org"
  target="_blank">MDN Web Docs</a></p>
```

b) ¿Qué diferencia hay entre un enlace sin target y uno con target="_blank"? Pruébalos:

que el que no tiene target nos envia a la pagina y nos saca de la anterior. En cambio, el target="_blank" abre una pestaña nueva con la direccion que se le puso

c) Agrega por tu cuenta 2 enlaces más a páginas que te gusten (una en la misma pestaña y otra en nueva pestaña):

```
<!-- Enlace que abre en la misma pestaña -->
<p>Visita <a href="https://www.youtube.com/?
app=desktop&hl=es">Youtube</a></p>
```

```
<!-- Enlace que abre en nueva pestaña -->
```

```
<p>Aprende en <a href="https://estudiante-cucuta.campuslands.com/inicio/1" target="_blank">Campuslands</a></p>
```

Parte 4: Imágenes

Ejercicio 4.1 – Insertar imágenes

Usa las imágenes que descargaste en la carpeta images/. Agrega el siguiente código:

```
<h2>Galería de Imágenes</h2>

<!-- Imagen local desde la carpeta images -->


<!-- Segunda imagen -->

```

Importante

El atributo alt es OBLIGATORIO. Describe la imagen para personas con discapacidad visual o cuando la imagen no carga. El atributo width controla el tamaño en píxeles.

a) ¿Qué pasa si escribes mal el nombre del archivo en src? Pruébalo y describe qué ves:
sale lo que pusimos dentro de "alt"

b) Cambia el valor de width a 100 y luego a 800. ¿Qué observas?
La imagen creció mucho más

Parte 5: Videos e iframe

Ejercicio 5.1 – Insertar un video de YouTube

Busca un video de YouTube que te guste, haz clic en "Compartir" → "Insertar" (<>) y copia el código del iframe:

```
<h2>Mi Video Favorito</h2>

<!-- Reemplaza la URL con tu video -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/TU_VIDEO_ID"
        width="560" height="315"
        title="Mi video favorito">
</iframe>
```

a) ¿Por qué la URL del iframe NO es la misma que la URL normal del video de YouTube?

Porque el iframe es para insertar un video a una pagina web, mientras que el URL normal de youtube es para verla directamente en youtube

b) Cambia el width y height del iframe. ¿Qué valores te parecen mejores para tu página?

Ambos son muy utiles porque sirven para ajustar las dimensiones del video

Parte 6: Estructura Semántica

Ejercicio 6.1 – Reorganizar con etiquetas semánticas

Ahora vamos a reorganizar TODO tu código usando etiquetas semánticas. Reemplaza el contenido del <body> con esta estructura:

```
<header>
  <h1>Bienvenido a Mi Página Web</h1>
  <nav>
    <a href="#sobre-mi">Sobre Mí</a> |
    <a href="#galeria">Galería</a> |
    <a href="#video">Video</a> |
    <a href="#enlaces">Enlaces</a>
  </nav>
</header>

<main>
  <section id="sobre-mi">
    <!-- Tu contenido de Sobre Mí aquí -->
  </section>

  <section id="galeria">
    <!-- Tus imágenes aquí -->
  </section>

  <section id="video">
    <!-- Tu iframe de YouTube aquí -->
  </section>

  <section id="enlaces">
    <!-- Tus enlaces aquí -->
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Creado por TU NOMBRE - 2026</p>
</footer>
```

Tarea

Mueve el contenido que ya tenías (párrafos, imágenes, video, enlaces) dentro de las secciones correspondientes. Cada sección tiene un id que coincide con los enlaces del <nav>.

a) ¿Qué pasa cuando haces clic en los enlaces del <nav>? (Pista: observa el # en el href)
me dirige a la parte de la pagina a la que le puse el id que puse dentro del href

b) ¿Por qué es mejor usar <header>, <main>, <section>, <footer> en vez de solo <div> para todo?

Por el significado semantico

Parte 7: Desafío Final – Personaliza tu Página

Tu página ya tiene estructura semántica, texto, imágenes, video y enlaces. Ahora es momento de personalizarla:

Requisitos del desafío

Agregar al menos 1 sección nueva (<section>) con un tema original (hobby, receta, tutorial, etc.).

Esa sección debe tener: un <h2>, al menos un <p>, una y un enlace <a>.

Agregar el enlace de la nueva sección al menú <nav> del <header>.

Usar al menos 2 etiquetas de formato de texto (, , <mark>, <small>).

Agregar al menos 3 comentarios HTML que organicen tu código.

Verificar que TODAS las imágenes tengan el atributo alt con una descripción real.

a) ¿Qué sección nueva agregaste? Describe brevemente su contenido:

Se añadió otra sección y se le añadió un id llamado hobby, en el hay un subtítulo llamado “Mis hobbies”, debajo de él hay un párrafo en el que digo cuál es mi hobby y uso un para resaltar la palabra “guitarra”, luego se agregó una imagen de una guitarra y en el alt se puso lo que era, por último se añade otro párrafo recomendando un video para aprender a tocar guitarra

Ejercicio 7.2 – Crear un .gitignore

Como vimos en los módulos de Git, crea un archivo .gitignore en la raíz del proyecto con el siguiente contenido:

```
node_modules/  
.env  
*.log  
.DS_Store
```

Parte 8: Reflexión

a) ¿Cuál fue la etiqueta HTML que más te costó entender? ¿Por qué?

Ninguna

b) Nombra las 3 partes principales del DOM y qué contiene cada una:

document:

Es la raíz principal del DOM, representa todo el documento HTML.

Contiene: <html>, <head>, <body>

<head>

Contiene información de configuración y metadatos de la página

Contiene: <title>,<meta>,<link>,etc

<body>

Contiene todo el contenido visible e interactivo

contiene: textos,imagenes,botones,etc

c) ¿Qué 5 partes tiene una URL completa?

1. protocolo

2. dominio

3. puerto

4. ruta

5. parametros y fragmento

d) ¿Por qué es importante usar etiquetas semánticas en lugar de <div> para todo?

Para describir el significado del contenido

Cheat Sheet: Etiquetas Aprendidas

Completa la tabla con la descripción de cada etiqueta que usaste:

Etiqueta	¿Qué hace?
<!DOCTYPE html>	indica que el documento usa HTML5, va al inicio del archivo
<html>	Contiene todo el documento HTML, es la raíz de la página
<head>	Guarda información de configuración y metadatos de la página
<body>	Contiene todo el contenido visible de la página web

<meta>	Proporciona información adicional sobre la página, como codificación o descripción
<h1> a <h6>	Encabezados o títulos. <h1> es el más importante y <h6> el menos importante
<p>	Define un párrafo de texto
<a>	Crea enlaces o hipervínculos
	Da importancia fuerte al texto. Normalmente se muestra en negrita
	Da énfasis al texto. Normalmente se muestra en cursiva
<mark>	Resalta texto con un fondo amarillo por defecto
<!-- -->	Comentario en HTML, no aparece visible para el usuario
	Inserta imágenes en la página
<iframe>	Inserta otra página web o contenido externo dentro de la página actual
<header>	Representa el encabezado de una página o sección
<nav>	Contiene enlaces de navegación o menús
<main>	Contiene el contenido principal de la página
<section>	Agrupar contenido relacionado en una sección
<footer>	Representa el pie de página de una página o sección
<div>	Contenedor genérico usado para agrupar elementos y aplicar estilos o diseño

Criterios de Evaluación

- Estructura básica correcta: DOCTYPE, html, head (con metatags), body
- Uso correcto de encabezados (h1-h3), párrafos y etiquetas de formato
- Al menos 2 enlaces funcionales (uno en misma pestaña y otro en nueva)
- Imágenes insertadas correctamente desde la carpeta images/ con atributo alt
- Video de YouTube incrustado con iframe funcional
- Página reorganizada con etiquetas semánticas (header, nav, main, section, footer)
- Menú de navegación <nav> con anclas (#) funcionando correctamente
- Desafío final completado: sección nueva con todos los requisitos
- Cheat sheet completada con descripciones propias de las 20 etiquetas
- Reflexiones respondidas con comprensión de los conceptos