

# View Products

1. ProductServlet kallar på PageFactory.instance() som returnerar en instans av PageFactory.
2. answer(HttpServletRequest, HttpServletResponse, EnumPage) anropas med hjälp av PageFactory-instansen.
3. Anropar products(HttpServletRequest, HttpServletResponse).
4. PageFactory kallar på DataFacade.instance(); en instans av DataFacade returneras.
5. getAllFromStorage(DataTransferObject) anropas med hjälp av DataFacade-instansen.
6. DataFacade anropar PFacade.getAllFromStorage(DataTransferObject).
7. PFacade anropar Broker.get(DataTransferObject).
8. Broker kallar på getAllFromStorage(Connection).
  - Connection hämtas från DbConnect med getConnection().
9. Broker returnerar en lista med DataTransferObject.
10. PFacade returnerar en lista med DataTransferObject.
11. DataFacade returnerar en lista med DataTransferObject.
12. PageFactory kallar på ElementBuilder.addTop(PrintWriter).
13. Anropar ElementBuilder.addHead(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
14. Anropar ElementBuilder.addNavBar(HttpServletRequest, HttpServletResponse, PrintWriter)
15. Anropar ElementBuilder.addEnd(HttpServletRequest, HttpServletResponse, PrintWriter)