



***SETTORE I  
IMPIANTI CIVILI,  
PER L'INDUSTRIA,  
IDRODOMESTICI***

**1° GENNAIO 2024 - LISTINO PREZZI 1/2024**







**I PREZZI INDICATI NON SI INTENDONO IMPEGNATIVI E POSSONO PERTANTO SUBIRE  
VARIAZIONI**

## INDICE LISTINO SETTORE I CILLIT





Foglio 1	DOSATORI CILLIT-IMMUNO E RELATIVI PRODOTTI CILLIT-55- CB THERMODOS - CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS
Foglio 2	DOSATORI COMBI CARE UNI - CILLIT-DUNA DOS - DOSATORI OPTRONIC - CILLIT-IMPULSAN - CILLIT-IMPULSAN PER OPTRONIC
Foglio 3	FILTRI CILLIT-C1 VISION COMBI E CILLIT-EUROFILTRO E RELATIVI ELEMENTI FILTRANTI
Foglio 4	CILLIT-MINI PROTECTOR E MINI PROTECTOR COMBI PER ACQUA FREDDA
Foglio 5	FILTRI CILLIT-EURODIAGO / FILTRI CILLIT-GALILEO NHY e BIO NHY E RELATIVI ELEMENTI FILTRANTI
Foglio 6	FILTRI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR M E CILLIT-MULTIPUR BIO M E ELEMENTI FILTRANTI
Foglio 7	FILTRI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR A E MULTIPUR BIO A E ELEMENTI FILTRANTI
Foglio 8	FILTRI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI - FILTRI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI
Foglio 9	FILTRI PER ACQUA CALDA CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 80°C - CILLIT-CELSIUS 80°C E RELATIVI ELEMENTI FILTRANTI E PROTECTOR CON RIDUTTORE DI PRESSIONE
Foglio 10	FILTRI TOP E RELATIVE CARTUCCE
Foglio 11	FILTRI CILLIT-DUNA E RELATIVE CARTUCCE
Foglio 12	CILLIT-FDN 84 E RELATIVI ELEMENTI FILTRANTI
Foglio 13	RIDUTTORI DI PRESSIONE LUNA E BWT-D1 E RELATIVI MANOMETRI
Foglio 14	ADDOLCITORI DOMOSOFT, CILLIT-PARAT E CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER
Foglio 15	ADDOLCITORI CILLIT-SUPERCRONO
Foglio 16	CILLIT-MULTIBLOCK - SET DI COLLEGAMENTO - VALVOLA SOVRALIMENTAZIONE - VALVOLA MISCELATRICE - CILLIT-FE HARZ REINIGER - SARACINESCA MULTIFUNZIONALE CB.MULTI
Foglio 17	APPARECCHI CILLIT-AQA PIONEER
Foglio 18	APPARECCHI CILLIT-AQA TOTAL 1500 - 2500 - 4500
Foglio 19	FILTRI FILTROMAT SF - CA - NF
Foglio 20	IMPIANTI DI DOSAGGIO - POMPE DOSATRICI CILLIT-AF - STAZIONI DI DOSAGGIO CILLIT-KWZ AF
Foglio 21	IMPIANTI DI DOSAGGIO - SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI
Foglio 22	IMPIANTI DI DOSAGGIO - DUPLICATORI DI IMPULSI E SET ASPIRAZIONE TANICHE
Foglio 23	CONTATORI
Foglio 24	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA E ACQUA SURRISCALDATA
Foglio 25	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA E SOLARE TERMICO
Foglio 26	CB-AQA THERM - AQA CLEANER FDM - CILLIT-SILVERMAG - KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO
Foglio 27	THERMOCYCLON 5-12-25-50
Fogli 28-29	FILTRI NEUTRALIZZATORI KKN
Foglio 30	CILLIT-AQA THERM HFB e HES STAZIONE DI RIGENERAZIONE MULTI SOFT E ADDOLCITORE PORTATILE BA SOFT 60
Foglio 31	CARTUCCE BA SOFT PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
Foglio 32	CONDIZIONANTI CALDAIE A VAPORE E CONDIZIONANTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO
Foglio 33	DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE
Foglio 34	SANIFICAZIONE
Foglio 35	CORREDI ANALISI

	SETTORE I	DOSATORI						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipl
		<b>Dosatori CILLIT-Immuno</b>	Port. m3/h	Press. bar	Racc.			
012015		CILLIT-Immuno 152 FG-2	1,5	10	1/2"	N	50,70	12
012016		CILLIT-Immuno 152 By-Pass FG-2	1,5	10	1/2"	N	67,40	12
012020		CILLIT-Immuno 153 FG-2	1,5	10	1/2"	N	70,70	12
012021		CILLIT-Immuno 153 By-Pass FG-2	1,5	10	1/2"	N	92,90	12
010013		By-Pass per CILLIT-Immuno 150/152				N-CVR-ACA	22,40	1
010002AA		CILLIT-IMMUNO 181	1,8	10	3/4"	N	515,00	4
010003AA		CILLIT-IMMUNO 241	2,4	10	1"	N	524,00	4
010009AA		CILLIT-IMMUNO 421	4,2	10	1 1/4"	N	577,00	4
		<b>CB-THERMODOS 1/2"</b>						
012022AA		CB-THERMODOS 1/2" - conf. da 10 pezzi	Conf. da 10 pezzi			N-CVR-ACA	72,40	7,24 cad.
		<b>CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS</b>	Port. m3/h	Press. bar	Racc.			
012027AA		CILLIT-IMMUNO + F COMPACT BY-PASS	1,5	6	1/2"	N	164,00	
		Composto da dosatore Cillit-Immuno 152 FG - filtro Cillit-Eurofiltro 1/2" PN 6 - n.2 bustine CILLIT-55 da 80 g - n.2 calze filtranti di ricambio - n.1 valvola di intercettazione, completo di by-pass						
		<b>CILLIT-55 M-H (5-32°fr) - M (5-25°fr) - H (25-32°fr)</b>						
010048		CILLIT-55 M-H UNI 12 x 80 g				N	37,00	6
010050		CILLIT-55 M-H UNI 350 g x 2				N	27,10	8
010041		CILLIT-55 M-H UNI - conf. da 1 kg				N	34,40	6
010051		CILLIT-55 H - conf. da 10 kg				N	330,00	1
010052		CILLIT-55 M - conf. da 10 kg				N	332,00	1
010061		CILLIT-55 H - conf. da 25 kg				N	776,00	1
010062		CILLIT-55 M - conf. da 25 kg				N	914,00	1

**N e PS:** vedere condizioni trasporto  
**CVR e ACA:** prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA

	SETTORE I	DOSATORI					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		DOSATORI DI POLIFOSATI	Portata l/h	Racc.			
16028AB		BWT-COMBI CARE UNI 1/2"	1800	1/2"	N	96,20	10
16029AB		BWT-COMBI CARE UNI 3/4"	3250	3/4"	N	120,00	10
16030AA		RICARICA BWT-COMBI CARE 1/2"-3/4"			N-CVR-ACA	48,90	20
		CILLIT-DUNA DOS - Pressione 6 bar	Port. m3/h	Racc.			
010007AA		CILLIT-DUNA DOS 3/4"	1,8	3/4"	N	142,00	6,00
010008AA		CILLIT-DUNA DOS 1"	2,4	1"	N	145,00	6,00
		Dosatori CILLIT-Impulsor Optronic Hydromodul					
010105AA		CILLIT-Impulsor Optronic F3 - 3/4" HY	0,03 - 3,5	3/4"	N	1.921,00	1
010106AA		CILLIT-Impulsor Optronic F3 - 1" HY	0,03 - 3,5	1"	N	1.940,00	1
		Confezioni di Cillit-Impulsan adatte:					
010080		CILLIT-Impulsan H Hyd. - conf. da 3 litri			N	48,50	4
010116AA		CILLIT-Impulsor Optronic T20 - 1" HY	0,03 - 5,0	1"	N	2.468,00	1
010117AA		CILLIT-Impulsor Optronic T20 - 1 1/4" HY	0,03 - 5,0	1 1/4"	N	2.511,00	1
		CILLIT-IMPULSAN PER OPTRONIC VECCHIO MODELLO (NON HYDROMODUL)					
		Confezioni CILLIT-Impulsan per vecchi modelli Cillit-Impulsor Optronic F4 (codici 10114-10115) e Impulsor Optronic T20 (codici 10116AA-10117AA) con raccordi					
010091		CILLIT-Impulsan H-4 20 l			N	107,00	24
010093		CILLIT-Impulsan Special - conf. da 20 kg			N	107,00	26
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							

	SETTORE I	FILTRI						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multip.
		FILTRI DI SICUREZZA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE CILLIT-C1 VISION COMBI	Port. m3/h *	Cap. filtr. µm	Racc.			
010460AB		CILLIT-C1 VISION 1" COMBI	2,4/3,6	90-110	1"	N	406,00	
		* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar						
		ELEMENTI FILTRANTI DI RICAMBIO PER CILLIT-C1 VISION						
010462AB		PORTACARTUCCIA CON CARTUCCIA C1 VISION				N-CVR-ACA	34,60	
010461AA		CARTUCCE C1 VISION - conf. da 2 pezzi				N-CVR-ACA	42,20	
		CILLIT-EUROFILTRI	Port. m3/h*	Cap. filtr. µm	Racc.			
010540		CILLIT-Eurofiltro 1/2" PN 6 PB	1,5/2,4	90	1/2"	N	72,20	10
010477AA		CILLIT-Eurofiltro WF 3/4"	3,5/5,0	90	3/4"	N	121,00	1
010478AA		CILLIT-Eurofiltro WF 1"	3,5/6,0	90	1"	N	123,00	1
010479AA		CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/4"	4,0/6,5	90	1 1/4"	N	148,00	1
010538AA		CILLIT-Eurofiltro WF 1 1/2"	9,0/14,0	90	1 1/2"	N	378,00	1
010539AA		CILLIT-Eurofiltro WF 2"	11,0/18,0	90	2"	N	426,00	1
		Set calze per Cillit-Eurofiltro 1/2" PN 6 PB (codice 10540)						
010475		Set n.10 calze Eurofiltro con supporto				N-CVR-ACA	38,50	1
		Cartuccia per Cillit-Eurofiltro WF 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2"						
010507AA		Cartuccia EF WF/Celsius 3/4"-1"-1 1/4"				N-CVR-ACA	16,70	6
010508AA		Cartuccia Eurofiltro WF 1 1/2" - 2"				N-CVR-ACA	40,10	6
N e PS: vedere condizioni trasporto								
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA								








	SETTORE I	FILTRI - ELEMENTI FILTRANTI DI RICAMBIO					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		CILLIT-MINI PROTECTOR AF	Port. m3/h	Cap. filtr. µm	Racc.		
		Completo di coduli e ghiera per l'installazione, nonché munito di rubinetto di <b>Può sostituire il Cillit-Eurofiltro da 1/2"</b>					
010476AA		CILLIT-MINI PROTECTOR 1/2" AF	1,6/2,4	100	1/2"	N	89,70
010452AA		CILLIT-MINI PROTECTOR 3/4" AF	2,8/4,2	100	3/4"	N	103,00
010453AA		CILLIT-MINI PROTECTOR 1" AF	3,5/5,2	100	1"	N	115,00
		CILLIT- MINI PROTECTOR PER ACQUA FREDDA CON RIDUTTORE DI PRESSIONE					
010450AA		CILLIT-MINI PROTECTOR AF 1/2" COMBI	1,6/2,4	100	1/2"	N	152,00
010451AA		CILLIT-MINI PROTECTOR AF 3/4" COMBI	2,8/4,2	100	3/4"	N	179,00
010454AA		CILLIT-MINI PROTECTOR AF 1" COMBI	3,5/5,2	100	1"	N	192,00
		CARTUCCIA MINI PROTECTOR 1/2" - 3/4" - 1" AF/AC					
010506AA		CARTUCCIA PROTECTOR 1/2" AF/AC				N-CVR-ACA	15,20
<b>N e PS:</b> vedere condizioni trasporto <b>CVR e ACA:</b> prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							













	SETTORE I	FILTRI AUTOPULENTI					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
			Port. m3/h*	Cap. filtr. µm	Racc.		
		CILLIT-EURODIAGO - INSTALLAZIONE IN LINEA					
012799AA		CILLIT-EURODIAGO 3/4"	3,0/5,0	90	3/4"	N	200,00
012800AA		CILLIT-EURODIAGO 1"	3,5/6,0	90	1"	N	211,00
012797AA		CILLIT-EURODIAGO 1 1/4"	4,6/6,0	90	1 1/4"	N	227,00
012801AA		CILLIT-EURODIAGO 1 1/2"	9,0/14,0	90	1 1/2"	N	513,00
012802AA		CILLIT-EURODIAGO 2"	11,0/18,0	90	2"	N	533,00
		CILLIT-GALILEO - N HYDROMODUL					
012990AB		CILLIT-GALILEO RSF 3/4" NHY	3,0/5,0	90	3/4"	N	272,00
012991AB		CILLIT-GALILEO RSF 1" NHY	3,5/6,0	90	1"	N	291,00
012992AB		CILLIT-GALILEO RSF 1 1/4" NHY	4,6/6,0	90	1 1/4"	N	294,00
		CILLIT-GALILEO BIO - N HYDROMODUL					
012990AG		CILLIT-GALILEO BIO 3/4" NHY	3,0/5,0	90	3/4"	N	286,00
012991AG		CILLIT-GALILEO BIO 1" NHY	3,5/6,0	90	1"	N	306,00
012992AG		CILLIT-GALILEO BIO 1 1/4" NHY	4,6/6,0	90	1 1/4"	N	308,00
		* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar					
		Rete BIO AG per filtri CILLIT-GALILEO BIO E EURODIAGO					
012040AG		Rete BIO AG tipo I	per Eurodiago e Galileo Bio da 3/4" fino a 1 1/4"			N-CVR-ACA	50,60
012933AG		Rete BIO AG tipo II	per filtri Eurodiago da 1 1/2" e 2"			N-CVR-ACA	43,10
		CARTUCCE LAVABILI PER FILTRI GALILEO e EURODIAGO					
012973AA		Cartuccia lavabile GALILEO 3/4"-1"-1 1/4"				N-CVR-ACA	45,80
		= (Cartuccia lavabile per Eurodiago 3/4" - 1" - 1 1/4")					
012803AA		Cartuccia lavabile Eurodiago 1 1/2" - 2"				N-CVR-ACA	61,60
		= (Cartuccia lavabile per Multipur 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")					
N e PS: vedere condizioni trasporto							
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							




	SETTORE I	FILTRI MANUALI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		<b>Filtri con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili</b>	Port. m3/h*	Cap. filtr.µ	Racc.		
012910AB		CILLIT-MULTIPUR M 3/4" HY	3,5/7,0	90	3/4"	N	574,00
012911AB		CILLIT-MULTIPUR M 1" HY	4,0/7,4	90	1"	N	590,00
012912AB		CILLIT-MULTIPUR M 1 1/4" HY	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	613,00
012913AB		CILLIT-MULTIPUR M 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	822,00
012914AB		CILLIT-MULTIPUR M 2"	10,0/16,0	90	2"	N	900,00
		<b>Filtri con elemento filtrante a rete inox 100 micron</b>					
012937AA		CILLIT-MULTIPUR DN 65 M	28,0/45,0	100	DN 65	N	2.520,00
012938AA		CILLIT-MULTIPUR DN 80 M	36,0/58,0	100	DN 80	N	2.888,00
		<b>Filtri BIO M con elemento filtrante a rete 90÷110 micron, per acque potabili</b>					
012910AG		CILLIT-MULTIPUR BIO M 3/4" HY	3,5/7,0	90	3/4"	N	700,00
012911AG		CILLIT-MULTIPUR BIO M 1" HY	4,0/7,4	90	1"	N	612,00
012912AG		CILLIT-MULTIPUR BIO M 1 1/4" HY	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	746,00
012913AG		CILLIT-MULTIPUR BIO M 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	844,00
012914AG		CILLIT-MULTIPUR BIO M 2"	10,0/16,0	90	2"	N	1.082,00
		* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar					
		<b>Cartucce di ricambio e Reti BIO AG per filtri MULTIPUR</b>					
012803AA		Cartuccia lavabile Eurodiago 1 1/2" - 2"				N-CVR-ACA	61,60
		(Cartuccia lavabile per Multipur 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")					
012944AA		Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M				N-CVR-ACA	181,00
012933AG		Rete BIO AG tipo II	per filtri MULTIPUR BIO M 3/4" - 2"			N-CVR-ACA	43,10
012941AG		Rete BIO AG tipo III	per filtri MULTIPUR DN 65 - 80 M BIO			N-CVR-ACA	147,00
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							














	SETTORE I	FILTRI AUTOMATICI AUTOPULENTI CILLIT-MULTIPUR					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		<b>Filtri per acque potabili temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron</b>	Port. m3/h*	Cap. filtr.µm	Racc.		
012920AC		CILLIT-MULTIPUR A 3/4" HY	3,5/7,0	90	3/4"	N	1.123,00
012921AB		CILLIT-MULTIPUR A 1" HY	4,0/7,4	90	1"	N	1.138,00
012922AB		CILLIT-MULTIPUR A 1 1/4" HY	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	1.161,00
012923AB		CILLIT-MULTIPUR A 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	1.195,00
012924AB		CILLIT-MULTIPUR A 2"	10,0/16,0	90	2"	N	1.210,00
		<b>Filtri per acque potabili coadiuvati dal comando Deltapi (pressione differenziale) incorporato</b>					
012939AB		CILLIT-MULTIPUR DELTAPI DN 65 A	28,0/45,0	100	DN 65	N	4.788,00
012940AB		CILLIT-MULTIPUR DELTAPI DN 80 A	36,0/58,0	100	DN 80	N	4.311,00
		<b>Filtri BIO A per acque potabili temporizzati con elemento filtrante a rete 90÷110 micron</b>					
012920AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A 3/4" HY	3,5/7,0	90	3/4"	N	1.142,00
012921AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A 1" HY	4,0/7,4	90	1"	N	1.161,00
012922AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A 1 1/4" HY	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	1.180,00
012923AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	1.214,00
012924AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A 2"	10,0/16,0	90	2"	N	1.232,00
		* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar					
		<b>Cartucce di ricambio e Reti BIO AG per filtri MULTIPUR</b>					
012803AA		Cartuccia lavabile Eurodiago 1 1/2" - 2"  = (Cartuccia lavabile per Multipur 3/4" - 1" - 1 ¼" - 1 ½" - 2")				N-CVR-ACA	61,60
012944AA		Cartuccia lavabile Multipur DN 65-80 A e M				N-CVR-ACA	181,00
012933AG		Rete BIO AG tipo II	per filtri MULTIPUR A BIO 3/4" - 2"			N-CVR-ACA	43,10
012941AG		Rete BIO AG tipo III	per filtri MULTIPUR DN 65 - 80 A BIO			N-CVR-ACA	147,00
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b>							
<b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							

	SETTORE I	FILTRI						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multip.
		Filtri CILLIT-MULTIPUR DELTAPI per acque potabili automatici autopulenti temporizzati a differenza di pressione	Port. m3/h*	Cap. filtr.µ	Racc.			
012964AB		CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI HY 3/4"	3,5/7,0	90	3/4"	N	1.668,00	
012965AB		CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI HY 1"	4,0/7,4	90	1"	N	1.676,00	
012966AB		CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI HY 1 1/4"	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	1.690,00	
012967AB		CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	1.700,00	
012968AB		CILLIT-MULTIPUR A DELTAPI 2"	10,0/16,0	90	2"	N	1.746,00	
		Filtri CILLIT-MULTIPUR BIO DELTAPI per acque potabili automatici autopulenti temporizzati a differenza di pressione	Port. m3/h*	Cap. filtr.µ	Racc.			
012964AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI HY 3/4"	3,5/7,0	90	3/4"	N	1.690,00	
012965AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI HY 1"	4,0/7,4	90	1"	N	1.699,00	
012966AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI HY 1 1/4"	5,0/9,0	90	1 1/4"	N	1.710,00	
012967AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI 1 1/2"	9,0/15,0	90	1 1/2"	N	1.720,00	
012968AG		CILLIT-MULTIPUR BIO A DELTAPI 2"	10,0/16,0	90	2"	N	1.767,00	
			*Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar					
		Rete BIO AG per filtri CILLIT-MULTIPUR BIO						
012933AG		Rete BIO AG tipo II				N-CVR-ACA	43,10	
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA								

	SETTORE I	FILTRI						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multip.
		FILTRI PER ACQUA CALDA						
		Filtro CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70° C 1/2" 3/4" 1" per acqua calda	Port. m3/h*	Cap. filtr.µ	Racc.			
010464AA		CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C 1/2"	1,6/2,4	100	1/2"	N	145,00	
010457AA		CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C 3/4"	2,8/4,2	100	3/4"	N	142,00	
010458AA		CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C 1"	3,5/5,2	100	1"	N	158,00	
010456AA		CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70°C 1/2" COMBI	1,6/2,4	100	1/2"	N	254,00	
		con riduttore di pressione. Nella versione acqua calda la coppa è in ottone						
		Completo di coduli e ghiera per l'installazione, nonché munito di rubinetto di scarico impurità di fondo						
010506AA		CARTUCCIA PROTECTOR 1/2" AF/AC				N-CVR-ACA	15,20	
		Filtri CILLIT-CELSIUS 80° C per acqua calda - Temperatura max 80°C						
010468AA		CILLIT-CELSIUS 80°C 1 1/2"	9,0/14,0	90	1 1/2"	N	776,00	
010469AA		CILLIT-CELSIUS 80°C 2"	11,0/18,00	90	2"	N	808,00	
		Cartuccia per filtri per acqua calda CELSIUS 80°C						
010507AA		Cartuccia EF WF/Celsius 3/4"-1"-1 1/4"				N-CVR-ACA	16,70	6
010509AA		Cartuccia Celsius 1 1/2" - 2"				N-CVR-ACA	40,10	1
* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar								
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA								

	SETTORE I	FILTRI TOP AUTOPULENTI					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		FILTRI AUTOPULENTI CILLIT-TOP R.F.	Port. m3/h	Cap. filtr.µ	Racc.		
012035AA		CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F. 3/4"	2,5/3,7	90	3/4"	N	87,90
012036AA		CILLIT-TOP AUTOPULENTE R.F. 1"	3,5/5,2	90	1"	N	89,70
		Cartuccia filtrante filtri TOP R.F.					
012973AA		Cartuccia lavabile GALILEO 3/4"-1"-1 1/4"				N-CVR-ACA	45,80
<p><b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b>  <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b></p>							



	SETTORE I	FILTRI DUNA					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		FILTRI DUNA (solo corpo)	Port. m3/h*	Press. max. bar	Racc.		
012052		CILLIT-DUNA 1/2"	1,5/2,2	6	1/2"	N	46,70
012053		CILLIT-DUNA 3/4"	2,5/3,7	6	3/4"	N	50,10
012054		CILLIT-DUNA 1"	3,0/4,5	6	1"	N	50,10
012055		FILTRO DUNA 1 1/4"	6,0/9,0	6	1 1/4"	N	69,40
		* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar					
		Cartucce filtranti Filtri DUNA - 1/2"					
012056		Cartuccia lavabile Duna 1/2" - h. 5" - 60 micron				N-CVR-ACA	17,60
012057		Cartuccia filo avvolto Duna 1/2" - h. 5" - 25 micron				N-CVR-ACA	8,78
012073AA		Cartuccia p.p. 1/2" - h. 5" - 5 micron				N-CVR-ACA	11,00
012067AA		Cartuccia Duna p.p. 1/2" - h. 5" - 50 micron				N-CVR-ACA	11,70
012058		Cartuccia c.a. Duna 1/2" - h. 5"				N-CVR-ACA	29,60
		Cartucce filtranti Filtri DUNA 3/4" - 1"					
012060		Cartuccia lavabile Duna 3/4"-1" - h. 9" - 60 micron				N-CVR-ACA	21,00
012061		Cartuccia filo avvolto Duna 3/4"-1" - h. 9" - 20 micron				N-CVR-ACA	8,22
012724		CILLIT-Cartuccia VIP 5 micron				N-CVR-ACA	9,70
012074AA		Cartuccia p.p. 3/4"-1" - h. 9" - 50 micron				N-CVR-ACA	14,50
012062		Cartuccia c.a. Duna 3/4"-1" - h. 9"				N-CVR-ACA	36,80
		Cartucce filtranti filtri DUNA 1 1/4"					
012064		Cartuccia lavabile Duna 1 1/4" - h. 9" - 90 micron				N-CVR-ACA	23,50
012065		Cartuccia filo avvolto Duna 1 1/4" - h. 9" - 20 micron	(x filtro 012055AA con testata blu - fuori produzione)			N-CVR-ACA	9,75
012065AA		Cartuccia filo avvolto Duna 1 1/4" - h.9 - 3/4 - N - 20 micron	(per filtro 012055 con testata nera)			N-CVR-ACA	8,22
		ACCESSORI					
012068		Chiave filtri DUNA 1 1/4" da utilizzare solo con filtro Duna 1 1/4" - cod.12055AA)				N-CVR-ACA	9,51
012069AA		STAFFA FISSAGGIO FILTRI DUNA N				N-CVR-ACA	5,90
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							










	SETTORE I	FILTRI E ELEMENTI FILTRANTI DI RICAMBIO						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		Filtri CILLIT-FDN 84 a margherita	Port. m3/h*	Cap. filtr.µ	Racc.			
010490		CILLIT-FDN 84 1 1/2" - N	9,0/13,5	90	1 1/2"	N	831,00	1
010493		CILLIT-FDN 84 2" - N	12,0/18,0	90	2"	N	959,00	1
		Cartucce a margherita x filtri CILLIT-FDN 84/91						
010510		Cartuccia a margherita x FDN 91 3/4"-1"-1 1/4"				N-CVR- ACA	42,20	6
010511		Cartuccia a margherita x FDN 84 1 1/2" - 2"				N-CVR- ACA	75,10	6
<p>* Portata con Δp = 0,2 bar e Δp = 0,5 bar</p>								
<p><b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b></p>								



	SETTORE I	RIDUTTORI DI PRESSIONE				
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO
		<b>CILLIT-RIDUTTORI DI PRESSIONE LUNA</b>	Port. m3/h	Racc.		
012840		CILLIT-Riduttore di pressione LUNA 1/2"	2	1/2"	N	141,00
012835		CILLIT-Riduttore di pressione LUNA 3/4"	3,4	3/4"	N	145,00
012837		CILLIT-Riduttore di pressione LUNA 1 1/4"	8,6	1 1/4"	N	234,00
012838		CILLIT-Riduttore di pressione LUNA 1 1/2"	13,6	1 1/2"	N	415,00
		<b>MANOMETRO PER RIDUTTORI DI PRESSIONE LUNA</b>				
012011AA		Manometro con riduzione serbo 1/4" M - 1/8 F"			N	9,59
		<b>RIDUTTORI DI PRESSIONE BWT-D1</b>	Coefficiente di portata m3/h			
125300277		BWT-D1 RED 1/2" 40.16	3,4		N	135,00
125300278		BWT-D1 RED 3/4" 40.16	4,4		N	147,00
125300279		BWT-D1 RED 1" 40.16	9,3		N	161,00
125300280		BWT-D1 RED 5/4" 40.16	10,5		N	282,00
125300281		BWT-D1 RED 6/4" 40.16	19,5		N	516,00
125300282		BWT-D1 RED 2" 40.16	20,5		N	616,00
125300271		BWT-D1 Eco 1/2" 40.16	3,4		N	124,00
125300272		BWT-D1 Eco 3/4" 40.16	4,4		N	134,00
125300273		BWT-D1 Eco 1" 40.16	9,3		N	148,00
		<b>MANOMETRO PER RIDUTTORI DI PRESSIONE D1</b>				
125305328		BWT-D1 Manometro 0-10 bar			N	31,50
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>						

	SETTORE I	ADDOLCITORI DOMOSOFT CILLIT-PARAT BIODATA CYBER A6X CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER A6X					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		Addolcitori CABINATI DOMOSOFT UKV-BIO (con sistema di autodisinfezione)	Port. m3/h	Racc.	Cap. cicl. °f x m3		
081005		DOMOSOFT UKV-BIO 10	1,5	3/4"	46	N	1.288,00
081006		DOMOSOFT UKV-BIO 15	1,5	3/4"	77	N	1.341,00
081007		DOMOSOFT UKV-BIO 20	2,0	3/4"	107	N	1.419,00
081008		DOMOSOFT UKV-BIO 25	2,0	3/4"	134	N	1.486,00
		Addolcitori BIBLOCCO DOMOSOFT UKV-BIO BS (con sistema di autodisinfezione)					
081100		DOMOSOFT UKV-BIO 35 BS	2,0	3/4"	175	N	1.473,00
081101		DOMOSOFT UKV-BIO 45 BS	2,2	3/4"	225	N	1.697,00
081102		DOMOSOFT UKV-BIO 65 BS	2,4	3/4"	325	N	2.034,00
		Addolcitori CILLIT-PARAT BIODATA CYBER - VOLUMETRICO- STATISTICO e PROPORZIONALE (con sistema di autodisinfezione)	Port. m3/h	Racc.			
125506404		CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER A6X	1,5	1"		N	2.231,00
125506405		CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER A6X	2	1"		N	2.671,00
125506406		CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER A6X	2,4	1"		N	2.839,00
		Addolcitori CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER - VOLUMETRICO- STATISTICO e PROPORZIONALE	Port. nom. m3/h	Racc. In-Out	Volume resine l		
125549202		CILLIT-NECKAR 85 BIODATA CYBER	2,2	1"	25	N	2.516,00
125549203		CILLIT-NECKAR 170 BIODATA CYBER	2,5	1"	50	N	3.064,00
125549204		CILLIT-NECKAR 255 BIODATA CYBER	2,5	1"	75	N	3.407,00
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							

	SETTORE I	ADDOLCITORI CILLIT-SUPER CRONO (1 1/2")					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		Modalità rigenerazione T-BIO (rigenerazione a tempo), con autodisinfezione	Cap. cicl. °f x m3	Resine l	Port. esercizio continuo/di punta m3/h		
125564296		CILLIT-SUPERCRONO 75 V BIO	410	75	4-8	N	3.695,00
125564297		CILLIT- SUPERCRONO 125 V BIO	685	125	7-10	N	4.624,00
125564298		CILLIT-SUPERCRONO 175 V BIO	960	175	8-11	N	5.457,00
125595041		CILLIT-SUPERCRONO 200 V BIO	1100	200	9-13	N	5.560,00
		Modalità rigenerazione BIODATA (rigenerazione volumetrico-statistica), con autodisinfezione					
125564296		CILLIT-SUPERCRONO 75 V BIO	410	75	4-8	N	3.695,00
16885AA/KSC		KIT CONTATORE S.CRONO 75-125				N	224,00
125564297		CILLIT- SUPERCRONO 125 V BIO	685	125	7-10	N	4.624,00
16885AA/KSC		KIT CONTATORE S.CRONO 75-125				N	224,00
125564298		CILLIT-SUPERCRONO 175 V BIO	960	175	8-11	N	5.457,00
16877AA		CONTATORE M 1 1/2"				N	551,00
125595041		CILLIT-SUPERCRONO 200 V BIO	1100	200	9-13	N	5.560,00
16877AA		CONTATORE M 1 1/2"				N	551,00
<b>IMPORTANTE:</b> per poter funzionare in modalità BIODATA, ordinare sempre il corrispondente kit contatore							
<b>*NOTA:</b> le resine sono fornite in sacchi separati e devono essere caricate nella bombola all'atto dell'installazione.							
							
<b>N e PS:</b> vedere condizioni trasporto <b>CVR e ACA:</b> prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							




SETTORE I		CILLIT-MULTIBLOCK				
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici	C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		Valvola by-pass, di sovralimentazione da 1" e da 1 1/4" CILLIT-MULTIBLOCK HY				
012613		CILLIT-MULTIBLOCK HY 1"	1"	N	481,00	
012614		CILLIT-MULTIBLOCK HY 1 1/4"	1 1/4"	N	514,00	
		Valvola multipla collegamento addolcitori/Aqa Total				
012615AA		CB-MULTIBLOCK X 1"	1"	N	162,00	
		Valvola multipla collegamento addolcitori Genius, Neckar e Parat da 1"				
012619AA		CB-MULTIBLOCK X 1 1/4"	1 1/4"	N	194,00	
		Valvola multipla collegamento addolcitori Titan 1 1/2" e Super Crono 1 1/2"				
012607AA		Valvola MULTIBLOCK 1 1/2"	1 1/2"	N	582,00	
		Set di collegamento per CILLIT-MULTIBLOCK HY 1" - 1 1/4"				
012612		Set di collegamento Multiblock E n. 2 tubi flessibili 1" da 50 cm F.F. n. 2 coduli da 1" n. 2 dadi da 1 1/4" n. 2 guarnizioni		N-CVR-ACA	113,00	
		Valvola by-pass e di sovralimentazione per SUPER CRONO e vecchi modelli CRONO, NECKAR 1 1/4" e 1 1/2" e valvola miscelatrice				
012616AA		Valvola sovralimentazione 1"		N-CVR-ACA	328,00	
013688AA		Valvola miscelatrice 1 1/4"		N-CVR-ACA	416,00	
		SARACINESCA MULTIFUNZIONALE				
012601AB		CB-MULTI-6 3/4"		N-CVR-ACA	97,80	
012602AB		CB-MULTI-6 1"		N-CVR-ACA	110,00	
012603AB		CB-MULTI-6 1 1/4"		N-CVR-ACA	174,00	
012604AA		CB-MULTI-6 1 1/2"		N-CVR-ACA	177,00	
012605AA		CB-MULTI-6 2"		N-CVR-ACA	271,00	
		Detergente per eliminare, durante la rigenerazione, ferro e sostanze organiche trattenute dalle resine a scambio di ioni				
011156		CILLIT-Fe-Harz Reiniger da 1 l		N-CVR-ACA	24,50	6





N e PS: vedere condizioni trasporto

CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA





**N e PS:** vedere condizioni trasporto





**CVR e ACA:** prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA

	SETTORE I	CILLIT-AQA PIONEER						
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici				C.F.	PREZZO EURO
			Port. m3/h	Racc.	Pres s. bar	Autonomia m3		
012107AA		CILLIT-AQA PIONEER+EURODIAGO 1"	1,5	1"	16	110 ±10	N	1.651,00
		più filtro Cillit-Eurodiago 1" (compreso nel prezzo)						
012114AA		CILLIT-AQA PIONEER senza CILLIT-EURODIAGO 1"	1,5	1"	16	110 ±10	N	1.475,00
		cioè privo del filtro Cillit-Eurodiago 1"						
		<p>L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER è completamente automatico. Ha una portata di 1.500 l/h cioè una portata superiore del CALFI 1000 e può per brevi periodi supportare portate fino a 1.800 lt/h, per cui è utilizzabile fino a 3 appartamenti. I raccordi sono da 1". Con maggior numero di appartamenti i tempi di esaurimento del refill sono più brevi, ma il costo suddiviso per appartamento è comunque inferiore.</p> <p>portata nominale: 1.500 lt/h  portata breve di punta: 1.800 lt/h  raccordi: 1"  autonomia refill: 110 ±10 m<sup>3</sup></p> <p>L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER può essere impiegato fino ad una durezza di 40° fr ed una temperatura dell'acqua max di 80°C, cioè anche la durezza e temperatura massima consentita sono superiori a quelle del CALFI 1000. L'apparecchio CILLIT-AQA PIONEER inoltre protegge anche in modo efficiente gli impianti dalle corrosioni. Considerate le caratteristiche tecniche maggiori e la riduzione di prezzo, il nuovo apparecchio CILLIT-AQA PIONEER dovrebbe essere ben accettato dal mercato e quindi in grado di rivitalizzare la vendita dei nostri apparecchi elettrofisici.</p>						
		Ricambi per CILLIT-AQA PIONEER				Autonomia	C.F.	
012108AA		CB-Refill NANOTECH				110 ± 10	N-CVR-ACA	86,20
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>								








	SETTORE I	CILLIT-AQA TOTAL					
Codice		Descrizione	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		<p>AQA TOTAL, apparecchio per mantenere costante l'equilibrio naturale tra CO2 ed i sali di calcio disciolti nell'acqua, in grado di impedire la formazione di incrostazioni calcaree, senza l'impiego di rigeneranti o l'aggiunta di condizionanti chimici. Dotato di sistema di microprocessore che eroga impulsi di frequenza elettrica, in grado di adeguarsi alle più diverse caratteristiche di durezza dell'acqua. Il CILLIT-AQA TOTAL è completo di variatore di frequenza impulsi proporzionale alla portata di acqua erogata. Consumo energetico 55 W ogni m3 di acqua trattata. Consumo medio annuo per appartamento € 2,58=ca.</p> <p>Gli AQA TOTAL sono stati testati positivamente e quindi sono muniti dell'approvazione DVGW, secondo procedimento test W 512.</p>					
			Port. m3/h	Racc.	Press. bar		
012115AC		CILLIT-AQA TOTAL 1500 T	1,5	1"	10	N	4.094,00
012116AB		CILLIT-AQA TOTAL 2500 T	2,5	1 1/4"	10	N	5.404,00
012119AA		CILLIT-AQA TOTAL 4500 T	4,5	1 1/2"	10	N	9.133,00
<b>N e PS:     vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							










	SETTORE I	FILTRI FILTROMAT SF/CA/NF					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		<b>Chiarificatori FILTROMAT SF TIMER ELETTRONICO</b>	Port. nominale m3/h	Port. controlavaggio l/h	Racc.		
125549231		FILTROMAT SF 1 A	1,0	600	1"	N	1.705,00
125549232		FILTROMAT SF 2 A	2,0	1.000	1"	N	2.293,00
		<b>Attenzione:</b> I filtri della serie FILTROMAT SF sono destinati al trattamento di acque utilizzate per piccole utenze in cui venga richiesta una semplice chiarificazione o la filtrazione di particelle di ferro ossidato. Nel caso di acque contenenti ferro o manganese disciolti, o elevati quantitativi di torbidità è necessario prevedere un filtro della serie FILTROMAT PLUS o un filtro industriale del settore VI.					
		<b>Filtri decloratori a carbone attivo FILTROMAT CA - TIMER ELETTRONICO</b>					
125549233		FILTROMAT CA 2 A	2,0	750	1"	N	2.448,00
125549234		FILTROMAT CA 3,5 A	3,5	1.200	1"	N	2.910,00
		<b>Attenzione:</b> I filtri della serie FILTROMAT CA possono essere impiegati per la declorazione dell'acqua a monte degli impianti ad osmosi inversa. In questo caso prevedere l'arresto dell'impianto ad osmosi durante il lavaggio del filtro per evitare che acqua contenente cloro possa danneggiare le membrane osmotiche. Inoltre in occasione dell'avviamento del filtro effettuare ripetuti lavaggi in controcorrente per allontanare il polverino di carbone. In caso di mancato o insufficiente lavaggio infatti, il filtro a 5 micron e le membrane osmotiche possono bloccarsi anche a breve distanza di tempo.					
		<b>Neutralizzatori Automatici FILTROMAT NF</b>					
125549235		FILTROMAT NF 2 A	2,0	600	1"	N	1.923,00
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							

	SETTORE I	IMPIANTI DI DOSAGGIO					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		<b>Pompe dosatrici elettroniche con programmazione da APP-BWT</b>	Prodotti dosati	Dosaggio (l/h)	P max (bar)		
012535AC		CILLIT-AF Smart 1.15-H	Acidi/cloro/ Allsil	1	15	N	902,00
012535AL		CILLIT-AF Smart 1.15-OH	Soda / Alcalini	2	15	N	902,00
012535AM		CILLIT-AF Smart 1.15-PAF	Ammine / poliammine	2	15	N	768,00
012536AC		CILLIT-AF Smart 4.7-H	Acidi / cloro / Allsil	4	7	N	768,00
012536AL		CILLIT-AF Smart 4.7-OH	Soda / Alcalini	6	7	N	768,00
012536AM		CILLIT-AF Smart 4.7-PAF	Ammine / poliammine	6	7	N	768,00
		<b>Accessori per CILLIT-AF SMART</b>					
36962AA		STAFFA PER DOSATRICE SMART + VITI				N-CVR-ACA	30,40
35004AA		SDOPPIATORE DI SEGNALE BNC				N-CVR-ACA	39,70
		<b>Stazioni di dosaggio</b>					
012543AC		CILLIT-KWZ 4.7 SMART	AF Smart 4.7-OH (12536AL)			N	974,00
012544AC		CILLIT-KWZ 4.7 SMART DIS	AF Smart 4.7-H (12536AC)			N	974,00
		La fornitura comprende: n.1 pompa dosatrice n.1 crepine aspirazione con sonda livello n.1 Mini Sicurtank 20 n.1 staffa per pompa AF in plastica + viti (codice 36962AA)					
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							








	SETTORE I	IMPIANTI DI DOSAGGIO					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		SERBATOI DI DOSAGGIO	L mm	P mm	H mm		
012566AA		Serbatoio 129 UNI da 100 litri - con kit sonda	400	470	630	N	168,00
012565AC		Serbatoio con base LB 128 - 100 litri CON KIT SONDA	400	720	620	N	299,00
012572AA		CB-SERBATOIO LB VARIO 100 per pompe DP, SEP, OPTITRON e AF. La mensola laterale non è compresa nel prezzo, così come la crepine di aspirazione. La fornitura comprende i n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice nonché il galleggiante di livello.	400	450	750	N	274,00
012571AA		MENSOLA LATERALE per serbatoio LB 100 vario				N-CVR-ACA	34,10
		ACCESSORI SERBATOI					
012564AA		KIT SONDA LIVELLO serbatoio 100 litri	Da prevedere nel caso di utilizzo di 2 pompe per 1 serbatoio			N-CVR-ACA	42,80
16940AB		BWT-MINI SICURTANK 20				N	246,00
36962AA		STAFFA PER DOSATRICE SMART + VITI	Da prevedere in caso di installazione di pompe AF SMART			N-CVR-ACA	30,40
36961AA		STAFFA INOX PER DOSATRICE + VITI	Da prevedere per installazione su serbatoi 128, 129 o pompe BWT-AF o DP/DP TRON uscite di produzione			N-CVR-ACA	40,30
012558AA		MENSOLA A MURO PER POMPE DOSATRICI	Compresi 3 tasselli con viti, 4 viti DIN 933 e relativi dadi			N-CVR-ACA	86,30
012504AA		CB-SICURTANK				N	219,00
			Il Sicurtank può contenere il serbatoio LB 128 e il Serbatoio UNI 129				
N e PS: vedere condizioni trasporto							
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							

	SETTORE I	IMPIANTI DI DOSAGGIO				
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO
		<b>DUPLICATORI DI IMPULSI</b>	Tens.	N. pompe colleg.		
010699AA		CB-Kx 4 Moltiplicatore di impulsi	230 V 50/60 Hz	4	N-CVR-ACA	390,00
		n.1 contatore con la Kx 4 per gestire n.4 pompe dosatrici che dosano in contemporanea con la stessa frequenza di impulsi				
010698AA		CB-Kx 2 Moltiplicatore di impulsi	230 V 50/60 Hz	2	N-CVR-ACA	157,00
		n.1 contatore con la Kx 2 per gestire n.2 pompe dosatrici che dosano in contemporanea con la stessa frequenza di impulsi				
		<b>INIETTORI</b>				
012484		CB-Iniettore standard			N-CVR-ACA	100,00
012485		CB-Iniettore OPT 1-10 pulibile			N-CVR-ACA	263,00
012483		CB-Iniettore inox per acqua calda			N-CVR-ACA	717,00
		<b>Set aspirazione taniche</b>				
010109AA		CILLIT-SET ASPIRAZIONE TANICHE			N-CVR-ACA	168,00
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>						

	SETTORE I	CONTATORI					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		Contatori ad impulsi	Port. nominale m3/h	l/imp.	Racc.		
16873AA		CONTATORE S 1/2"	2,50	1	1/2"	N	148,00
16874AA		CONTATORE S 3/4"	4,00	1	3/4"	N	192,00
16875AA		CONTATORE M 1"	6,30	1	1"	N	240,00
16876AA		CONTATORE M 1 1/4"	10,00	1	1 1/4"	N	288,00
16877AA		CONTATORE M 1 1/2"	16,00	10	1 1/2"	N	551,00
16878AA		CONTATORE M 2"	25	10	2"	N	659,00
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							

	SETTORE I	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA ED ACQUA SURRISCALDATA			
Codice		DESCRIZIONE	C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		Sistemi di caricamento			
010112		Pompa caricamento HS	N-CVR-ACA	720,00	
		Condizionante caldaie ad acqua calda			
010135AB		CILLIT-HS COMBI - conf. da 1 kg	N	36,00	6
010136AB		CILLIT-HS COMBI - conf. da 5 kg	N	139,00	
010137AB		CILLIT-HS COMBI - conf. da 20 kg	N	493,00	
		Condizionante risanante caldaie ad acqua calda			
010145AC		CILLIT-HS 23 RS PLUS - conf. da 1 kg	N	22,70	6
010144AC		CILLIT-HS 23 RS PLUS - conf. da 5 kg	N	105,00	
010146AC		CILLIT-HS 23 RS PLUS - conf. da 20 kg	N	411,00	
		Prodotto per la pulizia delle camere di combustione delle caldaie a condensazione			
010160AB		CILLIT-KK CLEANER - conf. da 1 kg	N	13,30	6
		Condizionante caldaie ad acqua surriscaldata			
012304AA		CILLIT-HS 180 - conf. da 0,5 kg	N	17,60	6
012300		CILLIT-HS 180 - conf. da 1 kg	N	40,70	6
012303AA		CILLIT-HS 180 - conf. da 5 kg	N	179,00	
012301		CILLIT-HS 180 - conf. da 10 kg	N	294,00	
012302		CILLIT-HS 180 - conf. da 20 kg	N	673,00	
		Condizionante per impianti di riscaldamento			
010128AA		CILLIT-HS MULTI BT - conf. da 0,5 kg	N	19,50	6
010129AA		CILLIT-HS MULTI BT - conf. da 1 kg	N	28,00	6
010130AA		CILLIT-HS MULTI BT - conf. da 5 kg	N	70,00	6
010131AA		CILLIT-HS MULTI BT - conf. da 20 kg	N	220,00	
N e PS: vedere condizioni trasporto					
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA					










	SETTORE I	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA E SOLARE TERMICO				
Codice		DESCRIZIONE	C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli	
		Condizionante + antigelo circuiti in genere				
012364AB		CILLIT-CC 45+ - conf. da 20 kg	N	358,00		
		Prodotto per il lavaggio di impianti di riscaldamento di nuova realizzazione ad installazione ultimata				
010149AA		CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 1 kg	N	33,10		
010150AA		CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 5 kg	N	132,00		
010151AA		CILLIT-HS CLEANER SG - conf. da 20 kg	N	387,00		
		Glicole propilenico inibito pronto per l'uso per impianti solari con temperatura massima 250°C				
012410AB		CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 10 kg	N	125,00		
012411AB		CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 - conf. da 20 kg	N	197,00		
		Prodotto per sciogliere le morchie negli impianti solari				
012415AA		CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM-N - conf. da 10 kg	N	171,00		
012413AB		CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM-N - conf. da 20 kg	N	332,00		
		Sigillante elastico per impianti di riscaldamento con raccordi a pressare				
010164AA		CILLIT-SIGILLANTE TB - conf. da 0,5 litri	N	36,80	12	
		Prodotto risanante antialghe per la pulizia degli impianti di riscaldamento a pannelli radianti con problemi di alghe e formazioni biologiche				
010156AB		CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 1 kg	N	21,20		
010157AB		CILLIT-HS THERMOCLEANER 40 - conf. da 5 kg	N	106,00		
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA						

	SETTORE I	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA				
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO
		SEPARATORE ARIA CB-AQA THERM				
012325AA		CB-AQA THERM			N	374,00
		FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	Portata l/h	Raccordi		
012290AA		CILLIT-AQA CLEANER FDM MINI	1300	3/4"	N	67,40
		FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO CON CORPO IN METALLO PER IMPIANTI				
012291AA		CILLIT-SILVERMAG	1300	3/4"	N	73,80
		FITLRO DEFANGATORE CON MAGNETE E ELEMENTO FILTRANTE				
012285AA		CILLIT-AQA CLEANER FDM 3/4"			N	132,00
		KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO				
010170AB		KIT PROTEGGI IMPIANTO TERMICO BT			N-CVR-ACA	123,00
		Kit composto da: n.1 Cillit-Immuno 152, n.1 Cillit-HS MULTI BT da 1 kg e n.1 Cillit-Aqa Cleaner FDM Mini				
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA						






	SETTORE I	CONDIZIONANTI, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA				
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO
		Sistema caricamento condizionanti Thermocyclon 5, Thermocyclon 12, Thermocyclon 25 e Thermocyclon 50	N° di appartamenti ca.	Port. di eser. max. mc/h		
012280AA		CB-THERMOCYCLON 5	5	0,2	N	257,00
012281AA		RIVESTIMENTO TMC 5 M				37,90
012344AB		CB-THERMOCYCLON 12-N	12	0,35	N	530,00
012345AA		CB-DEVIATORE 12 CON MAGNETE PER THERMOCYCLON 12			N	140,00
012336AD		CB-THERMOCYCLON 25-N	25	0,5	N	680,00
012343AC		CB-THERMOCYCLON 50-N	26-50	1	N	1.126,00
<p><b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b>  <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b></p>						









	SETTORE I	FILTRI NEUTRALIZZATORI CB-KKN					
Codice		DESCRIZIONE	Dati Tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		Filtri per neutralizzazione acqua di condensa per caldaie a condensazione CB-KKN	Portata l/h	Potenzialità caldaia kW			
012366AA		CB-KKN MINI	5	fino a 35		N	56,60
012369AA		CB-KKN S-N	15	fino a 116		N	161,00
012370AA		CB-KKN-M N	30	fino a 200		N	181,00
012392AA		CB-KKN COLOMBO 7/10	25	fino a 200		N	112,00
012388AA		CB-KKN-COLOMBO 11/20	56	fino a 350		N	175,00
012389AB		CB-KKN MAXI	250	fino a 1500		N	613,00
		Set di collegamento per KKN-S e KKN-M					
012405AA		Set collegamento CB-KKN				N-CVR- ACA	17,80
		Pompa di travaso per neutralizzatori KKN Colombo e KKN Maxi	Portata acqua lt/h	Capacità serbatoio lt	Preval. max mt		
012391AA		POMPA DI TRAVASO per KKN Colombo	290	2	4	N	240,00
012398AA		POMPA DI TRAVASO per KKN Maxi	900	4	6,5	N	565,00
<b>N e PS: vedere condizioni trasporto</b> <b>CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</b>							













	SETTORE I	FILTRI NEUTRALIZZATORI CB-KKN			
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici	C.F.	PREZZO EURO
		<b>Materiale neutralizzante CB-KK 62</b>			
012467AB		CB-KK 62 RICARICA 5 kg	Ricaricare dopo consumo 50%.	la conf.	N-CVR-ACA 30,40
012468AA		CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg = 8 l	Ricarica indicata = 50% n.2 ricariche = carica completa.	la conf.	N-CVR-ACA 79,50
		<b>Cartucce neutralizzanti di ricambio per filtri CB-KKN</b>			
012347AA		Cartuccia neutralizzante CB-KKN-S N		N-CVR-ACA	87,20
012348AA		Cartuccia neutralizzante CB-KKN-M N		N-CVR-ACA	107,00
		<b>Cartuccia di ricambio per filtri CB-KKN-L usciti di produzione</b>			
012471AA		Cartuccia neutralizzante CB-KKN-L		N-CVR-ACA	123,00
<p><b>N e PS:</b> vedere condizioni trasporto</p> <p><b>CVR e ACA:</b> prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA</p>					





	SETTORE I	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici			C.F.	PREZZO EURO
		STAZIONE DI CARICAMENTO PER ACQUA ADDOLCITA E CIRCUITI DI RISCALDAMENTO					
		Riduttore di pressione e disconettore per caricamento impianti riscaldamento	Racc. ing./usc.	Press. ingr. bar	Press. uscita bar		
012351AA		CILLIT-AQA THERM HFB	1/2" (3/4" senza coduli)	max. 10	1,5-4,0 regolabile	N	388,00
		Stazione di riempimento con contaltri digitale (priva di cartuccia)	Racc. ing./usc.	Press. eserc. bar			
012352AA		CILLIT-AQA THERM HES	1/2" (3/4" senza coduli)	1,0-4,0		N	203,00
		Cartucce per CILLIT-AQA THERM HES	Portata max. l/h	Auton. ca. l x °fr *			
012353AA		Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-S (0,75 l)	180	5000		N-CVR-ACA	72,60
012354AA		Cartuccia Cillit-AQA THERM HRC-L (3,5 l)	300	25000		N-CVR-ACA	148,00
			* con durezza max. di 30°fr				
		Stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT					
013635AB		Stazione di rigenerazione MULTI SOFT T/D				N-CVR-ACA	1.050,00
		compreso tubi di collegamento					
013636AA		Addolcitore portatile CILLIT-BA SOFT 60	Portata lt/h	Auton. °f x m3	Press. eserc. bar	N-CVR-ACA	743,00
		completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto	1.000	60	6		
L'addolcitore portatile CILLIT-BA SOFT 60 con la stazione di rigenerazione CILLIT-MULTI SOFT corrisponde ad un unico apparecchio, con la differenza che con una stazione di rigenerazione si possono rigenerare n. X addolcitori portatili CILLIT-BA SOFT 60, per cui i clienti possono ordinare una stazione e più bombole.							
N e PS: vedere condizioni trasporto							
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							



	SETTORE I	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
Codice		DESCRIZIONE		C.F.	PREZZO EURO
		CARTUCCE CILLIT-BA SOFT PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
012338AA		CARTUCCIA BA SOFT-S		N-CVR-ACA	126,00
		<u>DATI TECNICI</u> Portata max.: 3 l/minuto = 180 l/h Autonomia: 5000 l x °fr Pressione max. 6 bar Diametro: 88 mm Altezza: 316 mm			
012339AA		CARTUCCIA BA SOFT-L		N-CVR-ACA	273,00
		<u>DATI TECNICI</u> Portata max.: 15 l/minuto = 900 l/h Autonomia: 25000 l x °fr Pressione max. 6 bar Diametro: 145 mm Altezza: 452 mm			
		TESTATA CILLIT-BA SOFT			
012337AA		TESTATA BA SOFT		N-CVR-ACA	65,00
		SET COLLEGAMENTO BA SOFT			
012334AB		Set collegamento 3/8"-F-8 rapido		N-CVR-ACA	13,20
N e PS: vedere condizioni trasporto CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA					

	SETTORE I	CONDIZIONANTI			
Codice		DESCRIZIONE		C.F.	PREZZO EURO
		CONDIZIONANTI CALDAIE A VAPORE			
		Per generatori di vapore con pressione da 0,5 a 15 bar alimentati con acqua addolcita (prodotto volatile)			
012371AA		CILLIT-SH 1002D - conf. da 25 kg		N	205,00
		Condizionante (prodotto non volatile)			
012395AA		CILLIT-SH 1009 - conf. da 25 kg		N	227,00
		Anticorrosivo, antincrostante, disperdente e deossigenante per generatori di vapore alimentati con acqua addolcita			
012402AA		CILLIT-SH 1010 - conf. da 25 kg		N	180,00
		CONDIZIONANTI PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO CON O SENZA TORRE EVAPORATIVA			
		Condizionanti per circuiti di raffreddamento con o senza torre evaporativa			
012463AA		CILLIT-CS 1006 - conf. da 25 kg		N	443,00
012401AA		CILLIT-CS 1090D - conf. da 20 kg		N	131,00
		Biocida per torri evaporative			
010547AA		CILLIT-BC 3001 - conf. da 20 kg		N	241,00
010543AA		CILLIT-BC 3017 - conf. da 20 kg		N	228,00
		Condizionante + antigelo circuiti in genere			
012364AB		CILLIT-CC 45+ - conf. da 20 kg		N	358,00
		Per il corretto impiego, uso e trasporto dei prodotti, consultare le relative schede tecniche, (I.T.), di trasporto e di sicurezza			
N e PS: vedere condizioni trasporto					
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA					

	SETTORE I	DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE					
Codice		DESCRIZIONE	Dati tecnici		C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE	Port. l/h	Racc.			
010619		CILLIT-BARRACUDA SEK 22/P	850	1/2" 3/4"	N	892,00	
010620		CILLIT-SEK 10 TEAPOT	850	1/2" 3/4"	N	657,00	
010617		CILLIT-KALKEX-MOBIL A 92	2100	1/2" 3/4"	N	3.759,00	
		CB-SOLUTECH Pompa per il lavaggio e riempimento impianti e accessorio per il collegamento rapido					
010627AC		CB-SOLUTECH			N	2.498,00	
010626AA		CB-PASSEPARTOUT RS			N-CVR-ACA	161,00	
		PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE					
010637AA		CILLIT-CP 5007 - conf. da 1 kg			N	11,30	12
010631AA		CILLIT-CP 5007 - conf. da 20 kg			N	76,90	
010634AA		CILLIT-CP 5006 in polvere - sacco 25 kg			N	210,00	
010635AA		CILLIT-CP 5006D - conf. da 20 kg			N	94,90	
010608AA		CILLIT-SH 2020 - conf. da 20 kg			N	109,00	
010609AA		CILLIT-CP 6001 - conf. da 20 kg			N	133,00	
N e PS: vedere condizioni trasporto							
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA							

	SETTORE I	SANIFICAZIONE				
Codice		DESCRIZIONE		C.F.	PREZZO EURO	Conf. da e multipli
		SOLUZIONE PER SANIFICAZIONE DI BATTERIE DI RAFFREDDAMENTO, SPLIT E FAN-COIL				
010561AA		CILLIT-BIOSIL 6000 Ag - conf. da 5 kg		N	51,50	
010560AA		CILLIT-BIOSIL 6000 Ag - conf. da 20 kg		N	204,00	
		DISINFETTANTE				
010562AA		SANOSIL S010 - conf. da 1 kg	Acquisto min. 6 pezzi	N	22,80	6
010565AA		SANOSIL S010 - conf. da 20 kg		N	231,00	
		Disinfettante pronto per l'uso idoneo per ambienti e superfici.				
Presidio medico chirurgico. Autorizzazione Ministeriale n. 20778.						
N e PS: vedere condizioni trasporto						
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA						

	SETTORE I	CORREDI			
Codice		DESCRIZIONE		C.F.	PREZZO EURO
		KIT ANALISI PER DIGIKIT			
010173KIT/M		KIT ANALISI MANUTENTORE		N-CVR-ACA	96,90
		CORREDI ANALISI			
010710		Corredo Alcalinità P e M		N-CVR-ACA	69,10
010713		Cartine pH CE		N-CVR-ACA	80,10
010714		Cartine pH Phamphea		N-CVR-ACA	121,00
010767AA		Corredo Cloro Acquedotto DPD-N		N-CVR-ACA	177,00
010716		Corredo CILLIT-55 e CILLIT IMPULSAN		N-CVR-ACA	185,00
010723		Corredo Cloruri		N-CVR-ACA	74,30
010722		Corredo Ferro		N-CVR-ACA	63,50
010748		Corredo Isocianurati		N-CVR-ACA	231,00
010757		Corredo CILLIT-HS COMBI		N-CVR-ACA	84,20
010765		CB-Mini Aquatest Gradi Francesi		N-CVR-ACA	19,10
010777AA		Rifrattometro x Cillit-CC 45+		N-CVR-ACA	145,00
010752		KIT POLIAMMINE		N-CVR-ACA	228,00
		Kit composto da: reagente A+B, reagente C, soluzione titolante, siringa			
010708AA		SET CORREDI ITS		N	474,00
SET ITS COMPOSTO DA: - Mini Aquatest°fr - Rifrattometro per Cillit-CC 45+ - Corredo Cillit-HS Combi - Corredo Cillit-55 e Impulsan - pH Metro					
010709AA		SET CORREDI FE/CLORURO		N	117,00
SET CORREDO FERRO/CLORURO composto da: - Corredo Ferro - Corredo Cloruri - Valigetta nera					
S.E.&O.					
N e PS: vedere condizioni trasporto					
CVR e ACA: prodotti in deroga esclusivamente per CVR e ACA					