

Listino Prezzi Gennaio 2024

NEWS

Ventilconvettore cassette 1 via Carisma Whisper CFF-ECM-OW

Ventilconvettore residenziale Carisma Whisper CFF-ECM-MVM

Unità termoventilanti modulari Zeus ECM

Ventilconvettori a parete Carisma FLY / FLY-ECM con connettività WiFi e Bluetooth

SABIANA — Desideriamo dare alle persone ciò che è fondamentale per il loro benessere: un'atmosfera naturale e confortevole in ogni ambiente.



Chi siamo

Sabiana è un'azienda italiana che da oltre 90 anni progetta, produce e vende innovativi prodotti di riscaldamento e condizionamento dell'aria.

Tutti i prodotti funzionano con il miglior fluido naturale esistente, da sempre a fianco dell'uomo in ogni sua attività: **l'acqua**.

Attraverso il riscaldamento ed il raffreddamento dell'acqua è infatti possibile climatizzare con grande precisione ed elevato comfort ogni ambiente di lavoro.

Sabiana ha dedicato **grande attenzione al livello sonoro dei propri prodotti** (prima azienda italiana ad introdurre pannelli radianti a soffitto negli ambienti industriali, anno 1973, riscaldando senza alcun rumore), **al consumo elettrico** degli stessi (prima azienda ad introdurre sul mercato italiano ventilconvettori Cassette idronici con motori elettronici a basso consumo, anno 2009) ed **alla qualità dell'aria degli ambienti interni** (prima azienda ad adottare un filtro elettronico brevettato su una vasta gamma di condizionatori, anno 1993).

In linea con la grande capacità italiana di produrre **prodotti di elevato design**, Sabiana propone prodotti che si possono inserire con grande armonia nella struttura architettonica dell'edificio.

Quasi il 50% del fatturato è realizzato sui mercati esteri, in particolare in Europa, Nord/Sud America e Medio Oriente, con oltre 50 distributori esclusivi. In Italia sono 42 le agenzie di vendita che possono consigliare il prodotto Sabiana più adatto alle proprie esigenze di climatizzazione.



Sabiana oggi

Oggi Sabiana è una realtà italiana che occupa direttamente oltre **280 persone**, con **4 stabilimenti** vicino a Milano per complessivi 60.000 m² coperti.

Il 70% dell'energia elettrica consumata è prodotta attraverso tre impianti fotovoltaici per complessivi 1,36 Megawatt, perfettamente integrati nella struttura architettonica degli edifici.

La progettazione in 3D ed i laboratori di prova e verifica, oltre a consentire la realizzazione di prodotti affidabili che durano nel tempo, permettono un rapido sviluppo di nuovi prodotti e di aggiornamento di quelli esistenti, per adeguarli alla continua evoluzione delle norme di riferimento, alla qualità del comfort ed al minor consumo energetico richiesto dagli edifici.

Grandi aziende manifatturiere (Airbus), grandi catene alberghiere (Sheraton), grandi banche (Intesa San Paolo), grandi catene di distribuzione (Ikea), solo per indicarne alcune, da sempre abituate a scegliere con cura ogni componente del proprio impianto di climatizzazione, approvano ogni giorno il marchio Sabiana.


Certificata ISO 9001 dal 1996 e ISO 14001 dal 2023 per gli stabilimenti Sabiana 2, Sabiana 3 e Sabiana 4 con tutti i prodotti conformi alle direttive e normative europee di riferimento e, dove esistenti, con marchi di qualità e di controllo delle prestazioni dichiarate, Sabiana mantiene fede ad una vecchia promessa dei due fondatori: saremo sempre insieme a voi, che tutti i giorni progettate o distribuite o installate i nostri prodotti per aiutarvi in maniera professionale a togliervi la soddisfazione impagabile di aver fatto un buon lavoro.



Principali linee di prodotto



Termostrisce radianti pag. 11



Aerotermi pag. 17



**Recuperatori di calore
Barriere d'aria** pag. 31



Ventilconvettori pag. 49





Filtri

pag. 113



Unità di Trattamento Aria

pag. 117



Pompe di calore

pag. 131



Canne fumarie

pag. 133



Apparecchi elettrici

pag. 145



Indice

■ NOVITÀ 2024



Termostrisce radianti

Pulsar Pannelli radianti	12
Duck Strip 4.1 Termostrisce radianti prefabbricate componibili	14
Energy DS Pompe di calore ad alta temperatura Aria/Acqua	15



Aerotermi

Comfort Aerotermi circolari a proiezione d'aria verticale	18
Polaris Aerocondizionatori circolari a proiezione d'aria verticale	19
Atlas Aerotermi elicoidali	20
Helios Aerotermi elicoidali	21
Atlas ECM Aerotermi elicoidali	24
Janus ECM Aerocondizionatore a parete	25
Jetstream Ottimizzatore di flusso	26
Atlas Serie "STP" Unità di sbarramento termodinamico	26
AIX Aerotermi in acciaio inossidabile	27
No-Strat Aerodestratificatori economizzatori di calore con termostato	27
Elegant ECM Condizionatore pensile	28



Recuperatori di calore Barriere d'aria

Energy Smart	32
Energy Easy Recuperatori decentralizzati	40
Energy Easy Pro Recuperatori decentralizzati	42
Energy Plus	44
Energy Plus V	45
Energy VAV Regolatori di portata	45
Energy SIL Silenziatori	45
Meltemi Barriere d'aria	46



Ventilconvettori

Carisma Fly Ventilconvettore a parete con connettività WiFi e Bluetooth	50
Carisma Fly-ECM Ventilconvettore a parete con connettività WiFi e Bluetooth	52
Carisma CRC	54
Carisma CRC-ECM	55
Carisma CRT-ECM	55
Carisma CRR-ECM	64
Carisma MVI	65
Carisma Whisper CFF-ECM	66
Carisma Whisper CFF-ECM-MVM	71
Carisma Whisper CFF-ECM-OW	73
Carisma Whisper CFF	74
Carisma CRSL Ventilconvettori canalizzabili	76
Carisma CRSL-ECM Ventilconvettori canalizzabili	77
Plenum PMC Multizone	85
Maestro MTL Ventilconvettori canalizzabili	86
Maestro MTL-ECM Ventilconvettori canalizzabili	87
Carisma Floor CFP-ECM Ventilconvettori a pavimento	92
Carisma Floor CSP-ECM Ventilconvettori a pavimento	97
SkyStar Ventilconvettori Cassette	100
SkyStar ECM Ventilconvettori Cassette	101
SkyStar Jumbo ECM Ventilconvettori Cassette	102
Carisma Coanda CCN / CCN-ECM Ventilconvettori Cassette ad una via	108
Carisma Coanda CCN-H / CCN-ECM-H Ventilconvettori Cassette ad una via	109

■ NOVITÀ 2024



Filtri

SkySafe Purificatore d'aria	114
CDS.C Filtro elettrostatico attivo	115
Crystall Round Filtro elettronico	116



Unità di Trattamento Aria

Ocean ECM Termocondizionatori	118
Zeus ECM Unità termoventilanti modulari	124
Titan Unità di trattamento aria	126
Crystall VP Moduli filtranti	127
Neptun Unità di trattamento aria per piscine	128
Cool Breeze Raffrescatore evaporativo	130



Pompe di calore

Energy Genius Pompe di calore Aria/Acqua con tecnologia inverter	132
--	-----



Canne fumarie


InoxSabiana 25 Canne fumarie doppia parete	134
InoxSabiana 50 Canne fumarie doppia parete	135
InoxMono Canne fumarie mono parete	138
DuoFlex Canne fumarie flessibili in acciaio inossidabile AISI 316 L	139
InoxSabiana 10 Canne fumarie doppia parete	140
Omniplast Canne fumarie in PPs	141
TwinPlas	143
I-Plast	144



Apparecchi elettrici

Electra 90 Aerotermini elettrici	146
Electramatic Aerotermini	146
FSE Ventilconvettori elettrici	146





Termostrisce radianti

CONFORME ALLA NORMA EN 14037

Pannelli radianti Pulsar

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Corbetta

Prezzi in Euro



Con tubi in acciaio INOX*

Tipo	Grand.	Lunghez. (mm)	Modello	Codice	Euro
P	1	1195	P.IX 1	0086001	139,00
	2	1795	P.IX 2	0086002	187,00
	3	2395	P.IX 3	0086003	247,00
	4	2995	P.IX 4	0086004	298,00
W	1	1234	W.IX 1	0086251	172,00
	2	1858	W.IX 2	0086252	223,00
	3	2482	W.IX 3	0086253	289,00
	4	3106	W.IX 4	0086254	344,00
R	1	1255	R.IX 1	0086041	233,00
	2	1855	R.IX 2	0086042	313,00
	3	2455	R.IX 3	0086043	404,00
	4	3055	R.IX 4	0086044	489,00
PS	1	1195	PS.IX 1	0086501	142,00
	2	1795	PS.IX 2	0086502	190,00
	3	2395	PS.IX 3	0086503	252,00
	4	2995	PS.IX 4	0086504	303,00
WS	1	1234	WS.IX 1	0086511	175,00
	2	1858	WS.IX 2	0086512	226,00
	3	2482	WS.IX 3	0086513	294,00
	4	3106	WS.IX 4	0086514	349,00

Tipo "R": ordine minimo di cinquanta pannelli.

Le emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55$ K sono di 334 W/m

* Su richiesta è disponibile la versione con tubi in rame.

Colori standard:

- RAL 9016 bianco

- altri colori RAL su richiesta con supplemento.

Pannelli radianti consegnati con:

- Materassino isolante spessore 30 mm protetto nella parte superiore con foglio alluminato (in imballo separato).

Accessori pannelli radianti Pulsar

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Manicotto a pinzare (1 kit = 2 manicotti)	-	9084407	14,00
Manicotto ad avvitare (1 kit = 2 manicotti)	-	9084408	19,00
Pannello inattivo - Tipo "P" mm. 595	-	9084420	40,00
Pannello inattivo - Tipo "P" mm. 1195	-	9084421	81,00
Pannello inattivo - Tipo "W" mm. 610	-	9084430	59,00
Pannello inattivo - Tipo "W" mm. 1234	-	9084431	102,00
Tubo flessibile diritto - lunghezza 350 (tubo singolo)	TA-370	6084010	11,00
Tubo flessibile a 90° - lunghezza 350 (tubo singolo)	TB-466	6084011	21,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 850 (tubo singolo)	TC-950	6084012	20,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 1200 (tubo singolo)	TC-1300	6084013	23,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 1450 (tubo singolo)	TC-1550	6084014	26,00
Tubo flessibile a 90° / Tubo flessibile diritto - lunghezza 2000 (tubo singolo)	TC-2100	6084015	29,00
Raccordo tubi PS/WS	RS-100	6084017	15,00
Kit di sospensione	KIT-A	9084411	3,30
	KIT-T	9084412	11,00
	KIT-TM	9084413	20,00
	KIT-TC1	9084414	49,00
	KIT-TC2	9084415	53,00
	KIT-C1	9084416	42,00
	KIT-C2	9084417	46,00

CONFORME ALLA NORMA EN 14037

Termostrisce radianti prefabbricate componibili Duck Strip 4.1


Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Corbetta

Prezzi in Euro
Esecuzione Standard con tubi elettrosaldati

Modello	Emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55 K$ (W/m)	Prezzi al metro lineare (Euro)	Coppia collettori	Materassino isolante (*)	
			Saldati in fabbrica		
DS-ST18-3-030	201	35,00	82,00	1050201	3,20
DS-ST18-3-060	335	54,00	113,00	1050203	6,10
DS-ST18-3-090	489	75,00	145,00	1050205	9,00
DS-ST18-3-120	621	109,00	173,00	1050207	12,10
DS-ST18-3-150	761	137,00	203,00	1050203 + 1050205	15,10
DS-ST18-4-030	218	40,00	90,00	1050201	3,20
DS-ST18-4-060	372	63,00	134,00	1050203	6,10
DS-ST18-4-090	521	93,00	172,00	1050205	9,00
DS-ST18-4-120	667	127,00	209,00	1050207	12,10
DS-ST28-2-030	191	45,00	85,00	1050201	3,20
DS-ST28-2-045	258	60,00	103,00	1050202	4,60
DS-ST28-2-060	329	72,00	118,00	1050203	6,10
DS-ST28-2-075	415	91,00	133,00	1050204	7,50
DS-ST28-2-090	486	109,00	150,00	1050205	9,00
DS-ST28-2-105	556	130,00	165,00	1050206	10,60
DS-ST28-2-120	635	150,00	181,00	1050207	12,10
DS-ST28-2-135	704	168,00	196,00	1050202 + 1050205	13,60
DS-ST28-2-150	769	185,00	210,00	1050203 + 1050205	15,10

(*) consegnato con imballo separato, in rotoli

Esecuzione Speciale con tubi senza saldatura (o con caratteristiche equivalenti)

Modello	Emissioni termiche al metro lineare con $\Delta t_m = 55 K$ (W/m)	Prezzi al metro lineare (Euro)	Coppia collettori	Materassino isolante (*)	
			Saldati in fabbrica		
DS-SP28-2-030	191	58,00	85,00	1050201	3,20
DS-SP28-2-045	258	76,00	103,00	1050202	4,60
DS-SP28-2-060	329	91,00	118,00	1050203	6,10
DS-SP28-2-075	415	117,00	133,00	1050204	7,50
DS-SP28-2-090	486	137,00	150,00	1050205	9,00
DS-SP28-2-105	556	164,00	165,00	1050206	10,60
DS-SP28-2-120	635	187,00	181,00	1050207	12,10
DS-SP28-2-135	704	209,00	196,00	1050202 + 1050205	13,60
DS-SP28-2-150	769	232,00	210,00	1050203 + 1050205	15,10

Termostrisce prefabbricate con:

- Testate a collettore quadro saldato e collaudato in fabbrica (quotato a parte).
- Materassino isolante spessore 30 mm, densità 20 kg/m³ (40 mm su richiesta) protetto nella parte superiore con foglio alluminato (quotato a parte).
- Coprigiunti (inclusi).
- Reggette longitudinali (incluse).
- Traverse di sospensione (incluse).
- Colori standard: - RAL 9002 Grigio chiaro
- RAL 9016 Bianco
- Altri colori RAL su richiesta con supplemento.

Accessori
Scossalina anticonvettiva

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
1 m lineare	DS-SA	9090A090	20,80

Energy DS

Pompe di calore ad alta temperatura Aria/Acqua

**Imballo:**

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro**gas HFC R-410A**Resa in Riscaldamento^(*): Temperatura aria esterna a +7°C

Temperatura acqua +50°C/55°C (ingresso/uscita)

Versione	Resa in riscaldamento (kW)	COP	Modello	Codice	Euro
Trifase	47,2	3,11	ENY-DS 49	0033100	38.705,00
	55,3	3,09	ENY-DS 57	0033101	39.230,00
	63,0	3,09	ENY-DS 65	0033102	47.945,00
	71,7	3,05	ENY-DS 75	0033103	49.130,00
	81,5	3,08	ENY-DS 85	0033104	56.525,00
	91,8	3,06	ENY-DS 95	0033105	58.240,00

^(*) Le prestazioni sono conformi alla EN 14511-3:2013**Accessori per pompe di calore alta temperatura Aria/Acqua**


Descrizione	Modello	Sigla	Codice	Euro
Pompa di circolazione standard integrata (montata a bordo)	49	FP-SP 49	9033100	2.455,00
	57	FP-SP 57	9033101	2.455,00
	65	FP-SP 65	9033102	2.455,00
	75	FP-SP 75	9033103	2.455,00
	85	FP-SP 85	9033104	2.615,00
	95	FP-SP 95	9033105	2.615,00
Pompa di circolazione modulante integrata (montata a bordo)	49	MP-SP 49	9033110	3.590,00
	57	MP-SP 57	9033111	3.590,00
	65	MP-SP 65	9033112	3.590,00
	75	MP-SP 75	9033113	3.590,00
	85	MP-SP 85	9033114	3.725,00
	95	MP-SP 95	9033115	3.725,00
Pompa di circolazione alta prevalenza integrata (montata a bordo)	49	FP-HP 49	9033120	2.880,00
	57	FP-HP 57	9033121	2.880,00
	65	FP-HP 65	9033122	2.880,00
	75	FP-HP 75	9033123	2.880,00
	85	FP-HP 85	9033124	3.040,00
	95	FP-HP 95	9033125	3.040,00
Softstarter (montata a bordo)	49	SFT 49	9033130	1.905,00
	57	SFT 57	9033131	1.905,00
	65	SFT 65	9033132	2.035,00
	75	SFT 75	9033133	2.035,00
	85	SFT 85	9033134	2.165,00
	95	SFT 95	9033135	2.165,00

Segue alla pagina successiva ▶

Accessori per pompe di calore alta temperatura Aria/Acqua

Descrizione	Modello	Sigla	Codice	Euro
Allestimento acustico silenziato (montata a bordo)	49	KLN 49	9033140	2.455,00
	57	KLN 57	9033141	2.455,00
	65	KLN 65	9033142	2.750,00
	75	KLN 75	9033143	2.750,00
	85	KLN 85	9033144	2.985,00
	95	KLN 95	9033145	2.985,00
Kit antivibranti	49-57	KAV 49-57	9033160	475,00
	65-95	KAV 65-95	9033161	950,00
Batteria con aletta preverniciata e telaio in alluminio (montata a bordo)	49	BP-TAL 49	9033150	1.430,00
	57	BP-TAL 57	9033151	1.430,00
	65	BP-TAL 65	9033152	1.955,00
	75	BP-TAL 75	9033153	1.955,00
	85	BP-TAL 85	9033154	2.590,00
	95	BP-TAL 95	9033155	2.590,00
Resistenza antigelo bacinella condensa (montata a bordo)*	49-57	EHB 49-57	9033162	55,00
	65-95	EHB 65-95	9033163	110,00
Griglie di protezione batterie (montate a bordo)*	49-57	GPB 49-57	9033164	770,00
	65-75	GPB 65-75	9033165	1.135,00
	85-95	GPB 85-95	9033166	1.505,00
Sonda di temperatura	49-95	ST	9033167	30,00
Interfaccia Modbus	49-95	IMB	9033168	795,00
Webserver 1 unità	49-95	WS1	9033169	950,00
Webserver fino a 4 unità	49-95	WS4	9033170	1.905,00
Webserver fino a 16 unità	49-95	WS16	9033171	3.170,00

(*) Ordinabili anche in un secondo momento



Aerotermi

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermini circolari a proiezione d'aria verticale Comfort Sabiana (i prezzi non comprendono il diffusore)

Imballo:
in scatole di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento:

Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Acqua 85°/75°C
Aria +15°C

Batteria: tubi rame / alettatura alluminio



Comfort

Grandezza	con motore a 4 e 4/6 poli					con motore a 6 e 6/8 poli				
	Polarità	Riscaldamento kW	Modello	Codice	Euro	Polarità	Riscaldamento kW	Modello	Codice	Euro
0	4	24,40	4Z-007	0003000	949,00	6	19,10	6Z-007	0003040	959,00
	4/6	24,40 / 19,10	46Z-007	0003020	1.003,00	6/8	19,10 / 16,24	68Z-007	0003068	1.013,00
1	4	28,40	4Z-107	0003003	1.003,00	6	22,10	6Z-107	0003043	1.013,00
	4/6	28,40 / 22,10	46Z-107	0003023	1.065,00	6/8	22,10 / 18,79	68Z-107	0003071	1.069,00
2	4	41,80	4Z-211	0003006	1.099,00	6	32,70	6Z-211	0003046	1.120,00
	4/6	41,80 / 32,70	46Z-211	0003026	1.208,00	-	-	-	-	-
3	4	48,80	4Z-311	0003009	1.239,00	6	38,00	6Z-311	0003049	1.252,00
	4/6	48,80 / 38,00	46Z-311	0003029	1.336,00	6/8	38,00 / 32,30	68Z-311	0003077	1.387,00
4	4	64,40	4Z-415	0003012	1.446,00	6	50,20	6Z-415	0003052	1.456,00
	4/6	64,40 / 50,20	46Z-415	0003032	1.539,00	6/8	50,20 / 42,67	68Z-415	0003080	1.535,00
5	-	-	-	-	-	6	61,50	6Z-515	0003056	1.870,00
	-	-	-	-	-	6/8	61,50 / 52,28	68Z-515	0003084	2.004,00
6	-	-	-	-	-	6	77,80	6Z-618	0003060	2.017,00
	-	-	-	-	-	6/8	77,80 / 66,13	68Z-618	0003088	2.148,00
7	-	-	-	-	-	6	92,00	6Z-722	0003064	2.190,00
	-	-	-	-	-	6/8	92,00 / 78,20	68Z-722	0003092	2.324,00
8	-	-	-	-	-	6	107,00	6Z-822	0003065	2.259,00
	-	-	-	-	-	6/8	107,00 / 90,95	68Z-822	0003093	2.343,00
9	-	-	-	-	-	6	115,10	6Z-924	0003066	2.359,00
	-	-	-	-	-	6/8	115,10 / 97,84	68Z-924	0003094	2.363,00

Diffusori per Comfort (da aggiungere al prezzo dell'aerotermo Comfort)

RADIALE D.R.A.



Grandezza	Codice	Euro
0	9001111	170,00
1	9001112	176,00
2	9001112	176,00
3	9001113	186,00
4	9001113	186,00
5	9001114	189,00
6	9001114	189,00
7	9001114	189,00
8	9001114	189,00
9	9001114	189,00

A DUE ZONE T.2



Grandezza	Codice	Euro
0	9001153	170,00
1	9001154	176,00
2	9001154	176,00
3	9001155	186,00
4	9001155	186,00
5	9001156	189,00
6	9001156	189,00
7	9001156	189,00
8	9001156	189,00
9	9001156	189,00

Supplementi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro	
Deviatore di velocità per motori a due velocità a due avvolgimenti - Motori 4/6 poli	-	3021043	86,00	
Commutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	DSS	3021019	89,00	
Commutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	senza termostato	BS 2S	9007654	284,00
	con termostato	BS 2-ST	9007655	352,00
	senza orologio	BSA-B	9007651	1.390,00
	con orologio giornaliero a cavalieri	BSA-A	9007652	1.579,00
	con orologio digitale settimanale	BSA-D	9007653	1.598,00
Attacchi flangiati (controlflange non incluse)	-	-	186,00	
Esecuzione speciale per funzionamento a vapore: aumento 10%	-	-	-	

N.B.: I motori 4/6 sono a 2 velocità con doppio avvolgimento, 400V, trifase - monotensione.

I motori 6/8 sono a 2 velocità a scorrimento, 400V, trifase - monotensione.

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

**Aerocondizionatori circolari
a proiezione d'aria verticale Polaris Sabiana**
(il diffusore è incluso nel prezzo dell'aerocondizionatore Polaris)

Imballo:
in scatole di cartone

Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:
Riscaldamento con acqua 85/70°C - Aria 15°C
Raffredd. con acqua 11/15°C - Aria 28°C - UR 55%
Batteria: tubi rame / alettatura alluminio



Grandezza	Polaris					
	in esecuzione con Diffusore radiale					
	Polarità	Riscaldamento kW	Raffreddamento kW	Modello	Codice	Euro
0	6/8	17,60 / 15,10	3,10 / 2,70	P-007	0003096	1.263,00
1	6/8	20,40 / 17,40	4,00 / 3,50	P-107	0003097	1.327,00
3	6/8	35,30 / 30,00	7,50 / 6,60	P-311	0003099	1.644,00
4	6/8	46,70 / 39,60	10,90 / 9,50	P-415	0003100	1.839,00
5	6/8	57,10 / 48,50	13,60 / 11,90	P-515	0003101	2.390,00
6	6/8	72,20 / 61,40	17,20 / 15,00	P-618	0003102	2.524,00
7	6/8	85,60 / 72,70	18,90 / 16,50	P-722	0003103	2.673,00
8	6/8	99,50 / 84,50	22,00 / 19,00	P-822	0003112	2.688,00
9	6/8	106,70 / 90,70	23,70 / 20,60	P-924	0003113	2.695,00

Supplementi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Commutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli	DSS	3021019	89,00
Commutatore manuale a 3 posizioni con termostato ambiente per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon) - Motori 6/8 poli ⁽¹⁾	BS 3-ST	9007656	366,00

⁽¹⁾ L'utilizzo di questo comando in estate impedisce il funzionamento della massima velocità.

N.B.: Le unità Polaris sono fornite con motori a due velocità Stella-Triangolo, 6/8 poli, con protezione termica (Klixon), 400V, trifase - monotensione.

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermi elicoidali Atlas Sabiana Gr. 1-10

(con motori a due velocità a scorrimento)

Imballo:

in scatole di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento:

Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta

Acqua 85°/75°C

Prezzi in Euro

Aria +15°C

Nota:

- per supplementi motori speciali, condotti e accessori vedi pagine seguenti



Prezzi dell'unità base con motore trifase 3Ph-400V-50Hz-IP55 comprensivi di rete antinfotunistica

Grandezza	Polarità motore	N. ranghi	Modelli	kW	Batteria con tubi in acciaio ed alette in alluminio SX		Batteria con tubi in rame ed alette in alluminio SP	
					Codice	Euro	Codice	Euro
1	4/6	1	46A11	-	0008001	721,00	0008061	770,00
		2	46A12	10,24 / 8,79	0008021	768,00	0008081	846,00
		3	46A13	11,39 / 9,62	0008041	807,00	0008101	932,00
	6/8	1	68A11	-	0008011	726,00	0008071	773,00
		2	68A12	8,54 / 8,01	0008031	772,00	0008091	849,00
		3	68A13	9,29 / 8,65	0008051	812,00	0008111	936,00
2	4/6	1	46A21	-	0008002	757,00	0008062	822,00
		2	46A22	13,95 / 12,36	0008022	818,00	0008082	920,00
		3	46A23	17,52 / 15,07	0008042	870,00	0008102	1.022,00
	6/8	1	68A21	-	0008012	757,00	0008072	822,00
		2	68A22	11,7 / 10,26	0008032	818,00	0008092	920,00
		3	68A23	14,23 / 12,41	0008052	870,00	0008112	1.022,00
3	4/6	1	46A31	-	0008003	826,00	0008063	900,00
		2	46A32	20,85 / 18,44	0008023	898,00	0008083	1.019,00
		3	46A33	25,68 / 22,41	0008043	959,00	0008103	1.148,00
	6/8	1	68A31	-	0008013	826,00	0008073	900,00
		2	68A32	16,83 / 14,74	0008033	898,00	0008093	1.019,00
		3	68A33	20,39 / 17,28	0008053	959,00	0008113	1.148,00
4	4/6	1	46A41	-	0008004	925,00	0008064	1.006,00
		2	46A42	27,86 / 24,06	0008024	1.002,00	0008084	1.151,00
		3	46A43	32,03 / 27,14	0008044	1.073,00	0008104	1.300,00
	6/8	1	68A41	-	0008014	891,00	0008074	974,00
		2	68A42	22,14 / 18,91	0008034	968,00	0008094	1.119,00
		3	68A43	24,47 / 20,70	0008054	1.040,00	0008114	1.267,00
5	4/6	1	46A51	-	0008005	989,00	0008065	1.089,00
		2	46A52	34,89 / 29,94	0008025	1.080,00	0008085	1.255,00
		3	46A53	43,06 / 35,90	0008045	1.166,00	0008105	1.431,00
	6/8	1	68A51	-	0008015	952,00	0008075	1.052,00
		2	68A52	27,87 / 24,17	0008035	1.042,00	0008095	1.219,00
		3	68A53	33,58 / 27,27	0008055	1.126,00	0008115	1.394,00
6	4/6	1	46A61	-	0008006	1.086,00	0008066	1.198,00
		2	46A62	41,76 / 36,36	0008026	1.187,00	0008086	1.402,00
		3	46A63	50,96 / 42,98	0008046	1.283,00	0008106	1.597,00
	6/8	1	68A61	-	0008016	1.033,00	0008076	1.145,00
		2	68A62	34,33 / 30,37	0008036	1.133,00	0008096	1.348,00
		3	68A63	40,43 / 35,19	0008056	1.231,00	0008116	1.545,00
7	6/8	1	68A71	-	0008017	1.328,00	0008077	1.408,00
		2	68A72	44,2 / 38,13	0008037	1.671,00	0008097	1.861,00
		3	68A73	52,35 / 44,50	0008057	1.827,00	0008117	2.064,00
	8	1	68A81	-	0008018	1.553,00	0008078	1.735,00
8	6/8	2	68A82	57,57 / 48,47	0008038	1.985,00	0008098	2.179,00
		3	68A83	70,23 / 57,52	0008058	2.141,00	0008118	2.475,00
		1	68A91	-	0008019	1.864,00	0008079	1.993,00
9	6/8	2	68A92	82,12 / 68,82	0008039	2.312,00	0008099	2.522,00
		3	68A93	101,49 / 81,06	0008059	2.485,00	0008119	2.886,00
		1	68A101	-	0008020	2.103,00	0008080	2.258,00
10	6/8	2	68A102	101,2 / 86,99	0008040	2.676,00	0008100	3.058,00
		3	68A103	124,93 / 102,93	0008060	2.965,00	0008120	3.452,00

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermi elicoidali Helios Sabiana
 (con motori a due velocità a scorrimento)
**Imballo:**

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro**Nota:**

- per supplementi motori speciali, condotti e accessori vedi pagine seguenti

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento:

Acqua 85°/75°C

Aria +15°C

Prezzi dell'unità base con motore trifase 3Ph-400V-50Hz-IP55 comprensivi di rete antinfortunistica

Grandezza	Polarità motore	N. ranghi	Modelli	kW	Batteria con tubi in acciaio ed alette in alluminio SX		Batteria con tubi in rame ed alette in alluminio SP	
					Codice	Euro	Codice	Euro
1	4/6	1	46H11	-	0008701	909,00	0008761	958,00
		2	46H12	10,24 / 8,79	0008721	954,00	0008781	1.035,00
		3	46H13	11,39 / 9,62	0008741	996,00	0008801	1.120,00
	6/8	1	68H11	-	0008711	914,00	0008771	961,00
		2	68H12	8,54 / 8,01	0008731	960,00	0008791	1.038,00
		3	68H13	9,29 / 8,65	0008751	1.002,00	0008811	1.125,00
	4/6	1	46H21	-	0008702	959,00	0008762	1.021,00
		2	46H22	13,95 / 12,36	0008722	1.016,00	0008782	1.119,00
		3	46H23	17,52 / 15,07	0008742	1.069,00	0008802	1.224,00
2	6/8	1	68H21	-	0008712	959,00	0008772	1.021,00
		2	68H22	11,7 / 10,26	0008732	1.016,00	0008792	1.119,00
		3	68H23	14,23 / 12,41	0008752	1.069,00	0008812	1.224,00
	4/6	1	46H31	-	0008703	1.040,00	0008763	1.115,00
		2	46H32	20,85 / 18,44	0008723	1.113,00	0008783	1.232,00
		3	46H33	25,68 / 22,41	0008743	1.171,00	0008803	1.360,00
	6/8	1	68H31	-	0008713	1.040,00	0008773	1.115,00
		2	68H32	16,83 / 14,74	0008733	1.113,00	0008793	1.232,00
		3	68H33	20,39 / 17,28	0008753	1.171,00	0008813	1.360,00
3	4/6	1	46H41	-	0008704	1.151,00	0008764	1.232,00
		2	46H42	27,86 / 24,06	0008724	1.227,00	0008784	1.379,00
		3	46H43	32,03 / 27,14	0008744	1.300,00	0008804	1.525,00
	6/8	1	68H41	-	0008714	1.119,00	0008774	1.201,00
		2	68H42	22,14 / 18,91	0008734	1.195,00	0008794	1.346,00
		3	68H43	24,47 / 20,70	0008754	1.267,00	0008814	1.493,00
	4/6	1	46H51	-	0008705	1.230,00	0008765	1.328,00
		2	46H52	34,89 / 29,94	0008725	1.321,00	0008785	1.496,00
		3	46H53	43,06 / 35,90	0008745	1.404,00	0008805	1.672,00
5	6/8	1	68H51	-	0008715	1.192,00	0008775	1.290,00
		2	68H52	27,87 / 24,17	0008735	1.281,00	0008795	1.458,00
		3	68H53	33,58 / 27,27	0008755	1.366,00	0008815	1.634,00
	4/6	1	46H61	-	0008706	1.339,00	0008766	1.453,00
		2	46H62	41,76 / 36,36	0008726	1.441,00	0008786	1.656,00
		3	46H63	50,96 / 42,98	0008746	1.538,00	0008806	1.849,00
	6/8	1	68H61	-	0008716	1.285,00	0008776	1.399,00
		2	68H62	34,33 / 30,37	0008736	1.386,00	0008796	1.602,00
		3	68H63	40,43 / 35,19	0008756	1.486,00	0008816	1.798,00

Comandi e supplementi motori speciali per aerotermi Atlas/Helios Gr. 1-10

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Comandi per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) IP 55 con protezione termica (Klixon)				
- Comutatore stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	1 ÷ 10	DSS	3021019	89,00
- Comutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza termostato	1 ÷ 10	BS 2S	9007654
	con termostato	1 ÷ 10	BS 2-ST	9007655
	senza orologio	1 ÷ 10	BSA-B	9007651
- Comando multifunzionale automatico per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	con orologio giornaliero a cavalieri	1 ÷ 10	BSA-A	9007652
	con orologio digitale settimanale	1 ÷ 10	BSA-D	9007653
Motore antideflagrante ad una sola velocità tipo II 2G IIB T4/T3 per esecuzione di apparecchi costruiti in accordo alla direttiva ATEX (solo per Atlas) (da sommarsi ai prezzi della versione a 4/6 poli per le grandezze 1-6 e ai prezzi delle versioni a 6/8 poli per le grandezze 7-10)				
	1 ÷ 4	-	-	541,00
	5 - 6	-	-	638,00
	7 - 8	-	-	751,00
	9 - 10	-	-	895,00

I condotti e gli accessori nella pagina successiva non sono utilizzabili con i motori ATEX.

Per esecuzioni monofase relative alle grandezze 1÷6 della serie Atlas ed Helios, sono disponibili motori trifase ad una velocità a 4 e 6 poli con condensatore fornito separato.

Prezzi: vedi modello corrispondente 4/6 poli (per i motori a 4 poli) e 6/8 poli (per i motori a 6 poli).

Valvole per aerotermi Atlas/Helios Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 3/4"	9008110	228,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 1"	9008111	228,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA3V - 3/4"	9008112	357,00

Condotti e Accessori Aerotermi Atlas Gr. 1-10

Non utilizzabili con i motori ATEX; con motori ATEX possono essere utilizzate solo le Mensole AMP dedicate.

Condotto ARC per aria ricircolata (con mensole)			Condotto AE per presa aria esterna			Condotto AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile			Condotto AM di miscela aria con serranda normale		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007451	214,00	1	9007471	126,00	1	9007481	369,00	1	9007491	246,00
2	9007452	231,00	2	9007472	133,00	2	9007482	382,00	2	9007492	274,00
3	9007453	253,00	3	9007473	154,00	3	9007483	413,00	3	9007493	305,00
4	9007454	291,00	4	9007474	163,00	4	9007484	468,00	4	9007494	330,00
5	9007455	305,00	5	9007475	164,00	5	9007485	561,00	5	9007495	344,00
6	9007456	332,00	6	9007476	176,00	6	9007486	628,00	6	9007496	376,00
7	9007457	423,00	7	9007477	198,00	7	9007487	659,00	7	9007497	593,00
8	9007458	454,00	8	9007478	229,00	8	9007488	675,00	8	9007498	693,00
9	9007459	505,00	9	9007479	250,00	9	9007489	811,00	9	9007499	788,00
10	9007460	580,00	10	9007480	265,00	10	9007490	832,00	10	9007500	852,00
Condotto AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole)			Condotto AMS di miscela aria con serranda motorizzabile			Accessorio AD Diffusore supplementare			Accessorio AG Griglia antipioggia		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007461	245,00	1	9007501	803,00	1	9007381	98,00	1	9007511	86,00
2	9007462	267,00	2	9007502	827,00	2	9007382	105,00	2	9007512	90,00
3	9007463	315,00	3	9007503	897,00	3	9007383	109,00	3	9007513	103,00
4	9007464	359,00	4	9007504	965,00	4	9007384	116,00	4	9007514	126,00
5	9007465	381,00	5	9007505	1.088,00	5	9007385	125,00	5	9007515	149,00
6	9007466	417,00	6	9007506	1.171,00	6	9007386	133,00	6	9007516	164,00
7	9007467	456,00	7	9007507	1.301,00	7	9007387	175,00	7	9007517	194,00
8	9007468	494,00	8	9007508	1.321,00	8	9007388	201,00	8	9007518	205,00
9	9007469	542,00	9	9007509	1.570,00	9	9007389	227,00	9	9007519	205,00
10	9007470	584,00	10	9007510	1.588,00	10	9007390	305,00	10	9007520	225,00
Accessorio AT Torino			Accessorio AW4 Diffusore a 4 vie			Accessorio AC e AP Canali mm. 500			Accessorio AMP Mensole di sostegno		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Cod. AC	Cod. AP	Grand.	Codice	Euro
1	9007541	567,00	1	9007411	140,00	1	9007531	9007521	1	Standard ATEX	
2	9007542	567,00	2	9007412	147,00	2	9007532	9007522	2	6007101 6007481	103,00
3	9007543	671,00	3	9007413	161,00	3	9007533	9007523	3	6007102 6007482	103,00
4	9007544	671,00	4	9007414	176,00	4	9007534	9007524	4	6007103 6007483	104,00
5	9007545	749,00	5	9007415	192,00	5	9007535	9007525	5	6007104 6007484	104,00
6	9007546	749,00	6	9007416	202,00	6	9007536	9007526	6	6007105 6007485	105,00
7	9007547	879,00	7	-	-	7	9007537	9007527	7	6007106 6007486	105,00
8	9007548	879,00	8	-	-	8	9007538	9007528	8	6007107 6007487	128,00
9	9007549	1.115,00	9	-	-	9	9007539	9007529	9	6007108 6007488	143,00
10	9007550	1.115,00	10	-	-	10	9007540	9007530	10	6007109 6007489	154,00
Accessorio APP Rete di protezione palloni			Condotto Aeroflor			Accessorio AS Kit squadrette di sospensione			Accessorio AF Flange e controflange		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007821	103,00	1	-	-	1	9007380	11,00	1	1 ÷ 2	
2	9007822	104,00	2	-	-	2	9007371	177,00	2	3 ÷ 4	
3	9007823	109,00	3	-	-	3	9007372	189,00	3	5 ÷ 6	
4	9007824	146,00	4	-	-	4	9007373	212,00	4	7 ÷ 9	
5	9007825	149,00	5	-	-	5	9007685	227,00	5	10	
6	9007826	155,00	6	-	-	6	9007686	227,00	6	1 ÷ 2	
7	9007827	221,00	7	9007726	363,00	7	9007111	105,00	7	3 ÷ 4	
8	9007828	226,00	8	9007727	375,00	8	9007112	105,00	8	5 ÷ 6	
9	9007829	245,00	9	9007728	381,00	9	9007113	105,00	9	7 ÷ 9	
10	9007830	276,00	10	-	-	10	9007114	105,00	10	10	

Accessori Aerotermi Helios

Accessorio AD Diffusore supplementare			Accessorio HMP Mensole di sostegno			Accessorio HS Golfari di sostegno			Accessorio HF Flange e controflange		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007381	98,00	1	6007111	105,00	1	2012066	11,00	1	9007376	177,00
2	9007382	105,00	2	6007112	106,00	2	2012066	11,00	2	9007377	189,00
3	9007383	109,00	3	6007113	106,00	3	2012066	11,00	3	9007378	212,00
4	9007384	116,00	4	6007114	109,00	4	2012066	11,00	4	9007379	212,00
5	9007385	125,00	5	6007115	109,00	5	2012066	11,00	5	9007380	212,00
6	9007386	133,00	6	6007116	110,00	6	2012066	11,00	6	9007381	212,00

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermi elicoidali Atlas ECM Sabiana Gr. 1-6

(con motore elettronico brushless e scheda inverter)

Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (max velocità):
Acqua 85/75 °C
Aria +15 °C



Prezzi dell'unità base con motore elettronico brushless e scheda inverter, comprensivi di rete antinfortunistica

			SX Acciaio/Alluminio				SP Rame/Alluminio				SX Acciaio/Alluminio				SP Rame/Alluminio			
Grand.	N. Ranghi	Modelli	kW	Codice	Euro	Codice	Euro	Grand.	N. Ranghi	Modelli	kW	Codice	Euro	Codice	Euro			
1	1	AT-ECM 11	5,67	0009001	815,00	0009031	854,00	4	1	AT-ECM 41	15,48	0009004	908,00	0009034	996,00			
	2	AT-ECM 12	9,12	0009011	859,00	0009041	949,00		2	AT-ECM 42	23,68	0009014	980,00	0009044	1.170,00			
	3	AT-ECM 13	11,39	0009021	902,00	0009051	1.047,00		3	AT-ECM 43	28,40	0009024	1.051,00	0009054	1.343,00			
2	1	AT-ECM 21	8,26	0009002	859,00	0009032	911,00	5	1	AT-ECM 51	21,10	0009005	1.116,00	0009035	1.219,00			
	2	AT-ECM 22	13,34	0009012	911,00	0009042	1.032,00		2	AT-ECM 52	32,00	0009015	1.198,00	0009045	1.422,00			
	3	AT-ECM 23	16,73	0009022	966,00	0009052	1.153,00		3	AT-ECM 53	38,11	0009025	1.278,00	0009055	1.623,00			
3	1	AT-ECM 31	11,76	0009003	886,00	0009033	954,00	6	1	AT-ECM 61	25,35	0009006	1.205,00	0009036	1.330,00			
	2	AT-ECM 32	18,36	0009013	945,00	0009043	1.098,00		2	AT-ECM 62	38,05	0009016	1.302,00	0009046	1.570,00			
	3	AT-ECM 33	22,60	0009023	1.008,00	0009053	1.242,00		3	AT-ECM 63	44,48	0009026	1.393,00	0009056	1.806,00			

Comandi per aerotermi Atlas ECM Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Quadro controllo WM-UH-ECM2	1 ÷ 6	WM-UH-ECM2	9008137	630,00
Generatore di segnale 0-10V/230V	1 ÷ 6	LC-P220	9008135	113,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD	1 ÷ 6	WM-S-ECM	9066644	153,00
Sonda remotabile NTC 10K IP55 per quadro controllo WM-UH-ECM2 ⁽¹⁾	1 ÷ 6	NTC-10K-WM	9008136	26,00

⁽¹⁾ Solo per remozione della sonda aria in abbinamento al quadro controllo WM-UH-ECM2.

Valvole per aerotermi Atlas ECM Gr. 1-6

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 3/4"	9008110	228,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA2V - 1"	9008111	228,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	1 ÷ 6	VA3V - 3/4"	9008112	357,00

Accessori per aerotermi Atlas ECM Gr. 1-6

Condotto ARC per aria ricircolata (con mensole)	Condotto AE per presa aria esterna	Condotto AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile	Condotto AM di miscela aria con serranda normale	Condotto AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole)							
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007451	214,00	1	9007471	126,00	1	9007481	369,00	1	9007491	246,00
2	9007452	231,00	2	9007472	133,00	2	9007482	382,00	2	9007492	274,00
3	9007453	253,00	3	9007473	154,00	3	9007483	413,00	3	9007493	305,00
4	9007454	291,00	4	9007474	163,00	4	9007484	468,00	4	9007494	330,00
5	9007455	305,00	5	9007475	164,00	5	9007485	561,00	5	9007495	344,00
6	9007456	332,00	6	9007476	176,00	6	9007486	628,00	6	9007496	376,00

Condotto AMS di miscela aria con serranda motorizzabile	Accessorio AD Diffusore supplementare	Accessorio AG Griglia antipioggia	Accessorio AP Canali mm. 500	Accessorio APP Rete di protezione palloni							
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	9007501	803,00	1	9007381	98,00	1	9007511	86,00	1	9007521	60,00
2	9007502	827,00	2	9007382	105,00	2	9007512	90,00	2	9007522	62,00
3	9007503	897,00	3	9007383	109,00	3	9007513	103,00	3	9007523	75,00
4	9007504	965,00	4	9007384	116,00	4	9007514	126,00	4	9007524	86,00
5	9007505	1.088,00	5	9007385	125,00	5	9007515	149,00	5	9007525	98,00
6	9007506	1.171,00	6	9007386	133,00	6	9007516	164,00	6	9007526	103,00

Accessorio AMP Mensole di sostegno	Accessorio AW4 Diffusore a 4 vie	Accessorio AS Kit squadrette di sospensione						
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
1	6007101	103,00	1	9007411	140,00	1	9007530	11,00
2	6007102	103,00	2	9007412	147,00	2	9007531	161,00
3	6007103	104,00	3	9007413	161,00	3	9007532	176,00
4	6007104	104,00	4	9007414	176,00	4	9007533	192,00
5	6007105	105,00	5	9007415	192,00	5	9007534	202,00
6	6007106	105,00	6	9007416	202,00			

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Janus ECM

Aerocondizionatore a parete per riscaldamento e raffrescamento

Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta - Prezzi in Euro



Grandezza	Modello	Emissioni termiche (kW)		Codice	Euro
		Riscaldamento con acqua 65/55°C Aria +15°C Tensione pilotaggio inverter: 10 V	Raffreddamento con acqua 7/12°C Aria +28°C Umidità Relativa 55% Tensione pilotaggio inverter: 4 V		
2	F-ECM 23	13,60	4,65	0008322	1.084,00
2	F-ECM 24	15,60	5,59	0008332	1.118,00
4	F-ECM 43	21,56	8,11	0008324	1.197,00
4	F-ECM 44	24,76	9,71	0008334	1.250,00
6	F-ECM 63	33,01	12,84	0008326	1.525,00
6	F-ECM 64	37,77	15,12	0008336	1.599,00
9	F-ECM 93	61,97	22,90	0008329	2.959,00
9	F-ECM 94	71,49	27,20	0008339	3.080,00

Comandi per aerotermi Janus ECM

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Quadro controllo WM-UH-ECM2	WM-UH-ECM2	9008137	630,00
Generatore di segnale 0-10V/230V	LC-P220	9008135	113,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD	WM-S-ECM	9066644	153,00
Sonda removibile NTC 10K IP55 per quadro controllo WM-UH-ECM2 ⁽¹⁾	NTC-10K-WM	9008136	26,00

⁽¹⁾ Solo per remotazione della sonda aria in abbinamento al quadro controllo WM-UH-ECM2.

Valvole per aerocondizionatori Janus ECM

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola acqua a due vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	VA2V - 3/4"	9008110	228,00
Valvola acqua a due vie Ø 1" + Kit collegamento sciolto	VA2V - 1"	9008111	228,00
Valvola acqua a tre vie Ø 3/4" + Kit collegamento sciolto	VA3V - 3/4"	9008112	357,00
Kit prolunga da utilizzare con le valvole acqua (OBBLIGATORIO)	KIT - VA	6034258	76,00
Pompa scarico condensa completa di staffa di fissaggio e morsettiera elettrica	PSCSM	9007675	376,00

Accessori per aerocondizionatori Janus ECM

Condotto ARC per aria ricircolata (con mensole)			Condotto AE per presa aria esterna			Condotto AES per presa aria esterna con serranda motorizzabile			Condotto AM di miscela aria con serranda normale			Condotto AMC di miscela aria con serranda normale (con mensole)		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
2	9007452	231,00	2	9007472	133,00	2	9007482	382,00	2	9007492	274,00	2	9007462	267,00
4	9007454	291,00	4	9007474	163,00	4	9007484	468,00	4	9007494	330,00	4	9007464	359,00
6	9007456	332,00	6	9007476	176,00	6	9007486	628,00	6	9007496	376,00	6	9007466	417,00
9	9007459	505,00	9	9007479	250,00	9	9007489	811,00	9	9007499	788,00	9	9007469	542,00
Condotto AMS di miscela aria con serranda motorizzabile			Condotto AD Diffusore supplementare			Accessorio AG Griglia antipioggia			Accessorio AP Canali mm. 500			Accessorio APP Rete di protezione palloni		
Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro
2	9007502	827,00	2	9007382	105,00	2	9007512	90,00	2	9007522	62,00	2	9007822	104,00
4	9007504	965,00	4	9007384	116,00	4	9007514	126,00	4	9007524	86,00	4	9007824	146,00
6	9007506	1.171,00	6	9007386	133,00	6	9007516	164,00	6	9007526	103,00	6	9007826	155,00
9	9007509	1.570,00	9	9007389	227,00	9	9007519	205,00	9	9007529	154,00	9	9007829	245,00

Accessorio AMP Mensole di sostegno

Grand.	Codice	Euro
2	6007102	103,00
4	6007104	104,00
6	6007106	105,00
9	6007109	154,00

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Ottimizzatore di flusso Jetstream da applicare agli aerotermi Atlas, Helios, Atlas ECM e Janus ECM

(escluso versione ATEX)

Imballo:

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Nota:

la versione motorizzata non comprende il pulsante di comando del motore



Manuale a parete			Motorizzato a parete		Manuale a soffitto			Motorizzato a soffitto	
Grand.	Codice	Euro	Codice	Euro	Grand.	Codice	Euro	Codice	Euro
1	9007771	229,00	9007781	631,00	1	9007801	314,00	9007791	584,00
2	9007772	258,00	9007782	660,00	2	9007802	366,00	9007792	636,00
3	9007773	269,00	9007783	673,00	3	9007803	378,00	9007793	646,00
4	9007774	311,00	9007784	712,00	4	9007804	392,00	9007794	663,00
5	9007775	328,00	9007785	726,00	5	9007805	405,00	9007795	675,00
6	9007776	375,00	9007786	775,00	6	9007806	481,00	9007796	748,00
7	9007777	445,00	9007787	873,00	7	9007807	541,00	9007797	828,00
8	9007778	507,00	n.d.	n.d.	8	9007808	571,00	9007798	851,00
9	9007779	572,00	n.d.	n.d.	9	9007809	675,00	9007799	939,00
10	9007780	638,00	n.d.	n.d.	10	9007900	711,00	9007800	968,00

Comandi per ottimizzatori di flusso Jetstream

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
Pulsante di comando del motore	1 ÷ 10	-	9007810	221,00

Unità di sbarramento termodinamico portoni / veli d'aria / Serie "STP" Atlas



Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Grandezza	Modelli	Giri/min.	Portata m³/h	Codice Prodotto	SX: Batteria con tubi in acciaio e alette in alluminio	Codice Prodotto	SP: Batteria con tubi in rame e alette in alluminio
7	68A71/STP	900/750	4435 / 3440	0008127	1.593,00	0008157	1.674,00
	68A72/STP	900/750	4175 / 3175	0008137	1.954,00	0008167	2.153,00
	68A73/STP	900/750	4000 / 3045	0008147	2.135,00	0008177	2.378,00
8	68A81/STP	900/750	6655 / 4700	0008128	1.794,00	0008158	1.976,00
	68A82/STP	900/750	6000 / 4300	0008138	2.243,00	0008168	2.459,00
	68A83/STP	900/750	5480 / 3915	0008148	2.461,00	0008178	2.811,00
9	68A91/STP	900/750	9220 / 6610	0008129	2.214,00	0008159	2.357,00
	68A92/STP	900/750	8870 / 6260	0008139	2.675,00	0008169	2.910,00
	68A93/STP	900/750	8170 / 5560	0008149	2.940,00	0008179	3.334,00

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermini in acciaio inossidabile AIX Sabiana

Cassa in AISI 304, Batteria di scambio termico con telaio, tubi ed attacchi flangiati in AISI 304, alette in alluminio
(controflange non incluse)

**Imballo:**

in scatole di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Grandezza	Modello	Portata aria		Emissioni termiche (kW)				Codice	Euro
		Alta Velocità m³/h	Bassa Velocità m³/h	Alta velocità Acqua 85/75°C, aria +15°C	Bassa velocità Vapore 3 bar	Alta velocità Acqua 85/75°C, aria +15°C	Bassa velocità Vapore 3 bar		
2	46I21	2300	1500	-	-	14,3	11,9	0007581	1.893,00
2	46I22	2100	1400	13	10,06	-	-	0007582	2.254,00
4	46I41	3900	2600	-	-	23,4	19,8	0007583	2.307,00
4	46I42	3600	2400	21,1	17,2	-	-	0007584	2.816,00
6	46I61	6900	4400	-	-	37	31	0007585	2.965,00
6	46I62	6300	4100	36,5	29,3	-	-	0007586	3.395,00
9	68I91	10200	7600	-	-	68,4	60,5	0007587	4.527,00
9	68I92	9200	7000	59,2	51,4	-	-	0007588	5.684,00

Comandi per aerotermini AIX

Descrizione	Grandezza	Sigla	Codice	Euro
- Commut. stella-triangolo per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protez. termica (Klixon)	1 ÷ 10	DSS	3021019	89,00
- Comutatore manuale a due posizioni per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	senza termostato	1 ÷ 10	BS 2S	9007654
	con termostato	1 ÷ 10	BS 2-ST	9007655
	senza orologio	1 ÷ 10	BSA-B	9007651
- Comando multifunzionale automatico per motori a due velocità a scorrimento (Stella-Triangolo) con protezione termica (Klixon)	con orologio giornaliero a cavalieri	1 ÷ 10	BSA-A	9007652
	con orologio digitale settimanale	1 ÷ 10	BSA-D	9007653
				1.390,00
				1.579,00
				1.598,00

Aerodestratificatori economizzatori di calore No-Strat con termostato**Imballo:**

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Giri/min.	Portata m³/h	Codice	Euro
DNS 450/4	1400	4300	0005100	716,00
DNS 450/6	900	2800	0005101	716,00
DNS 500/4	1400	5500	0005102	760,00
DNS 500/6	900	3750	0005103	760,00
DNS 550/4	1400	6300	0005104	809,00
DNS 550/6	900	4600	0005105	809,00
DNS 650/6	900	9100	0005106	1.119,00
DNS 750/6	900	13200	0005107	1.310,00

Descrizione: Cassa portante in lamiera zincata, preverniciata. Rete antinfortunistica in filo d'acciaio zincato.

Elettroventilatore elicoidale con ventola in alluminio, motore 400 V - 3f. 50 Hz., supporto a paniere.

Termostato autoavviatore completo di teleruttore 400 V - 3f. 50 Hz.

N.B.: Non è possibile l'esecuzione antideflagrante.

PRODOTTI SOGGETTI E CONFORMI AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Condizionatore pensile Elegant ECM Sabiana (con motore elettronico brushless e scheda inverter)

Imballo:
in scatola di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti
condizioni di funzionamento

Resa:
f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro

(max. velocità)

Riscaldamento: Acqua 70°/60° - Aria +20°C

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°C, 50% U.R.



Versione	Grandezza	Modello	Riscaldam. (W)	Raffreddam. (W)	Codice	Euro
RE-ECM	1	RE-ECM 11	8360	-	0041181	1.615,00
		RE-ECM 12	14150	-	0041191	1.755,00
	2	RE-ECM 21	11180	-	0041182	1.829,00
		RE-ECM 22	19200	-	0041192	1.973,00
	3	RE-ECM 31	11950	-	0041183	1.869,00
		RE-ECM 32	20890	-	0041193	2.024,00
	4	RE-ECM 41	14990	-	0041184	2.079,00
		RE-ECM 42	25730	-	0041194	2.272,00
PE-ECM	1	PE-ECM 12	14150	5200	0041201	2.078,00
	2	PE-ECM 22	19200	7380	0041202	2.291,00
	3	PE-ECM 32	20890	8520	0041203	2.354,00
	4	PE-ECM 42	25730	10070	0041204	2.598,00

Comandi ed Accessori condizionatori pensili Elegant ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per unità senza scheda MB	Versione standard		
Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S)	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽¹⁾	WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽²⁾	WM-TQR	9066631	107,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPEM-AU o con UPE-AU) ⁽²⁾	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPEM-AU o con UPE-AU) ⁽²⁾	T-MB2	9066994E	167,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo, solo per impianto a 2 tubi (utilizzabile solo con ADC-M o con ADC-S) ⁽³⁾	T2T	9060174	67,00
Convertitore di segnale ADC per comandi a parete montato in fabbrica, per comando remoto WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T	ADC-M	9041073	105,00
Convertitore di segnale ADC per comandi a parete consegnato separatamente, per comando remoto WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T	ADC-S	9041072	89,00
Unità di potenza UPE-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UPEM-AU	9041077	231,00
Unità di potenza UPE-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UPE-AU	9041076	187,00

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando WM-TQR e per unità di potenza UPE-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UPE-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00

⁽¹⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima TMM.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Nota: per controllare più apparecchi con un unico comando deve essere prevista su ogni unità:

-un convertitore ADC per i comandi WM-3V, WM-T, WM-TQR e T2T

-una unità di potenza UPE-AU per i comandi WM-AU e T-MB2

Accessori e comandi: segue alla pagina successiva ➤

Comandi ed Accessori condizionatori pensili Elegant ECM
 (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MBE montata in fabbrica	MBE-M	9041071	324,00
Scheda di potenza MBE consegnata separatamente	MBE-S	9041070	279,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00


Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 1	PGE 1	9041031	100,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 2	PGE 2	9041032	109,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 3	PGE 3	9041033	120,00
Pannello grigliato in aspirazione, Grandezza 4	PGE 4	9041034	156,00
Kit per l'appensione	KAE	9041018	16,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento (non montata)	V3ES	9041050	286,00





Recuperatori di calore
Barriera d'aria

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Recuperatori Energy Smart Versione verticale con comando T-EP integrato/a parete

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro



Versione Pro

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SP-180	180	A+	600	021B001	3.512,00
ENY-SP-225	225	A	547	021V001	3.595,00
ENY-SP-280	280	A+	600	021B002	3.637,00
ENY-SP-370	370	A+	660	021B003	3.785,00
ENY-SP-460	460	A	660	021B004	3.840,00
ENY-SP-600	600	A	660	021B005	3.991,00

Versione Pro con resistenza elettrica a sinistra

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SPEL-180	180	A+	600	021B011	3.744,00
ENY-SPEL-225	225	A	547	021V011	3.833,00
ENY-SPEL-280	280	A+	600	021B012	3.871,00
ENY-SPEL-370	370	A+	660	021B013	4.026,00
ENY-SPEL-460	460	A	660	021B014	4.087,00
ENY-SPEL-600	600	A	660	021B015	4.179,00

Versione Pro con resistenza elettrica a destra

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SPER-180	180	A+	600	021B021	3.744,00
ENY-SPER-225	225	A	547	021V021	3.833,00
ENY-SPER-280	280	A+	600	021B022	3.871,00
ENY-SPER-370	370	A+	660	021B023	4.026,00
ENY-SPER-460	460	A	660	021B024	4.087,00
ENY-SPER-600	600	A	660	021B025	4.179,00

Versione Standard

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-S-170	170	A	550	021A001	3.178,00
ENY-S-270	270	A	550	021A002	3.357,00
ENY-S-360	360	A	550	021A003	3.389,00
ENY-S-460	460	A	660	021A004	3.621,00
ENY-S-600	600	A	660	021A005	3.831,00

Versione Standard con resistenza elettrica a sinistra

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SEL-170	170	A	550	021A011	3.410,00
ENY-SEL-270	270	A	550	021A012	3.592,00
ENY-SEL-360	360	A	550	021A013	3.629,00
ENY-SEL-460	460	A	660	021A014	3.867,00
ENY-SEL-600	600	A	660	021A015	4.019,00

Versione Standard con resistenza elettrica a destra

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Larghezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SER-170	170	A	550	021A021	3.410,00
ENY-SER-270	270	A	550	021A022	3.592,00
ENY-SER-360	360	A	550	021A023	3.629,00
ENY-SER-460	460	A	660	021A024	3.867,00
ENY-SER-600	600	A	660	021A025	4.019,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Recuperatori Energy Smart

Versione orizzontale e verticale

(comando T-EP a parete incluso nelle versioni ENY-SHP-170 ed ENY-SHP-270)

**Imballo:** in scatola di cartone**Resa:** f.co ns. stabilimento di Magenta**Prezzi in Euro****Versione Pro**

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHP-150	150	A	191	021C002	2.270,00
ENY-SHP-170	170	A+	330	021C001	2.667,00
ENY-SHPL-270 (*)	270	A	278	021C003	3.127,00
ENY-SHPR-270 (**)	270	A	278	021C003D	3.127,00

(*) configurazione sinistra (**) configurazione destra

Versione Pro sinistra con resistenza elettrica

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHPEL-170	170	A+	330	021C011	2.743,00
ENY-SHPEL-270	270	A	278	021C013	3.368,00

Versione Pro destra con resistenza elettrica

Modello	Portata max a 100 Pa (m³/h)	Classe energetica	Altezza (mm)	Codice	Euro
ENY-SHPER-170	170	A+	330	021C021	2.743,00
ENY-SHPER-270	270	A	278	021C023	3.368,00

Accessori versione verticale ENY-SP ed ENY-S

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 600 W per modelli ENY-SP-180 ed ENY-S-170	ES-E-600	9021105	1.139,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 900 W per modelli ENY-SP-280 ed ENY-S-270	ES-E-900	9021106	1.195,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 1250 W per modelli ENY-SP-370 ed ENY-S-360	ES-E-1250	9021107	1.239,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 1600 W per modelli ENY-SP-460 ed ENY-S-460	ES-E-1600	9021108	1.300,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 2100 W per modelli ENY-SP-600 ed ENY-S-600	ES-E-2100	9021119	1.305,00
Piedini di supporto per modelli ENY-S(EL-ER)-170	ES-P-170	9021311	159,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-180 ed ENY-S(EL-ER)-270	ES-P-180-270	9021312	161,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-280 ed ENY-S(EL-ER)-360	ES-P-280-360	9021313	163,00
Piedini di supporto per modelli ENY-SP(EL-ER)-370, ENY-SP (EL-ER)-460, ENY-S (EL-ER)-460, ENY-SP (EL-ER)-600 ed ENY-S (EL-ER)-600	ES-P-370-600	9021314	169,00
Sensore di pressione per il controllo automatico delle portate (di serie su ENY-SP)	ES-DP	9021200	153,00
Sensore di umidità capacitivo (di serie su ENY-SP)	ES-SU	9021218	75,00
Kit di estensione per interfaccia KNX	KNX-RVU	9021109	303,00

Accessori versione orizzontale e verticale ENY-SHP

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza elettrica circolare esterna da 600 W per modelli ENY-SHP-150 ed ENY-SHP-170	ES-E-600	9021105	1.139,00
Resistenza di preriscaldamento elettrica circolare esterna da 900 W per modelli ENY-SHP-270	ES-E-900	9021106	1.195,00
Comando a parete T-EP (di serie sulla versione ENY-SHP-170 ed ENY-SHP-270)	T-EP	9022011	130,00
Kit di estensione per interfaccia KNX (***)	KNX-RVU	9021109	303,00

(***) verificare disponibilità per modelli ENY-SHP-270

Filtri di ricambio per unità Energy Smart

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-S(EL-ER)-170	ES-FV-170	9021271	117,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-225	ES-FV-225	9V21015	130,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-180 ed ENY-S(EL-ER)-270	ES-FV-180-270	9021272	129,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-280 ed ENY-S(EL-ER)-360	ES-FV-280-360	9021273	139,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SP(EL-ER)-370, ENY-SP (EL-ER)-460, ENY-S (EL-ER)-460, ENY-SP (EL-ER)-600 ed ENY-S (EL-ER)-600	ES-FV-370-600	9021274	153,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-150	ES-FH-150	9021933	125,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-170	ES-FH-170	9021920	127,00
Coppia filtri ePM ₁ 55% - F7 / ePM ₁₀ 50% - M5 per modelli ENY-SHP-270	ES-FH-270	9021952	184,00

Condotti circolari

			DN est/int 63/52mm		DN est/int 75/63mm		DN est/int 90/75mm	
	Descrizione		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
	Condotto flessibile antistatico e antibatterico - rotolo da 50m	9021700	418,00	9021701	473,00	9021702	722,00	
	Condotto flessibile - rotolo da 50m	9021703	273,00	9021704	274,00	9021705	516,00	
	Giunto per condotto flessibile (escluso anello di tenuta)-antistatico e antibatterico	9021706	10,00	9021707	10,00	9021708	20,00	
	Anello di tenuta per condotto (10 anelli x busta)	9021709	33,00	9021710	34,00	9021711	39,00	
	Tappo - antistatico e antibatterico per condotto	9021712	7,00	9021713	7,00	9021714	12,00	
	Anello anti-sfilamento per condotto (10 anelli x busta)	9021715	17,00	9021716	20,00	9021717	34,00	
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	9021880	19,00	-	-	-	-	
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	-	-	9021881	19,00	-	-	
	Curva a 90° antistatica e antibatterica	-	-	-	-	9021882	27,00	
	Adattatore per valvola DN125 + 1 tappo - 2 x attacco laterale - antistatico e antibatterico	9021721	75,00	9021722	75,00	9021723	83,00	
	Adattatore per valvola DN125 + 1 tappo - 2 x attacco posteriore circolare DN 75 antistatico e antibatterico	-	-	9021739	70,00	-	-	
	Adattatore 90° per condotto semicircolare 50x102 a tondo 75/63 antistatico e antibatterico	-	-	9021725	30,00	-	-	
	Adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm, 4 attacchi DN 75/63 completo di: 2 staffe di fissaggio, 1 attacco DN 75/63 mm, 1 clip antisfilamento, 1 garnizione e 1 serranda	-	-	9021730	76,00	-	-	
	Adattatore per griglia rettangolare + 1 tappo - 2 x attacco laterale 75/63 - antistatico e antibatterico	-	-	9021726	108,00	-	-	
	Adattatore in lamiera zincata per griglia con 2 attacchi posteriori DN75 mm	-	-	9021879	109,00	-	-	
	Adattatore per condotto semicircolare 60x132 a circolare 90/75 - antistatico e antibatterico	-	-	-	-	9021727	30,00	

Condotti semicircolari

	Descrizione		50/102mm		60/132mm
		Codice	Euro	Codice	Euro
	Condotto flessibile semicircolare 50x102- antistatico e antibatterico-rotolo da 50m	9021740	1.182,00	-	-
	Condotto flessibile semicircolare 60x132 - antistatico e antibatterico-rotolo da 30m	-	-	9021741	633,00
	Condotto flessibile semicircolare 50x102-rotolo da 50m	9021742	811,00	-	-
	Giunto per condotto semicircolare 50x102 (escluso anello di tenuta- antistatico e antibatterico	9021744	24,00	-	-
	Giunto per condotto flessibile 60x132 (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico	-	-	9021745	24,00
	Anello di tenuta per condotto semicircolare 50x102	9021746	13,00	-	-
	Anello di tenuta per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021747	13,00
	Tappo - antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 50x102	9021748	8,00	-	-
	Tappo -antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021749	8,00
	Curva verticale (escluso anello di tenuta) - antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 50x102	9021750	33,00	-	-
	Curva verticale (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021751	36,00
	Curva orizzontale (escluso anello di tenuta)-antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 50x102	9021752	36,00	-	-
	Curva orizzontale (escluso anello di tenuta)- antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021753	36,00
	Collare di fissaggio per condotto semicircolare 50x102	9021754	8,00	-	-
	Collare di fissaggio per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021755	8,00
	Regolatore di portata per condotto semicircolare 50x102	9021756	7,00	-	-
	Regolatore di portata per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021757	7,00
	Connettore per box distribuzione (ricambio)- antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 50x102	9021758	22,00	-	-
	Connettore per box distribuzione (ricambio) -antistatico e antibatterico per condotto semicircolare 60x132	-	-	9021759	24,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 50x102 - antistatico e antibatterico	9021760	72,00	-	-
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 60x132- antistatico e antibatterico	-	-	9021761	80,00
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco posteriore semicircolare 50x102- antistatico e antibatterico	9021762	159,00	-	-
	Adattatore per valvola DN125 + 1tappo - 2xattacco posteriore semicircolare 60x132 - antistatico e antibatterico	-	-	9021763	159,00

Condotti semicircolari

	Descrizione	50/102mm		60/132mm	
		Codice	Euro	Codice	Euro
	Adattatore per griglia rettangolare + 1tappo - 2xattacco laterale semicircolare 50x102 - antistatico e antibatterico	9021764	108,00	-	-
	Adattatore per griglia quadrata - 1xattacco laterale o posteriore per condotto semicircolare 50x102	9021766	99,00	-	-
	Tappo di chiusura condotto semicircolare 50x102	9021767	3,90	-	-
	Tappo di chiusura condotto flessibile 60x132	-	-	9021768	4,20
	Adattatore da condotto semicircolare 60x132 a semicircolare 50x102-antistatico e antibatterico	9021769	26,00	-	-

Condotti circolari in EPE

		DN125		DN150		DN160		DN180		DN200	
	Descrizione	Codice	Euro								
	Terminale copertura piana	-	-	9021779	232,00	9021779	232,00	9021777	288,00	9021777	288,00
	Terminale copertura inclinata	-	-	9021778	279,00	9021778	279,00	9021776	288,00	9021776	288,00
	Griglia aspirazione a parete bianca	9021787	253,00	9021788	253,00	9021770	253,00	9021789	253,00	-	-
	Griglia aspirazione a parete nera	9021790	253,00	9021791	253,00	9021771	253,00	9021792	253,00	-	-
	Condotto EPE lunghezza 2000mm	9021793	84,00	9021794	90,00	9021795	106,00	9021796	140,00	9021859	153,00
	Curva EPE 90°	9021797	26,00	9021798	27,00	9021799	34,00	9021800	39,00	9021860	42,00



Condotti circolari in EPE

		DN125		DN150		DN160		DN180		DN200	
	Descrizione	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
	Curva EPE 45°	9021801	22,00	9021802	23,00	9021803	25,00	9021804	30,00	9021861	35,00
	Curva EPE 30°	-	-	9021805	23,00	-	-	9021806	30,00	-	-
	Curva EPE 15°	-	-	9021807	23,00	-	-	9021808	30,00	-	-
	T EPE 90°	9021809	78,00	-	-	9021810	81,00	-	-	-	-
	Y EPE 45°	-	-	9021812	121,00	-	-	9021811	125,00	-	-
	Raccordo EPE	9021813	16,00	9021814	16,00	9021815	16,00	9021816	16,00	9021863	18,00
	Collare di fissaggio EPE	9021817	10,00	9021818	10,00	9021819	13,00	9021820	14,00	9021864	17,00
	Silenziatore	9021331	96,00	-	-	9021332	104,00	9021334	116,00	9021335	121,00
	Rosone ermetico per muro DN100-131	9021824	21,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per muro DN150-186	-	-	9021825	91,00	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per muro DN180-250	-	-	-	-	-	-	9021826	121,00	-	-
	Rosone ermetico per soffitto inclinato 0°-55° DN100-131	9021827	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per soffitto inclinato 0°-55° DN150-186	-	-	9021828	48,00	-	-	-	-	-	-
	Rosone ermetico per soffitto inclinato 0°-55° DN180-250	-	-	-	-	-	-	9021829	137,00	-	-
	Riduzione concentrica DN150-125	-	-	9021840	39,00	-	-	-	-	-	-
	Riduzione concentrica DN160-125	-	-	-	-	9021843	46,00	-	-	-	-
	Riduzione concentrica DN180-125	-	-	-	-	-	-	9021841	37,00	-	-
	Riduzione concentrica DN180-150	-	-	-	-	-	-	9021842	37,00	-	-
	Riduzione concentrica DN180-160	-	-	-	-	-	-	9021848	37,00	-	-
	Riduzione concentrica DN200-180	-	-	-	-	-	-	-	-	9021862	42,00

Accessori per condotti

	Descrizione	Codice	Euro
	Box distribuzione PP 6 connessioni Ø75/63 + 3 tappi + 6 regolatori di portata attacco DN 125 mm	9021844	215,00
	Box distribuzione PP 8 connessioni Ø75/63 + 4 tappi + 8 regolatori di portata DN 125/150/160/180 mm	9021850	403,00
	Box distribuzione PP 8 connessioni Ø75/63 + 4 tappi + 8 regolatori di portata DN 125/150/160/180 mm	9021895	211,00
	Box distribuzione PP 16 connessioni Ø75/63 + 8 tappi + 16 regolatori di portata DN 125/150/160/180 mm	9021851	423,00
	Box - tappo per condotto 75/63	9021852	3,90
	Box - regolatore di portata per condotto 75/63	9021853	3,90
	Box - regolatore di portata manuale DN 75	9021772	33,00
	Box - Set silenziatore (per cod. 9021850-9021851)	9021854	64,00
	Box - adattatore Ø75/63-Ø52/63	9021855	24,00
	Box - adattatore Ø75/63- Ø75/90	9021856	24,00
	Box - adattatore da circolare Ø75/63 - semicircolare 50X102	9021857	24,00
	Box - adattatore da circolare Ø75/63 - semicircolare 60X132	9021858	24,00
	Box - Attacco universale DN 125/150/160/180 mm	9021846	50,00
	Kit attacco tubo DN 75 mm (n° 05 pezzi) completo di clip antisfilamento e serranda - per adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm codice 9021730	9021728	58,00
	Kit attacco tubo DN 90 mm (n° 05 pezzi) completo di attacco DN 75, incremento DN 75/90 mm, clip antisfilamento e serranda - per adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm codice 9021730	9021729	96,00
	Kit attacco tubo semicircolare 50x102 mm (n° 05 pezzi) completo di anello di tenuta e serranda - per adattatore per griglia rettangolare 257x107x90 mm codice 9021730	9021734	150,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-200 - Versione sinistra	0057002	1.317,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-400 - Versione sinistra	0057004	1.498,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-600 - Versione sinistra	0057006	1.575,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-200-D - Versione destra	0057002D	1.317,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-400-D - Versione destra	0057004D	1.498,00
	Filtro elettrostatico Crystall CR-600-D - Versione destra	0057006D	1.575,00

Diffusori

	Descrizione	Codice	Euro
	Valvola di estrazione DN125 in ABS bianco	9021870	26,00
	Valvola di immissione DN125 in ABS bianco	9021871	37,00
	Valvola di immissione / estrazione Rondo DN 125 in ASA bianco RAL 9016	9021737	49,00
	Valvola di immissione / estrazione Quadro DN 125 in ASA bianco RAL 9016	9021738	55,00
	Griglia rettangolare per parete in acciaio RAL9010	9021872	105,00
	Griglia rettangolare per parete in acciaio inox	9021873	111,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette fisse	9021874	83,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette orientabili	9021875	102,00
	Griglia rettangolare in Alluminio alette posteriori orientabili	9021876	189,00
	Griglia rettangolare per parete NETTUNO in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021731	68,00
	Griglia rettangolare per parete TERRA in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021732	75,00
	Griglia rettangolare per parete SATURNO in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021733	71,00
	Griglia rettangolare per parete VENERE in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021735	114,00
	Griglia rettangolare per parete MARTE in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021736	102,00
	Griglia rettangolare per parete GINEVRA in acciaio verniciato RAL 9003 con dimensioni: 280x130 mm	9021897	110,00
	Manicotto di sigillatura barriera vapore 15/110	9021877	26,00
	Manicotto di sigillatura barriera vapore 80/200	9021878	35,00

Recuperatori decentralizzati Energy Easy



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione Energy Easy

	Descrizione	Codice	Euro
	Unità di ventilazione Energy Easy	023S022	536,00

Comandi e relativi accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Comando PUSH con alimentatore 12V integrato (fino a 4 unità)	023S023	378,00
	Comando a manopola con alimentatore 12V integrato (fino a 4 unità)	023S024	255,00
	Alimentatore 12V da quadro	023S025	158,00

Kit d'installazione

	Descrizione	Codice	Euro
	Kit d'installazione (500mm) e bocchetta esterna	023S021	260,00
	Kit d'installazione da finestra standard 60	9023036	357,00
	Kit d'installazione da finestra con isolante acustico 60Plus	9023037	435,00
	Inserto murale	9023034	83,00

Accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Setto silenziatore addizionale	9023035	50,00
	Filtro antipolline (set 4 pezzi)	9023042	57,00
	Scatola da incasso a muro (per comando a manopola)	9023030	24,00
	Scatola da incasso per cartongesso (per comando a manopola)	9023031	37,00
	Scatola da incasso a muro (per comando PUSH)	9023046	37,00
	Cavo LiYY 4 x 0,25mm ² - 100 m	9023032	123,00

Filtri di ricambio

	Descrizione	Codice	Euro
	Filtro interno antipolvere G3 (set 4 pezzi)	9023041	37,00
	Filtro esterno anti insetti (set 4 pezzi)	9023044	25,00

Recuperatori decentralizzati Energy Easy Pro



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione Energy Easy Pro

	Descrizione	Codice	Euro
	Unità di ventilazione Energy Easy Pro	023S004	665,00
	Bocchetta esterna finitura Inox	023S002	229,00
	Bocchetta esterna finitura verniciata bianca	023S003	229,00

Comandi e relativi accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Comando TOUCH (fino a 6 unità)	023S005	471,00
	Comando LED (fino a 6 unità)	023S006	170,00
	Alimentatore 42V da incassare a muro	023S007	158,00
	Alimentatore 42V da quadro	023S008	158,00

Kit d'installazione

	Descrizione	Codice	Euro
	Kit d'installazione (500mm)	023S001	62,00
	Kit d'installazione (700mm)	9023043	76,00
	Kit d'installazione da finestra standard 60	9023036	357,00
	Kit d'installazione da finestra con isolante acustico 60Plus	9023037	435,00
	Inserto murale	9023034	83,00

Accessori

	Descrizione	Codice	Euro
	Sensore di umidità a bordo macchina	9023033	103,00
	Setto silenziatore addizionale	9023035	50,00
	Filtro antipolline (set 4 pezzi)	9023042	57,00
	Scatola da incasso a muro	9023030	24,00
	Scatola da incasso per cartongesso	9023031	37,00
	Cavo LiYY 4 x 0,25mm ² - 100 m	9023032	123,00

Filtri di ricambio

	Descrizione	Codice	Euro
	Filtro interno antipolvere G3 (set 4 pezzi)	9023041	37,00
	Filtro esterno anti insetti (set 4 pezzi)	9023044	25,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Recuperatori Energy Plus


Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro
Versione a soffitto

Modello	Codice	Euro
ENY-P1-S	022S021	5.209,00
ENY-P2-S	022S022	7.625,00
ENY-P3-S	022S023	8.925,00
ENY-P4-S	022S024	12.781,00

Versione a pavimento

Modello	Codice	Euro
ENY-P1-P	022P021	5.631,00
ENY-P2-P	022P022	8.080,00
ENY-P3-P	022P023	9.380,00
ENY-P4-P	022P024	12.937,00

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete (obbligatorio)	T-EP	9022011	130,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P1	BEP 25/2/M	9022113	1.457,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P2	BEP 25/3/M	9022213	1.522,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P3	BEP 35/6/T	9022313	2.367,00
Resistenza antigelo elettrica modello ENY-P4	BEP 40/9/T	9022413	2.512,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P1	BER 25/2/M	9022114	922,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P2	BER 25/3/M	9022214	990,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P3	BER 35/5/T	9022314	1.907,00
Resistenza post riscaldamento elettrica modello ENY-P4	BER 40/6/T	9022414	1.907,00
Batteria ad acqua ENY-P1-P2	BAE 1-2	9022012	736,00
Batteria ad acqua ENY-P3	BAE 3	9022013	863,00
Batteria ad acqua ENY-P4	BAE 4	9022014	890,00
Plenum di raccordo ENY-P1-P2	ENP 1-2	9035241	383,00
Plenum di raccordo ENY-P3	ENP 3	9035243	393,00
Plenum di raccordo ENY-P4	ENP 4	9035244	404,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modelli ENY-P1-2 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-14	0035371	1.044,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello ENY-P3 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-24	0035372	1.085,00
Sezione batteria fredda a 4 ranghi modello ENY-P4 (sezione serie Ocean ECM)	SBF-34	0035373	1.189,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modelli 1-2 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-1-2	9035221	109,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 3 (serie Ocean ECM)*	FMP/FRP-3	9035223	110,00
Sezione con prefiltrato e filtro elettrostatico modello ENY-P1-2-3 (sezione serie Ocean ECM)	SFE-DP-1-2	0035741	2.600,00
Sezione con prefiltrato e filtro elettrostatico modello ENY-P4 (sezione serie Ocean ECM)	SFE-DP-3	0035743	2.802,00
Sonda PT1000 5m per post-trattamento	ENP PT2	9022511	17,00

* in caso di selezione di una sezione aggiuntiva serie Ocean ECM è necessaria la selezione di n.2 flange piane per la connessione dei canali

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Recuperatori Energy Plus V Unità verticali

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro


Unità con ventilazione a portata costante

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QL	022V102	12.094,00
ENY-PV3QL	022V103	14.885,00
ENY-PV4QL	022V104	17.444,00
ENY-PV5QL	022V105	18.606,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QR	022V112	12.094,00
ENY-PV3QR	022V113	14.885,00
ENY-PV4QR	022V114	17.444,00
ENY-PV5QR	022V115	18.606,00

Unità con ventilazione a portata costante e con resistenza elettrica

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QEL	022V122	14.420,00
ENY-PV3QEL	022V123	18.141,00
ENY-PV4QEL	022V124	21.397,00
ENY-PV5QEL	022V125	23.258,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2QER	022V132	14.420,00
ENY-PV3QER	022V133	18.141,00
ENY-PV4QER	022V134	21.397,00
ENY-PV5QER	022V135	23.258,00

Unità con ventilazione con pressione differenziale costante

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPL	022V142	12.094,00
ENY-PV3DPL	022V143	14.885,00
ENY-PV4DPL	022V144	17.444,00
ENY-PV5DPL	022V145	18.606,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPR	022V152	12.094,00
ENY-PV3DPR	022V153	14.885,00
ENY-PV4DPR	022V154	17.444,00
ENY-PV5DPR	022V155	18.606,00

Unità con ventilazione con pressione differenziale costante e resistenza elettrica

Con presa aria esterna a sinistra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPEL	022V162	14.420,00
ENY-PV3DPEL	022V163	18.141,00
ENY-PV4DPEL	022V164	21.397,00
ENY-PV5DPEL	022V165	23.258,00

Con presa aria esterna a destra

Modello	Codice	Euro
ENY-PV2DPER	022V172	14.420,00
ENY-PV3DPER	022V173	18.141,00
ENY-PV4DPER	022V174	21.397,00
ENY-PV5DPER	022V175	23.258,00

Regolatori di portata Energy VAV


Imballo: in scatole di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Codice	Euro
ENY-VAV 250	0026001	2.004,00
ENY-VAV 400	0026002	2.074,00
ENY-VAV 250/D	0026001D	2.004,00
ENY-VAV 400/D	0026002D	2.074,00

Silenziatori Energy SIL


Imballo: in scatole di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Codice	Euro
ENY-SIL DN125	0026011	605,00
ENY-SIL DN160	0026012	659,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Barriere d'aria Meltemi

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Modello	Descrizione	Larghezza porta max (m)	Altezza porta max (m)	Codice	Euro	Tensione Motore (V)
Meltemi LU-10A	Solo ventilazione	1,0	2,5	0042000	814,00	230 V
Meltemi LU-15A	Solo ventilazione	1,5	2,5	0042002	921,00	230 V
Meltemi LU-ECM-10A	Solo ventilazione	1,0	2,5	0042005	1.174,00	230 V
Meltemi LU-ECM-15A	Solo ventilazione	1,5	2,5	0042007	1.275,00	230 V
Meltemi LU-ECM-20A	Solo ventilazione	2,0	2,5	0042008	1.603,00	230 V
Meltemi LC-10A	Solo ventilazione	1,0	3,5	0042010	1.677,00	230 V
Meltemi LC-15A	Solo ventilazione	1,5	3,5	0042011	1.925,00	230 V
Meltemi LC-20A	Solo ventilazione	2,0	3,5	0042012	2.850,00	230 V
Meltemi LC-ECM-10A	Solo ventilazione	1,0	3,5	0042015	2.324,00	230 V
Meltemi LC-ECM-15A	Solo ventilazione	1,5	3,5	0042016	2.747,00	230 V
Meltemi LC-ECM-20A	Solo ventilazione	2,0	3,5	0042017	3.840,00	230 V
Meltemi LI-10A	Solo ventilazione	1,0	4,5	0042020	2.077,00	230 V
Meltemi LI-15A	Solo ventilazione	1,5	4,5	0042021	2.360,00	230 V
Meltemi LI-20A	Solo ventilazione	2,0	4,5	0042022	3.686,00	230 V
Meltemi LU-10W	Con batteria acqua	1,0	2,5	0042100	1.280,00	230 V
Meltemi LU-15W	Con batteria acqua	1,5	2,5	0042102	1.415,00	230 V
Meltemi LU-ECM-10W	Con batteria acqua	1,0	2,5	0042105	1.445,00	230 V
Meltemi LU-ECM-15W	Con batteria acqua	1,5	2,5	0042107	1.575,00	230 V
Meltemi LU-ECM-20W	Con batteria acqua	2,0	2,5	0042108	1.891,00	230 V
Meltemi LC-10W	Con batteria acqua	1,0	3,5	0042110	2.231,00	230 V
Meltemi LC-15W	Con batteria acqua	1,5	3,5	0042111	2.540,00	230 V
Meltemi LC-20W	Con batteria acqua	2,0	3,5	0042112	3.791,00	230 V
Meltemi LC-ECM-10W	Con batteria acqua	1,0	3,5	0042115	2.638,00	230 V
Meltemi LC-ECM-15W	Con batteria acqua	1,5	3,5	0042116	3.124,00	230 V
Meltemi LC-ECM-20W	Con batteria acqua	2,0	3,5	0042117	4.549,00	230 V
Meltemi LI-10W	Con batteria acqua	1,0	4,5	0042120	2.646,00	230 V
Meltemi LI-15W	Con batteria acqua	1,5	4,5	0042121	2.974,00	230 V
Meltemi LI-20W	Con batteria acqua	2,0	4,5	0042122	4.732,00	230 V

Modello	Descrizione	Larghezza porta max (m)	Altezza porta max (m)	Codice	Euro	Tensione Motore (V)	Tensione Resistenza (V)
Meltemi LU-10E-230	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042200	1.463,00	230 V	230 V
Meltemi LU-10E-400	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042201	1.475,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-15E	Con resistenza elettrica	1,5	2,5	0042202	1.629,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-10E-230	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042205	1.620,00	230 V	230 V
Meltemi LU-ECM-10E-400	Con resistenza elettrica	1,0	2,5	0042206	1.642,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-15E	Con resistenza elettrica	1,5	2,5	0042207	1.810,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LU-ECM-20E	Con resistenza elettrica	2,0	2,5	0042208	2.162,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-10E	Con resistenza elettrica	1,0	3,5	0042210	2.747,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-15E	Con resistenza elettrica	1,5	3,5	0042211	3.084,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-20E	Con resistenza elettrica	2,0	3,5	0042212	4.069,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-10E	Con resistenza elettrica	1,0	3,5	0042215	2.907,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-15E	Con resistenza elettrica	1,5	3,5	0042216	3.448,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LC-ECM-20E	Con resistenza elettrica	2,0	3,5	0042217	4.381,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-10E	Con resistenza elettrica	1,0	4,5	0042220	3.264,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-15E	Con resistenza elettrica	1,5	4,5	0042221	3.856,00	230 V	400 V 3 ph
Meltemi LI-20E	Con resistenza elettrica	2,0	4,5	0042222	5.295,00	230 V	400 V 3 ph

Comandi ed accessori Barriere d'aria Meltemi

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per modelli LU-W, LU-E e per i modelli LU-ECM; incluso per modelli LC, LC-ECM e LI	T-MB2	9066994E	167,00
Kit sensori contatto porta (solo per versioni asincrone)	DSC	9042090	107,00

Accessori


Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit staffe di appensione modelli LC-10 ed LC-15	ST-LC-10/15	9042091	159,00
Kit staffe di appensione modelli LC-20	ST-LC-20	9042092	217,00
Kit staffe di appensione modelli LI-10 ed LI-15	ST-LI-10/15	9042093	187,00
Kit staffe di appensione modelli LI-20	ST-LI-20	9042094	245,00
Kit appensione con cavetti modelli LC/LI-10 ed LC/LI-15	CAV-LC/LI-10/15	9042095	74,00
Kit appensione con cavetti modelli LC/LI-20	CAV-LC/LI-20	9042096	107,00
Kit valvola a 3 vie 1/2" Kvs 1,6 per modelli LU-W	3V16M	9039030	108,00
Kit valvola a 3 vie 3/4" Kvs 2,5 per modelli LC-W	3V25M	9039031	133,00
Kit valvola a 3 vie 3/4" Kvs 4 per modelli LC-W	3V40M	9039036	253,00
Kit valvola a 3 vie 1" Kvs 4 per modelli LI-W	3V40M-LI	9042097	177,00
Kit valvola a 2 vie 1/2" Kvs 1,7 per modelli LU-W	2V17M	9039033	96,00
Kit valvola a 2 vie 3/4" Kvs 2,8 per modelli LC-W	2V28M	9039034	99,00
Kit valvola a 2 vie 1" Kvs 5,2 per modelli LI-W	2V52M	9039035	107,00

Plenum di ripresa con cornice estetica perimetrale

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-10	PR-LC-10	9042085	657,00
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-15	PR-LC-15	9042086	765,00
Plenum di ripresa con cornice per modelli LC-20	PR-LC-20	9042087	1.009,00

Nota:

- Per i modelli LU la staffa di appensione è prevista di serie.
- Tutte le unità di sola ventilazione hanno il comando 2 velocità incluso nel prezzo (escluso LU-ECM-A).
- Tutte le unità con batteria ad acqua o con resistenza elettrica hanno il comando di gestione e controllo incluso nel prezzo.
- Il telecomando RR03 è incluso nel prezzo per i modelli LU-W, LU-E, LU-ECM-A, LU-ECM-W e LU-ECM-E; il telecomando non è utilizzabile con i modelli LU-A, LC, LC-ECM ed LI.



Ventilconvettori

Ventilconvettori a parete Carisma Sabiana serie Fly con connettività WiFi e Bluetooth



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pag. seguente



Imballo: in scatola di cartone

Resa: Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (max. velocità)

f.co ns. stabilimento di Magenta

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prezzi in Euro

PROGETTATO E COSTRUITO IN ITALIA

VERSIONI STANDARD

senza telecomando e senza connettività

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP 1	0025001	639,00	CVP-2V 1	0025101	758,00	CVP-3V 1	0025201	768,00
2	2160	CVP 2	0025002	671,00	CVP-2V 2	0025102	790,00	CVP-3V 2	0025202	799,00
3	3000	CVP 3	0025003	711,00	CVP-2V 3	0025103	833,00	CVP-3V 3	0025203	851,00
4	3760	CVP 4	0025004	747,00	CVP-2V 4	0025104	868,00	CVP-3V 4	0025204	886,00

con telecomando

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-TA 1	0025071	823,00	CVP-TA-2V 1	0025171	942,00	CVP-TA-3V 1	0025271	951,00
2	2160	CVP-TA 2	0025072	854,00	CVP-TA-2V 2	0025172	972,00	CVP-TA-3V 2	0025272	982,00
3	3000	CVP-TA 3	0025073	895,00	CVP-TA-2V 3	0025173	1.016,00	CVP-TA-3V 3	0025273	1.034,00
4	3760	CVP-TA 4	0025074	930,00	CVP-TA-2V 4	0025174	1.052,00	CVP-TA-3V 4	0025274	1.070,00

con scheda MB^()*

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-MBA 1	0025061	823,00	CVP-MBA-2V 1	0025161	942,00	CVP-MBA-3V 1	0025261	951,00
2	2160	CVP-MBA 2	0025062	854,00	CVP-MBA-2V 2	0025162	972,00	CVP-MBA-3V 2	0025262	982,00
3	3000	CVP-MBA 3	0025063	895,00	CVP-MBA-2V 3	0025163	1.016,00	CVP-MBA-3V 3	0025263	1.034,00
4	3760	CVP-MBA 4	0025064	930,00	CVP-MBA-2V 4	0025164	1.052,00	CVP-MBA-3V 4	0025264	1.070,00

^(*) Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F

VERSIONI CON RESISTENZA ELETTRICA

senza telecomando e senza connettività

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-E 1	0025031	848,00	CVP-E-2V 1	0025131	967,00	CVP-E-3V 1	0025231	977,00
2	2160	CVP-E 2	0025032	878,00	CVP-E-2V 2	0025132	996,00	CVP-E-3V 2	0025232	1.006,00
3	3000	CVP-E 3	0025033	919,00	CVP-E-2V 3	0025133	1.041,00	CVP-E-3V 3	0025233	1.058,00
4	3760	CVP-E 4	0025034	953,00	CVP-E-2V 4	0025134	1.075,00	CVP-E-3V 4	0025234	1.093,00

con telecomando

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-TA-E 1	0025081	1.032,00	CVP-TA-E-2V 1	0025181	1.151,00	CVP-TA-E-3V 1	0025281	1.160,00
2	2160	CVP-TA-E 2	0025082	1.063,00	CVP-TA-E-2V 2	0025182	1.181,00	CVP-TA-E-3V 2	0025282	1.191,00
3	3000	CVP-TA-E 3	0025083	1.100,00	CVP-TA-E-2V 3	0025183	1.222,00	CVP-TA-E-3V 3	0025283	1.240,00
4	3760	CVP-TA-E 4	0025084	1.136,00	CVP-TA-E-2V 4	0025184	1.258,00	CVP-TA-E-3V 4	0025284	1.276,00

con scheda MB^()*

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1850	CVP-MBA-E 1	0025091	1.032,00	CVP-MBA-E-2V 1	0025191	1.151,00	CVP-MBA-E-3V 1	0025291	1.160,00
2	2160	CVP-MBA-E 2	0025092	1.063,00	CVP-MBA-E-2V 2	0025192	1.181,00	CVP-MBA-E-3V 2	0025292	1.191,00
3	3000	CVP-MBA-E 3	0025093	1.100,00	CVP-MBA-E-2V 3	0025193	1.222,00	CVP-MBA-E-3V 3	0025293	1.240,00
4	3760	CVP-MBA-E 4	0025094	1.136,00	CVP-MBA-E-2V 4	0025194	1.258,00	CVP-MBA-E-3V 4	0025294	1.276,00

^(*) Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie Fly (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni CVP		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5)}		WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾		WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ⁽³⁾		WM-TQR	9066631	107,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo ^{(5) (6)}		T2T	9060174	67,00

Accessori per comandi		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-T		TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando WM-TQR		NTC	3021090	7,00
Change-over 15-25 per comando WM-TQR		CH 15-25	9053049	60,00
Selettori ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR		SEL-CVP	9025302	85,00

Comandi per versioni CVP-TA		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)		KC-F	9025304	48,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)		PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)		T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)		SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)		T2	9025310	12,00

Comandi per versioni CVP-MBA		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi		T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente		RS-RT03-F	9025301	69,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente		RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente		RS-F	9025300	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI		PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI		T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud		SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)		T2	9025310	12,00

Software/hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori versione CVP-MBA		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software		Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana		Router-S	3021290	419,00
Scheda IO		SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni CVP-TA e CVP-MBA)		Versione standard		
Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)		WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente		UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)		NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare		PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata		PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima TMM.

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

⁽⁵⁾ Non abbinabile a CVP-E.

⁽⁶⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Accessori serie Fly (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione		Sigla	Codice	Euro
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)		PCF-M	9025319	291,00
Pompa scarico condensa (fornita sciolta)		PCF-S	9025309	244,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2)		FV3S 1-2	9025321W	106,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)		FV3S 3-4	9025323W	118,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 1-2)		FV2S 1-2	9025311W	98,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)		FV2S 3-4	9025313W	103,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 1-2)		KIF 1-2	9025191	223,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 3-4)		KIF 3-4	9025193	248,00

**Ventilconvettori a parete
Carisma Sabiana serie Fly-ECM
con connettività WiFi e Bluetooth
(con motore elettronico brushless e scheda inverter)**



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pag. seguente

Imballo: in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento (max. velocità)
Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C



PROGETTATO E COSTRUITO IN ITALIA

VERSIONI STANDARD

senza telecomando e senza connettività

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-A 0	0025560	800,00	CVP-ECM-A-2V 0	0025660	919,00	CVP-ECM-A-3V 0	0025760	928,00
1	1980	CVP-ECM-A 1	0025561	800,00	CVP-ECM-A-2V 1	0025661	919,00	CVP-ECM-A-3V 1	0025761	928,00
2	2240	CVP-ECM-A 2	0025562	831,00	CVP-ECM-A-2V 2	0025662	949,00	CVP-ECM-A-3V 2	0025762	959,00
3	3270	CVP-ECM-A 3	0025563	872,00	CVP-ECM-A-2V 3	0025663	993,00	CVP-ECM-A-3V 3	0025763	1.011,00
4	3720	CVP-ECM-A 4	0025564	905,00	CVP-ECM-A-2V 4	0025664	1.027,00	CVP-ECM-A-3V 4	0025764	1.045,00

con telecomando

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-TA 0	0025570	1.000,00	CVP-ECM-TA-2V 0	0025670	1.118,00	CVP-ECM-TA-3V 0	0025770	1.128,00
1	1980	CVP-ECM-TA 1	0025571	1.000,00	CVP-ECM-TA-2V 1	0025671	1.118,00	CVP-ECM-TA-3V 1	0025771	1.128,00
2	2240	CVP-ECM-TA 2	0025572	1.031,00	CVP-ECM-TA-2V 2	0025672	1.150,00	CVP-ECM-TA-3V 2	0025772	1.159,00
3	3270	CVP-ECM-TA 3	0025573	1.071,00	CVP-ECM-TA-2V 3	0025673	1.193,00	CVP-ECM-TA-3V 3	0025773	1.211,00
4	3720	CVP-ECM-TA 4	0025574	1.106,00	CVP-ECM-TA-2V 4	0025674	1.227,00	CVP-ECM-TA-3V 4	0025774	1.245,00

con scheda MB^()*

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
0	1980	CVP-ECM-MBA 0	025E000	1.000,00	CVP-ECM-MBA-2V 0	025E020	1.118,00	CVP-ECM-MBA-3V 0	025E040	1.128,00
1	1980	CVP-ECM-MBA 1	025E001	1.000,00	CVP-ECM-MBA-2V 1	025E021	1.118,00	CVP-ECM-MBA-3V 1	025E041	1.128,00
2	2240	CVP-ECM-MBA 2	025E002	1.031,00	CVP-ECM-MBA-2V 2	025E022	1.150,00	CVP-ECM-MBA-3V 2	025E042	1.159,00
3	3270	CVP-ECM-MBA 3	025E003	1.071,00	CVP-ECM-MBA-2V 3	025E023	1.193,00	CVP-ECM-MBA-3V 3	025E043	1.211,00
4	3720	CVP-ECM-MBA 4	025E004	1.106,00	CVP-ECM-MBA-2V 4	025E024	1.227,00	CVP-ECM-MBA-3V 4	025E044	1.245,00

(*) Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F

VERSIONI CON RESISTENZA ELETTRICA
senza telecomando e senza connettività

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-A-E 1	0025591	1.008,00	CVP-ECM-A-E-2V 1	0025691	1.127,00	CVP-ECM-A-E-3V 1	0025791	1.136,00
2	2240	CVP-ECM-A-E 2	0025592	1.041,00	CVP-ECM-A-E-2V 2	0025692	1.159,00	CVP-ECM-A-E-3V 2	0025792	1.169,00
3	3270	CVP-ECM-A-E 3	0025593	1.079,00	CVP-ECM-A-E-2V 3	0025693	1.201,00	CVP-ECM-A-E-3V 3	0025793	1.219,00
4	3720	CVP-ECM-A-E 4	0025594	1.115,00	CVP-ECM-A-E-2V 4	0025694	1.237,00	CVP-ECM-A-E-3V 4	0025794	1.255,00

con telecomando

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-TA-E 1	0025581	1.206,00	CVP-ECM-TA-E-2V 1	0025681	1.325,00	CVP-ECM-TA-E-3V 1	0025781	1.335,00
2	2240	CVP-ECM-TA-E 2	0025582	1.238,00	CVP-ECM-TA-E-2V 2	0025682	1.357,00	CVP-ECM-TA-E-3V 2	0025782	1.366,00
3	3270	CVP-ECM-TA-E 3	0025583	1.278,00	CVP-ECM-TA-E-2V 3	0025683	1.400,00	CVP-ECM-TA-E-3V 3	0025783	1.418,00
4	3720	CVP-ECM-TA-E 4	0025584	1.314,00	CVP-ECM-TA-E-2V 4	0025684	1.435,00	CVP-ECM-TA-E-3V 4	0025784	1.453,00

con scheda MB^()*

Grandezza	Raffreddam. (W)	senza valvola			con valvola a 2 vie			con valvola a 3 vie		
		Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro	Modello	Codice	Euro
1	1980	CVP-ECM-MBA-E 1	025E011	1.206,00	CVP-ECM-MBA-E-2V 1	025E031	1.325,00	CVP-ECM-MBA-E-3V 1	025E051	1.335,00
2	2240	CVP-ECM-MBA-E 2	025E012	1.238,00	CVP-ECM-MBA-E-2V 2	025E032	1.357,00	CVP-ECM-MBA-E-3V 2	025E052	1.366,00
3	3270	CVP-ECM-MBA-E 3	025E013	1.278,00	CVP-ECM-MBA-E-2V 3	025E033	1.400,00	CVP-ECM-MBA-E-3V 3	025E053	1.418,00
4	3720	CVP-ECM-MBA-E 4	025E014	1.314,00	CVP-ECM-MBA-E-2V 4	025E034	1.435,00	CVP-ECM-MBA-E-3V 4	025E054	1.453,00

(*) Attenzione: per l'associazione con APP è necessario il ricevitore RS-F

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie Fly-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni CVP-ECM-A

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽³⁾	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-S-ECM	NTC	3021090	7,00

Comandi per versioni CVP-ECM-TA

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)	KC-F	9025304	48,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Comandi per versioni CVP-ECM-MBA

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente	RS-RT03-F	9025301	69,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente	RS-F	9025300	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software/hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori versione CVP-ECM-MBA

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni CVP-ECM-TA e CVP-ECM-MBA)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽³⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima NTC.

Accessori serie Fly-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)	PCF-M	9025319	291,00
Pompa scarico condensa (fornita sciolta)	PCF-S	9025309	244,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 0÷2)	FV3S 1-2	9025321W	106,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV3S 3-4	9025323W	118,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 0÷2)	FV2S 1-2	9025311W	98,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti (grandezze 3-4)	FV2S 3-4	9025313W	103,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 0÷2)	KIF 1-2	9025191	223,00
Kit per installazione a muro o parete (grandezze 3-4)	KIF 3-4	9025193	248,00

Ventilconvettori

Carisma Sabiana serie CRC

(con ventilatore centrifugo)

N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti



Imballo:
in scatola di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modelli con una batteria		Serie CRC con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC 13	1000	0066001	403,00	0066041	419,00	0066021	362,00
CRC 14	1200	0066011	415,00	0066051	431,00	0066031	372,00
CRC 23	1530	0066002	422,00	0066042	446,00	0066022	379,00
CRC 24	1780	0066012	446,00	0066052	471,00	0066032	404,00
CRC 33	2350	0066003	463,00	0066043	484,00	0066023	419,00
CRC 34	2530	0066013	487,00	0066053	516,00	0066033	447,00
CRC 43	2830	0066004	499,00	0066044	524,00	0066024	460,00
CRC 44	3080	0066014	520,00	0066054	544,00	0066034	480,00
CRC 53	3580	0066005	523,00	0066045	563,00	0066025	491,00
CRC 54	4030	0066015	553,00	0066055	590,00	0066035	522,00
CRC 63	4010	0066006	564,00	0066046	610,00	0066026	524,00
CRC 64	4710	0066016	611,00	0066056	655,00	0066036	571,00
CRC 73	5010	0066007	622,00	0066047	660,00	0066027	574,00
CRC 74	5480	0066017	677,00	0066057	717,00	0066037	631,00
CRC 83	5690	0066008	709,00	0066048	740,00	0066028	657,00
CRC 84	6340	0066018	775,00	0066058	807,00	0066038	721,00
CRC 93	6560	0066009	744,00	0066049	778,00	0066029	692,00
CRC 94	7420	0066019	807,00	0066059	839,00	0066039	756,00

Modelli con due batterie		Serie CRC con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC 13+1	1000	0066061	445,00	0066121	463,00	0066091	403,00
CRC 13+2	1000	0066081	470,00	0066141	484,00	0066111	426,00
CRC 14+1	1200	0066071	456,00	0066131	473,00	0066101	415,00
CRC 23+1	1530	0066062	465,00	0066122	486,00	0066092	422,00
CRC 23+2	1530	0066082	507,00	0066142	528,00	0066112	464,00
CRC 24+1	1780	0066072	486,00	0066132	513,00	0066102	446,00
CRC 33+1	2350	0066063	517,00	0066123	539,00	0066093	474,00
CRC 33+2	2350	0066083	564,00	0066143	587,00	0066113	522,00
CRC 34+1	2530	0066073	544,00	0066133	567,00	0066103	500,00
CRC 43+1	2830	0066064	555,00	0066124	578,00	0066094	516,00
CRC 43+2	2830	0066084	602,00	0066144	626,00	0066114	563,00
CRC 44+1	3080	0066074	574,00	0066134	595,00	0066104	531,00
CRC 53+1	3130	0066065	615,00	0066125	652,00	0066095	582,00
CRC 53+2	3130	0066085	663,00	0066145	699,00	0066115	628,00
CRC 54+1	3490	0066075	641,00	0066135	683,00	0066105	613,00
CRC 63+1	4010	0066066	655,00	0066126	699,00	0066096	616,00
CRC 63+2	4010	0066086	700,00	0066146	744,00	0066116	664,00
CRC 64+1	4710	0066076	700,00	0066136	744,00	0066106	664,00
CRC 73+1	5010	0066067	714,00	0066127	753,00	0066097	669,00
CRC 73+2	5010	0066087	773,00	0066147	812,00	0066117	726,00
CRC 74+1	5480	0066077	773,00	0066137	812,00	0066107	726,00
CRC 83+1	5690	0066068	813,00	0066128	844,00	0066098	760,00
CRC 83+2	5690	0066088	867,00	0066148	900,00	0066118	815,00
CRC 84+1	6340	0066078	878,00	0066138	911,00	0066108	825,00
CRC 93+1	6560	0066069	851,00	0066129	883,00	0066099	796,00
CRC 93+2	6560	0066089	906,00	0066149	937,00	0066119	854,00
CRC 94+1	7420	0066079	911,00	0066139	944,00	0066109	859,00

• Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).

• Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Ventilconvettori
Carisma Sabiana serie CRC-ECM
Carisma Sabiana serie CRT-ECM
 (con motore elettronico brushless e scheda inverter)

N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Serie CRC-ECM

Modelli con una batteria		Serie CRC-ECM con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC-ECM 23	1590	0066202	652,00	0066242	675,00	0066222	612,00
CRC-ECM 24	1860	0066212	675,00	0066252	700,00	0066232	634,00
CRC-ECM 43	2950	0066204	730,00	0066244	756,00	0066224	688,00
CRC-ECM 44	3170	0066214	749,00	0066254	775,00	0066234	710,00
CRC-ECM 63	3960	0066206	793,00	0066246	837,00	0066226	756,00
CRC-ECM 64	4510	0066216	839,00	0066256	884,00	0066236	799,00
CRC-ECM 73	4940	0066207	851,00	0066247	888,00	0066227	804,00
CRC-ECM 74	5300	0066217	908,00	0066257	947,00	0066237	861,00
CRC-ECM 93	6260	0066209	973,00	0066249	1.008,00	0066229	922,00
CRC-ECM 94	7040	0066219	1.037,00	0066259	1.068,00	0066239	984,00

Modelli con due batterie

Modelli con due batterie		Serie CRC-ECM con ventilatore centrifugo					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRC-ECM 23+1	1590	0066262	692,00	0066322	719,00	0066292	652,00
CRC-ECM 23+2	1590	0066282	734,00	0066342	759,00	0066312	690,00
CRC-ECM 24+1	1860	0066272	719,00	0066332	742,00	0066302	675,00
CRC-ECM 43+1	2950	0066264	782,00	0066324	807,00	0066294	743,00
CRC-ECM 43+2	2950	0066284	831,00	0066344	856,00	0066314	791,00
CRC-ECM 44+1	3170	0066274	804,00	0066334	826,00	0066304	763,00
CRC-ECM 63+1	3960	0066266	884,00	0066326	929,00	0066296	843,00
CRC-ECM 63+2	3960	0066286	930,00	0066346	973,00	0066316	890,00
CRC-ECM 64+1	4510	0066276	930,00	0066336	973,00	0066306	890,00
CRC-ECM 73+1	4940	0066267	944,00	0066327	983,00	0066297	898,00
CRC-ECM 73+2	4940	0066287	1.002,00	0066347	1.041,00	0066317	954,00
CRC-ECM 74+1	5300	0066277	1.002,00	0066337	1.041,00	0066307	954,00
CRC-ECM 93+1	6260	0066269	1.078,00	0066329	1.113,00	0066299	1.026,00
CRC-ECM 93+2	6260	0066289	1.134,00	0066349	1.168,00	0066319	1.084,00
CRC-ECM 94+1	7040	0066279	1.141,00	0066339	1.173,00	0066309	1.089,00

Serie CRT-ECM

Modelli con una batteria		Serie CRT-ECM con ventilatore tangenziale*					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRT-ECM 13	990	0067201	615,00	0067241	631,00	0067221	566,00
CRT-ECM 23	1410	0067202	634,00	0067242	665,00	0067222	587,00
CRT-ECM 33	2380	0067203	678,00	0067243	709,00	0067223	631,00
CRT-ECM 53	3490	0067204	752,00	0067244	794,00	0067224	714,00
CRT-ECM 73	4670	0067206	861,00	0067246	907,00	0067226	811,00

Modelli con due batterie

Modelli con due batterie		Serie CRT-ECM con ventilatore tangenziale*					
Modello	Raffreddamento totale	Vers. MV Mobile Verticale		Vers. MO-MVB Mobile Orizzontale-Vert. Basso		Vers. IV-IO Incasso Verticale-Orizzontale	
	Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
CRT-ECM 13+1	950	0067261	664,00	0067321	678,00	0067291	615,00
CRT-ECM 23+1	1340	0067262	683,00	0067322	711,00	0067292	634,00
CRT-ECM 33+1	2220	0067263	740,00	0067323	771,00	0067293	692,00
CRT-ECM 53+1	3350	0067264	858,00	0067324	900,00	0067294	820,00
CRT-ECM 73+1	4350	0067266	969,00	0067326	1.015,00	0067296	919,00

*N.B.: in fase d'ordine indicare sempre il lato attacchi, dato che con il ventilconvettore tangenziale non è possibile cambiare il lato attacchi in cantiere.

• Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).

• Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRC (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV e MVB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5)}	CB	9066300	34,00
Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	CB-T	9066301	89,00
Comando 3 velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno centralizzato ^{(2) (4)}	CB-C	9066302	138,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	CB-AUT	9066318	153,00

Vers. res. elettrica o filtro elettrostatico

Comandi per versioni MO e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5) (6)}	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ^{(2) (6)}	WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4) (7)}	WM-TQR	9066631	107,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (6) (8)}	T2T	9060174	67,00

Accessori per comandi per versioni MV, MO-MVB e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-C e CB-R-IAQ	TME	3021091	11,00
Termostato di minima per comando CB, CB-IAQ, CB-T, WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando CB-AUT, CB-AUT-IAQ, WM-TQR, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per comando CB-AUT, CB-AUT-IAQ e per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando CB-C, CB-R-IAQ e WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR (Versione MV-MVB)	SEL-CB	9066304	100,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR (Versione MO-IV-IO)	SEL-CR	9066311	67,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB ⁽⁶⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Comando a bordo T-MB2 montato in fabbrica, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-M	9066995	217,00
Comando a bordo T-MB2 consegnato separatamente, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) ⁽⁹⁾	T-MB2-S	9066996	188,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB ⁽⁶⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

• Le Note ^{(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)} sono illustrate alla pagina successiva.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV e MVB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno (2) (6)	CB-T-ECM	9066320	105,00
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno (versione per filtro elettrostatico) (2) (4)	CB-T-ECM-IAQ	9066308	133,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, montato in fabbrica (utilizzabile solo con UP-Touch-M) (2) (5) (7)	CB-Touch-M	9066905	208,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, consegnato separatamente (utilizzabile solo con UP-Touch-S) (2) (5) (7)	CB-Touch-S	9066903	190,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-M, montata in fabbrica	UP-Touch-M	9066906	251,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-S, consegnata separatamente	UP-Touch-S	9066904	224,00

Comandi per versioni MV, MO-MVB e IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) (2) (4) (7)	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) (2) (4) (7)	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 (2) (4) (7)	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 (2) (4) (7)	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) (6)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD (2) (5) (6)	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi per versioni MV-MVB-MO-IV-IO

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-T-ECM, CB-T-ECM-IAQ, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU e UP-Touch	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando CB-T-ECM-IAQ	CH 15-25	9053049	60,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB (6)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	279,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	250,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Comando a bordo T-MB2 montato in fabbrica, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) (9)	T-MB2-M	9066995	217,00
Comando a bordo T-MB2 consegnato separatamente, versioni MV/MVB (utilizzabile solo con Scheda MB) (9)	T-MB2-S	9066996	188,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

(1) Non utilizzabile in presenza di valvole.

(2) Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

(4) Utilizzabile in presenza di Change-Over.

(5) Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

(6) Non abbinabile al filtro Crystall.

(7) Abbinabile al Filtro Crystall.

(8) Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

(9) Nel caso di utilizzo con UP-AU, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Commerciale.

Nota: Montaggio a bordo dei comandi in fabbrica: prezzi su richiesta.

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 1-7)	PAP-C G1-7	9066351	22,00
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 8-9)	PAP-C G8-9	9066358	27,00
Bacinella supplementare versione MV-MVB-IV	BSV-C	6060400	7,00
Bacinella supplementare versione M0 attacchi sinistri	BSO-C-SX	6060402	7,00
Bacinella supplementare versione M0 attacchi destri	BSO-C-DX	6060403	7,00
Bacinella supplementare versione IO (non utilizzabile con l'accessorio KAF)	BSI-C	6066039	17,00
Pompa scarico condensa per versioni MV-MVB-IV montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa (installazione verticale)	DRPV-C-M	9066297	300,00
Pompa scarico condensa per versioni MV-MVB-IV non montata e con bacinella supplementare inclusa (installazione verticale)	DRPV-C-S	9066296	255,00
Pompa scarico condensa per versioni M0 montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare BSO-C da ordinare separatamente (installazione orizzontale)	DRPO-C-M	9066295	255,00
Pompa scarico condensa per versioni M0 non montata e con bacinella supplementare BSO-C da ordinare separatamente (installazione orizzontale)	DRPO-C-S	9066294	235,00
Pompa scarico condensa per versioni IO montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa (installazione orizzontale)	DRPI-C-M	9066298	310,00
Pompa scarico condensa per versioni IO non montata e con bacinella supplementare inclusa (installazione orizzontale)	DRPI-C-S	9066180	258,00
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 1-5)	VBPM-C G1-5	9066561W	223,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 6-9)	VBPM-C G6-9	9060471W	246,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VBAM-C G1-9	9060472W	219,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 1-5)	VBPS-C G1-5	9066560W	186,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 6-9)	VBPS-C G6-9	9060474W	202,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VBAS-C G1-9	9060475W	182,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. montata a bordo (grand. 1-5 - solo unità ad incasso)	VSPM-C G1-5	9066571W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. montata a bordo (grand. 6-9 - solo unità ad incasso)	VSPM-C G6-9	9060484W	175,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. addizionale + kit collegam. montata a bordo (tutte le grand. - solo unità ad incasso)	VSAM-C G1-9	9060483W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. sciolti (grand. 1-5 - solo per unità ad incasso)	VSPS-C G1-5	9066570W	139,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. principale + kit collegam. sciolti (grand. 6-9 - solo per unità ad incasso)	VSPS-C G6-9	9060481W	145,00
Valvola a 3 vie semplificata per batt. addizionale + kit collegam. sciolti (tutte le grand. - solo per unità ad incasso)	VSAS-C G1-9	9060480W	139,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo (tutte le grandezze)	V3M4X2	9066572W	464,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto (tutte le grandezze)	V3S4X2	9066562W	428,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 1-5)	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grandezze 6-9)	V2M-C G6-9	9060477W	150,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 1-5)	V2S-C G1-5	9060478W	109,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti (grandezze 6-9)	V2S-C G6-9	9060479W	111,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	V2S-C G1-5	9060478W	109,00

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20V BPM 90-450	9066660	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 4-7) ⁽¹⁰⁾	V20V BPM 150-1050	9066661	496,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 8-9) ⁽¹⁰⁾	V20V BPM 180-1300	9066662	665,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-5) ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 90-450	9066663	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 6-9) ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 150-1050	9066664	496,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 90-450	9066650	431,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 4-7) ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 150-1050	9066651	437,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 8-9) ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 180-1300	9066652	604,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 1-5) ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 90-450	9066653	433,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 6-9) ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 150-1050	9066654	437,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 90-450	9066665	318,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 4-7) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 150-1050	9066666	321,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 8-9) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 190-1300	9066667	375,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-5) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 90-450	9066668	322,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 6-9) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 150-1050	9066669	326,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	287,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 4-7) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	290,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 8-9) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 190-1300	9066657	340,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 1-5) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	291,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 6-9) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 150-1050	9066659	294,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 1)	PCV-C G1	9066511	51,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 2)	PCV-C G2	9066512	59,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezza 3-4)	PCV-C G3-4	9066513	67,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezze 5-6)	PCV-C G5-6	9066515	83,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MV-MVB (grandezze 7-9)	PCV-C G7-9	9066517	97,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezza 1)	PCO-C G1	9066521	21,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezza 2)	PCO-C G2	9066522	25,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezza 3-4)	PCO-C G3-4	9066523	32,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezze 5-6)	PCO-C G5-6	9066525	36,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezza 7)	PCO-C G7	9066527	40,00
Pannello chiusura parete posteriore versione MO (grandezze 8-9)	PCO-C G8-9	9066528	44,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezza 1, montato a bordo)	KAF-C G1	9066501	30,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezza 2, montato a bordo)	KAF-C G2	9066502	33,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezze 3-4, montato a bordo)	KAF-C G3-4	9066503	34,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezze 5-6, montato a bordo)	KAF-C G5-6	9066505	36,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezza 7, montato a bordo)	KAF-C G7	9066507	36,00
Kit di aspirazione frontale versione IV-I0 (grandezze 8-9, montato a bordo)	KAF-C G8-9	9066508	43,00

⁽¹⁰⁾ Modello senza nippli di prova

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 1, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 650 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G1 / 07	9066491	296,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 1000 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G2 / 10	9066492	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 600 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G2 / 06	9066482	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per versioni MV-MO-MVB) 400 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G2 / 04	9066472	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1500 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G3-4 / 15	9066493	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 900 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G3-4 / 09	9066483	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 600 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G3-4 / 06	9066473	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 2000 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G5-6 / 20	9066495	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1250 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G5-6 / 12	9066485	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 750 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G5-6 / 07	9066475	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 2500 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G7-9 / 25	9066497	374,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1500 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G7-9 / 15	9066487	374,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. MV-MO-MVB) 1000 W ⁽¹¹⁾	BEL-C G7-9 / 10	9066477	374,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 1, montata a bordo, per vers. IV-IO) 650 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G1 / 07	9066611	296,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1000 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 10	9066612	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 600 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 06	9066602	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 2, montata a bordo, per vers. IV-IO) 400 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 04	9066592	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1500 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 15	9066613	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 900 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 09	9066603	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 3-4, montata a bordo, per vers. IV-IO) 600 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 06	9066593	333,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 2000 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 20	9066615	339,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1250 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 12	9066605	339,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 5-6, montata a bordo, per vers. IV-IO) 750 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 07	9066595	339,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 2500 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 25	9066617	345,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1500 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 15	9066607	345,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (grand. 7-8-9, montata a bordo, per vers. IV-IO) 1000 W ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 10	9066597	345,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 1 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G1	9066621	258,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 2 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G2	9066622	270,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 3-4 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G3-4	9066623	286,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 5-6 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G5-6	9066625	327,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 7 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G7	9066627	347,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 8-9 - montata con piedini e griglia di aspiraz. inclusi, per vers. MV)	SAEM-C G8-9	9066628	357,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 1 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G1	9066531	116,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 2 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G2	9066532	120,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 3-4 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G3-4	9066533	125,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 5-6 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G5-6	9066535	146,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 7 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G7	9066537	155,00
Serranda di ripresa per presa aria est. (gr. 8-9 - non montata, per vers. IV-IO)	SAE-C G8-9	9066538	165,00
Motore Belimo cablato e montato per chiusura/apertura motorizzata della serranda SAE (escluso vers. ECM) ⁽¹²⁾	BESAE-C	9066620	370,00

⁽¹¹⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente; non utilizzabile in presenza di filtro Crystall.

⁽¹²⁾ Utilizzabile solo con comandi per filtro Crystall.

Segue a pagina successiva ►

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di aspirazione (grandezza 1) senza piedi	GAP-C G1	9066541	53,00
Griglia di aspirazione (grandezza 2) senza piedi	GAP-C G2	9066542	59,00
Griglia di aspirazione (grandezza 3-4) senza piedi	GAP-C G3-4	9066543	66,00
Griglia di aspirazione (grandezze 5-6) senza piedi	GAP-C G5-6	9066545	81,00
Griglia di aspirazione (grandezze 7-9) senza piedi	GAP-C G7-9	9066547	87,00
Griglia di ripresa 300x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 1)	GRAG-C-1	9066431	45,00
Griglia di ripresa 400x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 2)	GRAG-C-2	9060764	51,00
Griglia di ripresa 600x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4)	GRAG-C-3-4	9060765	97,00
Griglia di ripresa 800x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6)	GRAG-C-5-6	9060766	134,00
Griglia di ripresa 1000x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 7-9)	GRAG-C-7-9	9060767	161,00
Griglia di ripresa con filtro 300x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-1	9066401	107,00
Griglia di ripresa con filtro 400x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-2	9060774	114,00
Griglia di ripresa con filtro 600x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-3-4	9060775	140,00
Griglia di ripresa con filtro 800x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-5-6	9060776	165,00
Griglia di ripresa con filtro 1000x200 da abbinare alla flangia di ripresa diritta (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFG-C-7-9	9060777	190,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 1)	FRD-C-1	9066451	62,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 2)	FRD-C-2	9060720	64,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 3-4)	FRD-C-3-4	9060721	74,00
Flangia di ripresa diritta (grandezze 5-6)	FRD-C-5-6	9060722	81,00
Flangia di ripresa diritta (grandezza 7)	FRD-C-7	9060723	86,00
Flangia di ripresa diritta (grandezze 8-9)	FRD-C-8-9	9060724	87,00
Griglia di ripresa 300x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-1	9066421	38,00
Griglia di ripresa 400x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-2	9060760	42,00
Griglia di ripresa 600x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-3-4	9060761	62,00
Griglia di ripresa 800x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-5-6	9060762	75,00
Griglia di ripresa 1000x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAP-C-7-9	9060763	98,00
Griglia di ripresa con filtro 300x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-1	9066391	103,00
Griglia di ripresa con filtro 400x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-2	9060770	106,00
Griglia di ripresa con filtro 600x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-3-4	9060771	126,00
Griglia di ripresa con filtro 800x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-5-6	9060772	158,00
Griglia di ripresa con filtro 1000x150 da abbinare alla flangia di ripresa 90° (grandezze 7-9) - solo CRC / CRC-ECM	GRAFP-C-7-9	9060773	184,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-1	9066441	103,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-2	9060710	105,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-3-4	9060711	116,00
Flangia di ripresa 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-5-6	9060712	134,00
Flangia di ripresa 90° (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-7	9060713	138,00
Flangia di ripresa 90° (grandezze 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	FR90-C-8-9	9060714	142,00

Accessori serie CRC / CRC-ECM / CRT-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-1	9066461	109,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-2	9066462	122,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-3-4	9066463	143,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-5-6	9066465	165,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-7	9066467	187,00
Plenum di ripresa con codoli (grandezza 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	PRC-C-8-9	9066468	187,00
Codolo presa aria esterna laterale Ø 98 (grandezze 1-7, per versioni IV-I0) - solo CRC / CRC-ECM	FRC 100	6064191	17,00
Codolo presa aria esterna laterale Ø 122 (grandezze 1-7, per versioni IV-I0) - solo CRC / CRC-ECM	FRC 120	6064192	17,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 1)	FMD-C-1	9066371	62,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 2)	FMD-C-2	9066372	64,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 3-4)	FMD-C-3-4	9066373	74,00
Flangia di mandata diritta (grandezze 5-6)	FMD-C-5-6	9066375	81,00
Flangia di mandata diritta (grandezza 7)	FMD-C-7	9066377	86,00
Flangia di mandata diritta (grandezze 8-9)	FMD-C-8-9	9066378	87,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-1	9066381	103,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-2	9066382	105,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-3-4	9066383	116,00
Flangia di mandata 90° (grandezze 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-5-6	9066385	134,00
Flangia di mandata 90° (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-7	9066387	138,00
Flangia di mandata 90° (grandezze 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	FM90-C-8-9	9066388	142,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 1) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-1	9066361	109,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 2) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-2	9066362	122,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 3-4) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-3-4	9066363	143,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 5-6) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-5-6	9066365	165,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 7) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-7	9066367	187,00
Plenum di mandata con codoli (grandezza 8-9) - solo CRC / CRC-ECM	PMC-C-8-9	9066368	187,00
Bocchetta di mandata (grandezza 1)	BMA-C-1	9066411	44,00
Bocchetta di mandata (grandezza 2)	BMA-C-2	9060750	46,00
Bocchetta di mandata (grandezza 3-4)	BMA-C-3-4	9060751	75,00
Bocchetta di mandata (grandezze 5-6)	BMA-C-5-6	9060752	100,00
Bocchetta di mandata (grandezze 7-9)	BMA-C-7-9	9060753	122,00
Plenum silenziatore (grandezze 3-4, per versioni IV-I0) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-A	9069081	260,00
Plenum silenziatore (grandezze 5-6, per versioni IV-I0) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-B	9069082	287,00
Plenum silenziatore (grandezze 7-9, per versioni IV-I0) - solo CRC / CRC-ECM	BXS-C	9069083	336,00

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Sabiana CRC / CRC-ECM, versione IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBR-A	9076452	253,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3-4)	CBR-B	9076453	268,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezze 5-6)	CBR-C	9076455	280,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBR 2	9076462	162,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3-4)	IBR 3-4	9076463	188,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 5-6)	IBR 5-6	9076465	206,00

Note per Kit Breeze:

- il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo.
- il Kit può essere applicato unicamente ai modelli CRC, CRC-ECM, versione IV, grandezza 2-6.
- non possono essere utilizzati i comandi a bordo e le valvole di tipo semplificato.
- non è possibile l'abbinamento con il filtro Crystall.

Plenum per ripresa e mandata aria frontale per Carisma CRC / CRC-ECM, versione IO (Abbinabile solo con fan coil in esecuzione speciale con attacchi acqua ed elettrici dallo stesso lato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 2)	CHK 2	9066782	713,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezze 3-4)	CHK 3-4	9066783	761,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezze 5-6)	CHK 5-6	9066785	861,00
Kit plenum ad incasso orizzontale (grandezza 7)	CHK 7	9066787	1.031,00
Kit per attacchi idraulici ed elettrici dallo stesso lato	CHK-BOX	9066805	21,00

Per l'installazione del Kit CHK è obbligatorio l'utilizzo del Kit per attacchi idraulici ed elettrici dallo stesso lato.

Con il Kit CHK possono essere utilizzati solo i seguenti accessori:

- Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale e addizionale VS
- Bacinella supplementare raccolta condensa BSI-C

Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall serie CRC / CRC-ECM (montato a bordo)

Descrizione	Versione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri		Euro
		Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1) (*)	MV	CRY-M G1	9066701	CRY-M G1 D	9066701D	911,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2) (*)	MV	CRY-M G2	9066702	CRY-M G2 D	9066702D	950,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 3-4) (*)	MV	CRY-M G3-4	9066703	CRY-M G3-4 D	9066703D	1.005,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 5-6) (*)	MV	CRY-M G5-6	9066705	CRY-M G5-6 D	9066705D	1.065,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 7) (*)	MV	CRY-M G7	9066707	CRY-M G7 D	9066707D	1.130,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 8-9) (*)	MV	CRY-M G8-9	9066708	CRY-M G8-9 D	9066708D	1.168,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1)	IV-IO	CRY-IO G1	9066721	CRY-IO G1 D	9066721D	911,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2)	IV-IO	CRY-IO G2	9066722	CRY-IO G2 D	9066722D	950,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 3-4)	IV-IO	CRY-IO G3-4	9066723	CRY-IO G3-4 D	9066723D	1.005,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 5-6)	IV-IO	CRY-IO G5-6	9066725	CRY-IO G5-6 D	9066725D	1.065,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 7)	IV-IO	CRY-IO G7	9066727	CRY-IO G7 D	9066727D	1.130,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 8-9)	IV-IO	CRY-IO G8-9	9066728	CRY-IO G8-9 D	9066728D	1.168,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 1) (*)	MV	CRY-P G1	9066711	CRY-P G1 D	9066711D	965,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 2) (*)	MV	CRY-P G2	9066712	CRY-P G2 D	9066712D	1.005,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezze 3-4) (*)	MV	CRY-P G3-4	9066713	CRY-P G3-4 D	9066713D	1.058,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezze 5-6) (*)	MV	CRY-P G5-6	9066715	CRY-P G5-6 D	9066715D	1.118,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 7) (*)	MV	CRY-P G7	9066717	CRY-P G7 D	9066717D	1.182,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezze 8-9) (*)	MV	CRY-P G8-9	9066718	CRY-P G8-9 D	9066718D	1.222,00

(*) solo installazione verticale a parete

Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRR-ECM (versione residenziale con ventilatore tangenziale)



Imballo:

in scatola di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modello	Raffreddamento totale Watt	Vers. MV - Mobile Verticale		Vers. IV - Incasso Verticale	
		Codice	Euro	Codice	Euro
CRR-ECM 1	890	0068221	588,00	0068211	565,00
CRR-ECM 2	1210	0068222	613,00	0068212	588,00
CRR-ECM 3	2200	0068223	667,00	0068213	638,00
CRR-ECM 4	2900	0068224	717,00	0068214	688,00

N.B.: in fase d'ordine indicare sempre il lato attacchi dato che con il ventilatore tangenziale non è possibile cambiare il lato attacchi in cantiere.

- Colori speciali: su richiesta è possibile avere forniture in un colore specifico (quantità minima: 20 pezzi).
- Di serie i ventilconvettori sono consegnati con lato attacchi SX, guardando l'apparecchio dal fronte.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRR-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi per versioni MV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno ⁽²⁾	CB-T-ECM	9066320	105,00
Comando con variazione continua della velocità con term. elettr. e comm. estate/inverno (versione per filtro elettrostatico) ^{(2) (4)}	CB-T-ECM-IAQ	9066308	133,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, montato in fabbrica (utilizzabile solo con UP-Touch-M) ^{(2) (7)}	CB-Touch-M	9066905	208,00
Comando a bordo touch cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno, consegnato separatamente (utilizzabile solo con UP-Touch-S) ^{(2) (7)}	CB-Touch-S	9066903	190,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-M, montata in fabbrica	UP-Touch-M	9066906	251,00
Unità di potenza UP-Touch per comando CB-Touch-S, consegnata separatamente	UP-Touch-S	9066904	224,00

Comandi per versioni IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽²⁾	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi per versioni MV ed IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando CB-T-ECM, WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando CB-T-ECM-IAQ	CH 15-25	9053049	60,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

Nota: Montaggio a bordo dei comandi in fabbrica: prezzi su richiesta.

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	250,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

Accessori serie CRR-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP	9068101	20,00
Bacinella supplementare	BSV	6062125	7,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento montata a bordo	VBPM-C G1-5	9066561W	223,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento sciolti	VBPS-C G1-5	9066560W	186,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento montata a bordo	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento sciolti	V2S-C G1-5	9060478W	109,00

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Sabiana CRR-ECM, versione IV

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBR-A	9076452	253,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBR-B	9076453	268,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBR-C	9076455	280,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBR-ECM 2	9076472	158,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBR-ECM 3	9076473	184,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBR-ECM 4	9076474	190,00

Note per Kit Breeze:

- il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo.
- il Kit può essere applicato unicamente ai modelli CRR-ECM, versione IV, grandezza 2-4.
- non possono essere utilizzati i comandi a bordo.
- non è possibile l'abbinamento con il filtro Crystall.

Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall serie CRR-ECM (montato a bordo)

Descrizione	Versione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri (standard)		Euro
		Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 1) (*)	MV	CRY-R-M G1	9068111	CRY-R-M G1 D	9068111D	911,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezza 2) (*)	MV	CRY-R-M G2	9068112	CRY-R-M G2 D	9068112D	950,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 3) (*)	MV	CRY-R-M G3	9068113	CRY-R-M G3 D	9068113D	1.005,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall (grandezze 4) (*)	MV	CRY-R-M G4	9068114	CRY-R-M G4 D	9068114D	1.065,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 1) (*)	MV	CRY-R-P G1	9068121	CRY-R-P G1 D	9068121D	965,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezza 2) (*)	MV	CRY-R-P G2	9068122	CRY-R-P G2 D	9068122D	1.005,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezze 3) (*)	MV	CRY-R-P G3	9068123	CRY-R-P G3 D	9068123D	1.058,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall con piedini (grandezze 4) (*)	MV	CRY-R-P G4	9068124	CRY-R-P G4 D	9068124D	1.118,00

(*) solo installazione verticale a parete

Ventilconvettore MVI (con ventilatore centrifugo)



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Versione	Modello	Raffred. totale (W)	Codice	Euro	Versione	Modello	Raffred. totale (W)	Codice	Euro
Modelli con una batteria	CRC 24 MVI	1810	0070501	888,00	Modelli con due batterie	CRC 24+1 MVI	1810	0070511	930,00
	CRC 44 MVI	3120	0070502	973,00		CRC 44+1 MVI	3120	0070512	1.027,00
	CRC 54 MVI	4090	0070503	1.106,00		CRC 54+1 MVI	4090	0070513	1.197,00
	CRC 64 MVI	4790	0070504	1.153,00		CRC 64+1 MVI	4790	0070514	1.245,00
	CRC 74 MVI	5580	0070505	1.297,00		CRC 74+1 MVI	5580	0070515	1.391,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Basamento (grandezza 2)	PLH 2	9070055	99,00
Basamento (grandezza 4)	PLH 4	9070056	104,00
Basamento (grandezze 5-6)	PLH 5-6	9070057	107,00
Basamento (grandezza 7)	PLH 7	9070058	111,00
Scheda di potenza MB montata in fabbrica e comando a parete T-MB2 incluso	MB2-MVI	9070501	383,00

- Sulla parte frontale del mobile è presente un pannello d'ispezione con chiusure di sicurezza.
- Tutti i modelli sono regolabili solo con i comandi a parete (vedi comandi a parete per Carisma CRC, escluso WM-AU, T-MB2, WM-503-AC-EC e telecomando).
- Tutti i modelli sono fornibili con "Valvole + kit collegamento sciolti" (vedi accessori per Carisma).

**Ventilconvettori residenziali
Carisma Whisper CFF-ECM
con motore elettronico brushless
e scheda inverter**



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-CB-T 10	0071061	0071061D	939,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-CB-T 20	0071062	0071062D	992,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-CB-T 30	0071063	0071063D	1.059,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-CB-T 40	0071064	0071064D	1.142,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-CB-T 50	0071065	0071065D	1.209,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 10	0071071	0071071D	1.027,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 20	0071072	0071072D	1.080,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 30	0071073	0071073D	1.148,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 40	0071074	0071074D	1.231,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V-CB-T 50	0071075	0071075D	1.297,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 10	0071081	0071081D	1.046,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 20	0071082	0071082D	1.099,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 30	0071083	0071083D	1.167,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 40	0071084	0071084D	1.250,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V-CB-T 50	0071085	0071085D	1.316,00

Versione standard con mobile e pannello radiante - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-R-CB-T 10	0071101	0071101D	1.042,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-CB-T 20	0071102	0071102D	1.111,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-CB-T 30	0071103	0071103D	1.162,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-CB-T 40	0071104	0071104D	1.335,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-CB-T 50	0071105	0071105D	1.426,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 10	0071111	0071111D	1.130,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 20	0071112	0071112D	1.199,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 30	0071113	0071113D	1.251,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 40	0071114	0071114D	1.423,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-T 50	0071115	0071115D	1.514,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 10	0071121	0071121D	1.149,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 20	0071122	0071122D	1.218,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 30	0071123	0071123D	1.269,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 40	0071124	0071124D	1.442,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-T 50	0071125	0071125D	1.533,00

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-CB-TES 10	0071301	0071301D	793,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-CB-TES 20	0071302	0071302D	846,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-CB-TES 30	0071303	0071303D	913,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-CB-TES 40	0071304	0071304D	996,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-CB-TES 50	0071305	0071305D	1.063,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 10	0071311	0071311D	881,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 20	0071312	0071312D	934,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 30	0071313	0071313D	1.002,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 40	0071314	0071314D	1.085,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V-CB-TES 50	0071315	0071315D	1.151,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 10	0071321	0071321D	900,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 20	0071322	0071322D	953,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 30	0071323	0071323D	1.021,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 40	0071324	0071324D	1.104,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V-CB-TES 50	0071325	0071325D	1.170,00

Versione standard con mobile e pannello radiante - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 10	0071161	0071161D	896,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 20	0071162	0071162D	965,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 30	0071163	0071163D	1.016,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 40	0071164	0071164D	1.189,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-CB-TES 50	0071165	0071165D	1.280,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 10	0071171	0071171D	984,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 20	0071172	0071172D	1.053,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 30	0071173	0071173D	1.105,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 40	0071174	0071174D	1.277,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-2V-CB-TES 50	0071175	0071175D	1.368,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 10	0071181	0071181D	1.003,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 20	0071182	0071182D	1.072,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 30	0071183	0071183D	1.123,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 40	0071184	0071184D	1.296,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-R-3V-CB-TES 50	0071185	0071185D	1.387,00

Versione standard con mobile - Senza comando

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MV 10	0071001	0071001D	687,00
	2	1620	CFF-ECM-MV 20	0071002	0071002D	740,00
	3	2610	CFF-ECM-MV 30	0071003	0071003D	806,00
	4	3360	CFF-ECM-MV 40	0071004	0071004D	889,00
	5	3810	CFF-ECM-MV 50	0071005	0071005D	956,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MV-2V 10	0071011	0071011D	775,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-2V 20	0071012	0071012D	828,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-2V 30	0071013	0071013D	895,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-2V 40	0071014	0071014D	978,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-2V 50	0071015	0071015D	1.044,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MV-3V 10	0071021	0071021D	794,00
	2	1620	CFF-ECM-MV-3V 20	0071022	0071022D	847,00
	3	2610	CFF-ECM-MV-3V 30	0071023	0071023D	914,00
	4	3360	CFF-ECM-MV-3V 40	0071024	0071024D	996,00
	5	3810	CFF-ECM-MV-3V 50	0071025	0071025D	1.063,00

Versione da incasso

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-IV 10	0071201	0071201D	567,00
	2	1620	CFF-ECM-IV 20	0071202	0071202D	613,00
	3	2610	CFF-ECM-IV 30	0071203	0071203D	665,00
	4	3360	CFF-ECM-IV 40	0071204	0071204D	740,00
	5	3810	CFF-ECM-IV 50	0071205	0071205D	794,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-IV-2V 10	0071211	0071211D	655,00
	2	1620	CFF-ECM-IV-2V 20	0071212	0071212D	701,00
	3	2610	CFF-ECM-IV-2V 30	0071213	0071213D	753,00
	4	3360	CFF-ECM-IV-2V 40	0071214	0071214D	828,00
	5	3810	CFF-ECM-IV-2V 50	0071215	0071215D	882,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-IV-3V 10	0071221	0071221D	674,00
	2	1620	CFF-ECM-IV-3V 20	0071222	0071222D	720,00
	3	2610	CFF-ECM-IV-3V 30	0071223	0071223D	772,00
	4	3360	CFF-ECM-IV-3V 40	0071224	0071224D	847,00
	5	3810	CFF-ECM-IV-3V 50	0071225	0071225D	901,00

Comandi a bordo (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a bordo touch EASY cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch EASY)	CB-Touch EASY	9071283	43,00
Comando a bordo touch con connettività WiFi/BLE, cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch)	CB-Touch	9071061	105,00
Unità di potenza UP-Touch EASY consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch EASY ⁽¹⁾	UP-Touch EASY	9071281	65,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch	UP-Touch	9071065	149,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,00

Comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch) ⁽¹⁾	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽¹⁾	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UP-Touch	9071065	149,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	20,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽²⁾	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB ⁽²⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-KNX	9066680	587,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	20,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ I comandi WM-AU e T-MB2 non sono abbinabili all'unità di potenza UP-Touch EASY.

⁽²⁾ Con unità di potenza UP-Touch sono collegabili al massimo 15 unità. Sabianet non compatibile con unità UP-Touch EASY.

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP-F	9071074	30,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 10	BSI-CF 10	9071271	145,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 20	BSI-CF 20	9071272	163,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 30	BSI-CF 30	9071273	173,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 40	BSI-CF 40	9071274	203,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 50	BSI-CF 50	9071275	206,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	88,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	107,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 10	FMD-CF 10	9071301	47,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 20	FMD-CF 20	9071302	48,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 30	FMD-CF 30	9071303	54,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 40	FMD-CF 40	9071304	55,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 50	FMD-CF 50	9071305	57,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 10	BMA-CF 10	9071311	42,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 20	BMA-CF 20	9071312	57,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 30	BMA-CF 30	9071313	88,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 40	BMA-CF 40	9071314	119,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 50	BMA-CF 50	9071315	160,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	98,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	116,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	131,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	150,00
Pannello estetico posteriore grandezza 50 ⁽³⁾	PPV-CF 50	9071255	165,00
Piedini di fissaggio a pavimento (obbligatori con pannello estetico posteriore)	PAP-F-PO	9071079	59,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di fissaggio a pavimento cod. 9071079 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper.

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Whisper, versione IV⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBF-A	9071162	291,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBF-B	9071163	333,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBF-C	9071164	380,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBF 2	9071152	196,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBF 3	9071153	237,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBF 4	9071154	255,00

⁽⁴⁾ Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo. L'accessorio può essere applicato unicamente ai modelli CFF-ECM, versione IV, grandezza 2-3-4.
Non possono essere utilizzati i comandi a bordo CB-Touch e CB-Touch EASY.
Può essere installata l'unità di potenza UP-Touch e UP-Touch EASY.

**Ventilconvettore residenziale
Carisma Whisper CFF-ECM-MVM
con motore elettronico brushless
e scheda inverter**

**Imballo:**

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch e unità di potenza UP-Touch montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM-CB-T 10	0071431	0071431D	977,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-CB-T 20	0071432	0071432D	1.088,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-CB-T 30	0071433	0071433D	1.174,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-CB-T 40	0071434	0071434D	1.259,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-CB-T 50	0071435	0071435D	1.405,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 10	0071441	0071441D	1.065,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 20	0071442	0071442D	1.176,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 30	0071443	0071443D	1.263,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 40	0071444	0071444D	1.348,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V-CB-T 50	0071445	0071445D	1.493,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 10	0071451	0071451D	1.084,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 20	0071452	0071452D	1.195,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 30	0071453	0071453D	1.282,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 40	0071454	0071454D	1.367,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V-CB-T 50	0071455	0071455D	1.512,00

Versione standard con mobile - Con comando CB-Touch EASY e unità di potenza UP-Touch EASY montati in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM-CB-TES 10	0071461	0071461D	831,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-CB-TES 20	0071462	0071462D	942,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-CB-TES 30	0071463	0071463D	1.028,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-CB-TES 40	0071464	0071464D	1.113,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-CB-TES 50	0071465	0071465D	1.259,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 10	0071471	0071471D	919,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 20	0071472	0071472D	1.030,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 30	0071473	0071473D	1.117,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 40	0071474	0071474D	1.202,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V-CB-TES 50	0071475	0071475D	1.347,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 10	0071481	0071481D	938,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 20	0071482	0071482D	1.049,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 30	0071483	0071483D	1.136,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 40	0071484	0071484D	1.221,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V-CB-TES 50	0071485	0071485D	1.366,00

Versione standard con mobile - Senza comando

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice		Euro
				attacchi sinistri	attacchi destri	
Senza valvole	1	920	CFF-ECM-MVM 10	0071401	0071401D	725,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM 20	0071402	0071402D	836,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM 30	0071403	0071403D	921,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM 40	0071404	0071404D	1.006,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM 50	0071405	0071405D	1.152,00
Con valvola a 2 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-2V 10	0071411	0071411D	813,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-2V 20	0071412	0071412D	924,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-2V 30	0071413	0071413D	1.010,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-2V 40	0071414	0071414D	1.095,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-2V 50	0071415	0071415D	1.240,00
Con valvola a 3 vie	1	920	CFF-ECM-MVM-3V 10	0071421	0071421D	832,00
	2	1620	CFF-ECM-MVM-3V 20	0071422	0071422D	943,00
	3	2610	CFF-ECM-MVM-3V 30	0071423	0071423D	1.029,00
	4	3360	CFF-ECM-MVM-3V 40	0071424	0071424D	1.113,00
	5	3810	CFF-ECM-MVM-3V 50	0071425	0071425D	1.259,00

Comandi a bordo (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a bordo touch EASY cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch EASY)	CB-Touch EASY	9071283	43,00
Comando a bordo touch con connettività WiFi/BLE, cambio automatico velocità con termostato elettronico e selettore ventilazione/estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch)	CB-Touch	9071061	105,00
Unità di potenza UP-Touch EASY consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch EASY ⁽¹⁾	UP-Touch EASY	9071281	65,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando a bordo CB-Touch	UP-Touch	9071065	149,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,00

Comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UP-Touch) ⁽¹⁾	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽¹⁾	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-Touch consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2	UP-Touch	9071065	149,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	20,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-Touch)	T2	9025310	12,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB) ⁽²⁾	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con unità di potenza UP-Touch o con scheda MB ⁽²⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente (utilizzabile solo con Kit 503-KNX)	UP-KNX	9066680	587,00
Kit montaggio per unità di potenza UP-503-AC-EC / UP-KNX	KIT 503-KNX	9071076	20,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ I comandi WM-AU e T-MB2 non sono abbinabili all'unità di potenza UP-Touch EASY.

⁽²⁾ Con unità di potenza UP-Touch sono collegabili al massimo 15 unità. Sabianet non compatibile con unità UP-Touch EASY.

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP-MVM	9071328	49,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	88,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	107,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	98,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	116,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	131,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	150,00
Pannello estetico posteriore grandezza 50 ⁽³⁾	PPV-CF 50	9071255	165,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di appoggio a pavimento cod. 9071328 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper CFF-ECM-MVM.

Ventilconvettore Cassette 1 via Carisma Whisper CFF-ECM-OW con motore elettronico brushless e scheda inverter


Imballo:

in scatola di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Prezzi in Euro

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Modello

Descrizione	Raff. totale	Codice	Euro
	Watt		
CFF-ECM-OW 10	920	0071901	1.222,00
CFF-ECM-OW 20	1620	0071902	1.298,00
CFF-ECM-OW 30	2610	0071903	1.371,00
CFF-ECM-OW 40	3360	0071904	1.482,00

Plafoniera di ripresa e diffusione dell'aria (obbligatoria)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 10	PL-OW 10	9071601	136,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 20	PL-OW 20	9071602	164,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 30	PL-OW 30	9071603	184,00
Plafoniera di ripresa e distribuzione dell'aria in colore RAL 9003 (bianco), modello CFF-ECM-OW 40	PL-OW 40	9071604	208,00

Comandi (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)
Comandi ed unità di controllo e regolazione con High Wall Connectivity Kit

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit connettività "High Wall Connectivity Kit" (scheda ausiliaria per collegamento Modbus + scheda ausiliaria per collegamento T-MB2)	KC-F	9025304	48,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Kit connettività)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Kit connettività)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con High Wall Connectivity Kit

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Accessori (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola a 2 vie + kit collegamento montata a bordo	V2-FOW-M	9071531W	98,00
Valvola a 2 vie + kit collegamento non montata	V2-F	9071090W	88,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento montata a bordo	V3-FOW-M	9071533W	120,00
Valvola a 3 vie + kit collegamento non montata	V3-FOW-S	9071532W	107,00
Codolo presa aria esterna	FRC 80	6071455	18,00

**Ventilconvettori residenziali
Carisma Whisper CFF
con motore asincrono
(attacchi solo a sinistra)**



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione standard con mobile - Senza comando

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-MV 10	0071501	588,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV 20	0071502	672,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV 30	0071503	749,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV 40	0071504	824,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-2V 10	0071511	676,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-2V 20	0071512	760,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-2V 30	0071513	837,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-2V 40	0071514	912,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-3V 10	0071521	695,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-3V 20	0071522	779,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-3V 30	0071523	856,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-3V 40	0071524	931,00

Versione standard con mobile - Con comando montato in fabbrica

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-MV-CB 10	0071531	698,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-CB 20	0071532	763,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-CB 30	0071533	836,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-CB 40	0071534	922,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-2V-CB 10	0071541	786,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-2V-CB 20	0071542	852,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-2V-CB 30	0071543	924,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-2V-CB 40	0071544	1.010,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-MV-3V-CB 10	0071551	805,00
	2	1450	CARISMA CFF-MV-3V-CB 20	0071552	870,00
	3	2180	CARISMA CFF-MV-3V-CB 30	0071553	943,00
	4	2790	CARISMA CFF-MV-3V-CB 40	0071554	1.029,00

Versione da incasso

Descrizione	Grandezza	Raffreddamento Watt	Modello	Codice	Euro
Senza valvole	1	800	CARISMA CFF-IV 10	0071601	468,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV 20	0071602	545,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV 30	0071603	624,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV 40	0071604	695,00
Con valvola a 2 vie	1	800	CARISMA CFF-IV-2V 10	0071611	556,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV-2V 20	0071612	633,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV-2V 30	0071613	712,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV-2V 40	0071614	783,00
Con valvola a 3 vie	1	800	CARISMA CFF-IV-3V 10	0071621	575,00
	2	1450	CARISMA CFF-IV-3V 20	0071622	652,00
	3	2180	CARISMA CFF-IV-3V 30	0071623	731,00
	4	2790	CARISMA CFF-IV-3V 40	0071624	802,00

Comandi a parete (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ⁽¹⁾	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	83,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole. ⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

Accessori per comandi (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima	TMM	9053048	13,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T	SEL-CR-CF	9071068	77,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-CF-M	9071066	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-CF-S	9071067	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Accessori (consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento	PAP-F	9071074	30,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 10	BSI-CF 10	9071271	145,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 20	BSI-CF 20	9071272	163,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 30	BSI-CF 30	9071273	173,00
Kit bacinella orizzontale per versione IV, grandezza 40	BSI-CF 40	9071274	203,00
Kit valvola a 2 vie - Tutte le grandezze	V2-F	9071090W	88,00
Kit valvola a 3 vie - Tutte le grandezze	V3-F	9071091W	107,00
Pannello estetico posteriore grandezza 10 ⁽³⁾	PPV-CF 10	9071251	98,00
Pannello estetico posteriore grandezza 20 ⁽³⁾	PPV-CF 20	9071252	116,00
Pannello estetico posteriore grandezza 30 ⁽³⁾	PPV-CF 30	9071253	131,00
Pannello estetico posteriore grandezza 40 ⁽³⁾	PPV-CF 40	9071254	150,00
Piedini di fissaggio a pavimento (obbligatori con pannello estetico posteriore)	PAP-F-PO	9071079	59,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 10	FMD-CF 10	9071301	47,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 20	FMD-CF 20	9071302	48,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 30	FMD-CF 30	9071303	54,00
Flangia di mandata diritta per versione IV, grandezza 40	FMD-CF 40	9071304	55,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 10	BMA-CF 10	9071311	42,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 20	BMA-CF 20	9071312	57,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 30	BMA-CF 30	9071313	88,00
Bocchetta di mandata per versione IV, grandezza 40	BMA-CF 40	9071314	119,00

⁽³⁾ Da abbinare sempre ai piedini di fissaggio a pavimento cod. 9071079 per l'installazione a pavimento del Carisma Whisper.

Kit Breeze per incasso murale dei ventilconvettori Carisma Whisper, versione IV⁽⁴⁾

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 2)	CBF-A	9071162	291,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 3)	CBF-B	9071163	333,00
Kit Cornice estetica Breeze (grandezza 4)	CBF-C	9071164	380,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 2)	IBF 2	9071152	196,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 3)	IBF 3	9071153	237,00
Kit Cassa da incasso Breeze (grandezza 4)	IBF 4	9071154	255,00

⁽⁴⁾ Il Kit Cornice ed il Kit Cassa da incasso devono essere abbinati obbligatoriamente; i Kit hanno codici distinti in quanto vengono forniti separatamente con proprio imballo.
L'accessorio può essere applicato unicamente ai modelli CFF, versione IV, grandezza 2-3-4.
Le unità CFF-IV possono essere collegate al comando a parete WM-T.

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL (con ventilatore centrifugo)



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (med. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prevalenza utile: 50 Pa

VERSIONE CRSL

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13	1880	0069301	522,00
CRSL 23	3400	0069302	617,00
CRSL 33	4420	0069303	709,00
CRSL 43	4970	0069304	759,00
CRSL 53	5040	0069305	984,00
CRSL 63	6620	0069306	1.304,00
CRSL 73	7110	0069307	1.351,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 14	2070	0069311	555,00
CRSL 24	4010	0069312	642,00
CRSL 34	4990	0069313	737,00
CRSL 44	5360	0069314	816,00
CRSL 54	5440	0069315	1.036,00
CRSL 64	7250	0069316	1.385,00
CRSL 74	7920	0069317	1.437,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13+1	1880	0069321	575,00
CRSL 23+1	3400	0069322	686,00
CRSL 33+1	4420	0069323	784,00
CRSL 43+1	4970	0069324	856,00
CRSL 53+1	5040	0069325	1.054,00
CRSL 63+1	6620	0069326	1.397,00
CRSL 73+1	7110	0069327	1.446,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 14+1	2070	0069331	610,00
CRSL 24+1	4010	0069332	711,00
CRSL 34+1	4990	0069333	816,00
CRSL 44+1	5360	0069334	911,00
CRSL 54+1	5440	0069335	1.106,00
CRSL 64+1	7250	0069336	1.475,00
CRSL 74+1	7920	0069337	1.529,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL 13+2	1880	0069341	617,00
CRSL 23+2	3400	0069342	731,00
CRSL 33+2	4420	0069343	836,00
CRSL 43+2	4970	0069344	888,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

**Ventilconvettori
canalizzabili Carisma Sabiana
serie CRSL-ECM
(con ventilatore centrifugo)**



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (med. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prevalenza utile: 50 Pa

VERSIONE CRSL-ECM (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDA INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03	1390	0069400	643,00
CRSL-ECM 13	1970	0069401	721,00
CRSL-ECM 23	3210	0069402	823,00
CRSL-ECM 43	4940	0069404	949,00
CRSL-ECM 73	6810	0069407	1.660,00
CRSL-ECM 83	8600	0069458	1.758,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 04	1550	0069410	672,00
CRSL-ECM 14	2170	0069411	756,00
CRSL-ECM 24	3790	0069412	847,00
CRSL-ECM 44	5340	0069414	1.005,00
CRSL-ECM 74	7460	0069417	1.744,00
CRSL-ECM 84	9250	0069468	1.848,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03+1	1390	0069420	690,00
CRSL-ECM 13+1	1970	0069421	775,00
CRSL-ECM 23+1	3210	0069422	891,00
CRSL-ECM 43+1	4940	0069424	1.045,00
CRSL-ECM 73+1	6810	0069427	1.754,00
CRSL-ECM 83+1	8600	0069478	1.863,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 04+1	1550	0069430	719,00
CRSL-ECM 14+1	2170	0069431	809,00
CRSL-ECM 24+1	3790	0069432	915,00
CRSL-ECM 44+1	5340	0069434	1.100,00
CRSL-ECM 74+1	7460	0069437	1.835,00
CRSL-ECM 84+1	9250	0069488	1.954,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CRSL-ECM 03+2	1390	0069440	737,00
CRSL-ECM 13+2	1970	0069441	818,00
CRSL-ECM 23+2	3210	0069442	937,00
CRSL-ECM 43+2	4940	0069444	1.078,00

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRS

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5)}	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	WM-TQR	9066631	107,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (6)}	T2T	9060174	67,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00
Selettori ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL-CR	9066311	67,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁶⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Comandi Ventilconvettori Carisma Sabiana serie CRSL-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Comando con variaz. continua delle velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ^{(2) (5)}	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	279,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	250,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRS / CRS-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bacinella supplementare raccolta condensa per versioni verticali	BSV-C	6060400	7,00
Bacinella supplementare raccolta condensa per versioni orizzontali (non utilizzabile con l'accessorio KAF)	BSI-C	6066039	17,00
Pompa scarico condensa per installaz. verticale, montata e cablata a bordo e con bacinella supplementare inclusa	DRPV-C-M	9066297	300,00
Pompa scarico condensa per installaz. verticale, non montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPV-C-S	9066296	255,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-M	9066298	310,00
Pompa scarico condensa per installazione orizzontale, non montata e con bacinella supplementare inclusa	DRPI-C-S	9066180	258,00
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 1	KAF-S SL1	9069361	37,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 2	KAF-S G2	9069072	43,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezze 3-4	KAF-S G3-4	9069073	44,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezza 5	KAF-S SL5	9069365	68,00
Kit di aspirazione frontale montato a bordo, grandezze 6-7	KAF-S SL6-7	9069366	75,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	VBPM-C G1-5	9066561W	223,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VBPM-C G6-9	9060471W	246,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 6 - 7	VBPM-C SL6-7	9069208	351,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VBPM-C SL8	9069213W	366,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	VBAM-C G1-9	9060472W	219,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VBAM-C SL8	9069214W	306,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 - 1	VBPS-C G1-5	9066560W	186,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VBPS-C G6-9	9060474W	202,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 6 - 7	VBPS-C SL6-7	9069206	291,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VBPS-C SL8	9069217W	316,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 ÷ 7	VBAS-C G1-9	9060475W	182,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VBAS-C SL8	9069218W	266,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	VSPM-C G1-5	9066571W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VSPM-C G6-9	9060484W	175,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 6 - 7	VSPM-C SL6-7	9069211	318,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VSPM-C SL8	9069215W	225,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	VSAM-C G1-9	9060483W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	VSAM-C SL8	9069216W	168,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 - 1	VSPS-C G1-5	9066570W	139,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	VSPS-C G6-9	9060481W	145,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezze 6 - 7	VSPS-C SL6-7	9069210	273,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VSPS-C SL8	9069219W	195,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezze 0 ÷ 7	VSAS-C G1-9	9060480W	139,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti, grandezza 8	VSAS-C SL8	9069220W	145,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo, tutte le grandezze	V3M4X2	9066572W	464,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto, tutte le grandezze	V3S4X2	9066562W	428,00

Segue a pagina successiva ▶

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRS / CRS-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 - 1	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	V2M-C G6-9	9060477W	150,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 6 - 7	V2M-C SL6-7	9069203	179,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	V2M-C SL8	9069203W	175,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezze 0 ÷ 7	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grandezza 8	V2M-C G6-9	9060477W	150,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolto, grandezze 0 - 1	V2S-C G1-5	9060478W	109,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolto, grandezze 2 - 3 - 4 - 5	V2S-C G6-9	9060479W	111,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolto, grandezza 6 - 7	V2S-C SL6-7	9069201	149,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolto, grandezza 8	V2S-C SL8	9069201W	165,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolto, grandezze 0 ÷ 7	V2S-C G1-5	9060478W	109,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolto, grandezza 8	V2S-C G6-9	9060479W	111,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 0 - 1 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 90-450	9066660	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 150-1050	9066661	496,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBPM 180-1300	9066662	665,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grand. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 90-450	9066663	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBAM 150-1050	9066664	496,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 0 - 1 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 90-450	9066650	431,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 150-1050	9066651	437,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBPS 180-1300	9066652	604,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta, grand. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 90-450	9066653	433,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta, grand. 5 - 6 - 7 ⁽¹⁰⁾	V20VBAS 150-1050	9066654	437,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 0-1 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 90-450	9066665	318,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 150-1050	9066666	321,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPM 190-1300	9066667	375,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grand. 01-2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 90-450	9066668	322,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAM 150-1050	9066669	326,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 0-1 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	287,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	290,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento sciolta, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 190-1300	9066657	340,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta, grand. 0-1-2-3-4 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	291,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta, grand. 5-6-7 ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 150-1050	9066659	294,00

⁽¹⁰⁾ Modello senza nippli di prova

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Resistenza elettrica con relé e cablata 1000 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 10	9066612	308,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 600 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 06	9066602	308,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 400 W, grandezza 0 ⁽¹¹⁾	BEL-I G2 / 04	9066592	308,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1500 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 15	9066613	333,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 900 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 09	9066603	333,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 600 W, grandezza 1 ⁽¹¹⁾	BEL-I G3-4 / 06	9066593	333,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2000 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 20	9066615	339,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1250 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 12	9066605	339,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 750 W, grandezza 2 ⁽¹¹⁾	BEL-I G5-6 / 07	9066595	339,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2500 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 25	9066617	345,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1500 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 15	9066607	345,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1000 W, grandezza 3 - 4 ⁽¹¹⁾	BEL-I G7-9 / 10	9066597	345,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 2750 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 27	9038037	355,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1650 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 16	9038038	355,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 1100 W, grandezza 5 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL5 / 11	9038039	355,00
Resistenza elettrica con relé e cablata 3500 W, grandezze 6 - 7 ⁽¹¹⁾	BEL-I SL6-7 / 35	9038047	372,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezza 0	GRAG-C-2	9060764	51,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezza 1	GRAG-C 3-4	9060765	97,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezza 2	GRAG-C 5-6	9060766	134,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezze 3 - 4	GRAG-C 7-9	9060767	161,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezza 5	GRAG-C SL5	9069145	217,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezze 6 - 7	GRAG-C SL6-7	9038042	224,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa diritta, grandezza 8	GRAG-C SL8	9069148	255,00
Flangia di presa diritta, grandezza 0	FRD-C SL0	9069370	50,00
Flangia di presa diritta, grandezza 1	FRD-C SL1	9069371	79,00
Flangia di presa diritta, grandezza 2	FRD-C SL2	9038002	80,00
Flangia di presa diritta, grandezze 3 - 4	FRD-C 8-9	9060724	87,00
Flangia di presa diritta, grandezza 5	FRD-C SL5	9069375	127,00
Flangia di presa diritta, grandezze 6 - 7	FRD-C SL6-7	9069376	140,00
Flangia di presa diritta, grandezza 8	FRD-C SL8	9069378	134,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezza 0	GRAP-C 2	9060760	42,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezza 1	GRAP-C 3-4	9060761	62,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezza 2	GRAP-C 5-6	9060762	75,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezze 3 - 4	GRAP-C 7-9	9060763	98,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezza 5	GRAP-C SL5	9069155	147,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezze 6 - 7	GRAP-C SL6-7	9038041	154,00
Griglia di presa da abbinare alla flangia di presa 90°, grandezza 8	GRAP-C SL8	9069158	218,00

⁽¹¹⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRSL / CRSL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Flangia di ripresa 90°, grandezza 0	FR90-C SL0	9069380	108,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 1	FR90-C SL1	9069381	117,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 2	FR90-C SL2	9038001	131,00
Flangia di ripresa 90°, grandezze 3 - 4	FR90-C 8-9	9060714	142,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 5	FR90-C SL5	9069385	159,00
Flangia di ripresa 90°, grandezze 6 - 7	FR90-C SL6-7	9069386	180,00
Flangia di ripresa 90°, grandezza 8	FR90-C SL8	9069388	141,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 0	PRC-C SL0	9069180	134,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 1	PRC-C SL1	9069181	156,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 2	PRC-C SL2	9038050	162,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezze 3 - 4	PRC-C 8-9	9066468	187,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 5	PRC-C SL5	9069185	249,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezze 6 - 7	PRC-C SL6-7	9069186	263,00
Plenum di ripresa con codoli, grandezza 8	PRC-C SL8	9069188	249,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 1	BRS-A	9069461	354,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 2	BRS-B	9069462	405,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 3 - 4	BRS-C	9069463	444,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 5	BRS-D	9069465	513,00
Plenum silenziatore di ripresa, grandezza 6 - 7	BRS-E	9069466	579,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 0	KEL-C SL0	9069530	12,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 1	KEL-C SL1	9069531	31,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 2	KEL-C SL2	9069532	33,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 3 - 4	KEL-C SL3-4	9069533	36,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 5	KEL-C SL5	9069535	39,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 6 - 7	KEL-C SL6-7	9069536	41,00
Kit filtro estrazione laterale, grandezza 8	KEL-C SL8	9069538	41,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 0	FMD-C SL0	9069390	55,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 1	FMD-C SL1	9069391	72,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 2	FMD-C SL2	9069232	80,00
Flangia di mandata diritta, grandezze 3 - 4	FMD-C 8-9	9066378	87,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 5	FMD-C SL5	9069395	117,00
Flangia di mandata diritta, grandezze 6 - 7	FMD-C SL6-7	9069396	127,00
Flangia di mandata diritta, grandezza 8	FMD-C SL8	9069398	129,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 0	FM90-C SL0	9069400	107,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 1	FM90-C SL1	9069401	109,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 2	FM90-C SL2	9069242	131,00
Flangia di mandata 90°, grandezze 3 - 4	FM90-C 8-9	9066388	142,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 5	FM90-C SL5	9069405	150,00
Flangia di mandata 90°, grandezze 6 - 7	FM90-C SL6-7	9069406	168,00
Flangia di mandata 90°, grandezza 8	FM90-C SL8	9069408	175,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 0	PMC-C SL0	9069190	127,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 1	PMC-C SL1	9069191	153,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 2	PMC-C SL2	9069222	162,00
Plenum di mandata con codoli, grandezze 3 - 4	PMC-C 8-9	9066368	187,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 5	PMC-C SL5	9069195	246,00
Plenum di mandata con codoli, grandezze 6 - 7	PMC-C SL6-7	9069196	259,00
Plenum di mandata con codoli, grandezza 8	PMC-C SL8	9069198	240,00

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Carisma Sabiana serie CRS / CRS-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bocchetta di mandata, grandezza 0	BMA-C 2	9060750	46,00
Bocchetta di mandata, grandezza 1	BMA-C 3-4	9060751	75,00
Bocchetta di mandata, grandezza 2	BMA-C 5-6	9060752	100,00
Bocchetta di mandata, grandezze 3 - 4	BMA-C 7-9	9060753	122,00
Bocchetta di mandata, grandezza 5	BMA-C SL5	9069415	202,00
Bocchetta di mandata, grandezze 6 - 7	BMA-C SL6-7	9038040	204,00
Bocchetta di mandata, grandezza 8	BMA-C SL8	9069418	308,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 1	BXS-A	9069081	260,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezza 2	BXS-B	9069082	287,00
Plenum silenziatore di mandata, grandezze 3 - 4	BXS-C	9069083	336,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 0	PM-FL 0	9069650	75,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 1	PM-FL 1	9069651	115,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 2	PM-FL 2	9069652	135,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 3 - 4	PM-FL 3-4	9069653	150,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 5	PM-FL 5	9069655	174,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 6 - 7	PM-FL 6-7	9069656	203,00
Plenum di mandata FLEXI, grandezza 8	PM-FL 8	9069658	232,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 0	PR-FL 0	9069660	74,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 1	PR-FL 1	9069661	115,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 2	PR-FL 2	9069662	129,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 3 - 4	PR-FL 3-4	9069663	143,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 5	PR-FL 5	9069665	168,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 6 - 7	PR-FL 6-7	9069666	196,00
Plenum di ripresa FLEXI, grandezza 8	PR-FL 8	9069668	223,00
Codolo DN 125 per Plenum FLEXI	FR-FL 125	6069321	11,00
Codolo DN 160 per Plenum FLEXI	FR-FL 160	6069322	14,00
Codolo DN 200 per Plenum FLEXI	FR-FL 200	6069323	16,00

Filtro elettrostatico attivo per Carisma serie CRS / CRS-ECM

(consegnati con imballo separato)

Descrizione	Con attacchi sinistri (standard)		Con attacchi destri		Euro
	Sigla	Codice	Sigla	Codice	
Filtro elettrostatico attivo (grandezza 1)	CRY-CRSL-1	9069521	CRY-CRSL-1-D	9069521D	1.466,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezza 2)	CRY-CRSL-2	9069522	CRY-CRSL-2-D	9069522D	1.518,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 3-4)	CRY-CRSL-3-4	9069523	CRY-CRSL-3-4-D	9069523D	1.571,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 5)	CRY-CRSL-5	9069525	CRY-CRSL-5-D	9069525D	1.857,00
Filtro elettrostatico attivo (grandezze 6-7)	CRY-CRSL-6-7	9069526	CRY-CRSL-6-7-D	9069526D	2.225,00

Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana Serie CRS/CRSL-ECM

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro



Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana serie CRS/CRSL (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Plenum per CRS/CRSL	con attacchi standard	con attacchi destri			
Descrizione	Sigla	Codice	Sigla	Codice	Euro
Plenum PMC Multizone a 2 codoli per CRS/CRSL grandezza 2	PMC-MULTI 2/2	9069282	PMC-MULTI 2/2 D	9069282D	2.360,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRS/CRSL grandezza 2	PMC-MULTI 2/3	9069292	PMC-MULTI 2/3 D	9069292D	2.726,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRS/CRSL grandezza 3 - 4	PMC-MULTI 3/3	9069293	PMC-MULTI 3/3 D	9069293D	2.755,00
Plenum PMC Multizone a 4 codoli per CRS/CRSL grandezza 3 - 4	PMC-MULTI 3/4	9069303	PMC-MULTI 3/4 D	9069303D	3.154,00

Plenum PMC Multizone per Carisma Sabiana serie CRSL-ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Plenum per CRSL-ECM	con attacchi standard	con attacchi destri			
Descrizione	Sigla	Codice	Sigla	Codice	Euro
Plenum PMC Multizone a 2 codoli per CRSL-ECM grandezza 2	PMC-MULTI-ECM 2/2	9069322	PMC-MULTI-ECM 2/2 D	9069322D	2.360,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL-ECM grandezza 2	PMC-MULTI-ECM 2/3	9069332	PMC-MULTI-ECM 2/3 D	9069332D	2.726,00
Plenum PMC Multizone a 3 codoli per CRSL-ECM grandezza 4	PMC-MULTI-ECM 3/3	9069333	PMC-MULTI-ECM 3/3 D	9069333D	2.755,00
Plenum PMC Multizone a 4 codoli per CRSL-ECM grandezza 4	PMC-MULTI-ECM 3/4	9069343	PMC-MULTI-ECM 3/4 D	9069343D	3.154,00

Comandi Carisma Sabiana con Plenum PMC Multizone (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi			
Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Controllo BLUEZERO	MZ-BLZ	3021556	389,00
Sensore di zona a filo	MZ-SZ	3021437	270,00
Cavo comunicazione Multizone 15 m	MZ-C15	3021378	42,00
Cavo comunicazione Multizone 100 m	MZ-C100	3021379	162,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL

N.B.: Prezzi accessori e comandi: vedi pagine seguenti



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (med. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prevalenza utile modelli da 1 a 5: 50 Pa

Prevalenza utile modelli 6 e 7: 150 Pa

MODELLO CON 1 BATTERIA

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13	4280	0034201	1.287,00
MTL 23	5690	0034202	1.350,00
MTL 33	7700	0034203	1.550,00
MTL 43	10030	0034204	1.841,00
MTL 53	13100	0034205	2.049,00
-		-	-
-		-	-

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14	5210	0034211	1.304,00
MTL 24	7010	0034212	1.428,00
MTL 34	9760	0034213	1.653,00
MTL 44	12400	0034214	1.964,00
MTL 54	16190	0034215	2.178,00
MTL 64	18730	0034216	3.243,00
MTL 74	25330	0034217	3.700,00

Modelli con batteria a 6 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
MTL 66	22590	0034226	3.565,00
MTL 76	31170	0034227	4.093,00

MODELLO CON 2 BATTERIE

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13+1	4220	0034231	1.431,00
MTL 23+1	5660	0034232	1.509,00
MTL 33+1	7640	0034233	1.730,00
MTL 43+1	9980	0034234	2.061,00
MTL 53+1	13020	0034235	2.316,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14+1	5110	0034241	1.490,00
MTL 24+1	6960	0034242	1.586,00
MTL 34+1	9670	0034243	1.833,00
MTL 44+1	12340	0034244	2.187,00
MTL 54+1	15310	0034245	2.448,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 13+2	4130	0034251	1.494,00
MTL 23+2	5600	0034252	1.589,00
MTL 33+2	7560	0034253	1.833,00
MTL 43+2	9880	0034254	2.187,00
MTL 53+2	12920	0034255	2.472,00
-		-	-
-		-	-

Modelli con batteria a 4+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL 14+2	4880	0034261	1.552,00
MTL 24+2	6690	0034262	1.670,00
MTL 34+2	9230	0034263	1.936,00
MTL 44+2	11900	0034264	2.314,00
MTL 54+2	15480	0034265	2.602,00
MTL 64+2	17870	0034266	3.887,00
MTL 74+2	23580	0034267	4.455,00

Modelli con batteria a 6+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
-		-	-
MTL 66+2	21650	0034276	4.212,00
MTL 76+2	29260	0034277	4.853,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

**Ventilconvettori
canalizzabili Maestro MTL-ECM****N.B.: Prezzi accessori e comandi: vedi pagine seguenti****Imballo:** in scatola di cartone**Resa:** f.co ns. stabilimento di Magenta**Prezzi in Euro**

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (med. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Prevalenza utile: 50 Pa

MODELLO CON 1 BATTERIA**Modelli con batteria a 3 ranghi**

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13	4480	0034301	1.513,00
MTL-ECM 23	5920	0034302	1.783,00
MTL-ECM 33	8070	0034303	1.928,00
MTL-ECM 43	10240	0034304	2.177,00
MTL-ECM 53	13900	0034305	2.469,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14	5110	0034311	1.532,00
MTL-ECM 24	6860	0034312	1.857,00
MTL-ECM 34	9700	0034313	2.031,00
MTL-ECM 44	12390	0034314	2.302,00
MTL-ECM 54	16700	0034315	2.597,00
MTL-ECM 64	21910	0034316	3.463,00

Modelli con batteria a 6 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 66	27200	0034366	3.968,00

MODELLO CON 2 BATTERIE**Modelli con batteria a 3+1 ranghi**

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13+1	4340	0034321	1.657,00
MTL-ECM 23+1	5820	0034322	1.939,00
MTL-ECM 33+1	7940	0034323	2.111,00
MTL-ECM 43+1	10160	0034324	2.398,00
MTL-ECM 53+1	13720	0034325	2.730,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14+1	4940	0034331	1.717,00
MTL-ECM 24+1	6790	0034332	2.017,00
MTL-ECM 34+1	9590	0034333	2.211,00
MTL-ECM 44+1	12270	0034334	2.525,00
MTL-ECM 54+1	16620	0034335	2.858,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 13+2	4340	0034341	1.723,00
MTL-ECM 23+2	5820	0034342	2.020,00
MTL-ECM 33+2	7940	0034343	2.211,00
MTL-ECM 43+2	10160	0034344	2.525,00
MTL-ECM 53+2	13720	0034345	2.883,00

Modelli con batteria a 4+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 14+2	4940	0034351	1.777,00
MTL-ECM 24+2	6790	0034352	2.102,00
MTL-ECM 34+2	9590	0034353	2.315,00
MTL-ECM 44+2	12270	0034354	2.649,00
MTL-ECM 54+2	16620	0034355	3.007,00
MTL-ECM 64+2	21710	0034356	4.009,00

Modelli con batteria a 6+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
MTL-ECM 66+2	26910	0034376	4.518,00

Comandi Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità	(a) MTL 1-2-3-4-5-6-7	COM	9053022	22,00
Comando 3 velocità	(a) MTL 1-2	WM-3V	9066642	33,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-3V + SEL-S	WM-3V	9066642	33,00
		SEL-S	9079110	69,00
	(c) MTL 7: WM-3V + SEL-S + SEL-S	WM-3V	9066642	33,00
		SEL-S	9079110	69,00
		SEL-S	9079110	69,00
Comando a tre velocità con termostato e commutazione estate/inverno a bordo	(a) MTL 1-2	WM-T	9066630	83,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-T + SEL-S	WM-T	9066630	83,00
		SEL-S	9079110	69,00
	(c) MTL 7: WM-T + SEL-S + SEL-S	WM-T	9066630	83,00
		SEL-S	9079110	69,00
		SEL-S	9079110	69,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutazione estate/inverno a bordo/centralizzato	(a) MTL 1-2	WM-TQR	9066631	107,00
	(b) MTL 3-4-5-6: WM-TQR + SEL-S	WM-TQR	9066631	107,00
		SEL-S	9079110	69,00
	(c) MTL 7: WM-TQR + SEL-S + SEL-S	WM-TQR	9066631	107,00
		SEL-S	9079110	69,00
		SEL-S	9079110	69,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	MTL 1-2-3-4-5-6-7	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	MTL 1-2-3-4-5-6-7	T-MB2	9066994E	167,00
Selettori ricevente	MTL 3-4-5-6-7	SEL-S	9079110	69,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	MTL 1-2	UPOM1-AU	9034170	406,00
	MTL 3-4-5-6-7	UPOM3-AU	9034180	525,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	MTL 1-2	UP01-AU	9034169	217,00
	MTL 3-4-5-6-7	UP03-AU	9034179	338,00

(a) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti.

(b) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti. I due codici devono essere abbinati obbligatoriamente.

(c) Non controllano i kit valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti. I tre codici devono essere abbinati obbligatoriamente.

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima temperatura per comando WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima temperatura per comando WM-TQR e per unità di potenza UPO-AU non montata	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,00
Change-Over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB2, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-M 1-6	9034521	712,00
	MTL 7	QCV-MB2-M 7	9034527	739,00
Quadro comando versione MB2, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-S 1-6	9034511	585,00
	MTL 7	QCV-MB2-S 7	9034517	613,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	Tutti	T2	9025310	12,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	SabWeb	9066892	439,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	SIOS	3021292	270,00

(²) Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

(⁴) Utilizzabile in presenza di Change-Over.

Comandi Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPOM1-AU	9034170	406,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UP01-AU	9034169	217,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per unità di potenza UPO-AU non montata	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	per Modello	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB2, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-M 1-6	9034521	712,00
Quadro comando versione MB2, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	MTL-ECM 1-2-3-4-5-6	QCV-MB2-S 1-6	9034511	585,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	Tutti	T2	9025310	12,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	SabWeb	9066892	439,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Tutti	SIOS	3021292	270,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL / MTL-ECM
 (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum con codoli, grandezze 1 - 2	PMM 1-2	9034200	244,00
Plenum con codoli, grandezza 3	PMM 3	9034220	248,00
Plenum con codoli, grandezza 4	PMM 4	9034230	311,00
Plenum con codoli, grandezza 5	PMM 5	9034240	333,00
Plenum con codoli, grandezza 6	PMM 6	9034280	394,00
Plenum con codoli, grandezza 7	PMM 7	9034290	428,00
Bacinella supplementare esterna, grandezze 1÷7	BCM	9034029	59,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezze 1 - 2	SFM 1-2	6034050	26,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 3	SFM 3	6034052	32,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 4	SFM 4	6034053	35,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 5	SFM 5	6034054	40,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 6	SFM 6	6034056	57,00
Filtro classe ePM ₁₀ 50% - G4, grandezza 7	SFM 7	6034057	67,00
Filtro classe ePM ₁₀ 70% - F6, grandezza 6	SFM-F6 6	6034197	780,00
Filtro classe ePM ₁₀ 70% - F6, grandezza 7	SFM-F6 7	6034198	882,00
Giunto antivibrante, grandezze 1 - 2	GAV 1-2	6034200	187,00
Giunto antivibrante, grandezza 3	GAV 3	6034201	188,00
Giunto antivibrante, grandezza 4	GAV 4	6034202	222,00
Giunto antivibrante, grandezza 5	GAV 5	6034203	223,00
Giunto antivibrante, grandezza 6	GAV 6	6034204	256,00
Giunto antivibrante, grandezza 7	GAV 7	6034205	275,00
Batteria elettrica 230V 3000 W, grandezza 1	BEM-230 1	9034201	1.167,00
Batteria elettrica 230V 4500 W, grandezza 2	BEM-230 2	9034210	1.167,00
Batteria elettrica 400V 3000 W, grandezza 1	BEM-400 1	9034202	1.113,00
Batteria elettrica 400V 4500 W, grandezza 2	BEM-400 2	9034211	1.113,00
Batteria elettrica 400V 7500 W, grandezza 3	BEM-400 3	9034222	1.113,00
Batteria elettrica 400V 7500 W, grandezza 4	BEM-400 4	9034232	1.136,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 5	BEM-400 5	9034242	1.391,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 6	BEM-400 6	9034204	1.474,00
Batteria elettrica 400V 15000 W, grandezza 7	BEM-400 7	9034205	1.491,00

Accessori Ventilconvettori canalizzabili Maestro MTL / MTL-ECM
 (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezza 1 ⁽⁴⁾	VO-230-A	9035145	561,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 2 - 3 ⁽⁴⁾	VO-230-B	9035146	593,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 4 - 5 ⁽⁴⁾	VO-230-C	9035147	607,00
Kit valvola per batteria principale 230V ON-OFF, grandezze 6 - 7 ⁽⁴⁾	VO-230-E	9035149	607,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 1 - 2 - 3 ⁽⁴⁾	VO-230-A	9035145	561,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 4 - 5 ⁽⁴⁾	VO-230-D	9035148	593,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 230V ON-OFF, grandezze 6 - 7 ⁽⁴⁾	VO-230-F	9035144	594,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV-MB2), grandezza 1 ⁽⁵⁾	VO-24-A	9035145C	582,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV-MB2), grandezze 2 - 3 ⁽⁵⁾	VO-24-B	9035146C	593,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV-MB2), grandezze 4 - 5 ⁽⁵⁾	VO-24-C	9035147C	607,00
Kit valvola per batteria principale 24V (solo per QCV-MB2), grandezza 6 - 7 ⁽⁵⁾	VO-24-E	9035149C	607,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV-MB2), grandezze 1 - 2 - 3 ⁽⁵⁾	VO-24-A	9035145C	582,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV-MB2), grandezze 4 - 5 ⁽⁵⁾	VO-24-D	9035148C	593,00
Kit valvola per batteria ausiliaria 24V (solo per QCV-MB2), grandezza 6 - 7 ⁽⁵⁾	VO-24-F	9035144C	594,00

⁽⁴⁾ Valvole ON-OFF, utilizzabili con comandi 230V ON-OFF (QCV-MB2, WM-T, WM-TQR, WM-AU e T-MB2). Le valvole sono consegnate con imballo separato.

⁽⁵⁾ Valvole con attuatore modulante 24 Volt - 3 punti, utilizzabili solo con Quadro comando versione MB. Le valvole sono consegnate con imballo separato.

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 2 tubi

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



MODELLO PER IMPIANTI 2 TUBI

senza scheda di regolazione - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi*

Versioni con attacchi frontalini

			Attacchi tipo A1				Attacchi tipo A2				
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale	Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		
			Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	
900	130	330	CFP-ECM 2T 900-130-330	0065501A1	1.936,00	0065501A1S	1.721,00	0065501A2	1.936,00	0065501A2S	1.721,00
1200	130	330	CFP-ECM 2T 1200-130-330	0065521A1	2.168,00	0065521A1S	1.881,00	0065521A2	2.168,00	0065521A2S	1.881,00
1400	130	330	CFP-ECM 2T 1400-130-330	0065531A1	2.359,00	0065531A1S	2.024,00	0065531A2	2.359,00	0065531A2S	2.024,00
1700	130	330	CFP-ECM 2T 1700-130-330	0065541A1	2.543,00	0065541A1S	2.137,00	0065541A2	2.543,00	0065541A2S	2.137,00
2000	130	330	CFP-ECM 2T 2000-130-330	0065551A1	3.163,00	0065551A1S	2.685,00	0065551A2	3.163,00	0065551A2S	2.685,00
2500	130	330	CFP-ECM 2T 2500-130-330	0065561A1	3.565,00	0065561A1S	2.967,00	0065561A2	3.565,00	0065561A2S	2.967,00
3000	130	330	CFP-ECM 2T 3000-130-330	0065571A1	3.921,00	0065571A1S	3.204,00	0065571A2	3.921,00	0065571A2S	3.204,00
1000	175	350	CFP-ECM 2T 1000-175-350	0065511A1	2.309,00	0065511A1S	2.059,00	0065511A2	2.309,00	0065511A2S	2.059,00
1200	175	350	CFP-ECM 2T 1200-175-350	0065522A1	2.508,00	0065522A1S	2.208,00	0065522A2	2.508,00	0065522A2S	2.208,00
1400	175	350	CFP-ECM 2T 1400-175-350	0065532A1	2.666,00	0065532A1S	2.316,00	0065532A2	2.666,00	0065532A2S	2.316,00
1700	175	350	CFP-ECM 2T 1700-175-350	0065542A1	3.519,00	0065542A1S	3.094,00	0065542A2	3.519,00	0065542A2S	3.094,00
2000	175	350	CFP-ECM 2T 2000-175-350	0065552A1	3.802,00	0065552A1S	3.302,00	0065552A2	3.802,00	0065552A2S	3.302,00
2500	175	350	CFP-ECM 2T 2500-175-350	0065562A1	4.856,00	0065562A1S	4.231,00	0065562A2	4.856,00	0065562A2S	4.231,00
3000	175	350	CFP-ECM 2T 3000-175-350	0065572A1	5.358,00	0065572A1S	4.608,00	0065572A2	5.358,00	0065572A2S	4.608,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzato inclusa nel prezzo

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 2 tubi

Imballo: in scatola di cartone
Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta
Prezzi in Euro



MODELLO PER IMPIANTI 2 TUBI senza scheda di regolazione* - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi

Versioni con attacchi laterali

			Attacchi tipo A3				Attacchi tipo A4				
Modello			Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		
			Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	
900	130	330	CFP-ECM 2T 900-130-330	0065501A3	1.936,00	0065501A3S	1.721,00	0065501A4	1.936,00	0065501A4S	1.721,00
1200	130	330	CFP-ECM 2T 1200-130-330	0065521A3	2.168,00	0065521A3S	1.881,00	0065521A4	2.168,00	0065521A4S	1.881,00
1400	130	330	CFP-ECM 2T 1400-130-330	0065531A3	2.359,00	0065531A3S	2.024,00	0065531A4	2.359,00	0065531A4S	2.024,00
1700	130	330	CFP-ECM 2T 1700-130-330	0065541A3	2.543,00	0065541A3S	2.137,00	0065541A4	2.543,00	0065541A4S	2.137,00
2000	130	330	CFP-ECM 2T 2000-130-330	0065551A3	3.163,00	0065551A3S	2.685,00	0065551A4	3.163,00	0065551A4S	2.685,00
2500	130	330	CFP-ECM 2T 2500-130-330	0065561A3	3.565,00	0065561A3S	2.967,00	0065561A4	3.565,00	0065561A4S	2.967,00
3000	130	330	CFP-ECM 2T 3000-130-330	0065571A3	3.921,00	0065571A3S	3.204,00	0065571A4	3.921,00	0065571A4S	3.204,00
1000	175	350	CFP-ECM 2T 1000-175-350	0065511A3	2.309,00	0065511A3S	2.059,00	0065511A4	2.309,00	0065511A4S	2.059,00
1200	175	350	CFP-ECM 2T 1200-175-350	0065522A3	2.508,00	0065522A3S	2.208,00	0065522A4	2.508,00	0065522A4S	2.208,00
1400	175	350	CFP-ECM 2T 1400-175-350	0065532A3	2.666,00	0065532A3S	2.316,00	0065532A4	2.666,00	0065532A4S	2.316,00
1700	175	350	CFP-ECM 2T 1700-175-350	0065542A3	3.519,00	0065542A3S	3.094,00	0065542A4	3.519,00	0065542A4S	3.094,00
2000	175	350	CFP-ECM 2T 2000-175-350	0065552A3	3.802,00	0065552A3S	3.302,00	0065552A4	3.802,00	0065552A4S	3.302,00
2500	175	350	CFP-ECM 2T 2500-175-350	0065562A3	4.856,00	0065562A3S	4.231,00	0065562A4	4.856,00	0065562A4S	4.231,00
3000	175	350	CFP-ECM 2T 3000-175-350	0065572A3	5.358,00	0065572A3S	4.608,00	0065572A4	5.358,00	0065572A4S	4.608,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzato inclusa nel prezzo

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM Modelli per impianti 4 tubi

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



MODELLO PER IMPIANTI 4 TUBI

senza scheda di regolazione - morsettiera e alimentatore 24 V inclusi*

Versioni con attacchi frontalii

			Attacchi tipo A5				Attacchi tipo A6				
			Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	
L (mm)	H (mm)	T (mm)									
900	130	330	CFP-ECM 4T 900-130-330	0065601A5	2.101,00	0065601A5S	1.886,00	0065601A6	2.101,00	0065601A6S	1.886,00
1200	130	330	CFP-ECM 4T 1200-130-330	0065621A5	2.333,00	0065621A5S	2.046,00	0065621A6	2.333,00	0065621A6S	2.046,00
1400	130	330	CFP-ECM 4T 1400-130-330	0065631A5	2.460,00	0065631A5S	2.125,00	0065631A6	2.460,00	0065631A6S	2.125,00
1700	130	330	CFP-ECM 4T 1700-130-330	0065641A5	2.680,00	0065641A5S	2.274,00	0065641A6	2.680,00	0065641A6S	2.274,00
2000	130	330	CFP-ECM 4T 2000-130-330	0065651A5	3.248,00	0065651A5S	2.770,00	0065651A6	3.248,00	0065651A6S	2.770,00
2500	130	330	CFP-ECM 4T 2500-130-330	0065661A5	3.620,00	0065661A5S	3.022,00	0065661A6	3.620,00	0065661A6S	3.022,00
3000	130	330	CFP-ECM 4T 3000-130-330	0065671A5	3.990,00	0065671A5S	3.273,00	0065671A6	3.990,00	0065671A6S	3.273,00
1000	175	350	CFP-ECM 4T 1000-175-350	0065611A5	2.465,00	0065611A5S	2.215,00	0065611A6	2.465,00	0065611A6S	2.215,00
1200	175	350	CFP-ECM 4T 1200-175-350	0065622A5	2.633,00	0065622A5S	2.333,00	0065622A6	2.633,00	0065622A6S	2.333,00
1400	175	350	CFP-ECM 4T 1400-175-350	0065632A5	2.835,00	0065632A5S	2.485,00	0065632A6	2.835,00	0065632A6S	2.485,00
1700	175	350	CFP-ECM 4T 1700-175-350	0065642A5	3.617,00	0065642A5S	3.192,00	0065642A6	3.617,00	0065642A6S	3.192,00
2000	175	350	CFP-ECM 4T 2000-175-350	0065652A5	3.871,00	0065652A5S	3.371,00	0065652A6	3.871,00	0065652A6S	3.371,00
2500	175	350	CFP-ECM 4T 2500-175-350	0065662A5	4.909,00	0065662A5S	4.284,00	0065662A6	4.909,00	0065662A6S	4.284,00
3000	175	350	CFP-ECM 4T 3000-175-350	0065672A5	5.375,00	0065672A5S	4.625,00	0065672A6	5.375,00	0065672A6S	4.625,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzato inclusa nel prezzo

Comandi e accessori Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CFP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi Ventilconvettori Carisma Floor CFP-ECM con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB sciolta	MB-CFP-ECM-B20	9065314	236,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con KNX-CFP-ECM-B20 e plancia serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Kit unità di potenza KNX-CFP-ECM-B20 consegnata separatamente	KNX-CFP-ECM-B20	9065315	588,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi frontal A1-A2 (*) (**)	VS-A1-A2-OF	9065118	100,00
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi laterali A3-A4 (*)	VS-A3-A4-OF	9065117	98,00
Canale vuoto H=130 - T=330 senza griglia (prezzo/m)	CVSG 13-33	9065101	459,00
Canale vuoto H=175 - T=350 senza griglia (prezzo/m)	CVSG 17-35	9065262	543,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GAA 33-NAT	9065020	239,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 33-BRO	9065021	364,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 33-ARG	9065022	364,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 33-OTT	9065023	364,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 33-NER	9065024	364,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=330 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 33-COL	9065025	364,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GAA 35-NAT	9065265	250,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 35-BRO	9065266	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 35-ARG	9065267	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 35-OTT	9065268	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 35-NER	9065269	375,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=350 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 35-COL	9065270	375,00

(*) Utilizzabile con kit KNX-CFP-ECM-B20 e con scheda MB

(**) Per le unità a 4 tubi, attacchi A5-A6 considerare 2 volte questo codice

Accessori Ventilconvettori ad incasso sottopavimento Carisma Floor CFP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=330 (prezzo/m)	GAI 33	9065037	979,00
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=350 (prezzo/m)	GAI 35	9065275	1.009,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Quercia (prezzo/m)	GLE 33-QUE	9065073	733,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Frassino (prezzo/m)	GLE 33-FRA	9065074	733,00
Griglia arrotolabile in legno T=330 - colore Faggio (prezzo/m)	GLE 33-FAG	9065075	733,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Quercia (prezzo/m)	GLE 35-QUE	9065280	759,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Frassino (prezzo/m)	GLE 35-FRA	9065281	759,00
Griglia arrotolabile in legno T=350 - colore Faggio (prezzo/m)	GLE 35-FAG	9065282	759,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 33-NAT	9065050	239,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 33-BRO	9065051	364,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 33-ARG	9065052	364,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 33-OTT	9065053	364,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 33-NER	9065054	364,00
Griglia lineare in alluminio T=330 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 33-COL	9065055	364,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 35-NAT	9065283	250,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 35-BRO	9065284	375,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 35-ARG	9065285	375,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 35-OTT	9065286	375,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 35-NER	9065287	375,00
Griglia lineare in alluminio T=350 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 35-COL	9065288	375,00
Filtro aspirazione aria L=900 mm	FVM-90	9065290	14,00
Filtro aspirazione aria L=1000 mm	FVM-100	9065106	15,60
Filtro aspirazione aria L=1200 mm	FVM-120	9065291	18,70
Filtro aspirazione aria L=1400 mm	FVM-140	9065292	21,80
Filtro aspirazione aria L=1700 mm	FVM-170	9065293	26,50
Filtro aspirazione aria L=2000 mm	FVM-200	9065122	31,20
Filtro aspirazione aria L=2500 mm	FVM-250	9065294	39,00
Filtro aspirazione aria L=3000 mm	FVM-300	9065295	46,80
Rivestimento isolante canale L=900 mm	TS-90	9065300	60,50
Rivestimento isolante canale L=1000 mm	TS-100	9065107	67,20
Rivestimento isolante canale L=1200 mm	TS-120	9065301	80,60
Rivestimento isolante canale L=1400 mm	TS-140	9065302	94,10
Rivestimento isolante canale L=1700 mm	TS-170	9065303	114,20
Rivestimento isolante canale L=2000 mm	TS-200	9065242	134,40
Rivestimento isolante canale L=2500 mm	TS-250	9065304	168,00
Rivestimento isolante canale L=3000 mm	TS-300	9065305	201,60
Attacco per l'aria primaria diam. 63 (modelli con H=130)	LAG 63	9065108	67,00
Attacco per l'aria primaria diam. 80 (modelli con H=130-175)	LAG 80	9065109	70,00
Pompa di scarico condensa (montata in fabbrica)	PC-FL	9065112	442,00
Staffa a terra centrale	ST-FL	9065110	61,00
Coppia di staffe a terra laterali	CST-FL	9065111	121,00

Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CSP-ECM

Modelli solo riscaldamento per impianti 2 tubi



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (max. velocità)

Riscaldamento: Acqua 55° / 45°C - Aria +20°C

MODELLO SOLO RISCALDAMENTO PER IMPIANTI 2 TUBI* **morsettiera e alimentatore 24 V inclusi**

Versioni con attacchi frontalini

			Riscald. Modello	Attacchi tipo A1				Attacchi tipo A2				
Lungh. Canale	Altez. Canale	Largh. Canale		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		Con griglia arrotolabile GAA NAT**		Senza griglia		
L (mm)	H (mm)	T (mm)		Watt	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	
1000	110	192	CSP-ECM 1000-110-192	849	0065701A1	1.489,00	0065701A1S	1.327,00	0065701A2	1.489,00	0065701A2S	1.327,00
1200	110	192	CSP-ECM 1200-110-192	1127	0065711A1	1.616,00	0065711A1S	1.422,00	0065711A2	1.616,00	0065711A2S	1.422,00
1400	110	192	CSP-ECM 1400-110-192	1535	0065721A1	1.754,00	0065721A1S	1.527,00	0065721A2	1.754,00	0065721A2S	1.527,00
1600	110	192	CSP-ECM 1600-110-192	1750	0065731A1	1.880,00	0065731A1S	1.621,00	0065731A2	1.880,00	0065731A2S	1.621,00
1800	110	192	CSP-ECM 1800-110-192	2121	0065741A1	2.343,00	0065741A1S	2.051,00	0065741A2	2.343,00	0065741A2S	2.051,00
2000	110	192	CSP-ECM 2000-110-192	2350	0065751A1	2.457,00	0065751A1S	2.133,00	0065751A2	2.457,00	0065751A2S	2.133,00
2200	110	192	CSP-ECM 2200-110-192	2791	0065761A1	2.637,00	0065761A1S	2.281,00	0065761A2	2.637,00	0065761A2S	2.281,00
2400	110	192	CSP-ECM 2400-110-192	3000	0065771A1	2.764,00	0065771A1S	2.375,00	0065771A2	2.764,00	0065771A2S	2.375,00
2600	110	192	CSP-ECM 2600-110-192	3298	0065781A1	2.928,00	0065781A1S	2.507,00	0065781A2	2.928,00	0065781A2S	2.507,00
2800	110	192	CSP-ECM 2800-110-192	3452	0065791A1	3.054,00	0065791A1S	2.600,00	0065791A2	3.054,00	0065791A2S	2.600,00
3000	110	192	CSP-ECM 3000-110-192	3540	0065801A1	3.153,00	0065801A1S	2.667,00	0065801A2	3.153,00	0065801A2S	2.667,00
1000	130	217	CSP-ECM 1000-130-217	1222	0065702A1	1.553,00	0065702A1S	1.380,00	0065702A2	1.553,00	0065702A2S	1.380,00
1200	130	217	CSP-ECM 1200-130-217	1597	0065712A1	1.653,00	0065712A1S	1.445,00	0065712A2	1.653,00	0065712A2S	1.445,00
1400	130	217	CSP-ECM 1400-130-217	1860	0065722A1	1.792,00	0065722A1S	1.550,00	0065722A2	1.792,00	0065722A2S	1.550,00
1600	130	217	CSP-ECM 1600-130-217	2243	0065732A1	1.894,00	0065732A1S	1.617,00	0065732A2	1.894,00	0065732A2S	1.617,00
1800	130	217	CSP-ECM 1800-130-217	3038	0065742A1	2.424,00	0065742A1S	2.113,00	0065742A2	2.424,00	0065742A2S	2.113,00
2000	130	217	CSP-ECM 2000-130-217	3351	0065752A1	2.511,00	0065752A1S	2.165,00	0065752A2	2.511,00	0065752A2S	2.165,00
2200	130	217	CSP-ECM 2200-130-217	3558	0065762A1	2.669,00	0065762A1S	2.288,00	0065762A2	2.669,00	0065762A2S	2.288,00
2400	130	217	CSP-ECM 2400-130-217	3796	0065772A1	2.796,00	0065772A1S	2.381,00	0065772A2	2.796,00	0065772A2S	2.381,00
2600	130	217	CSP-ECM 2600-130-217	3845	0065782A1	2.960,00	0065782A1S	2.510,00	0065782A2	2.960,00	0065782A2S	2.510,00
2800	130	217	CSP-ECM 2800-130-217	4046	0065792A1	3.064,00	0065792A1S	2.580,00	0065792A2	3.064,00	0065792A2S	2.580,00
3000	130	217	CSP-ECM 3000-130-217	4180	0065802A1	3.167,00	0065802A1S	2.648,00	0065802A2	3.167,00	0065802A2S	2.648,00

* Per la scheda di regolazione si veda la pagina relativa a comandi e accessori

** Versioni con griglia in alluminio anodizzato inclusa nel prezzo

Comandi e accessori Ventilconvettori a pavimento Carisma Floor CSP-ECM

(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi Ventilconvettori Carisma Floor CSP-ECM con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB sciolta (*)	MB-CFP-ECM-B20	9065314	236,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-MB2	9066994E	167,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB-CFP-ECM-B20)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con schede MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con KNX-CFP-ECM-B20 e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Kit unità di potenza KNX-CFP-ECM-B20 consegnata separatamente (*)	KNX-CFP-ECM-B20	9065315	588,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Valvola ON-OFF a 2 vie sciolta con attuatore 230 V, attacchi frontalì A1-A2 (**)	VS-A1-A2-OF	9065118	100,00
Canale vuoto H=110 - T=192 senza griglia (prezzo/m)	CSVG 192	9065321	376,00
Canale vuoto H=130 - T=217 senza griglia (prezzo/m)	CSVG 217	9065322	417,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata Naturale -standard - (prezzo/m)	GAA 192-NAT	9065331	162,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 192-BRO	9065341	282,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192- anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 192-ARG	9065332	282,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 192-OTT	9065342	282,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 192-NER	9065333	282,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=192 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 192-COL	9065343	282,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata Naturale -standard - (prezzo/m)	GAA 217-NAT	9065334	173,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GAA 217-BRO	9065344	299,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217- anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GAA 217-ARG	9065335	299,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GAA 217-OTT	9065345	299,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GAA 217-NER	9065336	299,00
Griglia arrotolabile in alluminio T=217 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GAA 217-COL	9065346	299,00
Griglia arrotolabile in acciaio Inossidabile T=192 (prezzo/m)	GAI 192	9065323	737,00
Griglia arrotolabile in acciaio inossidabile T=217 (prezzo/m)	GAI 217	9065324	795,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 quercia	GLE 192-QUE	9065351	484,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 frassino	GLE 192-FRA	9065352	484,00
Griglia arrotolabile in legno T=192 faggio	GLE 192-FAG	9065353	484,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 quercia	GLE 217-QUE	9065354	542,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 frassino	GLE 217-FRA	9065355	542,00
Griglia arrotolabile in legno T=217 faggio	GLE 217-FAG	9065356	542,00

(*) Solo per installazione remota per le versioni con altezza H = 110 mm

(**) Utilizzabile con kit KNX-CFP-ECM-B20 e con scheda MB

Accessori Ventilconvettori ad incasso sottopavimento Carisma Floor CSP-ECM
 (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia lineare in alluminio T=192- anodizzata Naturale - standard (prezzo/m)	GLA 192-NAT	9065361	162,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 192-BRO	9065362	282,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 192-ARG	9065363	282,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 192-OTT	9065364	282,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 192-NER	9065365	282,00
Griglia lineare in alluminio T=192 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 192-COL	9065366	282,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata Naturale - standard - (prezzo/m)	GLA 217-NAT	9065371	173,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Bronzo (prezzo/m)	GLA 217-BRO	9065372	299,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Argento scuro (prezzo/m)	GLA 217-ARG	9065373	299,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Ottone (prezzo/m)	GLA 217-OTT	9065374	299,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - anodizzata colore Nero (prezzo/m)	GLA 217-NER	9065375	299,00
Griglia lineare in alluminio T=217 - verniciata con un colore a scelta (prezzo/m)	GLA 217-COL	9065376	299,00
Filtro aspirazione aria L=1000 mm	FVM-S-100	9065380	15,60
Filtro aspirazione aria L=1200 mm	FVM-S-120	9065381	18,70
Filtro aspirazione aria L=1400 mm	FVM-S-140	9065382	21,80
Filtro aspirazione aria L=1600 mm	FVM-S-160	9065383	25,00
Filtro aspirazione aria L=1800 mm	FVM-S-180	9065384	28,10
Filtro aspirazione aria L=2000 mm	FVM-S-200	9065385	31,20
Filtro aspirazione aria L=2200 mm	FVM-S-220	9065386	34,30
Filtro aspirazione aria L=2400 mm	FVM-S-240	9065387	37,40
Filtro aspirazione aria L=2600 mm	FVM-S-260	9065388	40,60
Filtro aspirazione aria L=2800 mm	FVM-S-280	9065389	43,70
Filtro aspirazione aria L=3000 mm	FVM-S-300	9065390	46,80
Rivestimento isolante canale L=1000 mm	TS-100	9065107	67,20
Rivestimento isolante canale L=1200 mm	TS-120	9065391	80,60
Rivestimento isolante canale L=1400 mm	TS-140	9065392	94,10
Rivestimento isolante canale L=1600 mm	TS-160	9065393	107,50
Rivestimento isolante canale L=1800 mm	TS-180	9065394	121,00
Rivestimento isolante canale L=2000 mm	TS-200	9065242	134,40
Rivestimento isolante canale L=2200 mm	TS-220	9065395	147,80
Rivestimento isolante canale L=2400 mm	TS-240	9065396	161,30
Rivestimento isolante canale L=2600 mm	TS-260	9065397	174,70
Rivestimento isolante canale L=2800 mm	TS-280	9065398	188,20
Rivestimento isolante canale L=3000 mm	TS-300	9065246	201,60
Attacco per l'aria primaria diam. 63 (modelli con H=110-130)	LAG 63	9065108	67,00
Attacco per l'aria primaria diam. 80 (modelli con H=130)	LAG 80	9065109	70,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Ventilconvettori Cassette SkyStar Sabiana


Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar senza scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 02	1920	0079100	914,00
SK 12	2640	0079000	1.015,00
SK 22	4260	0079001	1.116,00
SK 32	4930	0079002	1.219,00
SK 42	6080	0079003	1.528,00
SK 52	9390	0079004	1.650,00
SK 62	10930	0079005	1.781,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 04	2270	0079110	1.053,00
SK 14	2660	0079010	1.158,00
SK 24	3270	0079011	1.263,00
SK 26	3860	0079016	1.286,00
SK 34	3720	0079012	1.370,00
SK 36	4440	0079017	1.392,00
SK 44	6260	0079013	1.722,00
SK 54	7590	0079014	1.827,00
SK 56	8650	0079018	1.849,00
SK 64	8720	0079015	1.933,00
SK 66	10030	0079019	1.958,00

Versione SkyStar con scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 02	1920	0079170	1.166,00
SK-MB 12	2640	0079171	1.265,00
SK-MB 22	4260	0079172	1.367,00
SK-MB 32	4930	0079173	1.471,00
SK-MB 42	6080	0079174	1.779,00
SK-MB 52	9390	0079175	1.902,00
SK-MB 62	10930	0079176	2.031,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 04	2270	0079180	1.303,00
SK-MB 14	2660	0079181	1.408,00
SK-MB 24	3270	0079182	1.513,00
SK-MB 26	3860	0079187	1.538,00
SK-MB 34	3720	0079183	1.621,00
SK-MB 36	4440	0079188	1.643,00
SK-MB 44	6260	0079184	1.973,00
SK-MB 54	7590	0079185	2.078,00
SK-MB 56	8650	0079189	2.102,00
SK-MB 64	8720	0079186	2.183,00
SK-MB 66	10030	0079190	2.208,00

Versione SkyStar con batteria elettrica senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK 12-E	2510	0079060	1.340,00
SK 22-E	4010	0079061	1.442,00
SK 32-E	4690	0079062	1.551,00
SK 42-E	5780	0079063	1.940,00
SK 52-E	8920	0079064	2.071,00
SK 62-E	10390	0079065	2.206,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-MB 12-E	2510	0079191	1.601,00
SK-MB 22-E	4010	0079192	1.706,00
SK-MB 32-E	4690	0079193	1.815,00
SK-MB 42-E	5780	0079194	2.205,00
SK-MB 52-E	8920	0079195	2.331,00
SK-MB 62-E	10390	0079196	2.466,00

Nota: il prezzo della griglia di ripresa e diffusione dell'aria (accessorio obbligatorio) è illustrato alla pagina seguente.

Ventilconvettori Cassette SkyStar ECM Sabiana

**Imballo:**

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria
Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 12	2730	0079801	1.184,00
SK-ECM 22	4300	0079802	1.285,00
SK-ECM 32	4960	0079803	1.391,00
SK-ECM 42	6300	0079804	1.696,00
SK-ECM 52	10690	0079805	1.822,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 14	2750	0079811	1.329,00
SK-ECM 26	3900	0079812	1.457,00
SK-ECM 36	4470	0079813	1.562,00
SK-ECM 44	6480	0079814	1.892,00
SK-ECM 56	9760	0079815	2.022,00

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter e scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria
Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 12	2730	0079911	1.437,00
SK-ECM-MB 22	4300	0079912	1.537,00
SK-ECM-MB 32	4960	0079913	1.642,00
SK-ECM-MB 42	6300	0079914	1.949,00
SK-ECM-MB 52	10690	0079915	2.072,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 14	2750	0079921	1.578,00
SK-ECM-MB 26	3900	0079922	1.709,00
SK-ECM-MB 36	4470	0079923	1.815,00
SK-ECM-MB 44	6480	0079924	2.141,00
SK-ECM-MB 56	9760	0079925	2.272,00

Versione SkyStar ECM con motori a basso consumo energetico e batteria elettrica, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria
Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 12-E	2600	0079841	1.576,00
SK-ECM 22-E	4090	0079842	1.718,00
SK-ECM 32-E	4710	0079843	1.830,00
SK-ECM 42-E	5990	0079844	2.249,00
SK-ECM 52-E	10160	0079845	2.474,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 12-E	2600	0079901	1.756,00
SK-ECM-MB 22-E	4090	0079902	1.895,00
SK-ECM-MB 32-E	4710	0079903	2.023,00
SK-ECM-MB 42-E	5990	0079904	2.427,00
SK-ECM-MB 52-E	10160	0079905	2.653,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar e SkyStar ECM (obbligatorio)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36	HTA-600	9079020	177,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66	HTA-800	9079035	275,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 (*)	HTB-600	9079021	352,00
Griglia di ripresa, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 (*)	HTB-800	9079036	555,00
Griglia di ripresa ed alette in un colore a scelta, cornice in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 (*)	HTC-600	9079022	268,00
Griglia di ripresa ed alette in un colore a scelta, cornice in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 (*)	HTC-800	9079037	408,00
Griglia di ripresa e cornice in ABS colore bianco RAL 9003, alette in un colore a scelta, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36 (*)	HTD-600	9079023	239,00
Griglia di ripresa e cornice in ABS colore bianco RAL 9003, alette in un colore a scelta, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66 (*)	HTD-800	9079038	364,00
Griglia di ripresa in metallo colore RAL 9003, 600x600, modelli SK 02-04 / 12-14 / 22-24-26 / 32-34-36	MD-600	9079420	274,00
Griglia di ripresa in metallo colore RAL 9003, 800x800, modelli SK 42-44 / 52-54-56 / 62-64-66	MD-800	9079417	421,00

(*) Quantità minima: 20 pezzi.

Accessori e Comandi: segue alle pagine successive ►

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Ventilconvettori Cassette SkyStar Jumbo ECM


Imballo:

in scatola di cartone

Prestazioni riferite alle seguenti

Resa:
 f.co ns. stabilimento di Magenta

condizioni di funzionamento

(max. velocità)

Prezzi in Euro

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

Versione SkyStar Jumbo ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 72	12.600	0079807	2.208,00
SK-ECM 82	15.130	0079808	2.283,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 76	11.610	0079817	2.370,00
SK-ECM 86	13.590	0079818	2.451,00

Versione SkyStar Jumbo ECM con motori a basso consumo energetico, scheda inverter e scheda MB, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Modelli con una batteria (Impianto a 2 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 72	12.600	0079917	2.458,00
SK-ECM-MB 82	15.130	0079918	2.535,00

Modelli con due batterie (Impianto a 4 tubi)

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 76	11.610	0079927	2.621,00
SK-ECM-MB 86	13.590	0079928	2.703,00

Versione SkyStar Jumbo ECM con batteria elettrica, senza valvole e senza griglia di ripresa e diffusione dell'aria

Senza scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM 72-E	11.970	0079847	2.637,00
SK-ECM 82-E	14.380	0079848	2.745,00

Con scheda MB

Modello	Raffreddamento (W)	Codice	Euro
SK-ECM-MB 72-E	11.030	0079907	2.816,00
SK-ECM-MB 82-E	12.910	0079908	2.922,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar Jumbo ECM (obbligatorio) - non applicabili su versioni SK-ECM-MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86	HTA-900	9079900	513,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ , 55% - F7, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86	HTA-900-PM1	9079901	526,00
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86 (*)	HTB-900	9079902	793,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ , 55% - F7, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM 72-82 / 76-86 (*)	HTB-900-PM1	9079903	806,00

Griglie di ripresa e diffusione dell'aria per SkyStar Jumbo ECM con scheda MB (obbligatorio) - non applicabili su versioni SK-ECM

Le alette sono motorizzate e si regolano automaticamente in base al tipo di funzionamento

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86	HTA-900-MB	9079910	639,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ , 55% - F7, cornice ed alette in ABS colore bianco RAL 9003, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86	HTA-900-MB-PM1	9079911	666,00
Griglia di ripresa con filtro G0, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86 (*)	HTB-900-MB	9079912	919,00
Griglia di ripresa con filtro ePM ₁ , 55% - F7, cornice ed alette in un colore a scelta, modelli SK-ECM-MB 72-82 / 76-86 (*)	HTB-900-MB-PM1	9079913	947,00

(*) Quantità minima: 20 pezzi.

Accessori e Comandi: segue alle pagine successive ►

Accessori - Valvole con attuatore termoelettrico (le valvole non montate sono consegnate con imballo separato)

Valvole ON-OFF con attuatore e con detentore		Valvola montata			Valvola non montata			
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro	
Valvola 3 vie + kit collegamento	con detentore a regolazione micrometrica	02, 12, 22, 32	3V2T1-3-M	9079510W	233,00	3V2T1-3	9079500W	193,00
		42, 52, 62	3V2T4-6-M	9079511W	326,00	3V2T4-6	9079501W	268,00
		04, 14, 24, 26, 34, 36	3V4T1-3-M	9079512W	450,00	3V4T1-3	9079502W	386,00
		44, 54, 56, 64, 66	3V4T4-6-M	9079513W	544,00	3V4T4-6	9079503W	461,00
		02, 12, 22, 32 con mobile MCT 600	-	-	-	3V2T1-3MCT	9079155	201,00
		42, 52, 62 con mobile MCT 800	-	-	-	3V2T4-6MCT	9079221	270,00
	con rubinetto a sfera di intercettazione	72, 82	3V2T7-8-M	9079923W	350,00	3V2T7-8	9079922W	304,00
		76, 86	3V4T7-8-M	9079933W	549,00	3V4T7-8	9079932W	492,00
		72, 82 con mobile MCT 900	-	-	-	3V2T7-8MCT	9079945W	309,00
Valvola 2 vie + kit collegamento	con detentore a regolazione micrometrica	02, 12, 22, 32	2V2T1-3-M	9079515W	201,00	2V2T1-3	9079505W	171,00
		42, 52, 62	2V2T4-6-M	9079516W	232,00	2V2T4-6	9079506W	193,00
		04, 14, 24, 26, 34, 36	2V4T1-3-M	9079517W	410,00	2V4T1-3	9079507W	364,00
		44, 54, 56, 64, 66	2V4T4-6-M	9079518W	446,00	2V4T4-6	9079508W	392,00
	con rubinetto a sfera di intercettazione	72, 82	2V2T7-8-M	9079921W	308,00	2V2T7-8	9079920W	262,00
		76, 86	2V4T7-8-M	9079931W	474,00	2V4T7-8	9079930W	416,00

Valvole ON-OFF con attuatore, senza detentore		Valvola montata			Valvola non montata		
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola 3 vie + kit collegamento semplificato	02, 12, 22, 32	3VS2T1-3-M	9079530W	160,00	3VS2T1-3	9079520W	139,00
	42, 52, 62	3VS2T4-6-M	9079531W	220,00	3VS2T4-6	9079521W	194,00
	72, 82	3VS2T7-8-M	9079928W	275,00	3VS2T7-8	9079927W	233,00
	04, 14, 24, 26, 34, 36	3VS4T1-3-M	9079532W	296,00	3VS4T1-3	9079522W	267,00
	44, 54, 56, 64, 66	3VS4T4-6-M	9079533W	357,00	3VS4T4-6	9079523W	322,00
	76, 86	3VS4T7-8-M	9079938W	437,00	3VS4T7-8	9079937W	383,00
Valvola 2 vie + kit collegamento semplificato	02, 12, 22, 32	2VS2T1-3-M	9079535W	146,00	2VS2T1-3	9079525W	128,00
	42, 52, 62	2VS2T4-6-M	9079536W	185,00	2VS2T4-6	9079526W	159,00
	72, 82	2VS2T7-8-M	9079926W	247,00	2VS2T7-8	9079925W	205,00
	04, 14, 24, 26, 34, 36	2VS4T1-3-M	9079537W	270,00	2VS4T1-3	9079527W	238,00
	44, 54, 56, 64, 66	2VS4T4-6-M	9079538W	308,00	2VS4T4-6	9079528W	273,00
	76, 86	2VS4T7-8-M	9079936W	393,00	2VS4T7-8	9079935W	336,00

Valvola di bilanciamento con attuatore (***)

Valvole di bilanciamento Oventrop		Valvola montata			Valvola non montata		
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V20VSK6BPM 150-1050	9079771	465,00	V20VSK6BPS 150-1050	9079761	424,00
	4	V20VSK8BPM 150-1050	9079791	483,00	V20VSK8BPS 150-1050	9079781	441,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento	5, 6	V20VSK8BPM 180-1300	9079792	611,00	V20VSK8BPS 180-1300	9079782	571,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V20VSK6BAM 150-1050	9079773	443,00	V20VSK6BAS 150-1050	9079763	402,00
	4, 5, 6	V20VSK8BAM 150-1050	9079793	449,00	V20VSK8BAS 150-1050	9079783	407,00

Valvole di bilanciamento Danfoss		Valvola montata			Valvola non montata		
Descrizione	Modelli	Sigla	Codice	Euro	Sigla	Codice	Euro
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2DFSK6BPM 150-1050	9079774	305,00	V2DFSK6BPS 150-1050	9079784	290,00
	4	V2DFSK8BPM 150-1050	9079775	316,00	V2DFSK8BPS 150-1050	9079785	301,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 20 per batteria principale + kit collegamento	5, 6	V2DFSK8BPM 190-1300	9079776	366,00	V2DFSK8BPS 190-1300	9079786	349,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento	0, 1, 2, 3	V2DFSK6BAM 150-1050	9079777	301,00	V2DFSK6BAS 150-1050	9079787	287,00
	4, 5, 6	V2DFSK8BAM 150-1050	9079778	310,00	V2DFSK8BAS 150-1050	9079788	296,00

(***) Modello senza nippli di prova

Nota: per le unità a 4 tubi occorre considerare sia la valvola per batteria principale che la valvola per batteria addizionale.

Altri accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Mobile di copertura, modelli 02-12-22-32, consegnato con imballo separato (****)	MCT 600	9079240	323,00
Mobile di copertura, modelli 42-52-62, consegnato con imballo separato (****)	MCT 800	9079250	551,00
Mobile di copertura, modelli 72-82, consegnato con imballo separato (****)	MCT 900	9079886	607,00
Kit per unità con scheda di controllo remotabile, solo versioni SK 0÷6 (assemblata in fabbrica sui modelli base senza scheda MB)	RUS	su richiesta	110,00
Codolo distribuzione dell'aria, modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CDA 600	9079232	27,00
Codolo distribuzione dell'aria, modelli 4-5-6-7-8 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CDA 800	9079233	38,00
Raccordo per condotto aria primaria, solo modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	CAP	6078005	27,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 0-1-2-3 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 600	9079230	36,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 4-5-6 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 800	9079231	38,00
Kit aria primaria ad 1 via, modelli 7-8 (non montabile sui modelli MCT con mobile di copertura)	PRT 900	9079235	41,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall, modelli 0-1-2-3	CRY-S-600	9079295	1.192,00
Filtro elettrostatico attivo a piastre Crystall, modelli 4-5-6	CRY-S-800	9079296	1.860,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 0-1-2-3	PM-SK-600	9079160	75,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 4-5-6	PM-SK-800	9079162	75,00
Pompa scarico condensa maggiorata montata e cablata a bordo, modelli 7-8	PM-SK-900	9079164	75,00

(****) Solo per impianti a 2 tubi; non abbinabile ai modelli SK-E / SK-E-ECM (con batteria elettrica)

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato

(non applicabile per versioni con batteria elettrica e unità con filtro Crystall; il kit non è compatibile con i kit valvole standard)

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione SK

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 0, montato in fabbrica	KAL-SK 0	9K79050	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 1, montato in fabbrica	KAL-SK 1	9K79051	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 2, montato in fabbrica	KAL-SK 2	9K79052	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 3, montato in fabbrica	KAL-SK 3	9K79053	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 4, montato in fabbrica	KAL-SK 4	9K79054	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 5, montato in fabbrica	KAL-SK 5	9K79055	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 6, montato in fabbrica	KAL-SK 6	9K79056	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 0, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 0	9K79060	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 1, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 1	9K79061	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 2, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 2	9K79062	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 3, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 3	9K79063	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 4, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 4	9K79064	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 5, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 5	9K79065	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-MB 6, montato in fabbrica	KAL-SK-MB 6	9K79066	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 0 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 0	9K79070	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 1 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 1	9K79071	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 2 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 2	9K79072	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 3 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 3	9K79073	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 4 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 4	9K79074	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 5 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 5	9K79075	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK 6 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-UP 6	9K79076	205,00

Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per versione SK-ECM (escluso versione Jumbo)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 1÷3, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM 1-3	9K79081	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 4-5, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM 4-5	9K79084	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM MB 1÷3, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-MB 1-3	9K79091	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM MB 4-5, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-MB 4-5	9K79094	70,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 1÷3 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-UP 1-3	9K79101	205,00
Kit attacchi idraulici ed elettrici sullo stesso lato per SK-ECM 4-5 con UP-AU, montato in fabbrica	KAL-SK-ECM-UP 4-5	9K79104	205,00

Comandi Ventilconvettori Cassette SkyStar (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi a parete per versione SkyStar SK senza scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5) (6)}	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ^{(2) (6)}	WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4) (7)}	WM-TQR	9066631	107,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (6) (8)}	T2T	9060174	67,00

Accessori per comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00
Selettori ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL2M	9079109	66,00

Comandi per versione SkyStar SK-MB con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per unità con schede MB	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando e ricevitore per unità con schede MB	RCS-RT03	9079117	61,00
Telecomando per unità con schede MB	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per unità con schede MB	RCS	9079116	30,00
Ricevitore per unità con schede MB e plafoniera metallica MD-600/MD-800	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-Over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni SK-MB con scheda MB)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Abbinabile solo alle versioni SK (non abbinabile alle versioni con scheda MB, alle versioni ECM e alle versioni con resistenza elettrica E).

⁽⁶⁾ Non abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁷⁾ Abbinabile al Filtro Crystall.

⁽⁸⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Nota: il termostato di minima è già incluso negli apparecchi SK-MB ed SK-ECM-MB; non è montato e non può essere montato sugli apparecchi con batteria elettrica SK-E.

Comandi Ventilconvettori Cassette SkyStar ECM / SkyStar Jumbo ECM (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi a parete per versione SkyStar SK-ECM / SkyStar Jumbo SK-ECM senza scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4) (7)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4) (7)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC) ⁽⁶⁾	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Comando con variaz. continua della velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ^{(6) (9)}	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi a parete

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-503-AC-EC, WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00

Comandi per versione SkyStar SK-ECM-MB / SkyStar Jumbo SK-ECM-MB con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi per unità con schede MB	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando e ricevitore per unità con schede MB (non utilizzabile con Skystar Jumbo)	RCS-RT03	9079117	61,00
Telecomando per unità con schede MB	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per unità con schede MB (non utilizzabile con Skystar Jumbo)	RCS	9079116	30,00
Ricevitore per unità con schede MB e plafoniera metallica MD-600/MD-800	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-Over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00
Sonda NTC con ricevitore infrarosso (utilizzabile solo con SkyStar Jumbo)	WM-NTC	9079885	95,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con scheda MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX (non utilizzabile con versioni SK-MB con scheda MB e con SkyStar Jumbo ECM)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁶⁾ Non abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁷⁾ Abbinabile al filtro Crystall.

⁽⁹⁾ Abbinabile solo alle versioni SK-ECM (non abbinabile alle versioni con scheda MB, alle versioni SK e alle versioni con resistenza elettrica E).

Nota: il termostato di minima è già incluso negli apparecchi SK-MB ed SK-ECM-MB; non è montato e non può essere montato sugli apparecchi con batteria elettrica SK-E.

**Ventilconvettori
Cassette ad una via
Carisma Coanda CCN / CCN-ECM
(con ventilatore centrifugo)**



www.eurovent-certification.com



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C

VERSIONE CCN

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13	1450	0064001	780,00
CCN 23	2330	0064002	992,00
CCN 33	3280	0064003	1.114,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 14	1690	0064011	793,00
CCN 24	2530	0064012	1.031,00
CCN 34	3950	0064013	1.151,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13+1	1450	0064021	831,00
CCN 23+1	2330	0064022	1.073,00
CCN 33+1	3280	0064023	1.206,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 14+1	1690	0064031	842,00
CCN 24+1	2530	0064032	1.114,00
CCN 34+1	3950	0064033	1.245,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN 13+2	1450	0064041	861,00
CCN 23+2	2330	0064042	1.106,00
CCN 33+2	3280	0064043	1.245,00

VERSIONE CCN-ECM (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDA INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13	1530	0064201	1.011,00
CCN-ECM 23	3120	0064202	1.222,00
CCN-ECM 33	3710	0064203	1.344,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 14	1780	0064211	1.022,00
CCN-ECM 24	3460	0064212	1.260,00
CCN-ECM 34	3980	0064213	1.383,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13+1	1530	0064221	1.062,00
CCN-ECM 23+1	3120	0064222	1.303,00
CCN-ECM 33+1	3710	0064223	1.435,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 14+1	1780	0064231	1.072,00
CCN-ECM 24+1	3460	0064232	1.344,00
CCN-ECM 34+1	3980	0064233	1.475,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM 13+2	1530	0064241	1.092,00
CCN-ECM 23+2	3120	0064242	1.336,00
CCN-ECM 33+2	3710	0064243	1.475,00

**Ventilconvettori
Cassette ad una via
Carisma Coanda CCN-H / CCN-ECM-H
(con ventilatore centrifugo)**



N.B.: Prezzi comandi ed accessori: vedi pagine seguenti

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Prestazioni riferite alle seguenti

condizioni di funzionamento (max. velocità)

Raffreddamento: Acqua 7°/12° - Aria 27°/19°C



VERSIONE CCN-H

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13	1450	0064701	819,00
CCN-H 23	2330	0064702	1.047,00
CCN-H 33	3280	0064703	1.192,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 14	1690	0064711	831,00
CCN-H 24	2530	0064712	1.087,00
CCN-H 34	3950	0064713	1.226,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13+1	1450	0064721	869,00
CCN-H 23+1	2330	0064722	1.127,00
CCN-H 33+1	3280	0064723	1.280,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 14+1	1690	0064731	882,00
CCN-H 24+1	2530	0064732	1.169,00
CCN-H 34+1	3950	0064733	1.321,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-H 13+2	1450	0064741	900,00
CCN-H 23+2	2330	0064742	1.160,00
CCN-H 33+2	3280	0064743	1.321,00

VERSIONE CCN-ECM-H (CON MOTORE ELETTRONICO E SCHEDA INVERTER)

Modelli con batteria a 3 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13	1530	0064751	1.051,00
CCN-ECM-H 23	3120	0064752	1.277,00
CCN-ECM-H 33	3710	0064753	1.420,00

Modelli con batteria a 4 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 14	1780	0064761	1.061,00
CCN-ECM-H 24	3460	0064762	1.314,00
CCN-ECM-H 34	3980	0064763	1.458,00

Modelli con batteria a 3+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13+1	1530	0064771	1.100,00
CCN-ECM-H 23+1	3120	0064772	1.358,00
CCN-ECM-H 33+1	3710	0064773	1.512,00

Modelli con batteria a 4+1 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 14+1	1780	0064781	1.110,00
CCN-ECM-H 24+1	3460	0064782	1.398,00
CCN-ECM-H 34+1	3980	0064783	1.551,00

Modelli con batteria a 3+2 ranghi

Modello	Raffred. Tot. (W)	Codice	Euro
CCN-ECM-H 13+2	1530	0064791	1.130,00
CCN-ECM-H 23+2	3120	0064792	1.390,00
CCN-ECM-H 33+2	3710	0064793	1.551,00

Comandi Ventilconvettori CCN / CCN-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando 3 velocità ^{(1) (5)}	WM-3V	9066642	33,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno manuale ⁽²⁾	WM-T	9066630	83,00
Comando a tre velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno a bordo/centralizzato ^{(2) (4)}	WM-TQR	9066631	107,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Termostato elettromeccanico con commutatore estate/inverno a bordo (solo per impianto a 2 tubi) ^{(5) (8)}	T2T	9060174	67,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-3V e WM-T	TMM	9053048	13,00
Termostato di minima per comando WM-TQR, WM-503-AC-EC e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00
Change-over 15-25 per comando WM-TQR	CH 15-25	9053049	60,00
Selettore ricevente per comando centralizzato WM-T e WM-TQR	SEL2M	9079109	66,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-M	9066332	256,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-S	9066333	228,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e placca serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

⁽¹⁾ Non utilizzabile in presenza di valvole.

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

⁽⁴⁾ Utilizzabile in presenza di Change-Over.

⁽⁵⁾ Non abbinabile alla resistenza elettrica BEL.

⁽⁸⁾ Utilizzabile in presenza di valvola e non utilizzabile in presenza di termostato di minima.

Comandi Ventilconvettori CCN-ECM / CCN-ECM-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPM-AU o con UP-AU) ^{(2) (4)}	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UP-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UPM-AU	9066641	143,00
Unità di potenza UP-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ^{(2) (4)}	UP-AU	9066640	111,00
Comando automatico velocità con termostato elettronico per incasso in scatola 503 (utilizzabile solo con UP-503-AC-EC)	WM-503-AC-EC	9066686	162,00
Unità di potenza UP-503 consegnata separatamente, per comando remoto WM-503-AC-EC	UP-503-AC-EC	9066687	156,00
Comando con variaz. continua delle velocità con term. elettr., comm. estate/inverno e display LCD ⁽⁵⁾	WM-S-ECM	9066644	153,00

Accessori per comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Termostato di minima per comando WM-503-AC-EC e WM-S-ECM e per unità di potenza UP-AU	NTC	3021090	7,00
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UP-AU	T2	9025310	12,00

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Scheda di potenza MB montata in fabbrica	MB-ECM-M	9066334	279,00
Scheda di potenza MB consegnata separatamente	MB-ECM-S	9066335	250,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-MB2	9066994E	167,00
Telecomando RT03 / RR03 con ricevitore consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS-RT03	9066337	71,00
Telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RT03 / RR03	3021203	40,00
Ricevitore per telecomando RT03 / RR03 consegnato separatamente (utilizzabile solo con Scheda MB)	RS	9066338	35,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch screen T-DI (utilizzabile solo con Scheda MB)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con Scheda MB)	SabWeb	9066892	439,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00

Software / hardware di gestione di una rete di più ventilconvettori con schede MB

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sistema di supervisione hardware/software	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO	SIOS	3021292	270,00

Comandi per sistemi KNX

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando da incasso con termostato elettronico e comm. estate/inverno (utilizzabile solo con UP-KNX e plancia serie PL)	WM-KNX	9066679	480,00
Unità di potenza UP-KNX consegnata separatamente	UP-KNX	9066680	587,00
Sonda NTC (utilizzabile come sonda di minima, sonda aria ambiente e Change-over)	NTC	3021090	7,00
Placca per montaggio su scatola rettangolare	PL-503-B	9066681	62,00
Placca per montaggio su scatola rotonda o quadrata	PL-QUA-B	9066682	46,00

Accessori CCN / CCN-H / CCN-ECM / CCN-ECM-H (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Bacinella supplementare raccolta condensa versione, attacchi sinistri	BSO-C-SX	6060402	7,00
Bacinella supplementare raccolta condensa versione, attacchi destri	BSO-C-DX	6060403	7,00
Scarico condensa PVC rigido innesto rapido	SCR-C	6060420	13,00
Pompa scarico condensa (montata e cablata a bordo)	PCC-M	9064011	247,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	VBPM-C G1-5	9066561W	223,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	VBPM-C G6-9	9060471W	246,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VBAM-C G1-9	9060472W	219,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	VBPS-C G1-5	9066560W	186,00
Valvola a 3 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	VBPS-C G6-9	9060474W	202,00
Valvola a 3 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VBAS-C G1-9	9060475W	182,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	VSPM-C G1-5	9066571W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	VSPM-C G6-9	9060484W	175,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	VSAM-C G1-9	9060483W	155,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	VSPS-C G1-5	9066570W	139,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	VSPS-C G6-9	9060481W	145,00
Valvola a 3 vie semplificata per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	VSAS-C G1-9	9060480W	139,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento montato a bordo (tutte le grandezze)	V3M4X2	9066572W	464,00
Kit doppia valvola a 3 vie per impianto a 4 tubi e singola batteria + kit di collegamento sciolto (tutte le grandezze)	V3S4X2	9066562W	428,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 1 - CCN 2	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento montata a bordo, CCN 3	V2M-C G6-9	9060477W	150,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (tutte le grandezze)	V2M-C G1-5	9060476W	146,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 1 - CCN 2	V2S-C G1-5	9060478W	109,00
Valvola a 2 vie per batteria principale + kit collegamento sciolti, CCN 3	V2S-C G6-9	9060479W	111,00
Valvola a 2 vie per batteria addizionale + kit collegamento sciolti (tutte le grandezze)	V2S-C G1-5	9060478W	109,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V20VBP 90-450	9066660	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBP 150-1050	9066661	496,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBM 90-450	9066663	487,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V20VBP 90-450	9066650	431,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBP 150-1050	9066651	437,00
Valvola di bilanciamento Oventrop a 2 vie DN 10 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V20VBS 90-450	9066653	433,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V2DFBP 90-450	9066665	318,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento montata a bordo (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBP 150-1050	9066666	321,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento montata a bordo (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBM 90-450	9066668	322,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 1) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 90-450	9066655	287,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria principale + kit collegamento sciolta (grand. 2-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBPS 150-1050	9066656	290,00
Valvola di bilanciamento Danfoss a 2 vie DN 15 per batteria addizionale + kit collegamento sciolta (grand. 1-3) ⁽¹⁰⁾	V2DFBAS 90-450	9066658	291,00
Codolo presa aria esterna Ø 98	FRC 100	6064191	17,00
Codolo presa aria esterna Ø 122	FRC 120	6064192	17,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 1, montata a bordo) 350 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 1 / 4	9064051	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 1, montata a bordo) 550 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 1 / 6	9064031	308,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 2, montata a bordo) 700 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 2 / 7	9064052	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 2, montata a bordo) 1150 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 2 / 12	9064032	353,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 3, montata a bordo) 900 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 3 / 9	9064053	374,00
Resistenza elettrica con relay e cablata (CCN 3, montata a bordo) 1400 W ⁽⁶⁾	BEL-CCN 3 / 14	9064033	374,00

⁽⁶⁾ La resistenza elettrica deve essere montata al momento della costruzione del ventilconvettore e non si può montare successivamente.

⁽¹⁰⁾ Modello senza nippoli di prova.



Filtr

Purificatori d'aria Cassette SkySafe



Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Cassette SkySafe senza mobile

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Purificatore d'aria	SkySafe	0079930	2.043,00
Griglia di ripresa e di mandata in ABS	HTA-600	9079020	177,00
Comando 3 velocità	WM-3V	9066642	33,00

Cassette SkySafe con mobile

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Purificatore d'aria	SkySafe	0079930	2.043,00
Griglia di ripresa e di mandata in ABS	HTA-600	9079020	177,00
Comando 3 velocità	WM-3V	9066642	33,00
Mobile di copertura unità SkySafe	MCT-SKSF	9079241	412,00

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Griglia di ripresa e di mandata metallica (*)	MD-600	9079420	274,00
Selettore ricevente per comando WM-3V	SEL2M	9079109	66,00
Sensore PM2,5	KLASEGG	9079130	354,00

(*) In alternativa alla griglia HTA-600 - Solo su unità senza mobile MCT-SKSF

Filtro elettrostatico attivo CDS.C


Imballo:

in scatola di cartone

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione SX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QRS	0044151	1.603,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione DX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QRD	0044151D	1.603,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo SX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QBS	0044161	1.437,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo DX. Portata 1000 m ³ /h	CDS.C1.QBD	0044161D	1.437,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione SX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QRS	0044152	2.080,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro remoto e scatola derivazione DX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QRD	0044152D	2.080,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo SX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QBS	0044162	1.914,00
Sezione filtrante elettrostatica attiva Crystall 50 per installazione a canale con quadro a bordo DX. Portata 2000 m ³ /h	CDS.C2.QBD	0044162D	1.914,00

Nota: La portata indicata è quella consigliata per ottenere una classe di efficienza ePM₁ 80%.

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit cavo per quadro remoto L=10 m	KHV-10	9066392	75,00
Kit cavo per quadro remoto L=20 m	KHV-20	9066393	91,00

Nota: Solo con i Plenum che prevedono il quadro remoto.

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Plenum con filtro grossolano ISO Coarse 60% (ex G4) per CDS.C1	PFG1	9044081	260,00
Plenum con filtro grossolano ISO Coarse 60% (ex G4) per CDS.C2	PFG2	9044082	308,00

Filtro Crystall Round

Imballo:

in scatola di cartone

Resa:


f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro**Versione sinistra**

Descrizione	Codice	Euro
Filtro elettrostatico Crystall CR-200	0057002	1.317,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-400	0057004	1.498,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-600	0057006	1.575,00

Versione destra

Descrizione	Codice	Euro
Filtro elettrostatico Crystall CR-200-D	0057002D	1.317,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-400-D	0057004D	1.498,00
Filtro elettrostatico Crystall CR-600-D	0057006D	1.575,00



Unità di Trattamento Aria

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Termocondizionatori Ocean ECM Versione Compatta

Ocean ECM a doppia pannellatura.

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Versione base senza flange - con filtro G4

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MN-RN-G4-13	0035201	2.296,00
	14	MN-RN-G4-14	0035211	2.347,00
	16	MN-RN-G4-16	0035221	2.550,00
2	23	MN-RN-G4-23	0035202	2.553,00
	24	MN-RN-G4-24	0035212	2.586,00
	26	MN-RN-G4-26	0035222	2.915,00
3	33	MN-RN-G4-33	0035203	2.776,00
	34	MN-RN-G4-34	0035213	2.815,00
	36	MN-RN-G4-36	0035223	3.176,00
4	43	MN-RN-G4-43	0035204	3.073,00
	44	MN-RN-G4-44	0035214	3.104,00
	46	MN-RN-G4-46	0035224	3.568,00
5	53	MN-RN-G4-53	0035205	3.429,00
	54	MN-RN-G4-54	0035215	3.443,00
	56	MN-RN-G4-56	0035225	4.045,00

Versione con flange piene (non piatte) in ripresa e mandata - con filtro G4

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MP-RP-G4-13	0035231	2.567,00
	14	MP-RP-G4-14	0035241	2.619,00
	16	MP-RP-G4-16	0035251	2.822,00
2	23	MP-RP-G4-23	0035232	2.816,00
	24	MP-RP-G4-24	0035242	2.850,00
	26	MP-RP-G4-26	0035252	3.178,00
3	33	MP-RP-G4-33	0035233	3.042,00
	34	MP-RP-G4-34	0035243	3.082,00
	36	MP-RP-G4-36	0035253	3.442,00
4	43	MP-RP-G4-43	0035234	3.345,00
	44	MP-RP-G4-44	0035244	3.376,00
	46	MP-RP-G4-46	0035254	3.840,00
5	53	MP-RP-G4-53	0035235	3.701,00
	54	MP-RP-G4-54	0035245	3.716,00
	56	MP-RP-G4-56	0035255	4.316,00

• Di serie le unità Ocean ECM sono previste con attacchi idraulici ed elettrici a sinistra seguendo il flusso dell'aria.

Versione base senza flange - con filtro G0

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MN-RN-G0-13	0035601	2.291,00
	14	MN-RN-G0-14	0035611	2.342,00
	16	MN-RN-G0-16	0035621	2.544,00
2	23	MN-RN-G0-23	0035602	2.548,00
	24	MN-RN-G0-24	0035612	2.580,00
	26	MN-RN-G0-26	0035622	2.910,00
3	33	MN-RN-G0-33	0035603	2.771,00
	34	MN-RN-G0-34	0035613	2.811,00
	36	MN-RN-G0-36	0035623	3.171,00
4	43	MN-RN-G0-43	0035604	3.069,00
	44	MN-RN-G0-44	0035614	3.099,00
	46	MN-RN-G0-46	0035624	3.563,00
5	53	MN-RN-G0-53	0035605	3.425,00
	54	MN-RN-G0-54	0035615	3.439,00
	56	MN-RN-G0-56	0035625	4.039,00

Versione con flange piene (non piatte) in ripresa e mandata - con filtro G0

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MP-RP-G0-13	0035631	2.563,00
	14	MP-RP-G0-14	0035641	2.612,00
	16	MP-RP-G0-16	0035651	2.816,00
2	23	MP-RP-G0-23	0035632	2.812,00
	24	MP-RP-G0-24	0035642	2.846,00
	26	MP-RP-G0-26	0035652	3.174,00
3	33	MP-RP-G0-33	0035633	3.038,00
	34	MP-RP-G0-34	0035643	3.077,00
	36	MP-RP-G0-36	0035653	3.438,00
4	43	MP-RP-G0-43	0035634	3.340,00
	44	MP-RP-G0-44	0035644	3.371,00
	46	MP-RP-G0-46	0035654	3.834,00
5	53	MP-RP-G0-53	0035635	3.697,00
	54	MP-RP-G0-54	0035645	3.711,00
	56	MP-RP-G0-56	0035655	4.311,00

Versione flangia piana in ripresa e flangia con codoli in mandata - con filtro G4

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MC-RP-G4-13	0035291	2.567,00
	14	MC-RP-G4-14	0035301	2.619,00
	16	MC-RP-G4-16	0035311	2.822,00
2	23	MC-RP-G4-23	0035292	2.816,00
	24	MC-RP-G4-24	0035302	2.850,00
	26	MC-RP-G4-26	0035312	3.178,00
3	33	MC-RP-G4-33	0035293	3.042,00
	34	MC-RP-G4-34	0035303	3.082,00
	36	MC-RP-G4-36	0035313	3.442,00
4	43	MC-RP-G4-43	0035294	3.345,00
	44	MC-RP-G4-44	0035304	3.376,00
	46	MC-RP-G4-46	0035314	3.840,00
5	53	MC-RP-G4-53	0035295	3.701,00
	54	MC-RP-G4-54	0035305	3.716,00
	56	MC-RP-G4-56	0035315	4.316,00

Versione flangia piana in mandata e flangia con codoli in ripresa - con filtro G4

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MP-RC-G4-13	0035261	2.567,00
	14	MP-RC-G4-14	0035271	2.619,00
	16	MP-RC-G4-16	0035281	2.822,00
2	23	MP-RC-G4-23	0035262	2.816,00
	24	MP-RC-G4-24	0035272	2.850,00
	26	MP-RC-G4-26	0035282	3.178,00
3	33	MP-RC-G4-33	0035263	3.042,00
	34	MP-RC-G4-34	0035273	3.082,00
	36	MP-RC-G4-36	0035283	3.442,00
4	43	MP-RC-G4-43	0035264	3.345,00
	44	MP-RC-G4-44	0035274	3.376,00
	46	MP-RC-G4-46	0035284	3.840,00
5	53	MP-RC-G4-53	0035265	3.701,00
	54	MP-RC-G4-54	0035275	3.716,00
	56	MP-RC-G4-56	0035285	4.316,00

Versione flangia piana in ripresa e flangia con codoli in mandata - con filtro GO

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MC-RP-GO-13	0035691	2.563,00
	14	MC-RP-GO-14	0035701	2.612,00
	16	MC-RP-GO-16	0035711	2.816,00
2	23	MC-RP-GO-23	0035692	2.812,00
	24	MC-RP-GO-24	0035702	2.846,00
	26	MC-RP-GO-26	0035712	3.174,00
3	33	MC-RP-GO-33	0035693	3.038,00
	34	MC-RP-GO-34	0035703	3.077,00
	36	MC-RP-GO-36	0035713	3.438,00
4	43	MC-RP-GO-43	0035694	3.340,00
	44	MC-RP-GO-44	0035704	3.371,00
	46	MC-RP-GO-46	0035714	3.834,00
5	53	MC-RP-GO-53	0035695	3.697,00
	54	MC-RP-GO-54	0035705	3.711,00
	56	MC-RP-GO-56	0035715	4.311,00

Versione flangia piana in mandata e flangia con codoli in ripresa - con filtro GO

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	MP-RC-GO-13	0035661	2.563,00
	14	MP-RC-GO-14	0035671	2.612,00
	16	MP-RC-GO-16	0035681	2.816,00
2	23	MP-RC-GO-23	0035662	2.812,00
	24	MP-RC-GO-24	0035672	2.846,00
	26	MP-RC-GO-26	0035682	3.174,00
3	33	MP-RC-GO-33	0035663	3.038,00
	34	MP-RC-GO-34	0035673	3.077,00
	36	MP-RC-GO-36	0035683	3.438,00
4	43	MP-RC-GO-43	0035664	3.340,00
	44	MP-RC-GO-44	0035674	3.371,00
	46	MP-RC-GO-46	0035684	3.834,00
5	53	MP-RC-GO-53	0035665	3.697,00
	54	MP-RC-GO-54	0035675	3.711,00
	56	MP-RC-GO-56	0035685	4.311,00

• Di serie le unità Ocean ECM sono previste con attacchi idraulici ed elettrici a sinistra seguendo il flusso dell'aria.

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Termocondizionatori Ocean ECM Versione Modulare

Ocean ECM a doppia pannellatura.

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Sezione ventilante

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SVE-DP-1	0035321	1.369,00
2	SVE-DP-2	0035322	1.612,00
3	SVE-DP-3	0035323	1.760,00
4	SVE-DP-4	0035324	1.869,00
5	SVE-DP-5	0035325	2.153,00

Sezione batteria fredda

Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	12	SBC-12	0035351	888,00
	13	SBC-13	0035361	949,00
2	22	SBC-22	0035352	888,00
	23	SBC-23	0035362	949,00
3	32	SBC-32	0035353	989,00
	33	SBC-33	0035363	1.059,00
4	42	SBC-42	0035354	1.126,00
	43	SBC-43	0035364	1.214,00
5	52	SBC-52	0035355	1.214,00
	53	SBC-53	0035365	1.331,00

Sezione batteria calda + fredda

Unità con batteria addizionale 2 ranghi	Grandezza	Modello	Sigla	Codice	Euro
1	13	SBCF-13+2	0035421	1.088,00	
	14	SBCF-14+2	0035431	1.146,00	
	16	SBCF-16+2	0035441	1.326,00	
2	23	SBCF-23+2	0035422	1.121,00	
	24	SBCF-24+2	0035432	1.185,00	
3	26	SBCF-26+2	0035442	1.466,00	
	33	SBCF-33+2	0035423	1.236,00	
	34	SBCF-34+2	0035433	1.304,00	
4	36	SBCF-36+2	0035443	1.617,00	
	43	SBCF-43+2	0035424	1.472,00	
	44	SBCF-44+2	0035434	1.552,00	
5	46	SBCF-46+2	0035444	1.946,00	
	53	SBCF-53+2	0035425	1.572,00	
	54	SBCF-54+2	0035435	1.655,00	
	56	SBCF-56+2	0035445	2.156,00	

Sezione filtro G0

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS0-1-2	0035721	398,00
3	SFS0-3	0035723	408,00
4	SFS0-4	0035724	436,00
5	SFS0-5	0035725	470,00

Sezione filtro classe ePM₁₀ 50% (ex G4)

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS10-1-2	0035451	416,00
3	SFS10-3	0035453	425,00
4	SFS10-4	0035454	447,00
5	SFS10-5	0035455	482,00

Sezione filtro classe ePM₁ 55% (ex F7)

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFS1-1-2	0035461	684,00
3	SFS1-3	0035463	697,00
4	SFS1-4	0035464	731,00
5	SFS1-5	0035465	989,00

Sezione Crystall

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SFE-DP-1-2	0035741	2.600,00
3	SFE-DP-3	0035743	2.802,00
4	SFE-DP-4	0035744	3.549,00
5	SFE-DP-5	0035745	3.738,00

• Di serie le unità Ocean ECM sono previste con attacchi idraulici ed elettrici a sinistra seguendo il flusso dell'aria.

Termocondizionatori Ocean ECM

Sezioni Modulari aggiuntive applicabili sia alla Versione Compatta che alla Versione Modulare

Ocean ECM a doppia pannellatura.

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Sezione umidificazione

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SUD-DP-1-2	0035571	843,00
3	SUD-DP-3	0035573	894,00
4	SUD-DP-4	0035574	959,00
5	SUD-DP-5	0035575	992,00

Sezione umidificazione a vapore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SUD-V-1-2	0035731	983,00
3	SUD-V-3	0035733	1.128,00
4	SUD-V-4	0035734	1.209,00
5	SUD-V-5	0035735	1.233,00

Sezione batteria elettrica

Versioni monofase 230Vac/1Ph/50Hz

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SBEL-1-3-230	0035471	1.520,00
2	SBEL-2-4.5-230	0035472	1.559,00

Sezione batteria calda 2R + umidificatore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
12	SB2UD-1	0035581	1.195,00
22	SB2UD-2	0035582	1.248,00
32	SB2UD-3	0035583	1.286,00
42	SB2UD-4	0035584	1.466,00
52	SB2UD-5	0035585	1.540,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serrande posteriori e inferiori - SPS-P-I

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-P-I-1-2	0035531	1.197,00
3	SPS-P-I-3	0035533	1.263,00
4	SPS-P-I-4	0035534	1.275,00
5	SPS-P-I-5	0035535	1.453,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serranda inferiore - SPS-I

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-I-1-2	0035521	1.040,00
3	SPS-I-3	0035523	1.048,00
4	SPS-I-4	0035524	1.088,00
5	SPS-I-5	0035525	1.204,00

Sezione silenziatore

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SXS-1-2	0035501	1.315,00
3	SXS-3	0035503	1.325,00
4	SXS-4	0035504	1.741,00
5	SXS-5	0035505	1.763,00

Sezione lampada germicida

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SLG-1-2	0035591	1.251,00
3	SLG-3	0035593	1.286,00
4	SLG-4	0035594	1.325,00
5	SLG-5	0035595	1.399,00

Sezione batteria elettrica

Versioni trifase 400Vac/3Ph/50Hz

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1	SBEL-1-3-400	0035481	1.520,00
2	SBEL-2-4.5-400	0035482	1.559,00
3	SBEL-3-7.5-400	0035483	1.559,00
4	SBEL-4-7.5-400	0035484	1.559,00
5	SBEL-5-15-400	0035485	1.896,00

Sezione plenum con serrande

Plenum con serranda posteriore - SPS-P

Grandezza	Sigla	Codice	Euro
1-2	SPS-P-1-2	0035511	830,00
3	SPS-P-3	0035513	896,00
4	SPS-P-4	0035514	935,00
5	SPS-P-5	0035515	1.042,00

• Di serie le unità Ocean ECM sono previste con attacchi idraulici ed elettrici a sinistra seguendo il flusso dell'aria.

**Accessori serie Ocean ECM a doppia pannellatura
(consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)**

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modelli 1-2	FMP/FRP-1-2	9035221	109,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 3	FMP/FRP-3	9035223	110,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 4	FMP/FRP-4	9035224	113,00
Flangia di mandata e ripresa piana con apertura rettangolare, modello 5	FMP/FRP-5	9035225	114,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modelli 1-2	FMC/FRC-1-2	9035231	109,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 3	FMC/FRC-3	9035233	110,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 4	FMC/FRC-4	9035234	113,00
Flangia di mandata e ripresa con codoli circolari, modello 5	FMC/FRC-5	9035235	114,00
Bocchetta di mandata, modelli 1-2	BMA-DP-1-2	6035701	174,00
Bocchetta di mandata, modello 3	BMA-DP-3	6035703	227,00
Bocchetta di mandata, modello 4	BMA-DP-4	6035704	291,00
Bocchetta di mandata, modello 5	BMA-DP-5	6035705	341,00
Griglia di ripresa aria, modelli 1-2	GRA-1-2	6035711	128,00
Griglia di ripresa aria, modello 3	GRA-3	6035713	168,00
Griglia di ripresa aria, modello 4	GRA-4	6035714	210,00
Griglia di ripresa aria, modello 5	GRA-5	6035715	236,00
Serranda di intercettazione, modelli 1-2	SRA-DP-1-2	6034304	154,00
Serranda di intercettazione, modello 3	SRA-DP-3	6034305	210,00
Serranda di intercettazione, modello 4	SRA-DP-4	6034307	250,00
Serranda di intercettazione, modello 5	SRA-DP-5	6034308	275,00

Valvole

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 1	VO-230-A	9035145	561,00
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 2-3	VO-230-B	9035146	593,00
Kit valvola 230 V per batteria principale, modello 4-5	VO-230-C	9035147	607,00
Kit valvola 230 V per batteria addizionale, modello 1-2-3	VO-230-A	9035145	561,00
Kit valvola 230 V per batteria addizionale, modello 4-5	VO-230-D	9035148	593,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 1	VO-24-A	9035145C	582,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 2-3	VO-24-B	9035146C	593,00
Kit valvola 24 V per batteria principale, modello 4-5	VO-24-C	9035147C	607,00
Kit valvola 24 V per batteria addizionale, modello 1-2-3	VO-24-A	9035145C	582,00
Kit valvola 24 V per batteria addizionale, modello 4-5	VO-24-D	9035148C	593,00

Comandi elettronici a parete per Termocondizionatori Ocean ECM a doppia pannellatura (consegnati con imballo separato, escluso dove diversamente indicato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Comando automatico velocità con termostato elettronico e commutatore estate/inverno (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ⁽²⁾	WM-AU	9066632	68,00
Comando a parete con display LCD a colori e WiFi (utilizzabile solo con UPOM-AU o con UPO-AU) ⁽²⁾	T-MB2	9066994E	167,00
Unità di potenza UPO-AU montata in fabbrica, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾	UPOM1-AU	9034170	406,00
Unità di potenza UPO-AU consegnata separatamente, per comando remoto WM-AU e T-MB2 ⁽²⁾	UPO1-AU	9034169	217,00

Accessori comandi

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sonda di tipo NTC da utilizzare come Change-over per unità di potenza UPO-AU	T2	9025310	12,00

Nota: per controllare più unità con un unico comando, deve essere prevista su ogni apparecchio una unità di potenza UPO-AU per i comandi WM-AU e T-MB2.

Comandi ed unità di controllo e regolazione Serie MB per Termocondizionatori Ocean ECM a doppia pannellatura

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Quadro comando versione MB2, montato in fabbrica (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	QCV-MB2-M 1-6	9034521	712,00
Quadro comando versione MB2, consegnato separatamente (include comando T-MB2; utilizzabile con valvole 24V - 3 punti o con valvole 230V ON-OFF)	QCV-MB2-S 1-6	9034511	585,00
Sonda di tipo NTC (da utilizzare come Change-over o come sonda di minima)	T2	9025310	12,00
Pannello di controllo multifunzione PSM-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	PSM-DI	3021293	486,00
Pannello di controllo multifunzione Touch-screen T-DI (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	T-DI	9066685	2.199,00
Web gateway per Sabiana Cloud (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	SabWeb	9066892	439,00
Sistema di supervisione hardware/software (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Sabianet	9079118	2.673,00
Router per Sabianet (default) o per sistemi BMS non forniti da Sabiana (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	Router-S	3021290	419,00
Scheda IO (utilizzabile solo con quadro comando QCV-MB2)	SIOS	3021292	270,00

⁽²⁾ Utilizzabile in presenza di valvole e/o termostato di minima.

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Unità termoventilanti modulari Zeus ECM Sabiana a doppia parete verticali / orizzontali


Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Unità base composta da:	Sigla	Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
		Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Sezione ventilante ⁽¹⁾	SVEEC SX	037Z001	4.055,00	037Z002	5.185,00	037Z003	5.580,00	037Z004	9.749,00	037Z005	10.181,00	037Z006	11.603,00
Sezione ventilante destra ⁽¹⁾	SVEEC DX	037Z001D	4.055,00	037Z002D	5.185,00	037Z003D	5.580,00	037Z004D	9.749,00	037Z005D	10.181,00	037Z006D	11.603,00
Sezione batteria primaria 2 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 2SX	037Z011	2.734,00	037Z012	3.558,00	037Z013	4.178,00	037Z014	5.011,00	037Z015	6.426,00	037Z016	7.536,00
Sezione batteria primaria 2 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 2DX	037Z011D	2.734,00	037Z012D	3.558,00	037Z013D	4.178,00	037Z014D	5.011,00	037Z015D	6.426,00	037Z016D	7.536,00
Sezione batteria primaria 3 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 3SX	037Z021	2.986,00	037Z022	3.921,00	037Z023	4.958,00	037Z024	5.582,00	037Z025	7.616,00	037Z026	8.497,00
Sezione batteria primaria 3 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 3DX	037Z021D	2.986,00	037Z022D	3.921,00	037Z023D	4.958,00	037Z024D	5.582,00	037Z025D	7.616,00	037Z026D	8.497,00
Sezione batteria primaria 4 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 4SX	037Z031	3.221,00	037Z032	4.312,00	037Z033	5.576,00	037Z034	6.283,00	037Z035	8.364,00	037Z036	10.047,00
Sezione batteria primaria 4 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 4DX	037Z031D	3.221,00	037Z032D	4.312,00	037Z033D	5.576,00	037Z034D	6.283,00	037Z035D	8.364,00	037Z036D	10.047,00
Sezione batteria primaria 6 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi sx) ⁽²⁾	SBFN 6SX	037Z041	3.564,00	037Z042	4.917,00	037Z043	6.146,00	037Z044	7.126,00	037Z045	9.589,00	037Z046	11.659,00
Sezione batteria primaria 6 ranghi + filtri a celle + bacinella (attacchi dx) ⁽²⁾	SBFN 6DX	037Z041D	3.564,00	037Z042D	4.917,00	037Z043D	6.146,00	037Z044D	7.126,00	037Z045D	9.589,00	037Z046D	11.659,00
Sezione batteria calda 2 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 2	037Z051	1.848,00	037Z052	2.364,00	037Z053	2.692,00	037Z054	3.257,00	037Z055	3.723,00	037Z056	4.704,00
Sezione batteria calda 3 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 3	037Z061	2.252,00	037Z062	2.369,00	037Z063	3.346,00	037Z064	3.811,00	037Z065	5.465,00	037Z066	5.656,00
Sezione batteria calda 4 ranghi + filtri a celle ⁽²⁾	SBCFN 4	037Z071	2.458,00	037Z072	2.954,00	037Z073	4.107,00	037Z074	4.543,00	037Z075	5.748,00	037Z076	7.824,00
Sezione batteria secondaria calda 2 ranghi ⁽³⁾	SBCN 2	037Z081	1.644,00	037Z082	2.188,00	037Z083	2.513,00	037Z084	2.990,00	037Z085	3.274,00	037Z086	4.132,00
Sezione batteria secondaria calda 3 ranghi ⁽³⁾	SBCN 3	037Z091	2.044,00	037Z092	2.193,00	037Z093	3.161,00	037Z094	3.544,00	037Z095	5.008,00	037Z096	5.031,00
Sezione batteria secondaria calda 4 ranghi ⁽³⁾	SBCN 4	037Z101	2.253,00	037Z102	2.778,00	037Z103	3.922,00	037Z104	4.276,00	037Z105	5.257,00	037Z106	7.233,00

⁽¹⁾ Sinistra e destra indica la posizione della morsettiera alimentazione ventilatori. In caso di abbinamento ad accessorio resistenza elettrica, il lato morsettiera SVEEC deve essere lo stesso del lato attacco elettrico SBEL

⁽²⁾ In caso di abbinamento a SVEEC, T acqua ingresso max da verificare sul manuale di istruzione

⁽³⁾ In caso di abbinamento a SVEEC, SBCN deve essere installata dopo la SVEEC se T acqua ingresso è superiore ai limiti riportati sul manuale di istruzione

Accessori: segue alla pagina successiva ►

Accessori per Termoventilanti Zeus

Accessori applicabili alle sezioni SBFN (versioni verticali):		Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Griglia di aspirazione in alluminio anodizzato	GASV	9037210	252,00	9037211	402,00	9037212	461,00	9037213	611,00	9037214	742,00	9037215	792,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata	SRASV	9037190	291,00	9037191	386,00	9037192	435,00	9037193	533,00	9037194	645,00	9037195	675,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata con griglia di ripresa	SRAGV	9037260	543,00	9037261	778,00	9037262	882,00	9037263	1.125,00	9037264	1.361,00	9037265	1.456,00

Accessori applicabili alle sezioni SBFN e SBCFN (versioni orizzontali):		Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Griglia di aspirazione in alluminio anodizzato	GASO	9037220	296,00	9037221	468,00	9037222	539,00	9037223	720,00	9037224	880,00	9037225	969,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata	SRASO	9037200	338,00	9037201	459,00	9037202	521,00	9037203	652,00	9037204	793,00	9037205	867,00
Serranda di ripresa in lamiera zincata con griglia di ripresa	SRAGO	9037270	627,00	9037271	914,00	9037272	1.045,00	9037273	1.348,00	9037274	1.641,00	9037275	1.817,00

Accessori applicabili alle sezioni SBFN:		Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Set Filtri aggiuntivi ePM ₁ 70% (F7)	F70-Z	9037291	258,00	9037292	387,00	9037293	508,00	9037294	560,00	9037295	1.015,00	9037296	1.291,00

Plenum in ripresa:		Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Plenum di miscela con due serrande zincate (versione orizzontale)	PDSOZ	037Z141	1.229,00	037Z142	1.474,00	037Z143	1.647,00	037Z144	2.288,00	037Z145	2.827,00	037Z146	2.970,00
Plenum di miscela con due serrande zincate e griglia di ripresa (versione orizzontale)	PDSGON	037Z151	1.446,00	037Z152	1.832,00	037Z153	2.081,00	037Z154	3.390,00	037Z155	4.111,00	037Z156	4.362,00
Plenum di miscela con griglia aspirazione e serranda zincata (versione orizzontale)	PGSON	037Z161	1.183,00	037Z162	1.496,00	037Z163	1.693,00	037Z164	2.778,00	037Z165	3.387,00	037Z166	3.602,00
Plenum di miscela con due serrande zincate (versione verticale)	PDSVN	037Z171	1.206,00	037Z172	1.440,00	037Z173	1.619,00	037Z174	2.219,00	037Z175	2.688,00	037Z176	2.870,00
Plenum di miscela con due serrande zincate e griglia di ripresa (versione verticale)	PDSGVN	037Z181	1.423,00	037Z182	1.799,00	037Z183	2.052,00	037Z184	3.321,00	037Z185	4.040,00	037Z186	4.332,00
Plenum di miscela con griglia aspirazione e serranda zincata (versione verticale)	PGSVN	037Z191	1.161,00	037Z192	1.461,00	037Z193	1.666,00	037Z194	2.704,00	037Z195	3.304,00	037Z196	3.539,00

Plenum in mandata:		Mod. TZN 50		Mod. TZN 80		Mod. TZN 110		Mod. TZN 140		Mod. TZN 200		Mod. TZN 250	
	Sigla	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro	Codice	Euro
Plenum di mandata 1 via con bocchetta a doppio filare in alluminio (versione verticale)	PMBN 1VV	037Z111	1.045,00	037Z112	1.347,00	037Z113	1.583,00	037Z114	2.095,00	037Z115	2.648,00	037Z116	2.808,00
Plenum di mandata 3 vie con bocchette a doppio filare in alluminio (versione verticale)	PMBN 3VV	037Z121	1.349,00	037Z122	1.622,00	037Z123	1.927,00	037Z124	2.333,00	037Z125	3.103,00	037Z126	3.407,00
Plenum di mandata 1 via con bocchetta a doppio filare in alluminio (versione orizzontale)	PMBN 1VO	037Z131	1.117,00	037Z132	1.415,00	037Z133	1.645,00	037Z134	2.172,00	037Z135	2.745,00	037Z136	2.884,00

Accessori regolazione	Sigla	Codice	Euro
Modulo di regolazione - trasduttore di pressione	MR-S-Z	9037282	522,00
Modulo di regolazione - trasduttore di pressione montato a bordo	MR-M-Z	9037283	537,00
Quadro di regolazione QCV-MB2-TZN-ECM	QCV-MB2-TZN-ECM	9037280	1.820,00
Sonda remotabile NTC 10K IP55 per quadro controllo	NTC-10K-WM	9008136	26,00

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Unità di trattamento aria Titan


Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modelli	Portata aria (m ³ /h ca. 2,5 m/s)	Modelli	Portata aria (m ³ /h ca. 2,5 m/s)
100-075	1215	250-200	13025
125-075	1627	300-200	15989
100-100	1901	300-250	20245
125-100	2560	350-250	24033
150-100	3218	400-250	27821
175-100	3877	400-300	33491
175-125	4766	450-300	38102
200-125	5589	500-300	42714
175-150	6195	550-350	55777
200-150	7266	650-350	66647
250-150	9407	650-400	76745
250-175	10854		

Prezzi in funzione della configurazione richiesta. Contattare direttamente Sabiana.

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 1253/14

Moduli filtranti Crystall VP

**Imballo:**

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Sigla	Codice
Assieme filtro elettrostatico Crystall 300 - 2 pacchi filtranti (305x610x110) ⁽¹⁾	VP-300-2	9019025
Assieme filtro elettrostatico Crystall 450 - 3 pacchi filtranti (450x610x110) ⁽¹⁾	VP-450-3	9019026
Assieme filtro elettrostatico Crystall 600 - 4 pacchi filtranti (610x610x110) ⁽¹⁾	VP-600-4	9019027
Assieme filtro elettrostatico Crystall 900 - 6 pacchi filtranti (915x610x110) ⁽¹⁾	VP-900-6	9019028
Assieme filtro elettrostatico Crystall 1200 - 8 pacchi filtranti (1220x610x110) ⁽¹⁾	VP-1200-8	9019029
Scheda elettronica di alimentazione alta tensione ⁽²⁾	SC-HT	3021032
Quadro di comando e potenza (comprende SC-HT) ⁽²⁾	QR-UTA-HT	9044051
Cavo alta tensione AWG 22 (prezzo al m)	AWG22	3000011

⁽¹⁾ Ogni assieme comprende un telaio modulare con rete di sicurezza, modulo filtrante, ferma maniglie e connettori alta tensioni M/F.
L'assieme permette libera scelta sulla modalità di installazione che può essere orizzontale o verticale.
Certificati secondo norma ISO EN UNI 16890 e UNI 11254.

⁽²⁾ Prevedere una SC-HT (3021032) oppure QR-UTA-HT (9044051) per massimo 8 pacchi filtranti.

Prezzi su richiesta. Contattare direttamente Sabiana.

Unità di trattamento aria per piscine Neptun

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



NEPTUN V - Unità compatta di trattamento aria per piscine (*)



NEPTUN V HP - Unità compatta di trattamento aria per piscine con pompa di calore integrata (*)



Modelli	Portata aria nominale (m³/h)	Portata aria Min-Max (m³/h)
Neptun-V 008	800	450-1600
Neptun-V 015	1500	650-2500
Neptun-V 022	2200	850-3400
Neptun-V 034	3400	1450-4800

Modelli	Portata aria nominale (m³/h)	Portata aria Min-Max (m³/h)
Neptun-V HP 015	1500	1000-2000
Neptun-V HP 025	2500	1800-3000
Neptun-V HP 035	3500	2700-4000
Neptun-V HP 046	4600	3600-5200

(*) Completa di regolazione

Prezzi su richiesta, contattare Sabiana per dimensionamento e quotazione.

NEPTUN - Unità di trattamento aria per piscine (*)



NEPTUN HP - Unità di trattamento aria per piscine con pompa di calore integrata (*)



Modelli	Portata aria nominale (m ³ /h)	Portata aria Min-Max (m ³ /h)
Neptun 021	2100	1200-3000
Neptun 027	2700	1800-3700
Neptun 041	4100	2300-5600
Neptun 052	5200	3800-6600
Neptun 064	6400	4400-8000
Neptun 090	9000	6400-11200
Neptun 110	11000	8000-13500
Neptun 120	12000	7600-16000
Neptun 135	13500	9000-17600
Neptun 150	15000	10000-19000
Neptun 190	19000	13000-23400
Neptun 230	23000	20000-25000
Neptun 255	25500	22000-28000
Neptun 330	33000	28000-33500

Modelli	Portata aria nominale (m ³ /h)	Portata aria Min-Max (m ³ /h)
Neptun HP 025	2500	2000-3000
Neptun HP 034	3400	2800-3800
Neptun HP 046	4600	3600-5200
Neptun HP 056	5600	4800-6200
Neptun HP 067	6700	5900-7500
Neptun HP 090	9000	7500-10500
Neptun HP 110	11000	9500-12500
Neptun HP 130	13000	11500-16000
Neptun HP 150	15000	13500-17000
Neptun HP 170	17000	15500-19000
Neptun HP 200	20000	17500-22500
Neptun HP 230	23000	21000-25000
Neptun HP 270	27000	24000-29000
Neptun HP 330	33000	28500-33500

(*) Completa di regolazione

Prezzi su richiesta, contattare Sabiana per dimensionamento e quotazione.

Raffrescatore Evaporativo Cool Breeze



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

	Modello	Descrizione	Portata aria (m³/h)	Consumo Elettrico (W)	Codice	Euro
	D255	Raffrescatore evaporativo D255 - ventilatore singolo	11.000	1.000 W	024CD255	3.511,00
	D500	Raffrescatore evaporativo D500 - ventilatore doppio	21.000	2.000 W	024CD500	5.851,00
	S240	Raffrescatore evaporativo S240 - ventilatore singolo con uscita laterale	10.500	1.000 W	024CS240	4.031,00

Tutti i modelli includono nel prezzo il quadro di comando QA con controllo della temperatura in ambiente.

Tutti i prodotti sono equipaggiati con: Struttura in polimero ABS • Pacchi evaporanti ad alta saturazione • Scheda elettronica compatibile con controlli BMS • Valvola solenoide con filtro • Sensore livello acqua magnetico • Pompa di ricircolo professionale • Gruppo ventilante Powerflow • Valvola di scarico a contrappeso

Possibilità di avere prodotti con motore con Inverter

Accessori


(consegnati con imballo separato)

	Modello	Descrizione	Codice	Euro
	AGP2	Diffusore aria per modello D255 a 4 vie	024CAGP4	520,00
	AGP3	Diffusore aria per modello D255 a 4 vie con doppia griglia	024CAGP1	689,00
	AGP38	Diffusore aria per modello D255 a 8 vie	024CAGP2	974,00
	AGP4	Diffusore aria per modello D500 a 6 vie	024CAGP3	1.287,00
		Copertura invernale per modello D255	9024080	176,00
		Copertura invernale per modello D500	9024081	213,00

Comandi

(consegnati con imballo separato)

Modello	Descrizione	Codice	Euro
QA ETS	Quadro di comando con programmazione settimanale, controllo temperatura o umidità	9024043	391,00
PCB MUCS	Scheda clone per controllare più unità tramite un solo quadro di comando QA	9024044	273,00
INTELLITOUCH	Sistema Domotico (BMS)	9024103	10.141,00
PGP-CE ONE	Scheda controllo	9024104	586,00
PGP-CE V2	Scheda controllo	9024105	1.041,00
SPHRITS	Sonde rilevazione umidità e temperatura interna	9024107	494,00
SPHRTE	Sonde rilevazione umidità e temperatura esterna	9024108	214,00
	Scheda espansione 8x1	9024106	429,00
	Pressostato 20-300 Pa	9024109	104,00



Pompe di calore

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Energy Genius Sabiana Pompe di calore Aria/Acqua con tecnologia inverter^(*)

Imballo:
eventuale al costo

gas HFC R-410A

Resa in Raffreddamento^(**): Temperatura aria esterna a +35°C

Resa:
f.co ns. stab. di Magenta

Temperatura acqua +12°C/7°C (ingresso/uscita)

Prezzi in Euro

Resa in Riscaldamento^(**): Temperatura aria esterna a +7°C

Temperatura acqua +40°C/45°C (ingresso/uscita)



Pompe di calore Aria/Acqua monoblocco per esterno, con compressori ad INVERTER e ventilatori elicoidali a velocità variabile, interfaccia utente e modulo idronico^(****) forniti a corredo con l'unità

Versione	Resa in Raffreddamento (kW)	EER	Resa in Riscaldamento (kW)	COP	Classe efficienza energetica ^(***)	Modello	Codice	Euro
Monofase	4,00	3,10	4,85	3,40	A++	ENGY 5M	0033001	5.151,00
	5,55	3,10	6,80	3,20	A++	ENGY 7M	0033002	6.102,00
	11,20	3,40	11,30	3,60	A++	ENGY 11M	0033003	8.721,00
Trifase	10,65	3,40	10,40	3,60	A++	ENGY 11T	0033010	11.020,00
	13,00	3,20	13,50	3,50	A++	ENGY 15T	0033011	11.951,00
	14,90	3,00	16,20	3,40	A+	ENGY 17T	0033012	13.859,00
	18,60	3,10	20,00	3,30	A+	ENGY 21T	0033013	15.007,00

^(*) Unità in esaurimento; verificare anticipatamente la disponibilità.

^(**) Le prestazioni sono conformi alla norma EN 14511-3:2013

^(***) Classe di Efficienza energetica in condizioni climatiche medie con temperatura di mandata acqua 55°C

^(****) Kit idronico con pompa a velocità variabile, vaso di espansione, flussostato, valvola di sicurezza. Solo per unità ENGY17T e ENGY21T il kit idronico include anche il filtro acqua

Accessori

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Sensore di temperatura per installazione Master/Slave	MSS	9033000	176,00
Sensore temperatura acqua calda sanitaria	ACS	9033001	96,00
Sensore temperatura aria esterna	OAT	9033002	89,00



Canne fumarie

Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 25

Diametri interni: 100 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300 - 350 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L

Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304 / Rame

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



		Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304								Prezzi in euro parete esterna rame							
Descrizione	Codice	Øi 100 *=0	Øi 130 *=1	Øi 150 *=2	Øi 180 *=3	Øi 200 *=4	Øi 250 *=5	Øi 300 *=6	Øi 350 *=7	Øi 100 *=0ZR	Øi 130 *=1ZR	Øi 150 *=2ZR	Øi 180 *=3ZR	Øi 200 *=4ZR	Øi 250 *=5ZR	Øi 300 *=6ZR	Øi 350 *=7ZR
Modulo diritto h=950	001662*	142,00	161,00	181,00	203,00	215,00	264,00	332,00	369,00	164,00	189,00	214,00	246,00	260,00	315,00	400,00	450,00
Modulo diritto h=450	001661*	98,00	110,00	125,00	137,00	141,00	163,00	201,00	221,00	113,00	126,00	143,00	152,00	161,00	191,00	231,00	261,00
Modulo diritto h=200	001660*	68,00	83,00	96,00	98,00	103,00	110,00	128,00	143,00	75,00	90,00	103,00	104,00	114,00	122,00	143,00	161,00
Modulo telescopico di lunghezza regolabile 260-420 mm.	001663*	127,00	142,00	152,00	162,00	165,00	191,00	225,00	250,00	179,00	187,00	202,00	214,00	224,00	257,00	306,00	338,00
Modulo telescopico regolabile h = 200-260 mm.	001664*	86,00	97,00	98,00	111,00	116,00	138,00	152,00	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Fascia di bloccaggio	001678*	20,00	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00	30,00	33,00	23,00	23,00	34,00	34,00	36,00	37,00	39,00	45,00
Curva a 15°	001665*	97,00	103,00	114,00	114,00	116,00	129,00	149,00	162,00	122,00	129,00	146,00	149,00	149,00	165,00	190,00	211,00
Curva a 30°	001666*	97,00	103,00	114,00	114,00	137,00	150,00	174,00	190,00	122,00	129,00	146,00	149,00	166,00	194,00	224,00	252,00
Curva a 45°	001667*	102,00	114,00	119,00	129,00	137,00	150,00	174,00	248,00	144,00	149,00	155,00	165,00	166,00	194,00	225,00	327,00
Tee a 90°	001668*	210,00	225,00	250,00	270,00	276,00	332,00	488,00	606,00	279,00	287,00	323,00	345,00	355,00	427,00	642,00	851,00
Tee a 135°	001670*	267,00	286,00	312,00	390,00	402,00	497,00	680,00	819,00	355,00	366,00	401,00	509,00	529,00	664,00	914,00	1.110,00
Tee a 90° ridotto	001669*	-	-	-	-	263,00	319,00	378,00	454,00	-	-	-	-	340,00	418,00	497,00	603,00
Raccordo caldaia	001680*	103,00	116,00	126,00	146,00	155,00	172,00	191,00	208,00	(1) 103,00	(1) 116,00	(1) 126,00	(1) 146,00	(1) 155,00	(1) 172,00	(1) 191,00	(1) 208,00
Modulo controllo fumi	001671*	401,00	438,00	471,00	483,00	485,00	521,00	546,00	572,00	555,00	641,00	687,00	699,00	712,00	756,00	803,00	836,00
Modulo d'ispezione con portello	001672*	-	340,00	369,00	381,00	389,00	416,00	450,00	474,00	-	531,00	574,00	588,00	601,00	641,00	695,00	734,00
Modulo d'ispezione con tappo	001699*	205,00	252,00	274,00	292,00	309,00	336,00	369,00	453,00	269,00	332,00	353,00	380,00	406,00	453,00	504,00	593,00
Tappo d'ispezione alte temperature	001697*	46,00	61,00	61,00	62,00	75,00	-	-	-	(1) 46,00	(1) 61,00	(1) 61,00	(1) 62,00	(1) 75,00	-	-	-
Tappo con scarico condensa	001679*	67,00	72,00	83,00	86,00	86,00	97,00	103,00	110,00	(1) 67,00	(1) 72,00	(1) 83,00	(1) 86,00	(1) 86,00	97,00	(1) 103,00	(1) 110,00
Piastra di base con scarico condensa laterale	001696*	174,00	174,00	174,00	175,00	179,00	242,00	250,00	269,00	353,00	382,00	400,00	417,00	435,00	633,00	650,00	659,00
Staffa a parete	001676*	48,00	49,00	53,00	55,00	58,00	60,00	63,00	64,00	96,00	99,00	102,00	108,00	114,00	126,00	139,00	156,00
Distanziale regolabile per staffa a parete	001687*	152,00	154,00	154,00	155,00	156,00	159,00	161,00	162,00	216,00	219,00	228,00	228,00	237,00	238,00	245,00	246,00
Supporto a parete	001675*	324,00	357,00	387,00	425,00	454,00	516,00	558,00	601,00	756,00	846,00	924,00	1.025,00	1.103,00	1.276,00	1.410,00	1.595,00
Staffa di supporto murale	001698*	68,00	81,00	87,00	99,00	109,00	122,00	137,00	175,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Piastra di base	001688*	174,00	191,00	208,00	226,00	245,00	312,00	334,00	340,00	362,00	397,00	416,00	438,00	456,00	663,00	689,00	700,00
Fascia per tiranti	001677*	38,00	38,00	39,00	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00	51,00	51,00	53,00	55,00	55,00	62,00	67,00	67,00
Terminale troncoconico	001684*	84,00	90,00	97,00	105,00	110,00	118,00	146,00	163,00	106,00	116,00	126,00	139,00	146,00	164,00	191,00	214,00
Terminale con copertura	001685*	125,00	129,00	143,00	147,00	161,00	182,00	221,00	248,00	227,00	249,00	258,00	275,00	305,00	345,00	429,00	471,00
Terminale parapioggia	001686*	239,00	251,00	257,00	277,00	309,00	331,00	406,00	439,00	405,00	428,00	447,00	488,00	554,00	592,00	711,00	771,00
Terminale Verona	001659*	327,00	338,00	340,00	354,00	392,00	416,00	471,00	520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Faldale universale da 0° a 35°	001681*	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	186,00	186,00	186,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	886,00	886,00	886,00
Collare antivento	001682*	64,00	64,00	64,00	75,00	114,00	114,00	114,00	114,00	235,00	235,00	235,00	308,00	317,00	438,00	586,00	586,00
Elementi per canne fumarie collegate a caldaie tipo "C"	Codice	Øi 100 *=0	Øi 130 *=1	Øi 150 *=2	Øi 180 *=3	Øi 200 *=4	Øi 250 *=5	Øi 300 *=6	Øi 350 *=7	Øi 100 *=0ZR	Øi 130 *=1ZR	Øi 150 *=2ZR	Øi 180 *=3ZR	Øi 200 *=4ZR	Øi 250 *=5ZR	Øi 300 *=6ZR	Øi 350 *=7ZR
Tee a 90° con innesto 80	001689*	212,00	232,00	251,00	273,00	280,00	299,00	359,00	400,00	248,00	252,00	275,00	298,00	308,00	340,00	408,00	452,00
Modulo di compensazione	001690*	-	202,00	219,00	239,00	257,00	332,00	355,00	362,00	-	305,00	307,00	315,00	329,00	345,00	364,00	383,00
Elementi per canne fumarie collegate a caldaie tipo "B"	Codice					Øi 200-130 *=4	Øi 250-130 *=5	Øi 300-130 *=6	Øi 350-150 *=6A					Øi 200-130 *=4ZR	Øi 250-130 *=5ZR	Øi 300-130 *=6AZR	
Tee a 90° coassiale	001695*	-	-	-	-	355,00	376,00	427,00	429,00	-	-	-	-	450,00	481,00	555,00	563,00
Molla di centraggio	601618*	-	-	-	-	7,00	9,00	9,00	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Terminale per esecuzione coassiale	001694*	-	-	-	-	284,00	309,00	357,00	359,00	-	-	-	-	447,00	494,00	567,00	570,00

(1) Elementi in inox

• Guarnizione inclusa nel prezzo di ogni elemento doppia parete.

Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 50 Diametri interni: 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L
Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304 / Rame

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



		Prezzi in euro parete esterna acciaio inox						Prezzi in euro parete esterna rame					
Descrizione	Codice	Øi 350 *=1	Øi 400 *=2	Øi 450 *=3	Øi 500 *=4	Øi 550 *=5	Øi 600 *=6	Øi 350 *=1ZR	Øi 400 *=2ZR	Øi 450 *=3ZR	Øi 500 *=4ZR	Øi 550 *=5ZR	Øi 600 *=6ZR
Modulo diritto h=950	001750*	382,00	410,00	453,00	507,00	570,00	611,00	670,00	734,00	805,00	872,00	953,00	1.019,00
Modulo diritto h=450	001751*	253,00	260,00	293,00	331,00	369,00	397,00	406,00	440,00	477,00	509,00	546,00	582,00
Modulo diritto h=200	001752*	142,00	151,00	165,00	187,00	221,00	250,00	237,00	256,00	277,00	296,00	330,00	354,00
Modulo telescopico di lunghezza regolabile 260-420 mm.	001753*	270,00	287,00	320,00	353,00	383,00	413,00	438,00	477,00	516,00	550,00	592,00	628,00
Fascia di bloccaggio	001762*	34,00	35,00	36,00	39,00	40,00	43,00	40,00	47,00	48,00	50,00	51,00	55,00
Curva a 15°	001772*	324,00	345,00	381,00	397,00	441,00	481,00	509,00	543,00	586,00	624,00	676,00	728,00
Curva a 30°	001773*	324,00	345,00	381,00	397,00	441,00	481,00	509,00	543,00	586,00	624,00	676,00	728,00
Curva a 45°	001754*	324,00	345,00	381,00	397,00	441,00	481,00	509,00	543,00	586,00	624,00	676,00	728,00
Tee a 90°	001755*	696,00	731,00	811,00	888,00	974,00	1.074,00	1.149,00	1.241,00	1.344,00	1.462,00	1.563,00	1.685,00
Tee a 135°	001756*	966,00	1.086,00	1.215,00	1.473,00	1.662,00	1.852,00	1.475,00	1.630,00	1.796,00	2.470,00	2.716,00	2.952,00
Raccordo caldaia	001766*	214,00	226,00	242,00	257,00	272,00	294,00	(1) 214,00	(1) 226,00	(1) 242,00	(1) 257,00	(1) 272,00	(1) 294,00
Modulo controllo fumi	001757*	676,00	696,00	720,00	744,00	782,00	805,00	971,00	1.003,00	1.037,00	1.066,00	1.103,00	1.133,00
Modulo d'ispezione	001758*	522,00	532,00	554,00	580,00	625,00	649,00	789,00	820,00	854,00	884,00	920,00	950,00
Tappo con scarico condensa	001761*	258,00	276,00	299,00	320,00	339,00	363,00	(1) 258,00	(1) 276,00	(1) 299,00	(1) 320,00	(1) 339,00	(1) 363,00
Piastra di base con scarico condensa laterale	001774*	358,00	408,00	447,00	513,00	548,00	592,00	416,00	482,00	520,00	606,00	648,00	686,00
Staffa a parete	001764*	68,00	81,00	87,00	98,00	105,00	117,00	176,00	191,00	210,00	231,00	256,00	282,00
Supporto a parete	001765*	456,00	503,00	563,00	782,00	828,00	862,00	1.462,00	1.656,00	1.865,00	2.649,00	2.829,00	2.862,00
Piastra di base	001767*	328,00	376,00	417,00	480,00	520,00	559,00	820,00	942,00	1.054,00	1.231,00	1.320,00	1.445,00
Fascia per tiranti	001763*	55,00	66,00	70,00	78,00	85,00	87,00	85,00	92,00	103,00	110,00	119,00	129,00
Terminale troncoconico	001770*	315,00	332,00	364,00	405,00	452,00	484,00	626,00	683,00	749,00	827,00	905,00	974,00
Terminale con copertura	001771*	267,00	291,00	364,00	422,00	435,00	460,00	527,00	561,00	648,00	701,00	776,00	846,00
Faldale universale	001768*	191,00	198,00	205,00	213,00	221,00	228,00	(2)					
Collare antivento	001769*	142,00	147,00	152,00	163,00	167,00	179,00	(2)					

(1) Elementi in inox

(2) Quotazione su richiesta

COMPOSIZIONE TIPICA DI UN CAMINO INOX SABIANA 25


CORRISPONDENZA TRA
L'ULTIMO NUMERO DEL CODICE
CON IL Ø DEL CAMINO

* = 0	* = 1	* = 2	* = 3
Øi100	Øi130	Øi150	Øi180
* = 4	* = 5	* = 6	* = 7
Øi200	Øi250	Øi300	Øi350




FASCIA DI BLOCCAGGIO
COD.: 001678*

DA UTILIZZARE
SU TUTTE LE GIUNZIONI



COMPOSIZIONE TIPICA DI UN CAMINO MONOPARETE



Canne fumarie mono parete Inox Mono Sabiana

Diametri interni: 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 250 - 300

Parete in Acciaio inossidabile AISI 316 L

Condotto mono parete con innesto tradizionale a bicchiere maschio-femmina,
sede per guarnizione e fascia di bloccaggio

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Modulo diritto L = 985 (Utile: H = 935 mm)	Codice Euro Q.tà per cart.	0014100 30,00 16	0014101 36,00 9	0014102 40,00 9	0014103 43,00 9	001410A 46,00 7	0014104 48,00 4	0014105 51,00 9	0014106 58,00 4	0014107 61,00 4	0014108 74,00 4	0014109 89,00 1
Modulo diritto L = 485 (Utile: H = 435 mm)	Codice Euro Q.tà per cart.	0014110 21,00 16	0014111 23,00 9	0014112 25,00 9	0014113 26,00 9	001411A 27,00 7	0014114 28,00 4	0014115 34,00 9	0014116 36,00 4	0014117 38,00 4	0014118 45,00 4	0014119 55,00 1
Modulo diritto L = 322 (Utile: H = 272 mm)	Codice Euro Q.tà per cart.	0014120 16,00 16	0014121 19,00 9	0014122 20,00 9	0014123 21,00 9	001412A 22,00 7	0014124 23,00 4	0014125 25,00 9	0014126 27,00 4	0014127 28,00 4	0014128 34,00 4	0014129 39,00 1
Modulo diritto L = 235 (Utile: H = 185 mm)	Codice Euro Q.tà per cart.	0014130 15,00 16	0014131 15,00 9	0014132 16,00 9	0014133 17,00 9	001413A 19,00 7	0014134 20,00 4	0014135 22,00 9	0014136 24,00 4	0014137 25,00 4	0014138 27,00 4	0014139 34,00 1
Modulo telescopico regolabile 240/380 mm	Codice Euro Q.tà per cart.	0014140 39,00 16	0014141 40,00 9	0014142 43,00 9	0014143 46,00 4	001414A 46,00 7	0014144 48,00 4	0014145 49,00 4	0014146 51,00 4	0014147 53,00 4	0014148 60,00 4	0014149 68,00 1
Curva a 30°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014550 22,00 24	0014551 23,00 18	0014552 25,00 10	0014553 25,00 8	001455A 26,00 5	0014554 28,00 12	0014555 33,00 4	0014556 34,00 8	0014557 37,00 8	0014558 42,00 3	0014559 48,00 1
Curva a 45°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014160 22,00 18	0014161 24,00 18	0014162 25,00 9	0014163 26,00 8	001416A 27,00 5	0014164 30,00 12	0014165 34,00 4	0014166 35,00 8	0014167 38,00 3	0014168 43,00 1	0014169 49,00 1
Curva a 90°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014170 36,00 14	0014171 38,00 13	0014172 39,00 9	0014173 40,00 9	001417A 43,00 9	0014174 46,00 8	0014175 56,00 6	0014176 60,00 2	0014177 63,00 2	0014178 80,00 1	0014179 87,00 1
Curva regolabile 0°-90°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014640 50,00 16	0014641 55,00 9	0014642 59,00 16	0014643 63,00 9	001464A 67,00 7	0014644 71,00 4	0014645 76,00 4	0014646 90,00 4	0014647 97,00 4	0014648 162,00 4	0014649 172,00 4
Tee a 90°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014180 50,00 8	0014181 51,00 5	0014182 53,00 5	0014183 60,00 4	001418A 62,00 2	0014184 64,00 6	0014185 75,00 4	0014186 78,00 6	0014187 80,00 4	0014188 97,00 1	0014189 116,00 1
Tee a 135°	Codice Euro Q.tà per cart.	0014210 119,00 10	0014211 125,00 5	0014212 138,00 3	0014213 141,00 2	001421A 141,00 6	0014214 144,00 2	0014215 151,00 2	0014216 156,00 5	0014217 168,00 4	0014218 192,00 2	0014219 214,00 2
Tee a 90° ridotto con innesto Ø 80 mm	Codice Euro Q.tà per cart.	- -	0014631 56,00 5	0014632 58,00 5	0014633 58,00 6	001463A 59,00 4	0014634 60,00 3	0014635 70,00 4	0014636 72,00 3	0014637 72,00 4	0014638 76,00 3	0014639 80,00 2
Modulo controllo fumi	Codice Euro Q.tà per cart.	- -	- -	- -	0014383 287,00 5	001438A 287,00 5	0014384 288,00 5	0014385 291,00 2	0014386 292,00 6	0014387 295,00 2	0014388 302,00 1	0014389 308,00 1
Modulo d'ispezione	Codice Euro Q.tà per cart.	- -	- -	- -	0014393 174,00 8	001439A 175,00 6	0014394 176,00 6	0014395 179,00 2	0014396 179,00 6	0014397 185,00 2	0014398 191,00 1	0014399 198,00 1
Tappo con scarico condensa	Codice Euro Q.tà per cart.	0014400 55,00 50	0014401 55,00 50	0014402 55,00 50	0014403 60,00 50	001440A 62,00 25	0014404 64,00 25	0014405 66,00 20	0014406 70,00 25	0014407 72,00 20	0014408 78,00 25	0014409 92,00 7
Piastra di base con scarico condensa laterale	Codice Euro Q.tà per cart.	0014590 119,00 -	0014591 126,00 -	0014592 128,00 -	0014593 131,00 -	001459A 137,00 -	0014594 139,00 -	0014595 143,00 -	0014596 151,00 -	0014597 154,00 -	0014598 172,00 -	0014599 187,00 -
Tappo chiuso	Codice Euro Q.tà per cart.	0014410 36,00 50	0014411 37,00 50	0014412 37,00 50	0014413 37,00 50	001441A 39,00 25	0014414 42,00 25	0014415 45,00 20	0014416 48,00 25	0014417 55,00 20	0014418 72,00 25	0014419 78,00 8
Tappo d'ispezione	Codice Euro Q.tà per cart.	0014600 24,00 -	0014601 26,00 -	0014602 28,00 -	0014603 33,00 -	001460A 34,00 -	0014604 36,00 -	0014605 40,00 -	0014606 46,00 -	0014607 49,00 -	0014608 72,00 -	0014609 98,00 -
Tappo d'ispezione alte temperature	Codice Euro Q.tà per cart.	- -	0014681 46,00 -	- -	0014683 51,00 -	- -	0014684 58,00 -	- -	- -	- -	0014688 97,00 -	- -
Fascia di bloccaggio	Codice Euro Q.tà per cart.	0014150 9,00 100	0014151 9,00 100	0014152 9,00 100	0014153 10,00 100	001415A 10,00 100	0014154 10,00 100	0014155 11,00 100	0014156 11,00 100	0014157 11,00 100	0014158 12,00 100	0014159 13,00 50
Fascia per tiranti	Codice Euro Q.tà per cart.	0014460 36,00 50	0014461 36,00 50	0014462 36,00 50	0014463 36,00 50	001446A 36,00 50	0014464 37,00 35	0014465 37,00 50	0014466 37,00 50	0014467 37,00 50	0014468 38,00 50	0014469 43,00 35
Fascia di centraggio	Codice Euro Q.tà per cart.	0014470 43,00 50	0014471 45,00 50	0014472 45,00 50	0014473 46,00 50	001447A 46,00 50	0014474 47,00 50	0014475 47,00 50	0014476 48,00 50	0014477 49,00 50	0014478 50,00 30	0014479 51,00 30
Fascia di discesa	Codice Euro Q.tà per cart.	0014480 43,00 50	0014481 43,00 50	0014482 45,00 50	0014483 46,00 50	001448A 46,00 50	0014484 47,00 50	0014485 47,00 50	0014486 48,00 50	0014487 49,00 50	0014488 50,00 50	0014489 51,00 50
Staffe a parete	Codice Euro Q.tà per cart.	0014420 50,00 25	0014421 51,00 25	0014422 51,00 20	0014423 51,00 20	001442A 53,00 20	0014424 53,00 20	0014425 53,00 20	0014426 55,00 20	0014427 55,00 20	0014428 59,00 10	0014429 61,00 10
Supporto a parete	Codice Euro Q.tà per cart.	0014430 125,00 10	0014431 131,00 10	0014432 138,00 10	0014433 142,00 7	001443A 146,00 6	0014434 149,00 6	0014435 152,00 5	0014436 161,00 5	0014437 168,00 5	0014438 191,00 5	0014439 214,00 5
Piastra di base	Codice Euro Q.tà per cart.	0014440 123,00 6	0014441 129,00 6	0014442 137,00 5	0014443 141,00 5	001444A 143,00 6	0014444 147,00 6	0014445 150,00 6	0014446 163,00 4	0014447 165,00 8	0014448 185,00 8	0014449 203,00 5

Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Piastra tagliafuoco Non inscatolata	Codice Euro Q.tà per cart.	0014450 129,00 1	0014451 138,00 1	0014452 144,00 1	0014453 150,00 1	001445A 152,00 1	0014454 156,00 1	0014455 164,00 1	0014456 173,00 1	0014457 181,00 1	0014458 203,00 1	0014459 225,00 1
Terminale con copertura Non inscatolato	Codice Euro Q.tà per cart.	0014490 96,00 1	0014491 96,00 1	0014492 102,00 1	0014493 102,00 1	001449A 108,00 1	0014494 108,00 1	0014495 110,00 1	0014496 119,00 1	0014497 121,00 1	0014498 146,00 1	0014499 165,00 1
Terminale parapioggia Non inscatolato	Codice Euro Q.tà per cart.	0014670 114,00 1	0014671 121,00 1	0014672 139,00 1	0014673 140,00 1	001467A 167,00 1	0014674 197,00 1	0014675 214,00 1	0014676 223,00 1	0014677 231,00 1	0014678 287,00 1	0014679 334,00 1
Faldale universale da 0° a 35° Non inscatolato	Codice Euro Q.tà per cart.	0014500 99,00 1	0014501 122,00 1	0014502 122,00 1	0014503 122,00 1	001450A 122,00 1	0014504 122,00 1	0014505 122,00 1	0016811 138,00 1	0016812 138,00 1	0016814 138,00 1	0016815 186,00 1
Collare antivento Non inscatolato	Codice Euro Q.tà per cart.	0014510 43,00 1	0014511 48,00 1	0014512 51,00 1	0014513 61,00 1	001451A 61,00 1	0014514 61,00 1	0014515 61,00 1	0016821 64,00 1	0016822 64,00 1	0016824 114,00 1	0016825 114,00 1
Guarnizioni (di serie sino a Ø = 100)	Codice Euro Q.tà per cart.	6014000 1,50 -	6014001 2,50 -	6014002 3,50 -	6014003 3,80 -	601400A 4,50 -	6014004 4,50 -	6014005 4,80 -	6014006 5,30 -	6014007 8,70 -	6014008 10,90 -	6014009 12,70 -
Coppelle isolanti L = 950 mm	Codice Euro Q.tà per cart.	9014000 14,00 9	9014001 16,00 4	9014002 19,00 4	9014003 22,00 1	901400A 23,00 1	9014004 24,00 1	9014005 27,00 1	9014006 28,00 1	9014007 35,00 1	9014008 42,00 1	9014009 49,00 1
Raccordo femmina - femmina	Codice Euro Q.tà per cart.	0014230 16,00 16	0014231 19,00 9	0014232 20,00 16	0014233 21,00 4	001423A 21,00 4	0014234 22,00 4	0014235 22,00 4	0014236 23,00 4	0014237 24,00 4	0014238 27,00 4	0014239 34,00 1
Raccordo maschio - maschio	Codice Euro Q.tà per cart.	0014270 16,00 16	0014271 19,00 9	0014272 20,00 16	0014273 21,00 4	001427A 21,00 4	0014274 22,00 4	0014275 22,00 4	0014276 23,00 4	0014277 24,00 4	0014278 27,00 4	0014279 34,00 1
Raccordo caldaia	Codice Euro Q.tà per cart.	-	-	0014582 12,00 -	0014583 14,00 -	001458A 15,00 -	0014584 15,00 -	0014585 15,00 -	0014586 16,00 -	0014587 16,00 -	0014588 20,00 -	0014589 23,00 -

Raccordo a incremento maschio-femmina	Codice Euro Q.tà per cart.	da Ø80 a Ø100	0014350 66,00 1	da Ø80 a Ø120	0014360 67,00 1	da Ø80 a Ø130	0014370 68,00 1	da Ø100 a Ø120	0014351 70,00 1	da Ø100 a Ø130	0014361 71,00 1	da Ø100 a Ø140	0014571 72,00 1
	Codice Euro Q.tà per cart.	da Ø100 a Ø150	0014371 72,00 1	da Ø120 a Ø130	0014352 72,00 1	da Ø120 a Ø140	0014572 74,00 1	da Ø120 a Ø150	0014362 74,00 1	da Ø120 a Ø160	0014372 75,00 1	da Ø130 a Ø140	0014573 75,00 1
	Codice Euro Q.tà per cart.	da Ø130 a Ø150	0014353 75,00 1	da Ø130 a Ø160	0014363 78,00 1	da Ø130 a Ø180	0014373 78,00 1	da Ø140 a Ø150	001435A 76,00 1	da Ø140 a Ø160	001436A 79,00 1	da Ø140 a Ø180	001437A 80,00 1
	Codice Euro Q.tà per cart.	da Ø150 a Ø160	0014354 80,00 1	da Ø150 a Ø180	0014364 81,00 1	da Ø150 a Ø200	0014374 81,00 1	da Ø160 a Ø180	0014355 83,00 1	da Ø160 a Ø200	0014365 84,00 1	da Ø160 a Ø250	0014375 85,00 1
	Codice Euro Q.tà per cart.	da Ø180 a Ø200	0014356 85,00 1	da Ø180 a Ø250	0014366 86,00 1	da Ø180 a Ø300	0014376 91,00 1	da Ø200 a Ø250	0014357 89,00 1	da Ø200 a Ø300	0014367 91,00 1	da Ø250 a Ø300	0014358 98,00 1
Prolunga per modulo controllo fumi e/o modulo d'ispezione Non inscatolata	Codice Euro Q.tà per cart.		0014560 34,00 1										

Guarnizione inclusa nel prezzo e premontata per i diametri 80 e 100 mm.

Canne fumarie flessibili in acciaio inossidabile AISI 316 L DuoFlex Sabiana

Diametri: 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 250 - 300

Caratteristiche: parete interna liscia, parete esterna corrugata

Imballo:

eventuale al costo

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione		Ø 80	Ø 100	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Condotto DuoFlex *	Codice Euro	0011100 30,00	0011101 36,00	0011102 42,00	0011103 47,00	001110A 55,00	0011104 59,00	0011105 64,00	0011106 72,00	0011107 74,00	0011108 106,00	0011109 122,00
Raccordo filettato doppio	Codice Euro	0011210 48,00	0011211 50,00	0011212 55,00	0011213 58,00	001121A 58,00	0011214 58,00	0011215 61,00	0011216 64,00	0011217 64,00	0011218 72,00	0011219 80,00
Raccordo filettato maschio	Codice Euro	0011200 26,00	0011201 27,00	0011202 33,00	0011203 34,00	001120A 35,00	0011204 36,00	0011205 38,00	0011206 42,00	0011207 45,00	0011208 49,00	0011209 59,00
Raccordo filettato femmina	Codice Euro	0011220 27,00	0011221 33,00	0011222 36,00	0011223 38,00	001122A 39,00	0011224 39,00	0011225 45,00	0011226 49,00	0011227 53,00	0011228 63,00	0011229 74,00

Nota: Ordine minimo: 1 o più bobine

(*) Bobine da 30 ml sino a Ø 160, da 20 ml sino a Ø 200, da 15 ml Ø 250, da 3 ml Ø 300 mm, reggiate e con film plastico

Canne fumarie doppia parete InoxSabiana 10

Diametri interni: 80 - 100 - 130 - 160 - 180 - 200 - 230 mm.

Parete interna: Acciaio inossidabile AISI 316 L

Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304

Isolamento: aria

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



		Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304							Prezzi in euro parete esterna verniciata						
Descrizione	Codice	Øi 80 **=1	Øi 100 **=2	Øi 130 **=3	Øi 160 **=4	Øi 180 **=5	Øi 200 **=6	Øi 230 **=7	Øi 80 **=1V	Øi 100 **=2V	Øi 130 **=3V	Øi 160 **=4V	Øi 180 **=5V	Øi 200 **=6V	Øi 230 **=7V
Modulo diritto L=940 mm	004500*	92,00	98,00	117,00	147,00	153,00	166,00	179,00	109,00	116,00	140,00	176,00	181,00	198,00	211,00
Modulo diritto L=440 mm	004501*	74,00	84,00	92,00	106,00	109,00	118,00	139,00	86,00	99,00	108,00	127,00	130,00	141,00	163,00
Modulo diritto L=190 mm	004502*	59,00	62,00	63,00	80,00	83,00	85,00	98,00	68,00	74,00	78,00	93,00	97,00	99,00	117,00
Modulo telescopico L =257÷354 mm	004503*	123,00	131,00	139,00	152,00	154,00	163,00	176,00	144,00	155,00	163,00	181,00	186,00	192,00	208,00
Fascetta di bloccaggio	004526*	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	5,00	5,10	4,80	4,90	5,00	5,10	5,30	5,80	5,90
Guarnizione	004521*	1,50	2,50	3,80	4,80	5,30	8,70	9,70	1,50	2,50	3,80	4,80	5,30	8,70	9,70
Curva a 30°	004515*	93,00	100,00	103,00	121,00	123,00	127,00	143,00	110,00	119,00	121,00	144,00	146,00	150,00	168,00
Curva a 45°	004514*	93,00	100,00	103,00	121,00	123,00	127,00	143,00	110,00	119,00	121,00	144,00	146,00	150,00	168,00
Curva a 90°	004513*	139,00	146,00	159,00	175,00	176,00	192,00	205,00	163,00	174,00	189,00	205,00	210,00	231,00	245,00
Raccordo Tee a 90°	004506*	146,00	164,00	180,00	198,00	202,00	210,00	246,00	174,00	193,00	212,00	235,00	238,00	248,00	292,00
Tee a 90° con innesto Ø80	004508*	129,00	131,00	139,00	144,00	153,00	163,00	179,00	152,00	155,00	163,00	174,00	181,00	192,00	212,00
Tee a 90° con innesto Ø80 coibentato	004507*	-	164,00	166,00	198,00	202,00	210,00	228,00	-	193,00	198,00	235,00	238,00	248,00	270,00
Raccordo caldaia	004519*	48,00	53,00	55,00	58,00	63,00	71,00	85,00	58,00	61,00	63,00	68,00	78,00	85,00	99,00
Modulo Prelievo Fumi	004512*	103,00	105,00	106,00	111,00	117,00	123,00	126,00	121,00	126,00	127,00	133,00	140,00	144,00	147,00
Modulo Prelievo Fumi con Foro e Termometro	004520*	108,00	116,00	130,00	141,00	154,00	164,00	186,00	128,00	139,00	153,00	166,00	186,00	193,00	221,00
Tappo con scarico condensa	004509*	67,00	67,00	71,00	78,00	85,00	93,00	105,00	81,00	81,00	85,00	91,00	100,00	110,00	127,00
Tappo cieco	004510*	67,00	67,00	71,00	78,00	85,00	93,00	105,00	81,00	81,00	85,00	91,00	100,00	110,00	127,00
Ispezione con Tappo	004511*	177,00	197,00	225,00	245,00	253,00	268,00	282,00	211,00	233,00	264,00	291,00	300,00	318,00	334,00
Piastre base con scarico condensa laterale	004505*	79,00	83,00	93,00	103,00	111,00	119,00	130,00	91,00	98,00	110,00	121,00	134,00	142,00	153,00
Piastre intermedia	004504*	70,00	78,00	92,00	100,00	108,00	121,00	127,00	84,00	91,00	109,00	119,00	129,00	144,00	150,00
Staffa a parete	004522*	40,00	45,00	48,00	50,00	55,00	55,00	59,00	48,00	53,00	58,00	60,00	63,00	63,00	68,00
Collare staffaggio muro	004528*	21,00	21,00	25,00	30,00	-	-	-	25,00	26,00	35,00	38,00	.	.	.
Coppia supporti	004527*	36,00	38,00	43,00	47,00	49,00	55,00	60,00	43,00	46,00	49,00	56,00	60,00	62,00	70,00
Terminale tronconico	004516*	68,00	71,00	79,00	85,00	92,00	96,00	99,00	83,00	85,00	92,00	100,00	109,00	111,00	118,00
Terminale con copertura	004518*	80,00	87,00	104,00	123,00	140,00	151,00	156,00	93,00	104,00	123,00	146,00	165,00	179,00	188,00
Terminale parapioggia	004517*	100,00	105,00	110,00	142,00	164,00	191,00	213,00	119,00	126,00	131,00	167,00	193,00	227,00	252,00
Faldale inox piano	004523*	100,00	126,00	131,00	138,00	150,00	155,00	163,00	119,00	147,00	155,00	163,00	177,00	186,00	192,00
Faldale inox regol. 5°-30°	004524*	100,00	126,00	131,00	138,00	150,00	155,00	163,00	119,00	147,00	155,00	163,00	177,00	186,00	192,00
Fascetta antintemperie per faldale inox	004525*	17,00	17,00	17,00	21,00	23,00	23,00	27,00	21,00	21,00	23,00	27,00	27,00	34,00	

Guarnizione non inclusa nel prezzo.

Canne fumarie in PPs Omniplast Sabiana

Diametri interni: 60 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 mm.

Condotto mono parete rigido e flessibile in PPs resistente a temperature fino a 120°C
Specifico per caldaie a condensazione


Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Codice	Prezzi in euro					
		Øi 60 *=0	Øi 80 *=1	Øi 100 *=6	Øi 125 *=3	Øi 160 *=4	Øi 200 *=5
Modulo diritto L=2000 mm	004601*	33,00	37,00	53,00	92,00	114,00	134,00
Modulo diritto L=1000 mm	004602*	17,00	22,00	27,00	55,00	66,00	81,00
Modulo diritto L=500 mm	004603*	13,00	15,00	20,00	34,00	47,00	63,00
Modulo diritto L=250 mm	004604*	11,00	12,00	21,00	22,00	28,00	37,00
Condotto flessibile (*)	004605*	19,00	24,00	46,00	47,00	81,00	-
Curva a 30°	004606*	22,00	16,00	19,00	58,00	97,00	114,00
Curva a 45°	004607*	15,00	14,00	15,00	34,00	62,00	99,00
Curva a 87°	004608*	16,00	15,00	16,00	34,00	63,00	111,00
Curva a 87° con staffa di supporto	004674*	66,00	67,00	78,00	99,00	125,00	156,00
Raccordo Tee a 87°	004610*	13,00	14,00	22,00	39,00	48,00	63,00
Raccordo Tee a 87° Usc. 80 mm	004611*	-	-	22,00	39,00	48,00	63,00
Raccordo Tee a 87° Usc. 100 mm	004672*	-	-	-	39,00	48,00	63,00
Modulo prelievo fumi	004675*	24,00	26,00	30,00	38,00	51,00	173,00
Modulo ispezione con tappo	004616*	43,00	45,00	76,00	89,00	106,00	215,00
Racc. incremento eccentrico M/F60/80	004676*	-	47,00	-	-	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 80/100	004676*	-	-	62,00	-	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 80/125	004676*	-	-	-	111,00	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 100/125	0046767	-	-	-	111,00	-	-
Racc. incremento eccentrico M/F 100/160	004676*	-	-	-	-	128,00	-
Racc. incremento eccentrico M/F 160/200	004676*	-	-	-	-	-	138,00
Racc. incremento conico verticale M/F 60/80	004677*	-	16,00	-	-	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 80/100	004677*	-	-	19,00	-	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 100/125	004677*	-	-	-	72,00	-	-
Racc. incremento conico verticale M/F 125/160	004677*	-	-	-	-	99,00	-
Racc. incremento conico verticale M/F 160/200	004677*	-	-	-	-	-	155,00
Riduzione conica verticale M/F 100/80	004664*	-	-	40,00	-	-	-
Piastra base con scarico condensa laterale	004621*	8,00	10,00	12,00	-	-	-
Terminale anti intemperie inox	004678*	-	45,00	46,00	57,00	72,00	95,00
Faldale per tetto inclinato 5° - 30°	004679*	-	81,00	-	89,00	98,00	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 80	0045241	-	100,00	-	-	-	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 100	0045241	-	-	100,00	-	-	-
Faldale per tetto inclinato 5° - 30° DN 200	0045245	-	-	-	-	-	150,00
Fascetta anti intemperie per faldale	004680*	-	-	-	34,00	35,00	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 80	0045251	-	17,00	-	-	-	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 100	0045251	-	-	17,00	-	-	-
Fascetta anti intemperie per faldale DN 200	0045255	-	-	-	-	-	23,00

(*) Ordine Minimo: 1 o più bobine; bobine da 50 ml per Ø 60 e Ø 80 e 25 ml per Ø 100, Ø 125 e Ø 160.

Nota: ogni modulo viene fornito con guarnizione.

Canne fumarie in PPs Omniplast Sabiana

		Prezzi in euro					
Descrizione	Codice	Øi 60 *=0	Øi 80 *=1	Øi 100 *=6	Øi 125 *=3	Øi 160 *=4	Øi 200 *=5
Collare staffaggio a muro bianco con tassello	004681*	12,00	12,00	14,00	15,00	-	-
Collare staffaggio a muro inox con tassello	004681*	-	-	-	-	20,00	23,00
Crociera di centraggio per Dn 60, 80, 100 mm	0046826	12,00	-	-	-	-	-
Crociera di centraggio per Dn 125, 160, 200 mm	0046825	15,00	-	-	-	-	-
Fascia di sicurezza per condotto flessibile/rigido PPs/PPs o PPs/Inox	004683*	8,00	12,00	12,00	12,00	-	-
Tappo cieco	004660*	8,00	10,00	12,00	45,00	63,00	87,00
Sifone per scarico condensa da Dn 60 a 200 mm attacco 3/4"	0046465	38,00					
Guarnizione in EPDM per condotto rigido	004655*	1,50	1,50	2,20	3,50	3,50	6,90
Rosone coprimuro interno in EPDM	004668*	5,80	7,40	9,50	10,50	-	-
Valvola di non ritorno	004647*	-	97,00	-	-	-	-
Tappo con scarico condensa	004640*	8,00	10,00	12,00	45,00	63,00	87,00

Canne fumarie TwinPlas Sabiana

Diametro (interno/esterno): 60/100 e 80/125 mm.

Sistema Coassiale PPs interno / INOX 304 esterno per aspirazione aria e scarico fumi


Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304		Prezzi in euro parete esterna verniciata	
		Øi 60/100 *=0	Øi 80/125 *=1	Øi 60/100 *=0V	Øi 80/125 *=1V
Modulo diritto H=1000 mm	004800*	76,00	87,00	103,00	119,00
Modulo diritto H=500 mm	004801*	45,00	59,00	61,00	80,00
Modulo diritto H=250 mm	004802*	25,00	46,00	35,00	61,00
Curva 87°	004803*	109,00	119,00	147,00	161,00
Curva 45°	004804*	80,00	87,00	108,00	118,00
Curva 30°	004805*	80,00	87,00	108,00	118,00
Raccordo Tee con uscita a 87°	004806*	138,00	154,00	186,00	208,00
Raccordo ispezione tonda	004807*	164,00	175,00	223,00	236,00
Scarico condensa	004808*	84,00	92,00	111,00	125,00
Tappo cieco	004809*	84,00	92,00	111,00	125,00
Prelievo fumi	004810*	70,00	78,00	96,00	105,00
Piastra intermedia	004811*	68,00	74,00	91,00	99,00
Adattatore a mono parete	004812*	79,00	91,00	106,00	123,00
Terminale antivento con aerazione	004813*	213,00	248,00	288,00	332,00
Terminale antivento con aerazione e piastra copri cavedio	004814*	256,00	295,00	345,00	400,00
Collare di staffaggio a muro Inox		21,00 ⁽¹⁾	21,00 ⁽²⁾	25,00 ⁽³⁾	26,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Cod. 0045281

⁽²⁾ Cod. 0045282

⁽³⁾

V

⁽⁴⁾ Cod. 0045281V

⁽⁴⁾ Cod. 0045282V

Guarnizioni in EPDM incluse nel prezzo e premontate per diametro interno.

Guarnizioni per diametro esterno su richiesta.

Su richiesta, per gli accessori (Coppie supporti, Faldali, Collari a muro, Fascette, ecc.), fare riferimento al listino InoxSabiana 10.

Canne fumarie I-Plast Sabiana

Diametro (interno/esterno): 80/100 e 100/120 mm.

Parete interna: PPs autoestinguente resistente a temperature fino a 120°C

Parete esterna: Acciaio inossidabile AISI 304

Imballo:

in scatola di cartone/pallinato

Resa:

f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro



Descrizione	Codice	Prezzi in euro parete esterna acciaio inox AISI 304		Prezzi in euro parete esterna verniciata	
		Øi 80/100 *=1	Øi 100/120 *=2	Øi 80/100 *=1V	Øi 100/120 *=2V
Modulo diritto H=1000 mm	004700*	80,00	98,00	106,00	129,00
Modulo diritto H=500 mm	004701*	53,00	61,00	71,00	81,00
Modulo diritto H=250 mm	004702*	40,00	47,00	55,00	62,00
Curva 90°	004703*	102,00	119,00	137,00	159,00
Curva 45°	004704*	75,00	83,00	99,00	110,00
Raccordo Tee a 90°	004705*	141,00	155,00	187,00	206,00
Ispezione tappo tondo	004706*	159,00	165,00	212,00	219,00
Tappo cieco	004707*	84,00	89,00	111,00	119,00
Piastra intermedia	004709*	61,00	67,00	81,00	89,00
Modulo prelievo fumi	004710*	71,00	80,00	93,00	106,00
Scarico condensa	004711*	84,00	89,00	111,00	119,00
Cappello cinese	004712*	100,00	108,00	133,00	144,00
Terminale antivento	004713*	103,00	113,00	137,00	151,00
Terminale troncoconico	004714*	68,00	75,00	91,00	99,00

Guarnizioni in EPDM incluse nel prezzo e premontate per diametro interno.

Guarnizioni per diametro esterno su richiesta.

Su richiesta, per gli accessori (Coppie supporti, Faldali, Collari a muro, Fascette, ecc.), fare riferimento al listino InoxSabiana 10.



Apparecchi elettrici

PRODOTTO SOGGETTO E CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N.327/2011

Aerotermini elettrici Sabiana Modello Electra 90



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Watt totali	Parzializzazione		Codice	Euro	Codice	Staffe di sostegno Euro
		1 ^a = W	2 ^a = W				
06E	6.480	3.240	3.240	0004401	1.512,00	6015030	141,00
09E	9.720	3.240	6.480	0004402	1.642,00	6015030	141,00
11E	11.100	5.550	5.550	0004403	1.706,00	6015031	147,00
17E	16.650	5.550	11.100	0004404	1.953,00	6015031	147,00
24E	24.000	6.000	18.000	0004405	2.185,00	6015032	153,00
30E	30.000	12.000	18.000	0004406	2.413,00	6015032	153,00
36E	36.000	12.000	24.000	0004407	2.646,00	6015032	153,00

Aerotermini Electramatic

Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

Modello	Watt totali	Parzializzazione		Codice	Euro	Codice	Staffe di sostegno Euro
		1 ^a = W	2 ^a = W				
EM 6	6.480	3.240	3.240	0015000	2.018,00	6015030	141,00
EM 9	9.720	3.240	6.480	0015001	2.139,00	6015030	141,00
EM 11	11.100	5.550	5.550	0015002	2.292,00	6015031	147,00
EM 17	16.650	5.550	11.100	0015003	2.518,00	6015031	147,00
EM 24	24.000	6.000	18.000	0015004	2.728,00	6015032	153,00

Interruttore di comando (solo modello Electramatic)

Codice 9015025

Euro 66,00

Ventilconvettori elettrici FSE

(solo installazione verticale)



Imballo: in scatola di cartone

Resa: f.co ns. stabilimento di Magenta

Prezzi in Euro

**SPECIFICARE SEMPRE
NELL'ORDINE LA TENSIONE
DI ALIMENTAZIONE DESIDERATA**

Modello	Potenza resa (W)			Tensione di alimentazione		Euro
	min.	med.	max.	230 V	400 V	
1	Solo ventilaz.	1.900	3.000	0074000	0074010	1.285,00
2	Solo ventilaz.	2.900	4.500	0074001	0074011	1.394,00
3	Solo ventilaz.	4.000	6.000	-	0074012	1.491,00
4	Solo ventilaz.	5.000	7.500	-	0074013	1.558,00
5	Solo ventilaz.	5.600	8.500	-	0074014	1.634,00

- Tutti i modelli sono disponibili in versione trifase, mentre solo i primi 2 modelli sono disponibili anche in versione monofase.

- Comando elettronico con termostato incluso.

- Apparecchio non gestibile con comandi a distanza.

Accessori serie FSE

(consegnati con imballo separato)

Descrizione	Sigla	Codice	Euro
Piedini di appoggio a pavimento (grandezze 1-5)	PAP G1-5	9060150	23,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 1) *	SAEM-L G2	9076332	275,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 2) *	SAEM-L G3-4	9076333	292,00
Serranda presa aria esterna (grandezza 3) *	SAEM-L G5-6	9076335	332,00
Serranda presa aria esterna (grandezze 4-5) *	SAEM-L G7	9076337	354,00
Griglia di aspirazione (grandezza 1) senza piedi	GAP-C G2	9066542	59,00
Griglia di aspirazione (grandezza 2) senza piedi	GAP-C G3-4	9066543	66,00
Griglia di aspirazione (grandezza 3) senza piedi	GAP-C G5-6	9066545	81,00
Griglia di aspirazione (grandezze 4-5) senza piedi	GAP-C G7-9	9066547	87,00

* Montata con piedini e griglia di aspirazione inclusi; serranda non motorizzabile.

Condizioni generali di vendita SABIANA

- 1 Offerte** - Le nostre offerte e quelle dei nostri agenti non sono impegnative e le ordinazioni che ci pervengono si intendono accettate solo se confermate da noi per iscritto.
- 2 Prezzi** - I prezzi sono in Euro IVA esclusa e le nostre offerte o i nostri listini possono essere variati o modificati senza obbligo di preavviso alla Clientela.
- 3 Imballaggi** - Gli imballaggi, se non già inclusi a listino, sono a carico dell'Acquirente e non si accettano di ritorno.
- 4 Trasporti** - Salvo speciali accordi scritti in contratto, le spese di trasporto e qualunque altra spesa o tassa che dovesse gravare sulle merci sono a carico dell'Acquirente. In nessun caso la Sabiana potrà essere chiamata a rispondere per il fatto di mancate o irregolari consegne da parte delle Ferrovie, Imprese di Navigazione, di Trasporti, Corrieri, ecc. restando assolutamente ed esplicitamente inteso che la merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo dell'Acquirente salvo speciali accordi scritti in contratto.
- 5 Consegnna** - I termini di consegna scritti nella conferma d'ordine si intendono indicativi e valgono solo in condizioni normali di lavoro e di approvvigionamento. In nessun caso e per nessun motivo la Sabiana è tenuta a corrispondere qualsiasi indennizzo per eventuali danni diretti ed indiretti dovuti a ritardi di consegna e ciò perché i termini indicati ed accettati al momento dell'assunzione dell'ordine non sono impegnativi.
- 6 Pagamenti** - I pagamenti devono essere effettuati alla Ns. Sede con i tempi e metodi concordati in fase di ordine e accettati per iscritto. L'acquirente non può sospendere i pagamenti pattuiti in nessun modo, anche in caso di contestazione, controversia o eventuali difetti o vizi del materiale fornito. Eventuali ritardi provocheranno l'addebito degli interessi di mora di cui al D.lgs 231/2002, senza necessità di preventiva comunicazione e messa in mora e fatto salvo il diritto di risolvere il contratto di fornitura e con riserva di richiedere l'ulteriore maggior danno nonché le spese legali.
In caso di mancato rispetto del pagamento anche di una sola delle rate pattuite, Sabiana si riserva il diritto di sospendere, in tutto o in parte, la consegna del materiale anche relativo ad altri ordini precedentemente accettati. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate farà decadere il beneficio del termine e Sabiana avrà la facoltà di pretendere il pagamento del residuo in unica soluzione con l'aggiunta degli interessi di mora. L'eventuale rinnovo dei termini di pagamento concordato e accettato per iscritto non costituisce comunque novazione del credito e il mancato pagamento anche di una sola nuova rata darà luogo nuovamente alla decadenza del beneficio del termine con la facoltà di pretendere il pagamento del residuo in unica soluzione con l'aggiunta degli interessi di mora.
In mancanza del pagamento anche di una sola delle rate pattuite verrà a decadere il diritto alla Garanzia come espresso nel paragrafo 11.
- 7 Reclami, contestazioni e resi** - Gli eventuali reclami riguardanti le forniture di merci dovranno pervenire per iscritto alla Sabiana entro otto giorni dal ricevimento delle merci stesse, oltre tale periodo essi non saranno più accettati. Ogni reclamo dovrà essere basato su dati di fatto concreti e precisi per poter esser preso in considerazione. Nessun reclamo per vizi, difetti, natura e qualità della merce o ritardi nelle consegne potrà essere fatto valere, neppure in via giudiziaria, se non avrà avuto luogo il regolare pagamento delle partite alle quali il reclamo si riferisce. Nel caso di ritorno autorizzato da Sabiana di merci oggetto di reclamo queste dovranno essere spedite a rischio del mittente in porto franco; in difetto di ciò la Sabiana può rifiutarsi al loro ritiro. Per le merci di cui sia stato autorizzato il ritorno ed eventualmente riconosciute difettose la nostra responsabilità si limita alla sostituzione delle stesse, nè il Cliente potrà pretendere indennizzi o altro, per ritardi o pretesi danni. Resta inteso che le eventuali contestazioni su una singola spedizione di merce non avranno effetto alcuno sul resto dell'ordine. Le ordinazioni vengono date ed accettate alle condizioni tutte sopra esposte che l'Acquirente dichiara di conoscere ed accettare.
In caso di richiesta di reso da parte dell'acquirente di merce non difettosa, Sabiana si riserva la facoltà di respingere la richiesta o di accettarla con una relativa riduzione del valore delle merci.
- 8 Dati tecnici**, dimensioni o quanto altro contenuto nei nostri listini è, per quanto a noi risulta, esatto. Comunque gli stessi sono forniti a solo titolo informativo e senza responsabilità e possono essere variati in qualunque momento senza preavviso. In caso di difetto dei nostri apparecchi per causa a noi dovuta, la nostra responsabilità si limita alla sostituzione della parte riconosciuta difettosa, dopo avere accertato i difetti a noi imputati. Non assumiamo altre responsabilità - per qualsiasi titolo o ragione - quali indennizzi, spese o altro.

9 Ordinazioni - Il conferimento di un'ordinazione da parte di un nostro Cliente fa di sua implicita conoscenza e accettazione delle nostre suddette Condizioni di Vendita, senza riserve.

Il Cliente può annullare l'ordine entro 2 giorni dal suo invio: oltre tale data non saranno accettati annullamenti a meno che il Cliente non accetti di corrispondere a Sabiana i costi gestionali sostenuti che verranno quantificati di volta in volta.

Sabiana si riserva il diritto di non accettare modifiche degli ordini già confermati, prodotti o pianificati in produzione. Eventuali modifiche concordate e accettate per iscritto potranno comportare un addebito di costi gestionali e produttivi.

Eventuali richieste di IVA agevolata, esenzione IVA, inserimento di dati per la tracciabilità dei flussi (CIG e CUP) dovranno pervenire tassativamente insieme all'ordine. Non verranno accettate in nessun caso richieste di modifica di fatture già emesse. La regolarità delle dichiarazioni di IVA agevolata sono sotto la totale responsabilità dell'acquirente.

Sabiana può rifiutare ordini al di sotto di un certo importo a sua totale discrezione.

Una volta approntato l'ordine il Cliente deve ritirarlo entro 15 gg lavorativi dalla comunicazione di avviso di merce pronta: Sabiana si riserva il diritto, trascorsi questi termini, di addebitare al Cliente i costi di giacenza del materiale non ritirato/fatto consegnare a condizioni di mercato. Decorsi 30 giorni lavorativi dall'appontamento del materiale Sabiana si riserva il diritto di fatturare al Cliente la merce con decorrenza dei termini di pagamento.

10 Competenze - Per tutto quanto si riferisce alle vendite e quindi per ogni azione e contestazione ad esse relative o da esse dipendenti, sono esclusivamente competenti le Autorità Giudiziarie di Milano, rinunciando le parti ad ogni diritto ed eccezione contraria alla piena osservanza di questa clausola. Quindi le parti eleggono d'accordo il domicilio nella sede della Sabiana.

11 Condizioni generali di garanzia - Sabiana prevede una garanzia commerciale su tutta la gamma prodotti per un periodo di 24 mesi, limitatamente al territorio italiano.

Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di fatturazione del materiale da parte di Sabiana.

La garanzia Sabiana copre tutte le parti componenti l'apparecchiatura per difetti di costruzione o materiale.

Non sono coperte da garanzia le parti danneggiate durante il trasporto o movimentazione, per cattiva od errata installazione o manutenzione, inadeguata alimentazione idraulica, elettrica o di gas, per insufficienza degli scarichi, per cattiva qualità del combustibile, per trascuratezza, incapacità di uso o qualsiasi vizio non riconducibile a difetto di fabbricazione.

Sono esclusi ancora dalla garanzia i guasti causati da manomissioni od interventi di personale non autorizzato e comunque per cause non dipendenti dalla Casa Costruttrice.

La garanzia non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, né i costi di sostituzione.

In caso di mancato pagamento di una sola delle rate pattuite Sabiana si riserva il diritto di sospendere la garanzia del materiale, anche in caso di contestazione.

12 Interventi di assistenza - Le richieste di intervento dovranno essere attivate attraverso i centri assistenza tecnica autorizzati su tutto il territorio italiano, identificabili sul nostro sito internet www.sabiana.it alla sezione "vendita e assistenza", comunicando il serial number del prodotto. È pertanto consigliato appuntarsi tali identificativi durante le operazioni di installazione del prodotto.

Le richieste di intervento verranno evase con la massima tempestività, compatibilmente con disponibilità dei ricambi ed esigenze organizzative dei centri assistenza incaricati.

Gli interventi seguiranno le condizioni di garanzia riportate al punto 11.

In relazione alle vigenti normative sulla sicurezza, le apparecchiature installate dovranno essere agevolmente raggiungibili, pertanto è necessario che in relazione agli interventi di riparazione da parte dei centri assistenza tecnica autorizzati, siano preventivamente predisposti gli accessi. Eventuali costi per garantire l'accessibilità al prodotto quali, ad esempio, mezzi di sollevamento, ponteggi, rimozione di coperture o arredi, non saranno a carico di Sabiana.

Scaduti i termini di garanzia Sabiana i consumatori potranno rivolgersi direttamente al centro assistenza tecnica autorizzato di zona per concordare un intervento di riparazione in base alle tariffe in vigore.

I ricambi originali, utilizzati durante le riparazioni da parte dei centri assistenza, godono di una garanzia massima di 6 mesi.

Sabiana declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano essere causati a persone o cose per via del non rispetto delle indicazioni contenute nei manuali, l'uso improprio del prodotto o installazioni non conformi a quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo.

13 Codice Etico - Il Cliente dà atto, dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare i principi, le disposizioni e le regole di comportamento ad esso/a applicabili contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 adottati da Sabiana S.p.a. e scaricabili dal sito internet <https://www.sabiana.it>

Addebito trasporto

Destinazioni			Camini InoxSabiana		Termostrisce Duck Strip Unità di trattamento aria Titan
	Valore inferiore a € 500,00 Quota fissa	Valore superiore a € 500,00 Percentuale	Valore inferiore a € 500,00 Quota fissa	Valore superiore a € 500,00 Percentuale	
Piemonte - Val d'Aosta Lombardia - Liguria Trentino Alto Adige Triveneto - Emilia Romagna	€ 15,50	3%	€ 25,00	5%	AL COSTO
Toscana - Marche Lazio - Umbria Abruzzo - Molise Campania - Basilicata Puglia - Calabria	€ 20,00	4%	€ 30,00	6%	
Sicilia - Sardegna	€ 20,00	5%	€ 35,00	7%	

Elenco avviamenti

Prezzi su richiesta, contattare l'agenzia di riferimento

Codice	Descrizione codice	Descrizione intervento
030	INTERVENTO TECNICO	Intervento da parte di personale tecnico specializzato per assistenza, consulenza o modifica dei prodotti - max 3h
031	MESSA IN SERVIZIO SABIANET (fino a 60 unità)	Configurazione e test funzionamento del sistema di supervisione SABIANET, spiegazione utilizzo e funzionalità del sistema di controllo
032	EXTRA COSTO ROUTER SU AVVIAMENTO SABIANET	Extra costo per estensione impianto oltre le 60 unità per ogni singolo router
034	MESSA IN SERVIZIO COMANDO CENTRALIZZATO (PSM-DI, T-DI)	Configurazione e test funzionamento pannello di controllo multifunzione, spiegazione interfaccia utente
035	MESSA IN SERVIZIO SABWEB (webgate)	Configurazione e test funzionamento APP Sabiana Cloud, spiegazione interfaccia utente (in loco o da remoto)
036	MESSA IN SERVIZIO POMPA DI CALORE ENERGY GENIUS	Messa in servizio, controllo funzionamento e parametrizzazione pompa di calore (unità stand-alone o master in cascata)
037	EXTRA COSTO POMPA DI CALORE ENERGY GENIUS SLAVE	Extra costo per messa in servizio unità slave in cascata
038	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY SMART	Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto, verifica distribuzione aria, spiegazione funzionamento pannello di comando
039	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY PLUS	Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto, verifica distribuzione aria, spiegazione funzionamento pannello di comando
040	MESSA IN SERVIZIO RECUPERATORI ENERGY PLUS ENY-PV	Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto, verifica distribuzione aria, spiegazione funzionamento pannello di comando
041	MESSA IN SERVIZIO SISTEMA MULTIZONE	Configurazione e test funzionamento Pannello di controllo multizone + spiegazione interfaccia utente
042	MESSA IN SERVIZIO UNITÀ NEPTUN	Taratura e programmazione unità secondo il punto di lavoro del progetto, spiegazione funzionamento pannello di comando
043	MESSA IN SERVIZIO REGOLAZIONE COMPACT LT PER UTA TITAN	Taratura e programmazione del sistema di regolazione applicato alla UTA secondo progetto e spiegazione funzionamento pannello di comando
044	MESSA IN SERVIZIO REGOLAZIONE EVO / PLUS O PROFESSIONAL PER UTA TITAN	Taratura e programmazione del sistema di regolazione applicato alla UTA secondo progetto e spiegazione funzionamento pannello di comando

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative: Sabiana si riserva perciò il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei tipi descritti ed illustrati, di apportare, in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche che essa ritenesse convenienti per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.



AIX
aerotermostato



ENERGY SMART
recuperatore di calore




PULSAR
pannelli radianti



FLY
ventilconvettore a parete con connettività WiFi e Bluetooth



ENERGY GENIUS
pompa di calore



CARISMA WHISPER
ventilconvettore

SKYSAFE
purificatore d'aria

Rete vendita in Italia

■ AGENZIA CON DEPOSITO

MILANO, MONZA BRIANZA E PROVINCE

Società Luti s.n.c.

20007 Cornaredo (MI) - Viale della Repubblica, 2
tel. e fax 02.89120049 / 02.8136907
ordini cell. 348.4548768
preventivi cell. 328.9856096
ordini/preventivi cell. 328.0725895
info@agenzialuti.it - www.agenzialuti.it

■ LODI, CREMONA, PAVIA, PIACENZA E PROVINCE

CLIMATEC s.a.s. di La Vista Lorenzo & C.

26845 Codogno (LO) - Via Ramelli, 18
tel. 0377.30082 - tel. e fax 0377.436020
cell. Ferdinando La Vista 335.6203447
cell. Lorenzo La Vista 335.1281714
info@climatec-lodi.it - www.climatec-lodi.it

COMO, LECCO, SONDRIO, VARESE E PROVINCE

TECNOENERGIE di Fabrizio Gabbetta

22063 Cantù (CO) - Via Rienti, 2
tel. 031.704644 - fax 031.7090786
info@tecnoenergie.eu

BERGAMO, BRESCIA E PROVINCE

REI s.r.l.

24048 Treviolo (BG)
Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 10/43
Presso "Centro Le Fontane" - Primo piano - Ingresso scala C
tel. 035.238707
info@rei-srl.it

MANTOVA E PROVINCIA

Fornasari s.a.s.

46100 Mantova - Via Mameli, 9
tel. e fax 0376.340255
cell. 335.5731756
info@fornasarisas.it

AOSTA E PROVINCIA

Perucca Giada

11027 Saint-Vincent (AO) - Via Circonvallazione, 14
cell. 335.6694718
giada.perucca@gmail.com

TORINO E PROVINCIA

Condsystem s.a.s.

10148 Torino - Via Massari, 189/A
tel. 011.2467664
info@condsystem.it

CUNEO E PROVINCIA

Agenzia Futurclima s.r.l.

12100 Madonna dell'Olmo (CN) - Via Villafalletto, 9/B
tel. 0171.412812 - fax 0171.411916
info@agenziafuturclima.it

ALESSANDRIA, ASTI E PROVINCE

Ing. Fabio Steffenino

14100 Asti (AT) - Strada Valcossera, 21
tel. 0141.1745261 - fax 0141.019849
cell. Ing. Fabio Steffenino 334.6939430
fabio.steffenino@gmail.com

VERCELLI, NOVARA, BIELLA, VERBANIA E PROVINCE

Agenzia Zanni s.r.l.

28924 Verbania Fondotoce (VB) - Via 42 Martiri, 213/C
tel. 0323.586278 - fax 0323.497759
cell. 335.6774474
commerciale@agenziazzanni.com
www.agenziazzanni.com

GENOVA, SAVONA, IMPERIA E PROVINCE

Victor Rappresentanze s.a.s.

di Giorgio Matera & C.

16143 Genova - Via Revelli di Beaumont, 18-20
tel. 010.507022 - fax 010.0013149
info@agenziavictor.com

PADOVA, VENEZIA E PROVINCE

Master Clima s.r.l.

35020 Albignasego (PD) - Viale Leonino da Zara, 11
tel. 0498.626742
info@masterclima.net

VERONA E PROVINCIA

Pancini geom. Lorenzo

37042 Caldiero (VR) - Piazza Aldo Moro, 25
tel. 045.976256
cell. Pancini L. 348.5128133
cell. Pancini R. 347.4280754
ag.pancini@gmail.com

VICENZA E PROVINCIA

Ing. Giuseppe Ranzato

36047 Montegaldella (VI) - Via Dino Cattaneo, 34
cell. 339.1432761
ranzato@gmail.com
<https://sites.google.com/site/ranzato/>

ROVIGO E PROVINCIA

R.B.G. 2000 s.n.c.

45100 Rovigo - Via L. Baruchello, 28
tel. e fax 0425.22821 - cell. 349.3730774
commerciale.rbg2000@gmail.com

TREVISO, BELLUNO, PORDENONE E PROVINCE

Climotec s.a.s.

31029 Vittorio Veneto (TV) - Via Carlo Baxa, 14
tel. 0438.975177 - fax 0438.977350
cell. G. Zanin 335.7858762
cell. M. Sandrin 349.3966617
climotec@climotec.it - www.climotec.it

BOLZANO, TRENTO E PROVINCE

Termika di Andrea Sadler

38057 Ciré di Pergine Valsugana (TN)
Via delle Spone, 36Q
cell. 392.4802916
info@termika.it - www.termika.it

UDINE, TRIESTE, GORIZIA E PROVINCE

Gatteri Stevens

33050 Lestizza fraz. Nespolledo (UD) - Piazza Verdi, 7/1 C
tel. 0432.764704 - cell. 334.6684945
gatteri.rappresentanze@gmail.com

BOLOGNA, REGGIO EMILIA, MODENA, PARMA, FERRARA E PROVINCE

Tecnodelta s.r.l.

40133 Bologna - Via Paolo Nanni Costa, 12/2
tel. 051.5870588 - fax. 051 3140714
tecnodelta@tecnodeltasrl.it

■ AGENZIA CON DEPOSITO

■ FORLÌ-CESENA, RAVENNA, RIMINI, PROVINCE E REPUBBLICA DI SAN MARINO

Martignoni & Leardini s.n.c.

47924 Rimini - Via Lea Giaccaglia, 28
tel. 0541.309311 - fax 0541.309306
www.mlgroup.it - info@mlgroup.it

FIRENZE, PISTOIA, AREZZO, PRATO E PROVINCE

Climart 1987 s.n.c.

di Spagnoli Samuele & Picchio Alessandro
50127 Firenze - Via Caduti di Cefalonia, 18
tel. 055.419298 / 055.4486789 / 055.432414
fax 055.432210
climart@climart.net - www.climart.net

SIENA, GROSSETO E PROVINCE

A.L.A. Team s.n.c.

53021 Abbadia S. Salvatore (SI) - Via F. Hamman, 90
tel. 0577.1391568
cell. Luigi Porcelloni 335.6444553
luigi.porcelloni@alateam.it
cell. Alberto Lorenzoni 335.7359664
alberto.lorenzoni@alateam.it
cell. Monica Carrai 346.4778875
ordini@alateam.it

MASSA CARRARA, LUCCA, LA SPEZIA, LIVORNO, PISA E PROVINCE

Agenzia AENEAS dell'Ing. Gimmi Santerini

55100 Lucca - Via Teresa Bandettini 932
tel. 338.1350993 - cell. 328.8199863
segreteria@aeneas-igs.it

PERUGIA, TERNI, RIETI, VITERBO E PROVINCE

Massei Daniele di Massei Daniele & Capogrossi Saverio & Angelosanti Ing. Leonardo
05100 Terni - Via Dell'Aquila, 2
tel. 0744.611001 - fax 0744.611003
daniele.massei@rappresentanze.org

ANCONA, PESARO, ASCOLI PICENO, MACERATA E PROVINCE

Uniklima S.r.l.

61122 Pesaro - Via Sirolo, 24
tel. 0721.405621
www.agenziauniklima.it
info@agenziauniklima.it

PESCARA, CHIETI, TERAMO, L'AQUILA E PROVINCE

Mannucci Agente s.n.c.

di Fabrizio e Federico Mannucci
65124 Pescara - Via Raffaello Sanzio, 116
tel. 085.74095
info@mannucciagente.it

CAMPOBASSO, ISERNIA E PROVINCE

Company of Service

Favia geom. Francesco
86100 Campobasso - Via Manzoni, 114
tel. 0874.90170
cell. 335.5930100
paolo@agenziafavia.it

■ ROMA E PROVINCIA

3P S.r.l.

00166 Roma - Via Bosco Marengo, 14
tel. 06.66181254
06.66181480
06.6693727
fax 06.66180771
info@3psrl.eu

FROSINONE, LATINA E PROVINCE

MD Rappresentanze s.a.s.

di Maurizio D'Alessandro
cell. 334.8279671
mdrappresentanze2020@gmail.com
Instagram: @md_rappresentanze2020

NAPOLI E PROVINCIA

iClima s.a.s.

80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Via Nazionale delle Puglie 3, km 36,266
tel. e fax 081.8421977
info@iclimasas.it

CASERTA E PROVINCIA

Nini Eugenio

81020 Casapulla (CE) - Via Marotta, 3B
tel. 0823.1546011 - fax 0823.1765095
eugenionini@gmail.com

SALERNO, AVELLINO, BENEVENTO E PROVINCE

Ziccardo di A. Ziccardo

84091 Battipaglia (SA) - Via Brodolini, 36
 tel. 0828.1992525
 fax 0828.1999097
 info@ziccardo.it

MATERA E PROVINCIA

Thermonova di Squicciarini Giuseppe
 75100 Matera - Via dell'Artigianato, 47
 tel. 0835.387071
 cell. 335.5710096
 info@thermonova.it

FOGGIA, POTENZA E PROVINCE

Giampaolo Lobozzo
 71121 Foggia - V.le G. di Vittorio, 189
 tel. 0881.639327
 cell. 348.6055444
 info@lobozzo.it

BARI E PROVINCIA

Agenzia Bianco s.n.c.
di Francesco e Simone Bianco
 70124 Bari - Via Niceforo, 50
 tel. 080.5611831 - fax 080.8599490
 info@agenziabianco.it

LECCE, BRINDISI E PROVINCE

Giuseppe Morello
 73100 Lecce (LE) - Via Monteroni, 81
 tel. e fax 0832.350546
 cell. 335.7403950
www.morellogiuseppe.it
 info@morellogiuseppe.it

TARANTO E PROVINCIA

Pragma Sinergie di Piero Palombella & C. s.a.s.
 74015 Martina Franca (TA) - Via Dei Giardini, 30
 cell. Piero Palombella 335.450771
 Ufficio cell. 366.1875252
 Ufficio fax 080.4839523
pragmasinergie@libero.it

CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA E PROVINCE

D'Amico Annunziato

89900 Vibo Valentia - Via Lacquari, 76
 tel. e fax 0963.991948
 cell. N. D'Amico 336.421968
nunzio@damicorappresentanze.com

PALERMO, TRAPANI, CALTANISSETTA, AGRIGENTO E PROVINCE

Rappresentanze Termotecniche s.n.c.
Ing. Rago Ottavio
 90139 Palermo - Via Alfonso Borrelli, 4
 tel. 091.6269556
 cell. Ing. Rago O. 335.7867298
rago.ottavio@gmail.com

MESSINA, CATANIA, SIRACUSA, RAGUSA, ENNA E PROVINCE

Giesseci S.r.l.
 95037 San Giovanni la Punta (CT) - Via Galileo Galilei, 18
 tel. 095.7513214
info@gsc16.com


CAGLIARI, ORISTANO, CARBONIA-IGLESIAS, MEDIO CAMPIDANO E PROVINCE

GL Rappresentanze s.r.l. di Emidio Del Zompo
 09047 Selargius (CA) - Via Niccolò Machiavelli, 40
 tel. 070.4638196 - cell. 348.7251093
glrappresentanzesrl@tiscali.it
glrappresentanzesrl@gmail.com


SASSARI, NUORO, OLbia-TEMPIO, OGLIASTRA E PROVINCE

RSC Rappresentanze Sistemi Climatizzazione s.r.l.
 07100 Sassari - Via Mores, 14
 tel. 079.4927249 - cell. 393.9404252
rscsrl.rap@gmail.com
roberto.rscsrl@gmail.com
rsc@pecimprese.it

Seguici su



Sabiana app



99A4990000 07/2024



brand of
ARBONIA
climate

SABIANA SpA

Società a socio unico

Via Piave 53 - 20011 Corbetta (MI) Italia

T. +39 02 972031 r.a. - F. +39 02 9777282

info@sabiana.it

www.sabiana.it

Direzione e coordinamento ARBONIA AG



Sabiana 2 e Sabiana 3 - Unità operativa in via Virgilio 2 - Magenta (MI)
Sabiana 4 - Unità operativa in via Zanella 27 - Corbetta (MI)