

<b>T1.</b>		<b>Tworzenie nowego zdarzenia</b>
<b>Cel testu</b>		Testowanie poprawnego tworzenia nowego zdarzenia
<b>Sposób dostępu</b>		Wybór z ekranu aplikacji przycisku "New Event"
<b>Scenariusz (kroki testowe)</b>		
<b>Akcje użytkownika</b>		<b>Odpowiedź systemu</b>
1.	Wybranie przycisku "New Event"	Wyświetlenie się okna z polami danych wybranego zdarzenia: nazwy, daty, miejsca oraz opisu.
2.	Wpisanie tytułu w oknie "Title"	-
3.	Zaznaczenie przycisku wyboru "Whole day"	Usunięcie godzin z pól "Date start" oraz "Date end", po odznaczeniu przycisku godziny znów się pojawiają.
4.	Wybranie pola "Date start" lub "Date end"	Otwarcie okna kalendarza z domyślnie wybraną datą oraz godziną, użytkownik może wybrać dzień miesiąc oraz za pomocą dwóch suwaków godzinę jeżeli pole "Whole day" nie zostało zaznaczone
5.	Wpisanie miejsca wydarzenia w pole "Location"	-
6.	Wpisanie opisu w polu "Description"	-
7a.	Wybranie przycisku "Add Event"	Zamknięcie okna
7b.	Wybranie przycisku "Close"	Zamknięcie okna bez dodania wydarzenia

<b>T2.</b>		<b>Usuwanie listy wydarzeń</b>
<b>Cel testu</b>		Testowanie poprawnego usunięcia wszystkich wydarzeń.
<b>Sposób dostępu</b>		Wybór z ekranu aplikacji przycisku "Clear All"
<b>Scenariusz (kroki testowe)</b>		
<b>Akcje użytkownika</b>		<b>Odpowiedź systemu</b>
1.	Wybranie przycisku "Clear All"	Usunięcie z listy wszystkich obecnych wydarzeń.

<b>T3.</b>		<b>Generowanie pliku iCal</b>
<b>Cel testu</b>		Testowanie poprawnego zapisu bieżącej listy do pliku.
<b>Sposób dostępu</b>		Wybór z ekranu aplikacji przycisku "Generate"
<b>Scenariusz (kroki testowe)</b>		
<b>Akcje użytkownika</b>		<b>Odpowiedź systemu</b>
1.	Wybranie przycisku "Generate"	Otwarcie okna zapisu pliku iCal
2.	Potwierdzenie zapisu.	Otwarcie okna wyboru ścieżki zapisu pliku z możliwością edycji nazwy.
3.	Wybranie przycisku "Zapisz"	Utworzenie pliku z zapisaną obecną listą z rozszerzeniem "ics"
4.	Wybranie przycisku "Load File"	Wczytanie listy z wybranego pliku, zamknięcie okna. W przypadku braku ścieżki nic nie zostanie dodane.

<b>T4.</b>		<b>Wczytywanie listy wydarzeń</b>
<b>Cel testu</b>		Testowanie poprawnego wczytywania planu
<b>Sposób dostępu</b>		Wybór z ekranu aplikacji przycisku "Load"
<b>Scenariusz (kroki testowe)</b>		
<b>Akcje użytkownika</b>		<b>Odpowiedź systemu</b>
1.	Wybranie przycisku "Load"	Otwarcie okna wczytywania planu z możliwością wczytania z pliku lub adresu URL.
2.	Wybranie pola tekstowego przy przycisku "Load File"	Otwarcie okna wyboru pliku do wczytania.
3.	Wpisanie adresu w pole tekstowe przy przycisku "Load URL"	-
4a.	Wybranie przycisku "Load File"	Wczytanie listy z wybranego pliku, zamknięcie okna. W przypadku braku ścieżki nic nie zostanie dodane.
4b.	Wybranie przycisku "Load URL"	Wczytanie listy z wybranego adresu, zamknięcie okna. W przypadku braku adresu nic nie zostanie dodane.
4c.	Wybranie przycisku "Close"	Zamknięcie okna.

<b>T5.</b>		<b>Opcje zarządzania poszczególnymi wydarzeniami</b>
<b>Cel testu</b>		Testowanie działania edycji, kopiowania oraz usuwania poszczególnych wydarzeń.
<b>Sposób dostępu</b>		Główny ekran aplikacji przy załadowanym dowolnego wydarzenia.
<b>Scenariusz (kroki testowe)</b>		
<b>Akcje użytkownika</b>		<b>Odpowiedź systemu</b>
1.	Wybranie przycisku "Copy"	Skopiowanie wybranego wydarzenia na koniec listy.
2.	Wybranie przycisku "Delete"	Usunięcie wybranego wydarzenia z listy.
3.	Wybranie przycisku "Edit"	Zmiana opisów w wydarzeniu na pola tekstowe z możliwością edycji danych. Zmiana przycisku edycji na przycisk zapisu zmian.
4.	Wpisanie tytułu w oknie "Title"	-
5.	Zaznaczenie przycisku wyboru "Whole day"	Usunięcie godzin z pól "Date start" oraz "Date end" podobnie jak w teście T1.3
6.	Wybranie pola "Date start" lub "Date end"	Otwarcie kalendarza podobnie jak w teście T1.4
7.	Wpisanie miejsca wydarzenia w pole "Location"	-
8.	Ponowne wybranie przycisku "Edit"	Konwersja pól tekstowych na tekst zmieniony przez użytkownika.