

STRIPE ISSUING

Developer Documentation Analysis

Marqeta benchmark calismasiyla ayni metodoloji kullanilarak hazirlanan urun, bilgi mimarisi, developer journey ve Octra uyarlama raporu

OPERATING MODEL

Programi nasil kuruyor?

DEVELOPER JOURNEY

Nereden baslayip nasil ilerliyor?

OCTRA IMPLICATIONS

Neyi almali, neyi kopyalamamali?

Prepared for Octra Documentation Benchmarking

22 July 2026 | Official Stripe documentation snapshot

Executive summary

Stripe Issuing dokumantasyonunun temel tasarim karari ve Octra icin anlami

Ana sonuc

Stripe dokumantasyonu Marqeta kadar tamamen operating-model odakli degildir. Tek bir "How Issuing works" sayfasi ile operating model temelini kurar; ana deneyimi ise gorev ve capability bazli rehberlerle iletir. Octra icin en guclu model, Marqeta'nin operating model derinligi ile Stripe'in task-based developer journey yaklasimini birlestirmektir.

Stripe Issuing, dokumantasyonu "kart olusturan endpointler" seklinde degil; card program secimi, program configuration, funding, fraud, cardholder, card, authorization, transaction, dispute ve physical fulfillment zinciri olarak kurgular. Ana index; Get started, Virtual and physical cards, Manage cards, Manage purchases ve Features gibi is/operasyon odakli bolumlerden olusur. [S1, S2]

Developer'a verilen ana yol nettir: eligibility belirle, virtual/physical sec, programi ozellestir, Issuing balance'i fonla, fraud ve spending controls kur, cardholder olustur, card cikar, card'i active yap ve sandbox'ta purchase simule et. Bu yol, API endpointlerinden once is modelini ve prerequisite'leri ogretir. [S2, S3, S4, S6, S9]

Stripe'in runtime object modeli de aciktir: Cardholder bir kisi veya sirketi temsil eder; Card bu Cardholder'a baglidir; kart kullanildiginda Authorization olusur; hesaba para girisi veya cikisi yaratan tamamlanmis hareket Transaction ile temsil edilir. [S28, S29, S30, S31]

En guclu tarafi

Task-based rehberleri, prerequisite aciklamalari ve Guide-API Reference baglantisi cok guclu.

En kritik siniri

Program configuration ve responsibility modeli birden fazla sayfaya dagilir; ilk kez entegrasyon yapan ekip butun resmi tek ekranda goremez.

Marqeta'dan farki

Marqeta program operating modelini daha merkezde tutar; Stripe ise capability ve uygulama gorevini daha merkezde tutar.

Octra icin karar

Product Guide = operating model; Implementation Guide = task journey; API Reference = endpoint ve field source of truth.

Raporun kapsamı

Analiz, Stripe Issuing ana indexi, how-it-works, card offering, program customization, program management, funding, fraud, testing, card lifecycle, authorizations, transactions, disputes, global availability ve API object/reference sayfalari dahil olmak uzere 31 resmi Stripe kaynagina dayanir. Inceleme tarihi 22 Temmuz 2026'dir. [S1-S31]

Rapor haritasi

Bolum	Odak
1. Stripe ne satiyor ve kime hitap ediyor?	Product positioning, hedef kullanıcı ve use case
2. Bilgi mimarisi	Menu, sayfa gruplari ve navigasyon mantigi
3. Operating model	Program setup, funding, roller ve dis bagimlilikler
4. Developer journey	Cardholder -> Card -> Authorization -> Transaction

Bolum	Odak
5. Dokumantasyon kalitesi	Guclu alanlar, zayifliklar ve 10 boyutlu skor
6. Octra uyarlamasi	Kopyalamadan alinmasi gereken model ve oncelikli aksiyonlar

1 Stripe Issuing ne satiyor?

Stripe Issuing, isletmelerin kullanicilari icin fiziksel veya sanal odeme kartlari yaratmasini, yonetmesini ve dagitmasını saglayan bir card program platformudur. Stripe, banka ortaklari ve Visa/Mastercard aglariyla calisir; kullanıcı ise programin API ve operasyon katmanini kendi urunune entegre eder. [S1, S2]

Boyut	Stripe dokumantasyonundaki karsiligi	Dokumantasyon sonucu
Urun vaadi	Create, manage and scale a payment card program	Endpoint listesi degil, card program sonucu ile baslar.
Kart formati	Virtual ve physical cards	Developer ilk olarak card offering secimine yonlendirilir.
Kontrol modeli	Spending controls ve real-time authorization	Kart ciktiktan sonraki decisioning modeli dokumantasyonun merkezindedir.
Funding	Issuing balance, Treasury veya stablecoin wallet	Kart harcamasinin kaynagi ayri bir architecture karari olarak ele alinir.
Program modeli	Stripe program management veya processor-only	Sorumluluklar urun modeline gore degisir.
Distribution	Direct Issuing veya Connect platform	Tek isletme ve cok taraflı platform journey'leri ayrisir.

Hedef kullanicilar ve use case'ler

Kullanici tipi	Ana ihtiyac	Stripe dokumantasyonundaki yol
Isletme / corporate spend	Calisan, contractor veya isletme harcamalari icin kart	Direct Issuing, spending controls, cardholder support
SaaS / expense platform	Connected account'lara kart vermek	Issuing + Connect + connected account architecture
Marketplace / embedded finance	Kullanicilara wallet ve card sunmak	Connect + Treasury veya stablecoin-backed cards
Program manager	Programi bank/network/processor katmanlariyla yonetmek	Program management veya processor-only model
Global platform	Birden fazla ulke ve para biriminde kart	Global/local issuing ve cross-border programlar

Dokumantasyon ilkesi

Stripe hedef kitleyi tek bir persona listesiyle anlatmaktan cok, integration option ve use case sayfaları üzerinden ayristirir. Bu, developer'in "hangi endpoint?" sorusundan once "hangi program modelindeyim?" sorusunu cevaplamasını saglar.

Marqeta ile temel fark

Kriter	Marqeta yaklasimi	Stripe yaklasimi	Octra icin ders
Ana omurga	Card program operating model	Task/capability journey + bir operating model anchor	İki yaklasimi katmanli olarak birlestir.
Baslangic	Program, user, card ve funding kavramlari	Eligibility, card offering, customization, funding, fraud	Configuration-before-runtime sayfasi olustur.
Uygulama	Program nesneleri ve API flows	Dashboard/API variant'lari ve adim adim task pages	Implementation guide'lari gorev bazli yaz.
Ekosistem	Marqeta platformi merkezde	Connect, Treasury, Bridge, wallets ve partner approvals	Octra'da yalnızca gercek entegrasyonlari goster.

2 Bilgi mimarisi nasıl kurulmuş?

Stripe Issuing ana sayfası, ürün anlatımını ve developer navigasyonunu capability gruplarıyla birleştirir. Menü, API nesnelere göre değil; developer'ın yapacağı işe göre kurgulanmıştır. [S1]

Stripe Issuing ana bilgi mimarisi



Sayfa gruplarının rolü

Grup	Cevapladığı soru	Tipik sayfa tipi
Overview / How it works	Bu ürün nedir, kim kullanır, hangi operating model vardır?	Concept + architecture + getting started
Choose / Customize	Hangi kart ve program seçeneği bana uygun?	Decision guide + comparison table
Create / Issue	Cardholder ve card nasıl oluşturulur?	Step-by-step guide + Dashboard/API variant
Manage	Kart kullanıldıktan sonra nasıl kontrol edilir?	Lifecycle guide + state/edge cases
Controls	Harcama ve authorization kararı nasıl verilir?	Business rule + API/webhook implementation
Testing	Gerçek para olmadan nasıl doğrularım?	Sandbox prerequisites + test helpers
API Reference	Tam endpoint, parameter ve object nedir?	Endpoint/object source of truth

Sayfa anatomisi

Net baslik ve outcome Sayfa basligi genellikle bir developer gorevidir: Create virtual cards, Ship cards, Set spending controls.	Prerequisite ve regional notes Eligibility, balance, phone number, approvals, SCA veya geography kosullari sayfa icinde erken gorunur.
Dashboard / API variant Ayni gorev no-code ve with-code varyantlariyla sunulabilir.	Cross-links Concept page, implementation guide ve API reference birbirine sikca baglanir.
Concrete states and edge cases Lost/stolen, partial capture, refund linkage, timeout ve webhook davranisi gibi operasyonel detaylar vardir.	Source-of-truth boundary Guide business flow'u; API Reference ise endpoint ve object yapisini aciklar.

Octra icin kritik nokta


Stripe'in IA'sini menu olarak kopyalamak dogru olmaz. Alinmasi gereken ilke, her sayfanin tek bir developer sorusunu cevaplama ve guide ile API reference arasinda net bir sinir olmasidir.

3 Operating model nasıl anlatılıyor?

Stripe operating modelini tek bir kalin dokuman yerine birden fazla anchor sayfaya bolur: How Issuing works; Customize your program; Program management; Funding; Manage fraud; Global; Connect/Treasury/Stablecoin integrations. Bu sayfalar birlikte okundugunda programin gercek kaynaklari, sorumluluklari ve bagimliliklari ortaya cikar. [S2, S4, S5, S6, S7, S8, S26]

Program başlamadan önce verilen kararlar

Runtime API'lerden önceki program decision chain



Kaynaklar ve dis bagimliliklar

Kaynak / taraf	Stripe modelindeki rolu	Dokümantasyonda nasıl görünür?
Stripe platform	API, Dashboard, objects, webhooks, Issuing balance ve program operasyonu	Ana guide ve API reference

Kaynak / taraf	Stripe modelindeki rolu	Dokümantasyonda nasıl görünür?
Bank partners	Program sponsorship ve issuing altyapısı	How Issuing works ve program management
Visa / Mastercard	Network, card product ve authorization/clearing rails	Program customization ve transaction guides
Platform / integrator	Use case, funding, integration, customer support ve operasyon	Program management, Connect, support
Cardholder / connected account	Kisi veya şirket; card ve spending relationship sahibi	Cardholder API ve card issuing guides
Card printer / manufacturer	Physical card production ve fulfillment	Physical card, design, bundle ve shipping
Wallet providers	Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay provisioning	Digital wallets ve approval/SDK flows
Treasury / Bridge / wallets	Alternatif funding ve embedded finance mimarisi	Integration options ve global/stablecoin pages

Responsibility model

Model	Stripe'in sorumluluğu	Kullanıcının ek sorumluluğu
Stripe program management	Bank/network program altyapısı ve daha fazla program yönetimi	Use case approval, funding, API/Dashboard integration, card artwork ve marketing approvals
Processor-only	Processor API ve authorization systems	Licensing/bank relationship, compliance, KYC, AML, fraud, disputes, BIN, ledger, reporting, settlement obligations
Connect platform	Connected account ve Issuing capability infrastructure	Requirements collection, loss liability ve customer support model
Physical card	Supported manufacturing/fulfillment process	Design assets, cardholder data, shipping choice ve operasyonel support

Neden önemli?

Stripe dokümantasyonu aynı API capability'nin farklı program modellerinde farklı sorumluluk anlamına geldiğini açıklar. Octra da "API var" demekle yetinmemeli; capability'nin kim tarafından konfigürasyonla, kim tarafından runtime API ile, kim tarafından operasyonel olarak yönetildiğini göstermelidir.

4 Object modeli ve zorunlu API sırası

Stripe'in core runtime modeli basit ve öğreticidir: bir Cardholder oluşturulur, Card bu Cardholder'a bağlanır, kart kullanıldığında Authorization oluşur ve para hareketi kesinleştiginde Transaction oluşur. Funding balance ve controls bu zincirin karar/veri girdileridir. [S28-S31]

Core Stripe Issuing object chain



Required sequence ve dependency'ler

Adim	Zorunlu prerequisite	Uretilen / kullanılan deger	Sonraki etkisi
1. Cardholder create	Program/region icin gerekli identity, billing ve contact data	Cardholder ID ve status/requirements	Card create request cardholder'i referanslar.
2. Card create	Existing Cardholder + card type + currency + physical ise shipping/design	Card ID; default status inactive olabilir	Authorization icin card active olmalıdır.
3. Funding	Issuing balance veya alternatif funding source	Available spending balance	Insufficient balance authorization decline yaratabilir.
4. Controls	Card veya cardholder context	Limits, MCC/country/presence rules	Authorization decision input olur.
5. Authorization	Active card, active cardholder, balance, controls	Authorization object ve hold/decision	Approved authorization capture edilebilir.
6. Transaction	Capture/refund/credit gibi financial event	Transaction object ve balance movement	Reporting, reconciliation ve dispute context saglar.

Dependency acikligi

Create Card sayfasi, Cardholder'in once olusturulmasini dogrudan ogretir. Bu, sadece API Reference icindeki required field ile birakilmaz; implementation guide'in ana journey'sidir. Octra'da Create Customer -> Create Card sirasi ayni netlikte korunmalıdır.


Cardholder bilgisi neden sadece bir kayit degil?

- Card uzerine yazilacak isim ve billing address cardholder'dan gelir.
- Phone veya email, digital wallet verification ve 3DS gibi ozellikler icin gereklidir.
- EU/UK gibi bolgelerde phone number ve SCA gereklilikleri runtime davranisini etkiler.
- Past-due requirements veya identity review, card active olsa bile authorizations'i bloklayabilir.
- Cardholder status inactive ise bagli kartlar authorization decline eder. [S13, S20, S28]

5 Authorization ve transaction lifecycle

Stripe, authorization ile transaction arasindaki farki cok net kurar. Authorization bir purchase attempt ve approval decision'dir; Transaction ise hesaba para girisi veya cikisi yaratan tamamlanmis financial movement'tir. [S23, S24, S30, S31]

Authorization-to-transaction journey



Decisioning katmanlari

Kontrol	Ne zaman uygulanir?	Dokumentasyon notu
Available balance	Authorization oncesi	Funding balance yetersizse decline olabilir.
Card / cardholder status	Authorization oncesi	Inactive veya requirements problemi approval'u engeller.
Spending controls	Authorization oncesi	Category, country, merchant ID, card presence ve limit kurallari.
Real-time authorization	Authorization request sirasinda	Synchronous webhook ile approve/decline; timeout fallback davranisi vardir.
Capture	Approved authorization sonrasi	Controls ve card status capture asamasinda yeniden uygulanmaz; approved capture tamamlanir.
Refund / credit	Transaction sonrasi	Original authorization ile link her zaman kesin olmayabilir.

Operational edge-case coverage

Partial / incremental authorization Authorization state ve amount degisimleri ayri senaryolarla ele alinir.	Reversal ve expiry Authorization object state tablosu, lifecycle sonucunu aciklar.
Unlinked refund Refund'un her zaman original authorization ile kesin baglanamayacagi acikca belirtilir.	Real-time timeout Synchronous webhook icin karar suresi ve fallback davranisi dokumante edilir.
Dispute Transaction issue'lari Dashboard veya API ile submit ve track edilir.	Fraud challenge Fraud controls, SMS challenge ve test-helper flows gibi ileri senaryolar baglanir.

6 Physical card lifecycle ve fulfillment

Stripe physical card dokümantasyonu, API card creation ile card printer/fulfillment operasyonunu birbirinden ayırır. Design, bundle, approval, shipping ve activation adımları aynı lifecycle içinde bağlanır. [S12-S18]

Physical card end-to-end journey



Physical program dependency matrix

Bagimlilik	Ne için gerekli?	Ownership / dikkat noktası
Bundle ve card design	Kart, carrier ve envelope görünümü	Standard ve custom options; custom manufacturing süreci farklıdır.
Design approval	Printer fulfillment başlangıcı	Pending review varsa fulfillment approval sonrası ilerler.
Cardholder address	Individual shipment ve online purchase context	Cardholder create/update datası olarak gelir.
Shipping model	Individual veya bulk dağıtım	Bulk recipient için PCI koşulları vardır.
Printer cut-off / tracking	Production ve delivery operasyonu	Batching, service type ve tracking availability dokümanite edilir.
Activation	Authorizations'ın approve olabilmesi	Card status active olmalıdır.
PIN / wallet approvals	POS, ATM ve digital wallet kullanımları	Region, provider approval, SDK ve contact data koşulları olabilir.

Octra için ders

Physical card sayfası yalnızca Create Card endpointi olmamalı. Konfigurasyon, production file/printing, provider handoff, shipping, activation ve secure operations birbirine bağlanan ayrı fakat tutarlı bir journey olarak anlatılmalıdır.

7 Security, fraud ve compliance anlatımı

Stripe, security konularını tek bir genel compliance sayfasına kapatmaz. KYC/KYB, spending controls, 3DS, real-time authorization, cardholder contact data, digital wallet approvals, fraud liability ve customer support sorumlulukları ilgili journey sayfalarının içinde görünür. [S8, S19-S22, S27]

Alan	Stripe dokümantasyon yaklaşımı	Developer'a verilen aksiyon
KYC/KYB	Fraud programının zorunlu proaktif kontrolü olarak konumlanır.	Connect onboarding veya uygun identity process kur.
Spending controls	Card ve Cardholder seviyesinde category, country, merchant, presence ve limits.	Expected spending pattern'a göre birden fazla kontrol kullan.
3DS / SCA	Region ve contact data ile bağlantılı Issuing authentication.	Phone/email güncel tut; EU/UK koşullarını uygula.
Real-time authorization	Synchronous webhook karar modeli.	Endpoint health, response contract ve timeout fallback'i yönet.
Digital wallets	Manual ve push provisioning; partner approvals ve SDK.	Eligibility check, ephemeral key backend ve provider processlerini tamamla.
Customer support	Platform/cardholder experience owner'i açıklanır.	Dedicated support ve Dashboard/API operational access sağla.

Guclu responsibility wording

- Processor-only modelde compliance, KYC, AML, fraud, disputes, BIN, ledger ve regulatory reporting sorumlulukları açıkça kullanıcıya verilir.
- Connect platformlarda requirements collection ve loss liability modeli belirtilir.
- Customer support, sadece Stripe support'a yönlendirme olarak değil; platformun cardholder experience sorumluluğu olarak tanımlanır.
- Digital wallet ve physical card journeys, external provider approval ve operational dependencies'i gizlemez. [S5, S17, S27]


Dokümantasyon ilkesi

Security ve compliance metni soyut "secure and compliant" vaatleri yerine, belirli bir journey'de hangi veri, approval, webhook, user support veya operational control gerektiğini gösterdiğinde developer için anlamlı olur.

8 Sandbox'tan production'a developer journey

Stripe, sandbox testini tek basına bir endpoint denemesi olarak sunmaz. Test balance fonlama, cardholder/card creation, authorization endpoint configuration, test helpers ve simulated purchase birlikte ele alınır. [S9, S23, S24]

Recommended Stripe integration path



Test strategy coverage

Test alanı	Stripe dokümantasyonundaki destek	Neden değerli?
Funding	Test top-ups veya funding instructions simulation	Balance olmadan authorization senaryosu yanlış yorumlanmaz.
Card lifecycle	Sandbox cardholder/card creation ve activation	Required sequence doğrulanır.
Authorization	Test authorization create/capture/reverse/expire/increment helpers	Network edge cases API seviyesinde simüle edilir.
Webhook decisioning	Test endpoint configuration ve event flow	Real-time karar sisteminin latency ve response modeli test edilir.
Transactions	Force capture, linked/unlinked refund helpers	Clearing ve refund edge cases kapsanır.
Environment boundary	Sandbox data ve live data ayrımı	Test kartlarının dış dünyada kullanılamayacağı nettir.

Production readiness eksigi

Stripe dokümantasyonunda go-live için gerekli parçalar mevcuttur; ancak tek bir Issuing production readiness checklist sayfasında tam olarak konsolide edilmez. Eligibility, bank/program approvals, funding, fraud, support, wallet approvals, physical production ve regional requirements farklı sayfalara dağılır. Bu, deneyimli ekip için yönetilebilir; yeni ekip için cognitive load yaratır.

Octra fırsatı

Octra, Stripe'in güçlü test-helper mantığını alırken, tek bir "Go-live readiness" sayfası ile program configuration, credentials, funding, controls, reporting, support ve external dependencies'i konsolide ederek daha net bir deneyim sunabilir.

9 Güçlü yönler

Güçlü alan	Neden güçlü?	Octra için uygulanabilir ilke
Task-based navigation	Sayfalar developer'in yapacağı iş ile adlandırılır.	Menu'de business task ve lifecycle kullan.
Prerequisite clarity	Balance, cardholder, activation, phone, approvals gibi koşullar erkenden görünür.	Her implementation sayfasında Before you start bölümü kullan.
Object dependency	Cardholder -> Card -> Authorization -> Transaction zinciri tutarlıdır.	API sırası ve tasınan ID/reference'leri açıkla.
Guide/API boundary	Business flow guide'da, exact endpoint/object API Reference'ta.	HTML ile Apidog arasında tek source-of-truth sınırı kur.
Operational edge cases	Replacement, partial capture, refund linkage, webhook timeout gibi gerçek durumlar vardır.	Happy path dışında exception journey'leri ekle.
Physical fulfillment depth	Design, printer, shipping ve activation birlikte anlatılır.	Physical card programını sadece API olarak anlatma.

Guclu alan	Neden guclu?	Octra icin uygulanabilir ilke
Regional/contextual notes	SCA, local issuing, wallet approvals ve geography kosullari baglam icinde verilir.	Region-specific davranisi ilgili sayfada goster.
Testing helpers	Authorization ve transaction lifecycle test-mode endpoints ile simule edilir.	Test API/case catalogunu business scenario ile bagla.
Responsibility transparency	Program management ve processor-only sorumluluklari ayrilir.	Octra/customer/external provider owner matrisini kullan.
Cross-product architecture	Connect, Treasury ve wallets ile architecture options aciklanir.	Yalnizca Octra'da gercek olan product relationships'i ciz.

10 Zayifliklar ve bosluklar

Bosluk	Developer etkisi	Octra nasıl daha iyi yapabilir?
Program configuration daginik	Network, product type, program management, funding ve fraud farkli sayfalardadir.	Customer create oncesi configuration sayfasinda konsolide et.
End-to-end launch checklist yok	Yeni ekip tum go-live dependency'lerini tek gorunumde goremaz.	Program readiness ve production readiness checklist'leri ayir.
Ekosistem karmasasi	Direct, Connect, Treasury, Bridge, stablecoin, processor-only yollar karisabilir.	Octra model secim sayfasini ilk adim yap.
Preview/region kosullari fazla	Capability availability ve ana journey birbirine karisabilir.	Status badge ve availability matrix kullan.
Reporting/reconciliation zayif merkez	Authorization/transaction derin; issuer reporting ve finance operations daha az merkezi.	Reports, statements, balance/transaction reconciliation'i Operate Cards altinda guclendir.
External approval fragmentation	Wallet, custom card ve program approvals account rep veya partner processlerine gider.	API/non-API dependencies tablosu ve owner belirt.
Operating model anchor sinirli	How Issuing works guclu ama tum program operasyonlarini tek basina kapsamaz.	Octra Issuing Operating Model sayfasini daha kapsamlı tut.
Dashboard/API variants her zaman esit degil	Bazi sayfalarda developer hangi yontemin source of truth oldugunu ayirmakta zorlanabilir.	HTML guide'da karar mantigi, Apidog'da exact API; no-code yalnizca gercekse.

En onemli bosluk

Stripe'in "customer/cardholder tanımlanmadan önce programda neler configure edilir?" sorusunun cevabi vardir; ancak tek bir sayfada toplanmamistir. Octra, kullanıcının iletcegi gercek configuration maddelerini tek bir program setup sayfasında toparlayarak Stripe'dan daha net olabilir.

11 10 boyutlu dokumantasyon degerlendirmesi

Boyut	Skor	Degerlendirme	Ocitra icin anlami
Product positioning	9.4/10	Card program sonucu ve use case ile basliyor.	Urunu endpoint olarak degil business model olarak anlat.
Hedef kitle / use case	9.0/10	Direct, platform, embedded finance ve global yollar belirgin.	Model secimini persona/use case ile bagla.
Information architecture	9.2/10	Task ve capability bazli menu cok guclu.	Menuyu developer task'lariyla kur.
Operating model clarity	8.3/10	Guclu anchor sayfaları var; fakat program resmi daginik.	Ocitra program setup'ini tek yerde daha netlestir.
Object model / dependencies	9.5/10	Cardholder -> Card -> Authorization -> Transaction cok net.	Required API sequence'i rehberde goster.
Implementation journey	9.6/10	Step-by-step, variants, examples ve prerequisites cok iyi.	Her kritik use case icin adim adim guide yaz.
Lifecycle / operations	9.2/10	Authorizations, transactions, replacement, disputes ve fulfillment derin.	Kart ciktikten sonraki operasyonu derinlestir.
Security / responsibility	8.9/10	KYC, fraud, SCA ve program model sorumluluklari acik.	Owner ve external dependency belirt.
Testing / go-live	8.7/10	Test helpers guclu; tek go-live checklist eksik.	Tek production readiness checklist ekle.
Guide / API Reference linkage	9.8/10	Cross-linking ve source-of-truth ayrimi ornek seviyede.	HTML ve Apidog sinirini koru.

Genel skor: 9.2 / 10

Stripe Issuing dokumantasyonu developer implementation, object dependency ve API reference baglantisinda benchmark seviyesindedir. En buyuk gelismis alani, program-level operating model ve production readiness bilgisini daha az daginik sunmaktir.

12 Ocitra ne almali, neyi kopyalamamali?

Alinacak tasarim ilkesi	Ocitra'ya nasil uygulanir?
Task-based page naming	Create a customer, Issue a card, Activate a card, Replace a card, Set controls gibi net isimler.
Prerequisite-first content	Her sayfanin basinda required configuration, onceki object ve credential kosullarini goster.
Operating model anchor	How Ocitra Issuing works ve Card Program Operating Model sayfalarini ana kaynak yap.
Required sequence	Create Customer success -> Customer ID -> Create Card seklinde API dependency chain.

Alinacak tasarım ilkesi	Octra'ya nasıl uygulanır?
Guide/API reference split	HTML business journey; Apidog endpoint, field, schema, payload ve result code.
Lifecycle edge cases	Inactive, blocked, replacement, renewal, refund/reversal ve authorization decline nedenleri.
API vs operational dependency	Card production, shipping, approvals ve support gibi non-API süreçleri ayrı isaretle.
Responsibility model	Octra / customer / bank / card bureau / scheme sorumluluklarını ilgili sayfada göster.
Testing scenarios	Happy path ile birlikte decline, timeout, insufficient balance, block ve reversal testleri.
Status and availability	Active, Coming Soon, configuration required ve region-dependent badge'leri.

Kopyalanmaması gerekenler

- Stripe'in Connect, Treasury, Bridge, stablecoin veya processor-only product hierarchy'si Octra'da gerçek karşılığı yoksa kullanılmamalı.
- Stripe card product type, dedicated BIN veya network seçenekleri Octra capability'siymiş gibi yazılmamalı.
- Stripe banka partneri, geography, pricing, setup fee veya availability iddiaları Octra'ya tasınılmamalı.
- Dashboard/API dual experience, Octra'da aynı gerçek operasyon yoksa eklenmemeli.
- Stripe object isimleri, Octra'nın customer/card/product modelinden farklıysa doğrudan kopyalanmamalı.
- Preview feature yoğunluğu veya external partner dokümanına asiri bağımlılık tekrar edilmemeli.

Kural

Stripe bize hangi soruları cevaplamamız gerektiğini gösterir. Cevaplar yalnızca Octra'nın gerçek configuration, API ve operational modelinden gelmelidir.

13 Octra Issuing için önerilen dokümantasyon modeli

Mevcut Octra HTML yapısı zaten doğru yöne sahiptir: Start Issuing, Understand Card Programs, Issuing Packages, Build Your Program, Operate Cards ve Secure and Test. Stripe analizinden sonra menu tamamen değiştirilmemeli; mevcut yapının içine configuration-before-customer ve task-based journey derinliği eklenmelidir.

Katman	Amacı	Önerilen sayfalar
Product Guide	Issuing product ve operating modelini anlatır.	Overview; How Issuing works; Program operating model; Funding; Virtual vs physical
Program setup guide	Customer yaratılmadan önce configuration ile nelerin yönetildiğini anlatır.	Before you create a customer; Card products; BIN/logo; profiles; lifecycle configuration
Implementation guides	Developer'in belirli bir sonucu adım adım tamamlamasını sağlar.	First request; Create customer; Issue card; Activate; Set controls; Simulate transaction
Operational guides	Kart çıktıktan sonraki lifecycle ve support modelini anlatır.	Cards; limits; balances/transactions; replacement; reports; secure operations

Katman	Amaci	Onerilen sayfalar
API Reference / Apidog	Endpoint-level source of truth.	URL, headers, parameters, schema, examples, result codes


Oncelikli yeni sayfa: Before you create a customer

Kullanıcının ileteceği gerçek configuration maddeleri geldikten sonra bu sayfa, Stripe'da dağınık olan program-level prerequisite bilgisini Octra'da tek yerde toplayabilir. Sayfa, tahmini capability eklememeli; sadece Octra'da customer tanımlanmadan önce gerçekten yönetilen configuration alanlarını açıklamalıdır.

Sayfa bolumu	Cevaplayacagi soru
Program configuration overview	Customer API'sinden önce hangi program foundation hazır olmalıdır?
Configuration groups	Product, BIN, logo, customer type, limits, statements, interest ve lifecycle alanları nasıl gruplanır?
Ownership	Hangi değeri Octra, customer, scheme veya external provider belirler?
Runtime reference	Create Customer ve Create Card hangi preconfigured değerleri referanslar?
Change impact	Configuration değişikliği yeni ve mevcut customer/card'ları nasıl etkiler?
Readiness checklist	Create Customer çağrısından önce hangi kontroller tamamlanmalıdır?

Onerilen implementation journey

Octra Issuing developer journey



14 Mevcut HTML için öncelikli aksiyonlar

Oncelik	Aksiyon	Neden?	Kaynak gereksinimi
P1	Customer öncesi configuration maddelerini gerçek ürün bilgisiyle toplamak	Operating modelin en kritik eksigi; varsayimla yazilamaz.	Kullanıcıdan gelecek configuration listesi
P1	Create Customer -> Create Card required sequence'ini implementation guide'da netleştirmek	Developer yanlış API sirasi kullanmaz.	Mevcut Issuer API davranisi

Oncelik	Aksiyon	Neden?	Kaynak gereksinimi
P1	API domain/authentication modelini uc category ile dogru gosterme	Online Payments, Acquirer ve Issuer ayrimi korunur.	Mevcut backend/header bilgisi
P2	Issuing Overview'da program setup, runtime API ve operations katmanlarini ayirmak	Stripe ve Marqeta benchmark'lerinin ortak gucu.	Onayli operating model
P2	Physical card journey'yi configuration -> production -> shipping -> activation olarak baglamak	API ve external dependency ayrimi netlesir.	Card bureau/fulfillment gercek akisi
P2	Testing scenario matrix olusturmak	Happy path ve error handling birlikte dogrulaniir.	Mevcut 37 Issuer service + test capabilities
P3	Responsibility callout'lari eklemek	Octra/customer/external provider sahipligi gorunur.	Operational ownership confirmation
P3	Production readiness checklist	Dagitik dependency'leri tek sayfada toplar.	Support, reporting, compliance, credentials

Bir sonraki dogru adim

HTML'e hemen genel bir "Key resources and dependencies" metni eklemek yerine, once customer tanimlanmadan once configuration ile yoneten gercek Octra maddeleri alinmalidir. Bu maddeler geldikten sonra, sadece orijinal index(2).html baz alinarak ve mevcut hicbir icerik eksiltirmeden ilgili sayfa hazirlanmalidir.

Son karar

Stripe'dan alinacak ana model, "tek tek endpointleri guzel anlatmak" degildir. Ana model; program kararlarini runtime API'lerden ayirmak, prerequisite'leri erken gosterme, developer'i task-based journey ile ilerletmek, lifecycle edge case'lerini dokumante etmek ve guide ile API Reference arasinda keskin bir source-of-truth siniri kurmaktir.

A Resmi Stripe kaynaklari

Asagidaki kaynaklar 22 Temmuz 2026 tarihinde incelenmistir. Raporun urun, bilgi mimarisi, operating model, lifecycle ve API dependency bulgulari yalnızca resmi Stripe dokumantasyonu ve API Reference sayfalarına dayandırılmıştır.

- S1. Issuing overview** - <https://docs.stripe.com/issuing>
- S2. How Issuing works** - <https://docs.stripe.com/issuing/how-issuing-works>
- S3. Choose which type of card to issue** - <https://docs.stripe.com/issuing/choose-cards>
- S4. Customize your card program** - <https://docs.stripe.com/issuing/customize-your-program>
- S5. Program management** - <https://docs.stripe.com/issuing/program-management>
- S6. Issuing balance** - <https://docs.stripe.com/issuing/funding/balance>
- S7. Set up Issuing with Connect** - <https://docs.stripe.com/issuing/connect>
- S8. Manage fraud with Issuing controls and tools** - <https://docs.stripe.com/issuing/manage-fraud>
- S9. Test your Issuing integration** - <https://docs.stripe.com/issuing/testing?testing-method=with-code>
- S10. Virtual cards** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/virtual>
- S11. Create virtual cards - API variant** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/virtual/issue-cards?testing-method=with-code>
- S12. Physical cards** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/physical>
- S13. Create physical cards - API variant** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/physical/issue-cards?testing-method=with-code>
- S14. Choose your physical bundle** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/choose-bundle>
- S15. Create a design** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/physical/create-design>
- S16. Ship cards** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/physical/ship-cards>
- S17. Use digital wallets with Issuing** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/digital-wallets>
- S18. Replacement cards** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/replacements>
- S19. Manage PINs** - <https://docs.stripe.com/issuing/cards/pin-management>
- S20. Cardholder authentication using 3D Secure** - <https://docs.stripe.com/issuing/3d-secure>
- S21. Issuing spending controls** - <https://docs.stripe.com/issuing/controls/spending-controls>
- S22. Issuing real-time authorizations** - <https://docs.stripe.com/issuing/controls/real-time-authorizations>
- S23. Issuing authorizations** - <https://docs.stripe.com/issuing/purchases/authorizations>
- S24. Issuing transactions** - <https://docs.stripe.com/issuing/purchases/transactions>
- S25. Issuing disputes** - <https://docs.stripe.com/issuing/purchases/disputes>
- S26. Use Stripe Issuing in different countries** - <https://docs.stripe.com/issuing/global>
- S27. Customer support for Issuing** - <https://docs.stripe.com/issuing/customer-support>
- S28. Cardholders - API Reference** - <https://docs.stripe.com/api/issuing/cardholders>
- S29. The Card object - API Reference** - <https://docs.stripe.com/api/issuing/cards/object>
- S30. Authorizations - API Reference** - <https://docs.stripe.com/api/issuing/authorizations>
- S31. Transactions - API Reference** - <https://docs.stripe.com/api/issuing/transactions>