FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Agents, lavoro e inferenza

Blocco 06 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-06.01	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.02	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.03	Voce: ingresso, modello e uscita / r4.4
INF-06.04	Ricerca documentale e RAG / r4.4
INF-06.05	Ingresso fonti e qualità / r4.4
INF-06.06	Permessi Hermes / r4.4
INF-06.07	Corpus e confini documentali / r4.4
INF-06.08	Spotify e Lidarr: confine delle automazioni / r4.4
INF-06.09	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.10	Assistenti sui portatili / r4.4
INF-06.11	Hermes e OpenClaw: allegati, proposte e conferme / r4.4
INF-06.12	M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta / r4.4
INF-06.13	Lavoro: Gemini e registri condivisi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-06.01 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.02 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.03 / scheda sostituibile

Voce: ingresso, modello e uscita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Agenti e modelli. OpenClaw e Hermes sono su MP3 Acer; MP1 MacBook M5 personale resta a casa con utente lavoro separato, con profili locali minimi e motore M3 su conferma / coda. M3 e dedicato IA con 128 GB e RTX3060; Windows/Hermes e su MP3 Aspire; RTX2080 e su MP4 familiare. Vision-gateway/Frigate/Hailo su M5; ruoli definitivi in REV3-AGN e REV3-FAM.

Whisper/Piper separano ingresso audio, trascrizione, ragionamento e sintesi. La disponibilità del microfono non equivale alla disponibilità del modello; le funzioni locali essenziali della casa non dipendono dalla catena voce.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.04 / scheda sostituibile

Ricerca documentale e RAG

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Corpus autorizzati e indici con provenienza; separare testi personali/lavoro/utenti. Indici ricostruibili distinti dai documenti autorevoli. Con M2 assente il corpus primario non è disponibile; con M3 spento la generazione locale non lo è. Le copie WD M4 non sostituiscono il servizio primario.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.05 / scheda sostituibile

Ingresso fonti e qualità

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.06 / scheda sostituibile

Permessi Hermes

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes eredita soltanto i permessi autorizzati: drive aziendale secondo assegnazione, fonti personali condivise in sola lettura. Non amplia accessi ad appartamenti o utenti. Invii e azioni esterne richiedono autorizzazione esplicita.

Le conferme per modifiche e archiviazioni sono associate a singola configurazione e destinazione; foto e PDF restano dati non attendibili. INF-06.11 definisce quarantena, retry e permessi; INF-03.47 definisce le API.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.07 / scheda sostituibile

Corpus e confini documentali

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Faldone di progetto, lavoro e documenti personali restano separati. Firefly III solo finanze personali; Paperless non diventa automaticamente archivio aziendale. Tandoor/Grocy preservano spazi o istanze per appartamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.08 / scheda sostituibile

Spotify e Lidarr: confine delle automazioni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Download e arr - M6. Downloader e stack arr usano DB locali e staging INV-008 (Samsung 850 EVO 500 GB). Con M4 spento i download accodati proseguono e gli import remoti restano sospesi. Con M4 disponibile, arr pubblica i completati nella sola libreria media autorizzata sul pool Seagate. Un mount effettivo e identificato è necessario per la scrittura: la directory locale vuota del mountpoint non è una destinazione alternativa. La coda si ferma prima del pieno, preservando spazio per sistema e DB. Analisi, scansioni, scompattazioni e concorrenza sono limitate. Gli automatismi extra-arr sono disabilitati, salvo quelli esplicitamente mantenuti nel catalogo. Tra SSD e pool remoto si copia; non si usano hardlink. Seed e rimozione dei sorgenti seguono l’esito dell’import. INF-12.16 descrive l’esercizio ordinario.

Il ponte Spotify-Lidarr/beets non appartiene agli automatismi generali attivi. I workflow esplicitamente conservati hanno un proprio registro ingressi, uscite, permessi e limiti; il catalogo non riattiva integrazioni per analogia.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.09 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.10 / scheda sostituibile

Assistenti sui portatili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

L'Acer Aspire 7 MP3 e la postazione Windows sempre fissa in laboratorio. La dotazione dichiarata e Ryzen 7 5700U, RTX 3050 Ti 4 GB, 16 GB RAM e Crucial P3 Plus 1 TB. Windows ospita lavoro, Steam/retrogaming e Sunshine, con utenti e permessi distinti per lavoro/assistente e gioco. Il cambio utente non chiude automaticamente l'altra sessione: i carichi agenti si riducono durante il gioco.

OpenClaw di lavoro ha nell'Acer il riferimento aggiornato; Hermes mantiene l'Acer come sede prevista. Gli ambienti effettivi, la convivenza e il runtime compatibile con Windows hanno profili distinti; un account separato non equivale a isolamento forte fra applicazioni. Il modello leggero locale e l'inferenza principale M3 restano distinti. La GPU da 4 GB e condivisa con grafica e gioco.

MP1 è il MacBook M5 personale, a casa, con un utente dedicato al lavoro. Il profilo lavorativo mantiene dati e credenziali distinti; l’accesso durante la giornata lavorativa usa il percorso personale autorizzato. MP3 Acer rimane fisso in laboratorio. Lo scenario Air M1 non appartiene all’assetto di riferimento.

M3 resta dedicato all'IA: se spento, l'agente propone accensione immediata su conferma oppure coda fino a successiva disponibilita. Priorita richieste personali, agenti, lavori di fondo. Niente inferenza principale continua obbligatoria per mantenere gli agenti operativi.

Nel Vito il lavoro usa anche Gemini e Google AI Pro sull'account di lavoro, con Sheets condivisi e Calendar; una sessione avviata dall'utente e distinta da un processo autonomo a consumo. L'abbonamento non e un credito API automaticamente disponibile a OpenClaw. Cloud su richiesta/conferma, senza job periodici pagati impliciti. Le informazioni operative persistono nei registri condivisi, non nella sola chat.

REV3-MOB dettaglia il PC del Vito; REV3-WRK il flusso di lavoro Google. Gli agenti e le postazioni mobili rimangono fuori quorum.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.11 / scheda sostituibile

Hermes e OpenClaw: allegati, proposte e conferme

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Hermes personale su MP3 Aspire

L’agente riceve un’immagine o un documento autorizzato, interroga vision-gateway e usa la pre-analisi per selezionare il materiale utile al VLM su M3. Riceve descrizione e dati strutturati, poi propone tag, collegamenti e destinazione. Prima di modificare file o servizi chiede conferma. Le funzioni comprendono foto di materiali, codici/quantità, foto personali, proposte Immich, destinazioni Paperless/Nextcloud e riepiloghi domestici o tecnici.

Le risposte separano dato letto, inferenza, informazione incerta e azione configurazione. Una marca leggibile e un cantiere ipotizzato sono campi differenti; l’inferenza non diventa un dato certo nell’archivio. Gli ambiti personale e lavoro mantengono account e autorizzazioni distinti.

OpenClaw lavorativo su MP3 Acer in laboratorio

Il flusso logico è WhatsApp > OpenClaw > quarantena temporanea > vision-gateway/Hailo o CPU > VLM su M3 > JSON strutturato > configurazione > conferma > archivio. Canale e autenticazione del connettore WhatsApp restano registrati; il documento descrive il percorso, senza attestare un connettore già attivo.

MP3 conserva allegati e stato del job con dimensione massima, rate limit e retention espliciti. La ricezione non effettua archiviazione definitiva. L’allegato è contenuto non attendibile: testo nelle immagini/PDF non può modificare permessi, destinazioni o regole dell’agente.

Campo JSON	Significato e trattamento
progetto/cantiere, data	Dato letto o ipotesi separati; nessuna associazione forzata
tipo_materiale, marca, codice, quantità	Evidenza e incertezza per campo; unità dove leggibile
stato/anomalia	Osservazione distinta dalla diagnosi
persone/mezzi	Solo se necessari alla richiesta; nessuna identificazione facciale implicita
nome_file, tag, destinazione	Proposta, non scrittura automatica
original_ref, hash, job_id	Collegamento all’originale e alla richiesta
modello, backend, tempi, avvisi	Provenienza tecnica e limiti dell’estrazione

La risposta WhatsApp è breve: indica cosa è stato letto, cosa resta incerto e la singola azione configurazione. La conferma è associata al job, alla destinazione e alla versione della configurazione; un allegato successivo non riusa automaticamente una conferma precedente. Correzione e annullamento sono disponibili. Nessun invio a clienti o modifica aziendale senza conferma specifica.

Scrittura e recupero

Il gateway non archivia in proprio. Il componente autorizzato usa le API dell'archivio finale con chiave di idempotenza, controlla l'esito e registra il riferimento restituito. Un retry non deve duplicare il documento. Un errore conserva la richiesta e l'originale entro retention, senza dichiarare conclusa l'azione. La cancellazione della quarantena per scadenza segue la policy dichiarata; le proposte non autorizzano cancellazioni degli archivi.

Il rollback ripristina configurazione/versioni oppure revoca l'ultima modifica reversibile con riferimento all'oggetto; non pretende di annullare un invio esterno già avvenuto. Log senza password, token, allegati, immagini private o testo sensibile. I backup coprono stato e configurazioni pertinenti di MP3 e M2.

Collegamenti

START · REV3-VIS · REV3-SRV · REV3-MAP · REV3-SRC

Sedi e disponibilita 4.4

M3 conserva X99-T8 / E5-2678 v3,128 GB DDR3 RDIMM e Proxmox, dedicati all'IA. GPU MSI RTX3060 Ventus 2X 12 GB; WD PC SN530512 GB nello slot M.2PCIe2.0 per host e IA. Windows e gli ambienti OpenClaw/Hermes sono su MP3 Aspire; RTX2080 segue MP4, PC del primo fratello. L'altro M.2 non e riservato alla vecchia VM Windows; il saldo Samsung NVMe e ancora n.d..

Priorita: richieste personali interattive, poi agenti, infine fondo. La priorita si applica attraverso un arbitraggio comune ai lavori in attesa; non promette interruzione immediata della generazione in corso o concorrenza nella VRAM. Modelli, contesto e motore si scelgono sull'hardware. L'Hailo e un detector su M5, non un acceleratore LLM di M3.

Se M3 e spento l'utente sceglie «accendi adesso» con conferma oppure «metti in coda» fino a un'altra accensione e all'endpoint pronto. Il recupero quorum ha una politica distinta. Dopo30 min senza lavori IA attivi o autorizzati in attesa, arresto ordinato solo se nessun servizio/operazione richiede il nodo senza coinvolgere il quorum del nucleo stabile. Un modello caricato ma inattivo non e un lavoro attivo. Cloud solo su richiesta/conferma, nessun job periodico e nessuna API a consumo.

M5 usa la D1581-Q3, Hailo M-key e avvio SATA. Memoria obiettivo 32 GB PC3L RDIMM, due moduli del lotto PC3L acquistato. La DDR4 precedentemente destinata a M5 va a M1. Vedere INF-03.08.

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

INF-06.12 / scheda sostituibile

M3: inferenza dedicata e calcolo a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Identità e ruolo

IA, Proxmox autonomo acceso su richiesta

Voce	Dotazione
Piattaforma	HUANANZHI X99-T8
Processore	Intel Xeon E5-2678 v3
Core / thread	12 / 24
Frequenza base / turbo	2.5 / n.d. GHz
TDP CPU	120 W
RAM	128 GB / DDR3 ECC RDIMM

Dischi e dispositivi

Supporto	Quantità	Funzione
Western Digital PC SN530 512 GB	1	Avvio host e IA

Dispositivo	Porte / interfaccia	Funzione
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X		
Mellanox MNPA19-XTR	1 × 10 GbE SFP+	Stella 10G

Il TDP è una specifica del processore, non il consumo della macchina alla presa.

Servizi

Servizio	Sede	Ambito	Regola
Open WebUI e backend LLM/VLM	M2 interfaccia / M3 calcolo	Personale	M3 inferenza su conferma o coda; priorita utente > agenti > fondo

Fonti tecniche

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD

Verso di riserva · INF-06.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-06.13 / scheda sostituibile

Lavoro: Gemini e registri condivisi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Google AI Pro e attivo sull'account di lavoro: 5 TB e accesso ad Argon sono confermati dall'utente. I fogli di lavoro sono su Sheets e condivisi con la segretaria; OpenClaw accede agli stessi registri con permessi assegnati. Un abbonamento sul titolare non viene contato come licenza aggiuntiva della segretaria.

Informazione	Registro persistente	Uso dell’assistente
Rapportini	Fogli di lavoro condivisi	Dettatura, bozza strutturata, verifica e registrazione
Appuntamenti	Calendar di lavoro	Creazione/modifica secondo strumenti disponibili e conferma
Attivita	Vikunja/registro concordato con la segretaria	Azioni operative e stato; evitare copie divergenti
Materiali e procedure	Schede/knowledge condivisa e documenti originali	Consultazione, preparazione e riferimenti alle fonti
Voce e schermo	Dispositivi alternativi con account autorizzato	Telefono, tablet, Mac e touchscreen; nessun unico percorso obbligatorio

Gemini nelle app Google e la prima opzione cloud interattiva a costo gia sostenuto. Il piccolo modello locale sul Dell e una possibilita offline, non un requisito per usare l'abbonamento. La voce nell'app Gemini Mac e gia usata dall'utente. Il limite documentato del browser per Live non si estende automaticamente alle app native; funzioni di ogni piattaforma e account si verificano in configurazione.

La bozza del rapportino riporta cantiere, data, ore, lavorazioni, materiali e prossima azione. Una risposta in chat non equivale a un aggiornamento del foglio: l'esito include il riferimento al record salvato. Lettura, scrittura e permessi sul foglio effettivo vanno verificati. Il supporto Calendar/Keep/Tasks di Live e distinto dalle operazioni disponibili dentro Sheets.

Le API Gemini e l'abbonamento AI Pro sono gestiti separatamente: nessun consumo API automatico e incluso per deduzione. Fonti: Google AI plans, Gemini in Sheets, App Mac, API e abbonamento.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-OPEN · REV3-DIFF

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-06.13

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.