FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Modelli di collaborazione fra sedi

Blocco S05 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
INF-13.00	Modelli di collaborazione fra sedi / r4.4
INF-13.01	Collaborazione: ruoli e confini / r4.4
INF-13.02	Condivisione selettiva dei servizi / r4.4
INF-13.03	Nextcloud fra istanze / r4.4
INF-13.04	Copie reciproche fuori sede / r4.4
INF-13.05	Replica e copie di progetto / r4.4
INF-13.06	Accesso fra sedi / r4.4
INF-13.07	Osservazione e avvisi fra sedi / r4.4
INF-13.08	Conoscenza e strumenti comuni / r4.4
INF-13.09	Calcolo IA a richiesta / r4.4
INF-13.10	Continuità e servizi di riserva / r4.4
INF-13.11	Accordo e uscita / r4.4
INF-13.12	Profilo minimo fra due sedi / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

INF-13.00 / scheda sostituibile

Modelli di collaborazione fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La collaborazione fra sedi si descrive per risorsa condivisa, proprietario, dati, disponibilità e confine di accesso. Non richiede che tutte le reti diventino una sola rete o che i servizi personali siano amministrati da tutti.

Modello	Risorsa	Responsabilità
Condivisione documentale	Cartelle o istanze federate	Proprietario dei file e permessi
Copia reciproca	Repository cifrato fuori sede	Custode dello spazio e proprietario delle chiavi
Servizio condiviso	Applicazione con account separati	Gestore del servizio e utenti
Calcolo a richiesta	Endpoint o job isolati	Proprietario del nodo e limite di carico
Osservazione reciproca	Stato e avvisi minimi	Gestore del monitor e destinatario

Lo spazio offerto non implica possesso delle chiavi; la connettività non implica amministrazione remota dell'intera sede. Costi, quote, disponibilità e uscita appartengono al registro dell'accordo. Il recupero di dati personali rimane possibile con chiavi e strumenti indipendenti dal servizio condiviso.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.00

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.01 / scheda sostituibile

Collaborazione: ruoli e confini

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La relazione fra sedi identifica proprietario dei dati, gestore del servizio, custode della copia e utente. Ogni ruolo ha permessi limitati alla funzione; spese, quote e disponibilità sono parte dell’accordo, senza trasferire l’amministrazione generale dei nodi.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.01

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.02 / scheda sostituibile

Condivisione selettiva dei servizi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Un servizio condiviso espone account e dataset specifici. Accessi pubblici, VPN applicative e federazione hanno confini distinti; il servizio non crea una LAN comune fra tutte le macchine.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.02

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.03 / scheda sostituibile

Nextcloud fra istanze

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La federazione collega condivisioni e identità fra istanze separate. Proprietà dei file, account e quote restano nell’istanza competente; una cartella federata non espone l’intero archivio personale.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.03

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.04 / scheda sostituibile

Copie reciproche fuori sede

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il repository remoto è cifrato con chiavi del proprietario dei dati. Il custode offre spazio e disponibilità senza necessità di leggere i contenuti. Retention, spazio libero e possibilità di esportare la copia sono proprietà dell’accordo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.04

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.05 / scheda sostituibile

Replica e copie di progetto

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

La replica agevola accesso e continuità ma può propagare errori e cancellazioni. Il repository versionato indipendente conserva punti recuperabili. Identità della sorgente e conflitti sono espliciti nel profilo della cartella.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.05

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.06 / scheda sostituibile

Accesso fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

I percorsi fra sedi concedono soltanto i flussi necessari. Credenziali e tunnel non aprono automaticamente gestione, telecamere e repository backup. Una rotta dedicata a un servizio non equivale a fiducia generale fra le reti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.07 / scheda sostituibile

Osservazione e avvisi fra sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

I controlli reciproci osservano stato e raggiungibilità dei servizi autorizzati. L’avviso identifica funzione, sede e finestra attesa; periodi ordinari di spegnimento sono distinti da guasti. Nessuna credenziale amministrativa è necessaria al semplice controllo.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.07

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.08 / scheda sostituibile

Conoscenza e strumenti comuni

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Guide, attività e documenti condivisi hanno un archivio e permessi propri. I contenuti personali e di lavoro restano separati; una cartella comune non abilita accesso agli archivi privati o alle configurazioni contenenti segreti.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.08

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.09 / scheda sostituibile

Calcolo IA a richiesta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il calcolo remoto usa endpoint o job isolati, con quote, autenticazione e gestione del carico. Dati inviati, log e risultati rispettano i permessi del corpus. La disponibilità del nodo di calcolo è distinta dalla persistenza dello stato dell’agente.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.09

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.10 / scheda sostituibile

Continuità e servizi di riserva

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Servizio ordinario, copia dei dati e istanza di riserva hanno ruoli diversi. Un repository disponibile non contiene automaticamente un’applicazione avviata; identità, DB, segreti e rete appartengono al recupero della funzione.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.10

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.11 / scheda sostituibile

Accordo e uscita

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il registro dell’accordo comprende risorse, quote, responsabilità, costi e contatti. Uscita e revoca prevedono esportazione dei dati, rimozione delle credenziali e gestione delle copie secondo retention e consenso dei proprietari.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.11

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.

INF-13.12 / scheda sostituibile

Profilo minimo fra due sedi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Appendice - modelli fra sedi.

Il modello minimo collega una condivisione documentale e un repository cifrato remoto, con account separati e confini di rete conservati. File condivisi, copia fuori sede e accesso amministrativo restano tre funzioni distinte.

Collegamenti

START · REV3-ATL · REV3-SRV · REV3-STO · REV3-GST · REV3-SRC

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-13.12

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.