FALDONE INFRASTRUTTURA CASA

Configurazione 4.4

Blocco S06 · schede aggiornabili e sostituibili

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Architettura, assegnazioni, confini e uso ordinario. Schede versionate A4, fronte-retro al100%, lato lungo; margine interno28mm. Lo storico conserva le versioni sostituite.

Roadmap da Natale 2026

REV 4.4 / ARCHITETTURA DI RIFERIMENTO / 1 NOVEMBRE 2026

Finestra	Fase	Gate
23-27 dicembre 2026	Inventario e prove da banco	Inventario riconciliato, dischi identificati e prove annotate. Nessuna cancellazione.
Dal 27 dicembre 2026 · durata dalla banda	Arca di transizione su Drive	Ogni sorgente da ricostruire ha copia completa verificata e recuperabile.
28 dicembre 2026 - 6 gennaio 2027 · se pronti	Rete e nucleo stabile	Rete ripristinabile, quorum controllato e accesso gestione disponibile anche a router fermo.
Gennaio 2027 o dopo il completamento delle copie	Dati e applicazioni	Dati confrontati, applicazioni provate e almeno un recupero eseguito.
Gennaio 2027 · in parallelo alle copie	Vito: primo viaggio operativo	Rapporto offline recuperato e registrato una sola volta; documenti consultabili senza rete.
Gennaio-febbraio 2027 · dopo collaudi hardware	Domotica, media e telemetria	Carichi reali stabili; failover e recuperi documentati; nessuna capacita presunta.

Dettagli nelle schede collegate. Attuazione e collaudi sono raccolti nella roadmap.

Indice per codice

Codice	Titolo / revisione
REV3-AGN	Assistenti e lavoro fra laboratorio e Vito / r4.4
REV3-ATL	Architettura e apparati della revisione 4.4 / r4.4
REV3-BCK	Backup: locale, fuori casa e selezioni offline / r4.4
REV3-CLOUD	Drive: Arca temporanea e backup remoto / r4.4
REV3-CLX	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-ENE	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV3-EXT	Due HP: client esterni e visione offline / r4.4
REV3-FAM	Recuperi, scambi e postazioni familiari / r4.4
REV3-GST	Guasti, disponibilita e recupero / r4.4
REV3-HA	Cluster stabile: cinque voti, carichi a richiesta separati / r4.4
REV3-INV	Magazzino e assegnazioni / r4.4
REV3-KDL	Kindle: biblioteca e plancia personale / r4.4
REV3-MAP	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-MOB	Vito: lavoro, camper e autonomia mobile / r4.4
REV3-RET	Rete, WAN e confini / r4.4
REV3-SRC	Fonti e versioni / r4.4
REV3-SRV	Servizi: collocazione e dipendenze / r4.4
REV3-STO	Storage: transizione e destinazioni definitive / r4.4
REV3-VIS	IA, visione e media: confini di calcolo / r4.4
REV3-WRK	Voce, Sheets e agenda di lavoro / r4.4
REV4-ENER	Energia: nucleo stabile e carichi attivati quando servono / r4.4
REV4-HOME	Architettura e apparati / r4.4
REV4-MON	Osservabilita: capire prima di intervenire / r4.4
REV4-PCIE	Espansioni e verifiche delle schede ricevute / r4.4
REV4-RAM	Memorie: distribuzione e utilizzo / r4.4
REV4-VCAMP	Camper: servizi locali e modalità di sosta / r4.4
REV4-VDIAG	Diagnostica W639: telemetria e strumenti Mercedes / r4.4
REV4-VENE	Energia di bordo: alimentazione, carichi e riserva / r4.4

Codice	Titolo / revisione
REV4-VITO	Vito · laboratorio mobile e camper / r4.4
REV4-VLAV	Lavoro a bordo: dal cantiere al registro / r4.4
REV4-VNET	Rete mobile: bordo, casa e cloud / r4.4
REV4-VSYNC	Dati mobili: preparazione, sincronizzazione e recupero / r4.4

Numerazione locale e fogli di ogni scheda indipendenti dalla pagina fisica della raccolta. Sostituire tutti i fogli del codice interessato, inclusi i versi di riserva.

Verso di riserva · IND-S06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.