REV4-TERZI / scheda sostituibile

Servizi e client per terzi

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il ramo dedicato a servizi e client per terzi permette di condividere una parte dell'ecosistema mantenendo chiari proprietari, accessi e disponibilità. Una persona esterna riceve un servizio o una dotazione con una funzione precisa; non entra per questo nella rete fidata o nell'amministrazione domestica. Il primo caso concreto è la distribuzione di due HP t520 per l'uso multimediale. Da questo caso nasce un modello riutilizzabile per altri utenti e, in seguito, per sedi autonome collegate attraverso servizi selezionati.

Il client come punto di accesso

I due HP t520 hanno la dotazione censita di 4 GB di RAM e supporto Apacer da 8 GB; i contenuti locali utilizzano il supporto USB previsto, senza attribuire al piccolo disco di sistema capacità di archivio che non possiede. La connessione Ethernet serve l'accesso online. Il funzionamento offline riguarda i titoli già trasferiti e verificati sul client: l'assenza del server domestico o della rete non deve rendere invisibile una copia locale valida. Il dispositivo presenta in modo distinto la libreria raggiungibile online e quella disponibile sul posto.

Ogni destinatario ha una propria identità, separata dagli altri utenti e dagli account amministrativi. Le librerie pubblicate sono selezionate; gli archivi personali, i documenti di lavoro e i backup restano fuori dal percorso di distribuzione. Le esigenze di fratello e padre, già legate ai loro dispositivi e alla rete Sky, non sono automaticamente le destinazioni dei due HP. La mappa dei client conserva l'assegnazione documentata alle due sedi degli amici.

Dalla preparazione alla consegna

Un flusso completo parte dall'inventario: il client viene identificato, verificato e associato al destinatario. Si configura l'accesso personale, si prepara un piccolo insieme di contenuti offline e si prova il comportamento con la rete scollegata. Alla consegna, l'utente riceve istruzioni brevi per accesso, aggiornamento e richiesta di aiuto. Il laboratorio conserva il riferimento alla configurazione e al confine del supporto. L'utente non ha bisogno di conoscere il rack per usare il servizio.

Quando il servizio cambia, la comunicazione operativa riguarda ciò che l'utente vede: disponibilità, accesso, contenuti e tempi di manutenzione. Un account può essere revocato individualmente; quella revoca non elimina automaticamente copie già scaricate su un supporto esterno. Restituzione del client, cancellazione dei dati locali e chiusura dell'identità sono quindi passaggi diversi. Questa distinzione rende comprensibile anche la fine del rapporto, senza affidarsi a una generica cancellazione dell'account.

Servizi di dati e federazione

La stessa impostazione si applica a servizi di file o collaborazione: ogni utente ha un ambito, una quota e regole di conservazione riconoscibili. La disponibilità di M6 o di un altro nodo applicativo è dichiarata come proprietà del servizio; non si promette continuità soltanto perché il client è acceso. Backup del servizio e recupero di una singola cartella devono avere procedure separate dall'accesso quotidiano.

Una futura federazione collega mondi autonomi. Una seconda sede mantiene rete, dispositivi e responsabilità proprie; condivide un'applicazione, un flusso di dati o capacità concordate. Non entra nel quorum domestico e non riceve accesso implicito a SMB, NFS, hypervisor o backup. Il collegamento può interrompersi senza invalidare la gestione locale della sede. Il laboratorio cura identità e assistenza, la sala server pubblica le funzioni autorizzate e l'inventario segue la proprietà dei componenti. In questo modo la condivisione cresce per servizi comprensibili e reversibili, non attraverso una diffusione indistinta della fiducia domestica.

Autonomia operativa

- Client offline utilizzabili per i contenuti già trasferiti

- Account revocabili individualmente
- Contratto operativo per ciascun servizio e relativa disponibilità
- Reti delle altre persone autonome

Confini e responsabilità

- Nessun accesso implicito a LAN fidata, SMB/NFS o backup
- Revoca remota distinta dalle copie già scaricate
- Quote e conservazione esplicite per i dati degli utenti
- Disponibilità dei servizi distinta dall’amministrazione del rack

Interfacce con gli altri mondi

Ramo	Scambio
sala-server	Jellyfin e altri servizi esposti secondo permessi
laboratorio	Supporto, documentazione e gestione delle identità
inventario	Preparazione, assegnazione e recupero dei client

Navigazione

REV4-ECO · REV4-SIN · REV4-ROAD