

**Phakeovilay Andrew**

DevWeb Compte rendu

**TP#07 Héritage et inclusion de Twig, affichage d'images**

## Table des matières

<u>1 Introduction.....</u>	<u>3</u>
<u>2 Pages.....</u>	<u>3</u>
<u>2.1 vueConsultType.html.twig.....</u>	<u>3</u>
<u>2.2 ConsultType.php.....</u>	<u>4</u>
<u>3 Résultat affichage sur le site web.....</u>	<u>4</u>
<u>3.1 Aucun bien.....</u>	<u>4</u>
<u>3.2 Cas fonctionnel.....</u>	<u>5</u>
<u>4 Conclusion.....</u>	<u>5</u>

# DevWeb Compte rendu

## TP#07 Héritage et inclusion de Twig, affichage d'images

---

### 1 Introduction

Ce TP traite d'héritage et inclusion de Twig qui est le modèle MVC.

### 2 Pages

La consultation par prix était déjà effectué en Twig, nous devons effectuer maintenant la consultation par type en Twig.

## 2.1 vueConsultType.html.twig

```
{% extends "layout.html.twig" %}

{% block titre %} {{ parent() }} {% endblock%}

{% block contenu %}
    <H1> Consulter les biens par type </H1>

    <form method='post' action='ConsultType.php'>
        <fieldset>
            <select name='LD_Pièces'>
                <option value='F1' selected>Une pièce</option>
                <option value='F2'>Deux pièces</option>
                <option value='F3'>Trois pièces</option>
                <option value='F4'>Quatre pièces</option>
                <option value='F5'>Cinq pièces</option>
                <option value='F6'>Six pièces</option>
                <option value='F7'>Sept pièces</option>
                <option value='F8'>Plus de 7 pièces</option>
            </select>
            <BR/><BR/>
            <input type='submit' name='Afficher' value='Afficher' />
        </fieldset>
    </form>
    <BR/><BR/>

    {% if biens == 'vide' %}
        {{ include('listeBiens.html.twig', {'biens': NULL}) }}
    {% else %}
    {% if biens is not null %}
        {{ include('listeBiens.html.twig', {'biens': biens, 'titreTab': titreTab}) }}
    {% endif %}
    {% endif %}
{% endblock%}
```

## 2.2 ConsultType.php

### 3 Résultat affichage sur le site web

```

<?php
/*****
ConsultType.php
*****/
require("../include/configTwig.php");
require("../include/connect.inc.php");

if (!isset($_POST['Afficher']) OR !isset($_POST['LD_Pieces'])) {
    $biens=NULL;
    echo $twig->render('vueConsultType.html.twig', ['biens' => $biens ]);
}
else {
    $titreTab = 'Biens de Type ' . $_POST['LD_Pieces'] . ' ';
    $requete = "SELECT * FROM Biens WHERE idType = :id ";
    $reqBiens = $conn->prepare($requete);
    $reqBiens->execute([ 'id' => $_POST['LD_Pieces']]);
    if($reqBiens->rowCount() >= 1){
        $biensSansImg = $reqBiens->fetchAll();
        $reqBiens->closeCursor();

        $biens=array();
        $i=0;
        foreach($biensSansImg as $bienSansImg) {
            $biens[$i]=$bienSansImg;
            $biens[$i]['img']="./vues/images/".$bienSansImg['idBien'].".jpg";
            $i++;
        }
        echo $twig->render('vueConsultType.html.twig', [ 'biens' => $biens, 'titreTab' => $titreTab ] );
    }
    else{
        echo $twig->render('vueConsultType.html.twig', [ 'biens' => 'vide' ] );
    }
}
}

```

#### 3.1 Aucun bien

Agence Immobilière de Blagnac

Accueil

Consultation des biens par prix

Consultation des biens par type

Consulter les biens par type

Une pièce

Afficher

Aucun bien n'a été trouvé !

## 3.2 Cas fonctionnel

Agence Immobilière de Blagnac

[Accueil](#)  
[Consultation des biens par prix](#)  
[Consultation des biens par type](#)

### Consulter les biens par type

Une pièce ▾

Afficher

#### Biens de Type F4

Id Bien	Titre Bien	Détail Bien	Prix Bien	Id Type	Image Bien
B0004	Villa Beaumont	Ferme authentique	175000	F4	
B0005	Villa Auterive	Villa neuve avec terrain	215000	F4	
B0006	Villa St Rustice	Maison ancienne	245000	F4	

## 4 Conclusion

Dans ce TP, nous avons appris à manipuler Twig qui est le modèle MVC au lieu d'avoir un fichier surchargée, nous avons plusieurs fichiers qui ont chacune une fonction, le model (base de données), la vue (ce qui s'affiche sur le site) et le controlleur (gère les actions).