Основной логотип 1
Розница 14
МСП 29
Логотип для вывесок 41

Логотип

Скачать логотип

Основной логотип

Логотип состоит из знака и шрифтовой части — леттеринга, построенного на базе фирменного шрифта ПСБ Лавр.



Логотип

Построение

Знак и шрифтовая часть логотипа оптически сбалансированы по массам.



Соотношение масштабов, выравнивание и отступ знака от шрифтовой части логотипа выверены и зафиксированы. Не собирайте логотип заново

Логотип

Охранное поле

Охранное поле логотипа строится от высоты знака.
На диджитал-макетах охранное поле равно 1/2 высоты знака.



Логотип

Охранное поле для печати

На печатных макетах охранное поле логотипа равно 2/3 высоты знака. Поле немного увеличено, чтобы логотип не попал под обрез макета.



Логотип

Версия для светлого фона

На светлом фоне шрифтовая часть логотипа тёмная.



Цвета в знаке в версиях логотипа отличаются. Не перекрашивайте логотип, берите специальную цветовую версию в компонентах

Логотип

Цвета в знаке в версиях логотипа отличаются для того, чтобы быть контрастными фону и корректно отображаться при печати.

HEX FF6200
RGB 255 98 0
CMYK 0 60 80 0
PANTONE 1645 C



HEX 8D87FF
RGB 141 135 255
CMYK 50 40 0 0
PANTONE 2715 C

HEX FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
PANTONE —

HEX FF6200
RGB 255 98 0
CMYK 0 80 80 0
PANTONE 1655 C



HEX 5B54E7
RGB 91 84 231
CMYK 70 65 0 0
PANTONE 2725 C

HEX 000F3C
RGB 0 15 16
CMYK 00 85 0 80
PANTONE 2768 C

Некоторые цвета одинаковые на экране, но отличаются при печати. Всегда сверяйте значения при использовании логотипа.

Логотип


На фоне

Логотип всегда контрастен фону. Для каждого случая предусмотрена отдельная версия.



Логотип для тёмного фона

Основная версия



Логотип для светлого фона

Шрифтовая часть выполнена тёмной, а цвета в знаке — более насыщенные для лучшего контраста



Белый логотип

Используется на тёмном фоне при чёрно-белой печати




Чёрный логотип

Используется только в случаях, когда нет возможности цветной печати или при ограничении в материале (например, тиснении, отлив логотипа в металле и т. д.)


Логотип

На фоне


Логотип допускается размещать на фотографических фонах при условии, что задний фон контрастен логотипу и не мешает его читаемости. Это не считается нарушением охранного поля.




Фон однородный и мало детализированный. Знак и шрифтовая часть логотипа хорошо считываются за счёт контраста с фоном



Фон имеет контрастную текстуру, но остаётся достаточно однородным, чтобы логотип хорошо читался




Слишком активный фон, детали сливаются с логотипом



Часть логотипа заходит на контрастный элемент, буква «б» плохо считывается

Тонирование логотипа

На сторонних ресурсах допускается тонирование логотипа в оттенки серого, если этого требует единообразие дизайна. Если все логотипы в ряду равны по статусу, логотип ПСБ должен визуально восприниматься равным остальным.



Недопустимо

Запрещается:



перекрашивать логотип или его части



компоновать логотип вертикально



менять соотношение частей логотипа



менять местами части логотипа



набирать название бренда шрифтом, в том числе фирменным



применять к логотипу или его частям тень, обводку, свечение или другие эффекты

Английская версия

Английская версия логотипа используется в макетах для международной аудитории. Не допускается ставить английскую версию логотипа на русскоязычные макеты.

Цветовые версии английского логотипа и правила их использования на фонах такие же, как и для основного логотипа.





Соотношение масштабов, выравнивание и отступ знака от шрифтовой части логотипа выверены и зафиксированы. Не собирайте логотип заново

Логотип

Английская версия

Охранное поле английской версии логотипа строится по общему принципу: 1/2 высоты знака для диджитал-форматов, 2/3 высоты знака для печати.



Узкое поле для диджитал-носителей



Более широкое поле для печати

Логотип

Розница

Логоблок с дескриптором

«Банк сильной страны» — дескриптор для направления Розница. На все макеты направления ставится логоблок с дескриптором.



Основной вариант. Логоблок с дескриптором в две строки



Дескриптор в три строки используется при ограничениях по ширине (например, на вытянутых по вертикали макетах)

Логотип

Построение

Знак, шрифтовая часть и дескриптор логотипа оптически сбалансированы по массам.





Соотношение масштабов, выравнивание и отступ знака от шрифтовой части логотипа выверены по пропорциям и фиксированы. Не стройте логотипы заново

Логотип

Логоблок с дескриптором

Охранное поле логоблока с дескриптором строится по общему принципу: 1/2 высоты знака для диджитал-форматов, 2/3 высоты знака для печати.



Узкое поле для диджитал-носителей





Более широкое поле для печати



Логотип

Логоблок с дескриптором

Недопустимо


Запрещается:



перекрашивать дескриптор



менять регистр в дескрипторе



компоновать логоблок
вертикально



менять шрифт в дескрипторе



отделять дескриптор от логотипа




менять соотношение частей
логоблока

Размещение на макете

Логоблок ставится в верхний левый угол макета.











Слоган

Слоган размещается крупно на имиджевых макетах или используется в оформлении офиса. Правила оформления слогана такие же, как для заголовков на макетах: шрифт ПСБ Лавр Bold, интерлиньяж 100%.

Банк сильной страны

Основной слоган, отражение позиционирования банка. Ставится на имиджевые макеты, если используется логотип без дескриптора. Также может использоваться для оформления офисов и выставочных пространств

смотрим за горизонт


Второстепенный слоган. Ставится на макеты направления Розница в том случае, когда на макете используется логотип с дескриптором «Банк сильной страны»




Важно не путать слоган и дескриптор. Дескриптор разный для каждого подразделения ПСБ и является неотделимой частью логоблока. Слоган ставится на макет в качестве заголовка

Слоган

Цвет слогана выбирается в зависимости от фона по тем же правилам, что и цвет шрифтовой части логотипа.



На синем или других тёмных фонах слоган белый



На светлых фонах слоган тёмно-синий

Версия для светлого фона

На светлом фоне шрифтовая часть логоблока тёмная.





Цвета в знаке в версиях логоблока отличаются. Не перекрашивайте логоблок, берите специальную цветовую версию в компонентах

Логотип

Цвета в знаке в версиях логотипа отличаются для того, чтобы быть контрастными фону и корректно отображаться при печати.

HEX FF6200
RGB 255 98 0
CMYK 0 70 80 0
PANTONE 1645 C



HEX 8D87FF
RGB 141 135 255
CMYK 40 40 0 0
PANTONE 2715 C

HEX FFFFFF
RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
PANTONE —

HEX FF6200
RGB 255 98 0
CMYK 0 70 80 0
PANTONE 1645 C



HEX 5B54E7
RGB 91 84 231
CMYK 70 65 0 0
PANTONE 2715 C

HEX 000F3C
RGB 0 15 16
CMYK 100 90 0 60
PANTONE 2768 C


Некоторые цвета одинаковые на экране, но отличаются при печати. Всегда сверяйте значения при использовании логотипа.

Логотип


Логоблок всегда контрастен фону. Для каждого случая разработана отдельная версия логоблока.




Логоблок для тёмного фона. Основная версия



Логоблок для светлого фона. Шрифтовая часть тёмная, цвета в знаке — более насыщенные для лучшего контраста



Белый логоблок. Используется на тёмном фоне при чёрно-белой печати




Чёрный логоблок. Используется только в случаях, когда нет возможности цветной печати или при ограничении в материале (например, тиснении, отлив логотипа в металле и т. д.)

Логотип


Логоблок всегда контрастен фону. Для каждого случая разработана отдельная версия логоблока.




Логоблок для тёмного фона. Основная версия



Логоблок для светлого фона. Шрифтовая часть тёмная, цвета в знаке — более насыщенные для лучшего контраста




Белый логоблок. Используется на тёмном фоне при чёрно-белой печати




Чёрный логоблок. Используется только в случаях, когда нет возможности цветной печати или при ограничении в материале (например, тиснении, отлив логотипа в металле и т. д.)

Логоблок на фоне

Логоблок допускается размещать на фотографических фонах при условии, что задний фон контрастен логотипу и не мешает его читаемости. Это не считается нарушением охранного поля.




Задний фон однородный, с низкой детализацией. Логотип и дескриптор хорошо читаются благодаря контрасту с фоном



Фон имеет контрастную текстуру, но остаётся визуально спокойным, поэтому логоблок хорошо читается




Слишком активный фон, детали сливаются с логотипом




Часть логоблока заходит на контрастный элемент, дескриптор не считывается

Если какая-то часть логоблока сливается с фоном, выбирайте другую цветовую версию логоблока. Если оба варианта выглядят неконтрастно, лучше выбрать другой фон.



Оранжевый цвет сливается с фоном. Лучше подобрать другую фотографию



Английская версия логоблока

Английская версия логоблока используется в макетах для международной аудитории. Не допускается ставить английскую версию логоблока на русскоязычные макеты.

Цветовые версии английского логоблока и правила их использования на фонах такие же, как и для основной версии.



Основной вариант. Логоблок с дескриптором в две строки



Дескриптор в три строки используется при ограничениях по ширине (например, на вытянутых по вертикали макетах)

Логотип

Английская версия логоблока

Охранное поле логоблока с дескриптором строится по общему принципу: 1/2 высоты знака для диджитал-форматов, 2/3 высоты знака для печати.



Узкое поле для диджитал-носителей





Более широкое поле для печати



Логотип

МСП

Логоблок с дескриптором

«Банк для бизнеса» — дескриптор для направления МСП. На все макеты направления ставится логоблок с дескриптором.



Основной вариант. Логоблок с дескриптором в две строки



Дескриптор в три строки используется при ограничениях по ширине (например, на вытянутых по вертикали макетах)

Логотип

Знак, шрифтовая часть и дескриптор логотипа оптически сбалансированы по массам.



Дескриптор оптически
выравнивается по высоте
со шрифтовой частью логотипа



Соотношение масштабов, выравнивание
и отступ знака от шрифтовой части логотипа
выверены по пропорциям и фиксированы.
Не стройте логотипы заново

Логотип

Охранное поле логоблока с дескриптором строится по общему принципу: 1/2 высоты знака для диджитал-форматов, 2/3 высоты знака для печати.



Узкое поле для диджитал-носителей





Более широкое поле для печати



Логотип

Логоблок с дескриптором

Недопустимо


Запрещается:



перекрашивать дескриптор



менять регистр в дескрипторе



компоновать логоблок вертикально



менять шрифт в дескрипторе



отделять дескриптор от логотипа




менять соотношение частей логоблока

Размещение на макете

Логоблок ставится в верхний левый угол макета.











Слоган «Смотрим за горизонт» размещается крупно на имиджевых макетах.

смотрим за горизонт

Важно не путать слоган и дескриптор. Дескриптор разный для каждого подразделения ПСБ и является неотделимой частью логоблока. Слоган един для всех подразделений и ставится на макет в качестве заголовка



Версия для светлого фона



На светлом фоне шрифтовая часть логоблока тёмная.



Цвета в знаке в версиях логоблока отличаются. Не перекрашивайте логоблок, берите специальную цветовую версию в компонентах

Логотип

Цвета в знаке в версиях логотипа отличаются для того, чтобы быть контрастными фону и корректно отображаться при печати.

HEX	FF6200
RGB	255 98 0
CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C



HEX	8D87FF
RGB	141 135 255
CMYK	40 40 0 0
PANTONE	2715 C

HEX	FFFFFF
RGB	255 255 255
CMYK	0 0 0 0
PANTONE	—

Некоторые цвета одинаковые на экране, но отличаются при печати. Всегда сверяйте значения при использовании логотипа.

HEX	FF6200
RGB	255 98 0
CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C



HEX	5B54E7
RGB	91 84 231
CMYK	70 65 0 0
PANTONE	2715 C

HEX	000F3C
RGB	0 15 16
CMYK	100 90 0 60
PANTONE	2768 C

Логотип

Логоблок всегда контрастен фону. Для каждого случая разработана отдельная версия логоблока.



Логоблок для тёмного фона. Основная версия



Логоблок для светлого фона. Шрифтовая часть тёмная, цвета в знаке — более насыщенные для лучшего контраста



Белый логоблок. Используется на тёмном фоне при чёрно-белой печати




Чёрный логоблок. Используется только в случаях, когда нет возможности цветной печати или при ограничении в материале (например, тиснении, отлив логотипа в металле и т. д.)


Логотип

Логоблок на фоне

Логоблок допускается размещать на фотографических фонах при условии, что задний фон контрастен логотипу и не мешает его читаемости. Это не считается нарушением охранного поля.



Задний фон однородный, с низкой детализацией. Логотип и дескриптор хорошо читаются благодаря контрасту с фоном



Фон имеет контрастную текстуру, но остаётся визуально спокойным, поэтому логоблок хорошо читается




Слишком активный фон, детали сливаются с логотипом




Часть логоблока заходит на контрастный элемент, дескриптор не считывается

Если какая-то часть логоблока сливается с фоном, выбирайте другую цветовую версию логоблока. Если оба варианта выглядят неконтрастно, лучше выбрать другой фон.



Оранжевый цвет сливается с фоном. Лучше подобрать другую фотографию



Логотип для вывесок

В версии для вывесок к логотипу добавляется дескриптор «банк».



Логотип для вывесок

Построение

Расстояние от логотипа до дескриптора равно расстоянию от знака до шрифтовой части.



Логотип для вывесок

Охранное поле

Минимальное охранное поле от логотипа до края вывески равно 1/4 его высоты.



Логотип для вывесок

Цвет

На тёмном фоне шрифтовая часть вывески белая.

Солнечный оранжевый

CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C
RAL	2009 Traffic Orange

Белый

CMYK	0 0 0 0
PANTONE	—
RAL	9003 Signal White



Предрассветный небесный

CMYK	40 40 0 0
PANTONE	2715 C
RAL	4005 Blue Lilac

Логотип для вывесок

На белом или светлом фоне шрифтовая часть вывески тёмно-синяя.

Солнечный оранжевый

CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C
RAL	2009 Traffic Orange

Тёмно-синий

CMYK	100 90 0 60
PANTONE	2768 C
RAL	5003 Sapphire Blue




Предрассветный небесный

CMYK	70 65 0 0
PANTONE	2715 C
RAL	4005 Blue Lilac

Логотип для вывесок

Версия логотипа для вывески выбирается в зависимости от светлоты фона.





Чтобы определить подходящую версию логотипа для цветного фасада, переведите фотографию фасада в оттенки серого и выберите версию (тёмную или светлую), исходя из светлоты фона

Пример вывески

Версия логотипа для вывески выбирается в зависимости от светлоты фона.



Версия для светлого фона

На светлом фоне шрифтовая часть логоблока тёмная.





Цвета в знаке в версиях логоблока отличаются. Не перекрашивайте логоблок, берите специальную цветовую версию в компонентах

Логотип

Цвета в знаке в версиях логотипа отличаются для того, чтобы быть контрастными фону и корректно отображаться при печати.

HEX	FF6200
RGB	255 98 0
CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C



HEX	8D87FF
RGB	141 135 255
CMYK	40 40 0 0
PANTONE	2715 C

HEX	FFFFFF
RGB	255 255 255
CMYK	0 0 0 0
PANTONE	—

Некоторые цвета одинаковые на экране, но отличаются при печати. Всегда сверяйте значения при использовании логотипа.

HEX	FF6200
RGB	255 98 0
CMYK	0 70 80 0
PANTONE	1645 C



HEX	5B54E7
RGB	91 84 231
CMYK	70 65 0 0
PANTONE	2715 C

HEX	000F3C
RGB	0 15 16
CMYK	100 90 0 60
PANTONE	2768 C

Логотип

Логоблок всегда контрастен фону. Для каждого случая разработана отдельная версия логоблока.



Логоблок для тёмного фона. Основная версия



Логоблок для светлого фона. Шрифтовая часть тёмная, цвета в знаке — более насыщенные для лучшего контраста



Белый логоблок. Используется на тёмном фоне при чёрно-белой печати




Чёрный логоблок. Используется только в случаях, когда нет возможности цветной печати или при ограничении в материале (например, тиснении, отлив логотипа в металле и т. д.)


Логотип

Логоблок на фоне

Логоблок допускается размещать на фотографических фонах при условии, что задний фон контрастен логотипу и не мешает его читаемости. Это не считается нарушением охранного поля.



Задний фон однородный, с низкой детализацией. Логотип и дескриптор хорошо читаются благодаря контрасту с фоном



Фон имеет контрастную текстуру, но остаётся визуально спокойным, поэтому логоблок хорошо читается




Слишком активный фон, детали сливаются с логотипом



Часть логоблока заходит на контрастный элемент, дескриптор не считывается

Если какая-то часть логоблока сливается с фоном, выбирайте другую цветовую версию логоблока. Если оба варианта выглядят неконтрастно, лучше выбрать другой фон.



Оранжевый цвет сливается с фоном. Лучше подобрать другую фотографию

