

CAHIER DES CHARGES

CRM Leads & Pilotage commercial

De la réception du lead à la création automatique du client dans le CRM principal

Entreprise	Label Énergie
Version	V1.0 — Périmètre fonctionnel consolidé
Date	2 septembre 2026
Destinataires	Équipe produit, UX/UI, développeurs front-end, back-end et QA

PRINCIPE DIRECTEUR — Zéro lead oublié : à tout instant, chaque lead possède un propriétaire, un statut, une prochaine action, une échéance et un niveau de priorité.

Sommaire fonctionnel

- 1. Objet, objectifs et périmètre
- 2. Utilisateurs et droits
- 3. Modèle de données et traçabilité
- 4. Réception et attribution des leads
- 5. Alerte et SLA de prise en charge
- 6. File de travail intelligente
- 7. Traitement d'un lead et statuts
- 8. Cycles NR, rappels et recyclage
- 9. Intéressé et température
- 10. Workflow documentaire
- 11. Montage du dossier et conversion
- 12. Cockpits et indicateurs
- 13. Notifications et communications
- 14. Paramétrage administrateur
- 15. Exigences techniques et sécurité
- 16. Règles de gestion consolidées
- 17. Critères de recette
- 18. Découpage recommandé

1. Objet, objectifs et périmètre

Le module CRM Leads pilote l'intégralité du cycle commercial à distance, depuis l'arrivée d'un prospect jusqu'à sa conversion en client et la création de son dossier dans le CRM opérationnel Label Énergie. Le même utilisateur assure la prospection, la qualification, la collecte documentaire, le montage et la vente : dans ce document, il est nommé « télépro-commercial ».

1.1 Objectifs métier

- Traiter les nouveaux leads le plus rapidement possible, avec une alerte visible et sonore.
- Distribuer équitablement les leads selon la disponibilité et la capacité réelle des utilisateurs.
- Imposer une prochaine action à chaque étape pour éviter les oublis.
- Piloter les cycles NR, les rappels convenus, les prospects intéressés et les documents attendus.
- Empêcher la création de dossiers incomplets dans le CRM principal.
- Mesurer la performance sur toute la chaîne : campagne → lead → contact → documents → dossier → vente → résultat opérationnel.

1.2 Hors périmètre de cette V1

- Téléphonie native et remontée automatique du résultat d'appel ; les appels sont réalisés depuis les téléphones des utilisateurs.
- Reconnaissance automatique des documents par IA/OCR ; le modèle de données doit toutefois être compatible avec son ajout futur.
- Gestion physique des rendez-vous terrain : la vente est réalisée à distance par le télépro-commercial propriétaire du lead.
- Traitement chantier, pose, stock, SAV et facturation, gérés par le CRM principal après conversion.

2. Utilisateurs et droits

Profil	Accès principal	Actions clés
Administrateur	Toutes les données et configurations	Créer les règles, gérer utilisateurs/campagnes, modifier les paramètres, réattribuer, exporter, auditer.
Manager	Équipe et cockpit temps réel	Superviser, voir alertes/retards, réattribuer, débloquer, corriger, contrôler les KPI et l'activité.

Profil	Accès principal	Actions clés
Télépro-commercial	Ses leads, sa file, ses documents et ses ventes	Appeler, qualifier, programmer, relancer, collecter/contrôler, monter et convertir.

RÈGLE — Aucun rôle « Commercial » séparé. Le télépro-commercial reste propriétaire du lead et de la relation jusqu'à la vente, la clôture ou une réattribution tracée.

3. Modèle de données et traçabilité

3.1 Fiche lead minimale

- Identifiant unique du lead ; date/heure de création et de réception.
- Identité, téléphone, email, adresse et zone géographique.
- Produit/projet demandé et informations de qualification dynamiques.
- Source, plateforme, campagne, ensemble de publicités, publicité et coût si disponible.
- Propriétaire actuel, équipe, historique des affectations et motif de réattribution.
- Statut principal, sous-statut, température, priorité, prochaine action et échéance.
- Historique immuable des appels déclarés, changements, notes, documents, notifications et conversions.

3.2 Objets liés

Objet	Champs indispensables
Action	Type, échéance, priorité, propriétaire, état, résultat, date de réalisation.
Tentative d'appel	Numéro NR, date/heure, résultat déclaré, note, prochaine tentative.
Rappel client	Date/heure promise, motif, état, retard, décision manager éventuelle.
Document	Type, fichier, date de réception, statut, motif KO, contrôlé par, date de contrôle.
Conversion	Lead ID, Client ID, Dossier ID, date, utilisateur, données transmises, réponse API.

4. Réception et attribution des leads

4.1 Création

Un lead peut être créé par intégration publicitaire/API, import ou saisie manuelle. Le système normalise le téléphone et l'email, recherche les doublons, enregistre la source complète puis déclenche l'attribution et l'alerte.

4.2 Règles d'attribution

- N'attribuer qu'aux utilisateurs actifs, connectés, dans leurs horaires et autorisés pour la campagne/zone/produit.
- Répartition équilibrée entre les utilisateurs éligibles, avec journalisation de la règle appliquée.
- Plafond par défaut : 10 leads au statut Nouveau par utilisateur. À 10, l'utilisateur sort temporairement du pool ; à 9, il redevient éligible.
- La capacité doit tenir compte des statuts indisponible, pause, absent et hors horaires.
- Le manager peut réattribuer manuellement ; le motif est obligatoire et l'historique est conservé.
- Les paramètres d'équilibrage et de plafond sont configurables sans développement.

4.3 Doublons

Si un téléphone ou un email correspond à un lead existant, le CRM ne doit pas créer silencieusement un second prospect. Il signale le doublon, montre le propriétaire et le statut existants, puis applique la règle configurée : rattacher l'événement, soumettre au manager ou autoriser avec motif.

5. Alerte et SLA de prise en charge

5.1 Séquence sonore et visuelle validée

Moment	Comportement attendu
À l'arrivée	Son fort immédiat + bannière/notification visuelle impactante.
0 à 5 minutes	Le compteur démarre immédiatement et une alerte sonore est émise chaque minute tant que le statut reste Nouveau.
Après 5 minutes	Le compteur continue sans remise à zéro ; alerte sonore toutes les 10 minutes tant qu'aucun statut de traitement n'est enregistré.
Arrêt	Seul un changement de statut valide arrête les alertes. Ouvrir la fiche ou fermer une notification ne suffit pas.
Affichage	Âge du lead toujours visible, avec couleur progressive et mention explicite du dépassement.

IMPORTANT — Le seuil de 5 minutes est un SLA de prise en charge, pas une expiration. Le lead reste actif et le compteur continue jusqu'à une action qualifiante.

5.2 Escalade manager

Au dépassement du SLA, le lead apparaît dans le cockpit manager comme « Nouveau lead en danger ». Une règle paramétrable peut notifier le manager puis proposer ou déclencher une réattribution. Un rappel client promis ne doit pas être automatiquement réattribué sur la même logique.

5.3 Horaires

Les délais opérationnels sont calculés dans les plages commerciales configurées. Un lead reçu près de la fermeture peut être attribué et alerté immédiatement, mais les tentatives suivantes sont reportées à la prochaine plage. Le temps hors horaires ne doit pas pénaliser l'utilisateur dans ses KPI de retard.

6. File de travail intelligente

L'écran principal du télépro-commercial ne doit pas être une liste passive. Il affiche en premier l'action qui doit être effectuée maintenant et explique sa priorité.

Priorité	Famille d'action	Règle
P0	Nouveau lead proche ou au-delà du SLA	Urgence maximale de prise en charge initiale.
P0	Rappel client promis arrivé à échéance	Engagement horaire pris auprès du client.
P1	Nouveau lead	Toujours avant les NR ordinaires.
P2	Intéressé à relancer	Prospect chaud/tiède avec action échue.
P2	Documents promis ou manquants	Échéance documentaire arrivée ou anomalie à corriger.
P3	NR programmé	Tentative du cycle actif arrivée à échéance.

Priorité	Famille d'action	Règle
P3	Dossier à monter	Documents complets et dossier prêt à traiter.
P4	Recyclage	Uniquement quand les files prioritaires sont vides.

6.1 Carte d'action

- Nom, téléphone, projet, source/campagne.
- Statut, température et propriétaire.
- Pourquoi l'action est prioritaire.
- Échéance et retard en temps réel.
- Dernière note utile et historique court.
- Bouton d'action principal : Appeler, Relancer, Contrôler ou Monter.

7. Traitement d'un lead et statuts

7.1 Résultat obligatoire après prise en charge

Statut / action	Données obligatoires	Effet
NR	Numéro de tentative + note facultative	Programme la tentative suivante selon le cycle.
À rappeler	Date, heure et motif	Crée un engagement prioritaire dans la file.
Intéressé	Motif de non-conversion immédiate, température, prochaine action, échéance, note	Maintient le lead actif jusqu'à conversion ou perte motivée.
En attente de documents	Liste des pièces, canal convenu, échéance/promesse, note	Démarre le workflow documentaire.
Non intéressé	Motif obligatoire	Clôture commerciale, recyclable selon règle.
Inéligible	Motif et données de contrôle	Clôture sans vente ; visible en analyse qualité/campagne.
Faux lead	Motif : coordonnées invalides, hors cible, spam, doublon, autre	Exclut des performances commerciales selon la règle de reporting.

7.2 Interdictions

- Aucun statut actif sans prochaine action lorsque celle-ci est nécessaire.
- Aucune clôture négative sans motif.
- Aucune modification rétroactive silencieuse : toute correction doit être tracée.
- Un lead ne peut pas être supprimé par un télépro-commercial.

8. Cycles NR, rappels et recyclage

8.1 Cycle NR

La V1 gère cinq tentatives : NR1 à NR5. Après chaque NR, le moteur calcule la prochaine tentative selon une matrice configurable (délai, jour, plage horaire et priorité). Il affiche la tentative précédente et la prochaine tentative.

- Le nouveau lead reste prioritaire sur un NR ordinaire.
- La prochaine tentative ne doit jamais être planifiée hors horaires.
- Après NR5 sans réponse : statut « Injoignable — fin cycle 1 », sortie de la file quotidienne et conservation du lead.

- Après un délai configurable (exemple métier : 7 jours), entrée en recyclage ; traitement uniquement en période creuse.
- Après le nombre de cycles configuré : « Injoignable / archivé », toujours consultable dans l'historique.
- Option ultérieure : SMS automatique après une tentative définie, indépendant de la téléphonie.

8.2 À rappeler

Échéance	Comportement
H-5 min	Notification « Rappel dans 5 minutes ».
Heure exacte	Carte P0 « Rappel client » avec bouton Appeler.
+5 min	Retard orange.
+15 min	Retard rouge.
+30 min	Alerte manager « Rappel client non effectué ».

RÈGLE — Un rappel client promis n'est pas automatiquement réattribué au bout de 15 minutes. Le manager décide d'un éventuel transfert pour préserver la continuité de la relation.

9. Intéressé et température

9.1 Passage en Intéressé

Le formulaire impose le motif de non-avancement immédiat : réflexion, conjoint à consulter, planning, informations souhaitées, documents nécessaires, comparaison, financement, autre. Il impose également la prochaine action, sa date/heure et une note exploitable.

9.2 Température

Niveau	Définition
Chaud	Intention claire, proche de l'envoi de documents ou de la vente.
Tiède	Intérêt réel mais décision ou condition importante en attente.
À travailler	Intérêt faible mais potentiel identifiable.

En V1, la température peut être sélectionnée manuellement. Le modèle doit permettre un calcul automatique futur à partir des réponses de qualification et du comportement du prospect.

10. Workflow documentaire

10.1 Entrée : En attente de documents

Le télépro-commercial sélectionne les documents attendus dans une checklist préconfigurée selon le produit, l'aide et le type de dossier. Il renseigne le canal convenu (WhatsApp, email, SMS ou autre), une note et, si possible, une date/heure promise.

10.2 États

État général	Condition
Documents demandés	Aucun document reçu.

État général	Condition
Documents partiellement reçus	Au moins une pièce reçue, mais la checklist n'est pas complète.
Documents reçus — à contrôler	Toutes les pièces sont reçues, validation non terminée.
Documents incomplets / non conformes	Au moins une pièce est absente ou rejetée.
Documents complets	Toutes les pièces obligatoires sont reçues et conformes.

10.3 Statut unitaire d'un document

Chaque pièce suit : Attendu → Reçu → Conforme, ou Reçu → Non conforme → À redemander → Reçu. Un document non conforme ne compte pas dans la progression.

- Motifs KO : illisible, incomplet, expiré, mauvais document, informations incohérentes, autre.
- Afficher en permanence la progression : reçus/attendus et conformes/obligatoires.
- La relance doit citer exactement les pièces manquantes ou rejetées.
- À chaque ajout ou validation, recalculer le statut général et la prochaine action.
- Prévoir les métadonnées futures de contrôle IA : résultat, confiance, anomalies et validation humaine.

10.4 Relance documentaire

Échéance par défaut	Action
J0	Demande initiale et enregistrement de la liste exacte.
J+1	Première relance.
J+3	Deuxième relance.
J+5	Relance prioritaire télépro-commercial.
J+7	Alerte rouge « Documents toujours incomplets ».
J+14	Décision obligatoire : poursuivre, recycler ou clôturer avec motif.

Ces délais sont des valeurs initiales proposées et doivent être modifiables par l'administrateur.

10.5 Documents promis

Si le client promet un envoi à une date/heure, cette échéance remplace temporairement la relance générique. Si aucun document attendu n'est reçu après la marge paramétrée (exemple : 30 minutes), une action prioritaire « Documents promis non reçus » est créée.

11. Montage du dossier et conversion

11.1 Passage au montage

Quand toutes les pièces obligatoires sont conformes, le CRM crée automatiquement l'action « Dossier prêt à monter » dans la file du propriétaire. La phase de montage regroupe la checklist documentaire, la qualification, l'éligibilité, le produit, les aides et le financement.

11.2 Verrou de conversion

Critère	Condition minimale
Documents	100 % des documents obligatoires reçus et conformes.
Qualification	Tous les champs obligatoires du produit complétés.
Éligibilité	Résultat validé ou dérogation manager tracée.
Produit	Produit/offre défini.
Identité et coordonnées	Champs requis complets et cohérents.

Le bouton « Créer la vente / Créer le client » reste grisé et explique chaque critère manquant. Toute dérogation éventuelle doit être réservée au manager ou à l'administrateur, avec motif.

11.3 Transmission au CRM principal

- Créer le client et le dossier sans ressaisie manuelle.
- Transmettre identité, coordonnées, adresse, produit, qualification, documents, notes utiles, source/campagne, propriétaire et historique utile.
- Conserver la relation technique Lead ID → Client ID → Dossier ID.
- Rendre l'opération idempotente : un double clic ou une reprise après erreur ne crée pas deux clients.
- Afficher le résultat de synchronisation et permettre une reprise contrôlée en cas d'échec.
- Conserver le lead avec le statut Converti et un lien direct vers le dossier CRM principal.

11.4 Écran de montage du dossier

L'écran de montage centralise les données déjà collectées et évite toute ressaisie. Il est organisé en cinq étapes visibles : Identité, Projet & logement, Aides & éligibilité, Offre & financement, puis Vérifications. L'enregistrement en brouillon reste possible à tout moment.

- Identité et coordonnées : données issues du lead et des pièces conformes ; toute correction sensible est historisée.
- Projet et logement : produit, logement, occupation, surface, chauffage actuel, zone climatique, parcelle cadastrale et date de prévisite.
- Aides et éligibilité : parcours MPR, opération CEE, fiche standardisée, délégataire/mandataire, revenu fiscal, composition du foyer et contrôles de cumul.
- Offre et financement : produits, prestations, quantités, prix HT/TTC, TVA, aides estimées, remise, reste à charge, apport, financement et qualification RGE.
- Vérifications : checklist dynamique expliquant clairement chaque élément validé, à confirmer ou bloquant.

11.5 Récapitulatif financier et règles de calcul

Le récapitulatif financier reste visible pendant le montage. Les montants MPR et CEE sont identifiés comme estimations tant qu'ils ne sont pas validés. La formule affichée au télépro et au manager est : Prix total TTC - MPR - CEE - remise commerciale = reste à charge client.

- Chaque variation de prix, d'aide, de remise ou de financement déclenche un nouveau calcul.
- Les montants sources, règles utilisées, date de calcul et utilisateur à l'origine de la modification sont conservés.
- Une incompatibilité entre produit, prestation, qualification RGE ou opération d'aide bloque la conversion.
- Le contrôle de double valorisation CEE doit être exécuté avant la création de la vente.

11.6 Verrous, exceptions et validation manager

Le bouton « Créer la vente » n'est actif que lorsque tous les contrôles obligatoires sont validés. Une exception ne supprime jamais le contrôle : elle ouvre une demande de validation adressée au manager.

Situation	Comportement attendu	Décideur
Contrôle obligatoire manquant	Vente bloquée avec motif visible	Télépro corrige
Remise ou marge hors seuil	Demande de validation obligatoire	Manager
Éligibilité incertaine	Mise en attente ou validation motivée	Manager / Admin
Document validé avec réserve	Exception visible et journalisée	Manager
Produit ou tarif hors catalogue	Aucune vente sans accord explicite	Manager / Admin

Le manager doit pouvoir approuver, refuser ou demander une correction. Un commentaire devient obligatoire en cas de refus ou de retour. La décision, le motif, l'auteur et l'horodatage alimentent l'historique d'audit.

11.7 Création de la vente

Après validation des contrôles, une confirmation récapitule le client, le projet, le prix TTC, les aides estimées et le reste à charge. La validation crée une vente dans le CRM Leads, passe le lead au statut « Converti » et lance la création du client et du dossier dans le CRM principal.

- Le lead d'origine n'est jamais supprimé et demeure consultable.
- La vente est comptabilisée dans les KPI du télépro propriétaire, de la source et de la campagne.
- Un contrôle anti-doublon est exécuté avant toute création de client ou de dossier.
- Une seconde validation ou une reprise technique doit retourner le résultat existant et non recréer la vente.

11.8 Transmission et correspondance entre les CRM

La transmission doit reprendre les données utiles sans saisie manuelle : identité, coordonnées, adresse, qualification du logement, produits, prestations, aides, financement, documents validés, consentements, notes commerciales, source, campagne et propriétaire du lead.

La correspondance technique minimale est conservée sous la forme Lead ID → Vente ID → Client ID → Dossier ID. Chaque identifiant est visible pour les profils autorisés et exploitable par les API, les journaux et le support.

- La synchronisation affiche distinctement : vente enregistrée, client créé, dossier créé, documents transférés et confirmation finale.
- Le CRM principal renvoie ensuite les statuts utiles : contrôle administratif, APF, financement, planification, installation, facturation, paiement, annulation, retrait MPR, recours et valorisation CEE.
- Les retours mettent à jour les tableaux de bord sans modifier l'historique commercial d'origine.

11.9 Gestion des erreurs de transmission

Une indisponibilité du CRM principal ne doit ni perdre la vente ni créer un doublon. La vente reste enregistrée localement avec le statut « Vente créée - transmission échouée ».

- Journaliser le code d'erreur, le message technique, la charge utile concernée et l'heure de chaque tentative.
- Relancer automatiquement selon une politique configurable, puis alerter l'administrateur après le seuil défini.
- Permettre une reprise manuelle contrôlée aux seuls profils autorisés.
- Utiliser une clé d'idempotence stable pour empêcher toute création multiple côté CRM principal.
- Afficher au télépro un message métier compréhensible sans exposer de données techniques sensibles.

11.10 Statuts, droits et traçabilité

Statut	Déclencheur	Action principale
Dossier prêt à monter	Documents obligatoires conformes	Commencer le montage
Montage en cours	Ouverture/enregistrement	Compléter les étapes

Statut	Déclencheur	Action principale
Information manquante	Champ ou justificatif requis	Relancer le client
Validation manager	Exception détectée	Approuver, refuser ou corriger
Dossier prêt	Tous les contrôles validés	Créer la vente
Transmission en cours	Vente enregistrée	Suivre la synchronisation
Erreur de transmission	Échec API	Retenter ou escalader
Converti	Création confirmée	Ouvrir le dossier CRM

- Télépro-commercial : monter ses dossiers, enregistrer un brouillon et soumettre une exception.
- Manager : consulter tous les dossiers de son périmètre, décider des exceptions et demander une correction.
- Administrateur : paramétrer les seuils, superviser les erreurs, relancer une synchronisation et consulter les journaux techniques.
- Toute modification de donnée contrôlée, dérogation, décision ou reprise est tracée avec avant/après, auteur et horodatage.

11.11 Critères de recette spécifiques

- Le passage à « Dossier prêt à monter » est automatique lorsque toutes les pièces obligatoires sont conformes.
- Le bouton de vente reste inactif et explicite tant qu'un contrôle bloquant subsiste.
- Une exception soumise apparaît immédiatement dans le Cockpit Manager et ne peut être décidée par son demandeur.
- L'approbation, le refus et la demande de correction produisent les statuts, notifications et traces attendus.
- Un double clic, une actualisation ou une reprise réseau ne crée ni seconde vente ni second client.
- Une panne du CRM principal conserve la vente et permet une reprise idempotente.
- Après succès, les quatre identifiants liés sont consultables et le lien vers le dossier CRM fonctionne.
- Les statuts post-conversion remontent dans les KPI de campagne et de télépro sans altérer les données historiques.

11.12 Maquettes de référence

Les figures 1 à 3 constituent les références d'interface desktop de cette phase. Les identités, montants et identifiants sont illustratifs ; la hiérarchie, les contrôles, les états, les actions et les blocages doivent être respectés.

Mon cockpit

Mes leads

Documents

Dossiers

Mon agenda

Mes résultats

Aide & support

Réduire le menu

Dossiers / Jean Dupont / Montage du dossier

Montage du dossier En cours Propriétaire du lead SA Sarah Martin

Rechercher un dossier, un client...

3 notifications

SA

1 Identité — 2 Projet & logement — 3 Aides & éligibilité — 4 Offre & financement — 5 Vérifications

1 Identité & coordonnées Modifier

Nom: Jean Dupont, Téléphone: 06 12 34 56 78, Email: jean.dupont@email.fr, Adresse: 15 rue des Lilas 69003 Lyon

2 Projet & logement Modifier

Équipement: PAC Air/Eau + SSC, Type de logement: Maison individuelle, Statut d'occupation: Propriétaire occupant, Surface habitable: 125 m², Chauffage actuel: Chaudière fioul, Zone climatique: H1, Parcelle cadastrale: Automatiquement trouvée 69003 000 AB 0123, Date de prévisite: 12/09/2026

3 Aides & éligibilité Modifier

MaPrimeRénov': 8 000 € (Estimation), CEE: 4 500 € (Estimation), Délégitaire CEE: TotalEnergies - Proxiseve, Logement de plus de 15 ans, Résidence principale, Plafonds de ressources, Équipements éligibles, Audit énergétique non requis

4 Offre & financement Modifier

Produit	Prestation	Prix TTC	Aides	Remise	Reste à charge
PAC Air/Eau - Atlantic Alféa Extensa A1.8	Fourniture et pose	11 990 €	-8 000 €	0 €	3 990 €
SSC 300 L - Atlantic	Fourniture et pose	4 000 €	-4 500 €	0 €	-500 €
Total		15 990 €	-12 500 €	0 €	3 490 €

Contrôles avant vente 5/7 validés

- Identité complète
- Projet & logement renseignés
- Éligibilité aux aides
- Offre complète
- Documents obligatoires
- Éligibilité à confirmer
- Consentement manquant

Voir le détail des contrôles

Récapitulatif financier

Prix TTC: 15 990 €
MaPrimeRénov' (estimation): -8 000 €
CEE (estimation): -4 500 €
Remise commerciale: 0 €

Reste à charge: 3 490 €

Éligible au paiement en plusieurs fois

Enregistrer le brouillon

Demander une validation

Créer la vente

2 contrôles bloquants

Figure 1 — Montage du dossier, récapitulatif financier et contrôles avant vente

Mon cockpit

Mes leads

Documents

Dossiers

Mon agenda

Mes résultats

Aide & support

Réduire le menu

Cockpit manager / Validations / Jean Dupont

Validation de la vente Action requise Propriétaire du lead SA Sarah Martin Soumis le 02/09/2026 à 10:42

3 notifications

SA

Prix TTC: 15 990 €
Dont remise commerciale: -500 €

Aides estimées: 12 500 €
MaPrimeRénov' + CEE

Reste à charge: 3 490 €
À la charge du client

Score dossier: 92/100
Dossier de qualité

Demande de validation

Ce dossier nécessite votre validation en raison de 2 exception(s) détectée(s) par les contrôles automatiques.

- 1. Éligibilité à confirmer (Exception moyenne): Audit énergétique non requis selon le montage.
- 2. Consentement client manquant (Exception bloquante): Signature électronique du client à obtenir avant la vente.

Motif transmis par Sarah Martin

Bonjour, le client souhaite avancer rapidement sur son installation avant l'hiver. Son logement est un pavillon RT2012 avec DPE A, ce qui rend l'audit énergétique non requis selon les conditions de MaPrimeRénov'. Il nous a confirmé son accord oral et nous récupérerons sa signature électronique avant le lancement des travaux. Merci pour votre validation.

Règles internes

Règles internes	Valeurs du dossier
Remise commerciale max. ≤ 5 % du prix TTC	3,1 %
Marge minimale ≥ 15 %	18,6 %
Financement: Reste à charge ≥ 10 %	21,8 %
Documents obligatoires: Tous les documents requis	6 / 6
Consentement client: Signature électronique	Manquant
Audit énergétique: Requis si DPE > B	Non requis
Aides & éligibilité: Éligible aux aides	Éligible

Synthèse client

Client: Jean Dupont
Solution: PAC Air/Eau + SSC
Campagne: Meta PAC IDF - Septembre
Documents obligatoires: 6 / 6 validés
Propriétaire du dossier: SA Sarah Martin

Historique de validation

- 02/09/2026 à 10:42: Dossier soumis par Sarah Martin
- 02/09/2026 à 10:42: Contrôles automatiques réalisés (92/100)
- 02/09/2026 à 10:47: Dossier ouvert par le manager

Commentaire du manager: Ajoutez un commentaire (obligatoire en cas de demande de correction ou de refus)...

J'ai vérifié les éléments signalés: Cette action confirme que vous avez examiné les exceptions et les valeurs du dossier.

Demandeur une correction Refuser Approuver la vente

0 / 500

Figure 2 — Validation manager d'une vente comportant des exceptions

The screenshot displays the 'Vente créée' (Sale created) screen in the LABEL ÉNERGIE CRM. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Mon cockpit', 'Mes leads', 'Documents', 'Dossiers', 'Mon agenda', and 'Mes résultats'. The main content area shows a confirmation message: 'La vente a été créée avec succès. Le client et son dossier ont été transmis au CRM principal.' Below this, key information is summarized: Vente #V-2026-01842, Client #CLI-38291, Dossier CRM #DOS-38291, and a total amount of 15 990 € TTC. A 'Récapitulatif de la vente' (Sale summary) table lists details such as Client (Jean Dupont), Solution (PAC Air/Eau + SSC), Adresse (15 rue des Lilas, 69003 Lyon), Reste à charge (3 490 €), MaPrimeRénov' (8 000 €), Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) (4 500 €), Source (Meta), Campagne (PAC IDF Septembre), and Téléspecteur (SA Sarah Martin). A 'Transmission au CRM principal' (Transmission to main CRM) timeline shows five steps: 1. Vente enregistrée (02/09/2026 à 11:08:21), 2. Client créé (02/09/2026 à 11:08:24), 3. Dossier créé (02/09/2026 à 11:08:27), 4. Documents transférés (02/09/2026 à 11:08:31), and 5. Synchronisation confirmée (02/09/2026 à 11:08:36), all marked as 'Terminé' (Completed). A 'Correspondance technique' (Technical correspondence) section shows the mapping: Lead ID LD-18472 → Vente ID V-2026-01842 → Client ID CLI-38291 → Dossier ID DOS-38291. 'Prochaines étapes du dossier' (Next steps of the file) include: 1. Contrôle administratif (En cours), 2. APF MPR/CEE (En attente), and 3. Planification chantier (En attente). At the bottom, a note states: 'Le suivi d'installation, de facturation et d'encaissement remontera automatiquement dans le CRM Leads.' Action buttons include 'Voir le dossier CRM', 'Télécharger le récapitulatif', and 'Retour à ma file'.

Figure 3 — Vente créée et transmission confirmée au CRM principal

12. Cockpits et indicateurs

12.1 Cockpit télépro-commercial

Le Cockpit Télépro-commercial constitue l'environnement de travail quotidien. Il doit sélectionner et expliquer l'action la plus prioritaire, guider l'appel, imposer sa qualification et générer automatiquement la prochaine action ou une clôture tracée.

PRINCIPE DIRECTEUR — Le télépro ne cherche pas qui traiter : le CRM lui présente l'action utile maintenant, puis l'action suivante dès que le résultat est enregistré.

12.1.1 Composition et priorité

- Une carte dominante « Action prioritaire maintenant » avec client, produit, source, localisation, compteur, motif de priorité et action principale.
- Une file d'action triée par priorité métier et non uniquement par heure.
- Leads reçus, traités, contactés, intéressés, documents demandés/reçus/complets, dossiers montés et ventes.
- Rappels à venir, en retard, documents promis et anomalies documentaires.
- Objectifs journaliers/hebdomadaires et progression, sans masquer la qualité.
- Indicateur de capacité des leads au statut Nouveau, plafonné à 10 par utilisateur.

12.1.2 Appel et qualification obligatoire

- Le démarrage d'un appel place l'utilisateur en statut En appel et affiche durée, commandes téléphoniques, qualification rapide, notes et historique.
- Les notes sont enregistrées automatiquement et les champs de qualification varient selon le produit.
- La fin de l'appel ouvre obligatoirement la sélection du résultat ; l'action suivante reste verrouillée tant qu'aucun résultat valide n'est enregistré.
- Les résultats disponibles sont : NR, À rappeler, Intéressé, En attente de documents, Non intéressé, Inéligible, Faux lead et Mauvais moment.

12.1.3 Conséquences des résultats

Résultat	Données obligatoires	Effet CRM
NR	Numéro de tentative ; commentaire facultatif.	Enregistre NR1 à NR5 et calcule automatiquement la prochaine tentative.
À rappeler	Date, heure, motif, commentaire et confirmation du créneau.	Crée un engagement client prioritaire et sa chronologie d'escalade.
Intéressé	Température, motif, prochaine action, date/heure et commentaire.	Maintient le prospect actif jusqu'à conversion ou clôture motivée.
En attente de documents	Checklist, canal, promesse éventuelle, date/heure et note.	Démarré le workflow documentaire et ses relances automatiques.
Non intéressé	Motif, commentaire, clôture/recyclage et opposition éventuelle.	Sort de la file active ou programme un recyclage tracé.
Inéligible	Catégorie, motif précis, produit et justification.	Clôture le parcours concerné ou propose une solution alternative.
Faux lead	Motif, constat, contrôles CRM et validation manager éventuelle.	Retire de la file mais conserve le signal pour la qualité campagne.
Mauvais moment	Délai/heure, motif et confirmation du créneau.	Crée un rappel court P1 ; ne compte pas comme NR.

12.1.4 Statuts, capacité et action suivante

- Statuts opérationnels : Disponible, En appel, En traitement, Relance documentaire, Montage dossier, Pause et Déconnecté.
- Une pause déclarée suspend la distribution ; à 10 leads Nouveaux, aucune nouvelle attribution n'est permise jusqu'au retour à 9/10.
- Après chaque résultat, la file est recalculée et le bouton « Passer à l'action suivante » ouvre directement l'action prioritaire suivante.
- Toute action, modification, clôture, dérogation, report ou passage temporaire est historisé.

12.1.5 Critères de recette spécifiques

- Un nouveau lead apparaît sans rechargement et son compteur SLA continue jusqu'à un changement de statut qualifiant.
- Un appel terminé ne peut pas rester sans résultat et une relance ne peut pas rester sans prochaine action.
- La file se recalcule après chaque validation et explique toujours la raison de la priorité.
- Les documents manquants, promis et non conformes sont identifiables immédiatement.
- La capacité 10/10, la suspension en pause et la remontée des actions au Cockpit Manager sont effectives.

12.1.6 Maquettes de référence du parcours télépro

Les figures 4 à 13 constituent les références d'interface desktop. Les chiffres et identités sont illustratifs ; la structure, les champs obligatoires, les actions et la hiérarchie fonctionnelle doivent être respectés.



Des projets plus durables

Ma journée

Mes leads

Documents

Ventes

Messages

L'énergie d'un habitat meilleur

Rechercher un client, un lead, un document...



Sarah Martin

Télépro-commercial

Bonjour Sarah

Voici votre prochaine action

Disponibilité: Disponible

18 appels

5 documents obtenus

2 ventes

Objectif 3 ventes

NOUVEAU LEAD — PRIORITAIRE

JD

Jean Dupont

Projet : PAC Air/Eau + SSC

Source : Meta — Campagne PAC France

06 12 34 56 78

Lyon (69)

Propriétaire occupant

"Souhaite remplacer sa chaudière par une PAC. Budget à valider."

APPELER MAINTENANT

Voir la fiche complète →

Depuis la réception du lead

02:43

Ensuite

Voir tout

15:30

Rappel client

Mme Leroy — Projet solaire

16:00

Documents promis

M. Bernard — PAC Air/Eau

Offre consultée, non signée

Mme Petit — Rénovation globale

Nouveau lead en attente

M. Robert — Pompe à chaleur

Aujourd'hui

18 / 40 appels

5 / 10 documents

2 / 3 ventes

Figure 4 — Ma journée et prochaine action du télépro-commercial

Page 14



Label Énergie
VOS PROJETS PLUS DURABLES

- Ma journée
- Mes leads
- Documents
- Ventes
- Messages

Des foyers plus verts demain

Rechercher un client, un numéro, un dossier...

  **Sarah Martin**
Télépro-commercial



Jean Dupont
PAC Air/Eau + SSC

 06 12 34 56 78

 06:18
Durée de l'appel

 **Appel terminé**
Aujourd'hui à 14:27

Comment s'est terminé l'appel ?

Choisissez le résultat pour définir automatiquement la prochaine action.



Pas de réponse
Le client n'a pas décroché.



À rappeler
Planifier un prochain appel.



Intéressé
Le client est intéressé par le projet.



Demander les documents
Récupérer les pièces nécessaires.



Conclure maintenant
Passer à la signature.



Clôturer
Mettre fin au suivi.

 **Documents à demander**
Sélectionnez les documents à demander au client.

☒ Pièce d'identité
☒ Avis d'imposition
☒ Justificatif de domicile
☒ Taxe foncière

Canal d'envoi

Documents promis pour

 Aujourd'hui — 19:00

Note (optionnelle)
Ajouter une note sur l'échange avec le client...
0/300

 La demande et les relances seront préparées automatiquement au nom de Sarah.

Annuler

→ VALIDER ET PASSER AU CLIENT SUIVANT

Figure 5 — Qualification simplifiée de fin d'appel

The screenshot displays the LABEL ÉNERGIE TÉLÉPRO CRM interface. On the left is a dark sidebar with navigation icons for Tableau de bord, Leads (23), Appels, Calendrier, Tâches (8), Campagnes, Contacts, Ressources, Reporting, and Paramètres. The main area is titled 'Appels > En cours' and shows a call with Robert Alain (PAC Air/Eau, 06 12 34 56 78, 75015 Paris) with a duration of 00:01:24. Below this is a 'Script d'appel' section with an 'Ouverture' script and a 'Historique' table.

The 'Historique' table contains the following data:

Time	Action	Status
10:44	Appel en cours	En cours
10:43	Appel initié	Numéro composé

A modal titled 'Enregistrer un NR' is open, showing a progress bar for NR1 to NR5. NR1 is selected and highlighted. The modal includes a 'Commentaire (optionnel)' field, a toggle for 'Le client a rejeté l'appel (optionnel)', and buttons for 'Annuler' and 'Enregistrer NR1 et continuer'. A message at the bottom states: 'Le lead reviendra automatiquement dans votre file à l'heure prévue.'

On the right side of the modal, there is a 'Qualification' section with 'Score potentiel' (--) and 'Statut' (À qualifier), and an 'Informations' section with 'Source' (Campagne Google), 'Créé le' (23/05/2025 à 09:15), and 'Assigné à' (Jean Dupont). A 'Notes' section at the bottom shows 'Aucune note'.

Figure 6 — Résultat NR et prochaine tentative automatique

The screenshot displays the 'Appels' (Calls) section of the Label Énergie CRM. The left sidebar contains navigation links: Tableau de bord, Appels, Clients, Opportunités, Devis, Contrats, Interventions, Rappels, Tâches, Connaissances, Reporting, Paramètres, and a user profile for Marie Leroy. The main area shows a summary of calls (18 today, 12 to be called, 36 treated) and a table of the 'File de travail' (Work queue).

Priorité	Client	Sujet	Dernier échange
P0	Robert Alain 06 12 34 56 78	PAC Air/Eau	Aujourd'hui 17:45
P1	Sophie Martin 07 23 45 67 89	Chaudière gaz	Aujourd'hui 17:20
P1	Julien Bernard 06 45 67 89 01	Isolation combles	Aujourd'hui 16:58
P2	Claire Dubois 07 89 01 23 45	Panne chauffe-eau	Aujourd'hui 16:40
P2	Thomas Petit 06 98 76 54 32	Photovoltaïque	Aujourd'hui 16:15

The 'Programmer un rappel client' modal is open, showing details for Robert Alain. It includes fields for the date (02/09/2026) and time (18:00), a dropdown for the reason (Motif: Disponible après son travail), and a comment field (Commentaire: Monsieur souhaite être rappelé à 18h avec son épouse.). A notification timeline on the right shows alerts at 17:55, 18:00 (Priority P0), 18:05 (Retard visible), and 18:30 (Escalade manager). A checkbox indicates 'Le client a confirmé ce créneau' (The client has confirmed this slot). Buttons for 'Annuler' (Cancel) and 'Programmer le rappel' (Schedule the reminder) are at the bottom.

Figure 7 — Programmation d'un rappel client

Énergie Télépro CRM

Tableau de bord

PROSPECTION

Leads128

Opportunités47

Campagnes

Rappels12

GESTION

Clients

Contrats

Interventions

Facturation

PILOTAGE

Tableaux de bord

Statistiques

Exports

PARAMÈTRES

Paramètres

Utilisateurs

Modèles

Énergie Télépro

Administrateur

Leads > Détail du prospect

Robert Alain

Prospect intéressé

InformationsHistorique

Activité

Aujourd'hui

Statut changéProspect intéressé10:24

Appel sortantDurée : 8 min 1210:15

Note ajoutéeIntéressé par une PAC...09:58

Hier

Email envoyéBrochure PAC Air/Eau...16:42

Lead crééSource : Site web15:31

Voir toute l'activité

Qualifier un prospect intéressé

Robert Alain · PAC Air/Eau06 12 34 56 78Prospect intéressé

Température du lead

ChaudIntention claire - proche de l'action

TièdeIntérêt réel - réflexion nécessaire

À travaillerIntérêt faible mais confirmé

Motif de non-avancement

Conjoint à consulter

Prochaine action obligatoire

Action

Date

Heure

Rappeler

03/09/2026

18:30

Commentaire commercial

Doit en parler à son épouse ce soir. Très intéressé par PAC + SSC.

78 / 1000

Conserv. le statut Lead chaud jusqu'à conversion ou clôture motivée

Un prospect intéressé ne peut pas être enregistré sans prochaine action.

Prochaine action créée

Rappel demain à 18:30 · Priorité P2

Annuler

Enregistrer et programmer

Actions

Modifier

Qualifier le prospect

Résumé du prospect

StatutProspect intéressé

TempératureChaud

SourceSite web

Créé le28/08/2026

Assigné àJules Martin

Coordonnées

06 12 34 56 78

robert.alain@example.fr

12 rue des Lilas69003 Lyon

Notes

Ajouter une note...

0 / 1000

Enregistrer

Figure 8 — Qualification d'un prospect intéressé




Figure 9 — Passage en attente de documents




Figure 10 — Clôture ou recyclage d'un non-intéressé

Énergie Télépro CRM

Tableau de bord

Leads

Opportunités

Clients

Activités

Devis

Contrats

Installations

Facturation

Documents

Campagnes

Rapports

Paramètres

Besoin d'aide ?
Centre d'aide

Leads > Détail du lead

Robert Alain

PAC Air/Eau

06 12 34 56 78

robert.alain@example.com

69003 Lyon, France

Source
Site web

Assigné à
—

Parcours

Lead créé
12/05/2025 09:41

Qualification
12/05/2025 10:15

Rendez-vous programmé
14/05/2025 14:00

En étude

Proposition

Gagné / Perdu

Déclarer le lead inéligible

RA

Robert Alain · PAC Air/Eau

06 12 34 56 78

Inéligible

Catégorie d'inéligibilité *

Technique

Administrative

Financière

Zone non couverte

Motif précis *

Configuration du logement incompatible

Locataire

Appartement incompatible

Surface insuffisante

Équipement non adapté

Revenus / aides

Autre

Produit concerné *

PAC Air/Eau

Justification *

Appartement sans emplacement extérieur autorisé pour l'unité.

61 / 500

Ajouter une preuve ou un document (optionnel)

Cliquez pour importer ou glissez-déposez un fichier
PDF, JPG, PNG – 10 Mo max

Proposer une autre solution

Solution alternative

PAC Air/Air

Le lead sort du parcours PAC Air/Eau mais peut rester exploitable pour un autre produit.

Annuler

Confirmer l'inéligibilité

Rechercher un lead, un client...

Actions

Modifier

Statut

Score

Prochaine action

En étude

72

Rappel
16/05/2025

Produit demandé

PAC Air/Eau

Marque

Atlantic

Puissance

8 kW

Informations complémentaires

Type de logement

Appartement

Surface

70 m²

Année de construction

2010

Chauffage actuel

Chaudière gaz

Historique

Note ajoutée par Julie Martin
12/05/2025 10:20
Premier contact téléphonique.

Rendez-vous créé par Julie Martin
12/05/2025 10:15
Le 14/05/2025 à 14:00

Voir tout l'historique

Figure 11 — Déclaration d'inéligibilité

Énergie Télépro
CRM

Tableau de bord

Leads

Campagnes

Appels

Calendrier

Clients

Devis

Contrats

Facturation

Analytics

Paramètres

Aide

Déconnexion

Rechercher un lead, un client, un numéro...

12

+ Nouveau lead

Filtres

Statut	Source
Nouveau	Meta
En appel	Meta
Nouveau	Meta
À rappeler	Meta
Qualifié	Meta
Qualifié	Meta
Devis envoyé	Meta
Perdu	Meta
Nouveau	Meta
Nouveau	Meta
En appel	Meta
Nouveau	Meta

1-25 sur 12512345>

Signaler un faux lead

Robert Alain · PAC Air/Eau

06 12 34 56 78

Meta · PAC IDF Septembre

Faux lead

Ce statut impacte les statistiques de qualité et de facturation de la campagne.

1. Motif du faux lead *

Faux numéro

Numéro invalide

Coordonnées usurpées

Doublon

Hors cible manifeste

Test / spam

Autre

2. Commentaire / constat *

Le correspondant confirme ne jamais avoir demandé d'étude énergétique.

74 / 1000

3. Ajouter une capture ou un justificatif (optionnel)

Glissez-déposez un fichier ici ou cliquez pour parcourir

Formats acceptés : PNG, JPG, PDF - 10 Mo max

☒ Demander une vérification manager

Le lead sera retiré de la file mais conservé pour l'analyse de la campagne.

Annuler

Signaler le faux lead

Figure 12 — Signalement d'un faux lead, version claire

Page 22

Énergie Télépro

CRM

Rechercher

K

ACCUEIL

Tableau de bord

PIPELINE

Leads24

Opportunités8

Devis12

Contrats7

ACTIVITÉS

Appels

Rappels

Tâches14

CLIENTS

Entreprises

Contacts

OUTILS

Campagnes

Scripts

Modèles

ET

Énergie Télépro

Admin

Rechercher un lead, un client, un numéro...

+

3

Rappeler rapidement

Robert Alain

PAC Air/Eau

06 12 34 56 78

Mauvais moment

Le client a répondu mais ne peut pas échanger maintenant.

Le lead reste actif et prioritaire.

Quand le rappeler ? *

Dans 15 min

Dans 30 min

Dans 1 heure

Choisir une heure

Date

Aujourd'hui 02/09/2026

Heure

11:20

Motif *

Client occupé

Au travail

En déplacement

Réunion

Demande explicite

Autre

Note pour le prochain appel (optionnel)

Disponible dans 30 minutes, appel très court.

44 / 250

Créneau confirmé avec le client

Aperçu de l'action

Prochaine action créée

Rappel aujourd'hui à 11:20

Priorité P1

Le prospect reste dans la file active

Ce statut ne compte pas comme un NR.

Annuler

Programmer et continuer →

Robert Alain

Lead actif

Créé le 02/09/2026 à 10:45

Source : Appel entrant

Coordonnées

06 12 34 56 78

alain.robert@email.fr

Projet

PAC Air/Eau

Maison · 120 m² · Rénovation

Score

78

Très chaud

Dernière activité

Appel entrant

Aujourd'hui 10:45

Tags

PAC Air/Eau

Particulier

Figure 13 — Rappel rapide après un mauvais moment, version claire

12.2 Finalité du Cockpit Manager temps réel

Le Cockpit Manager est le centre de contrôle de l'activité commerciale. Il ne doit pas seulement présenter des statistiques : il doit détecter les risques, expliquer leur origine et permettre au manager d'intervenir immédiatement sans rechercher manuellement les dossiers concernés.

PRINCIPE DIRECTEUR — Le manager ne cherche pas les problèmes : le CRM les détecte, les classe et lui propose l'action utile.

12.3 Maquette de référence

La figure ci-dessous constitue la référence d'interface pour la version desktop. Elle fixe la hiérarchie fonctionnelle, l'emplacement relatif des blocs, les niveaux d'urgence et le fonctionnement du panneau d'action latéral. Les textes et chiffres illustrés sont des exemples de données.




Figure 14 — Cockpit Manager simplifié et décisions prioritaires

12.4 Organisation de l'écran

Zone	Contenu attendu
Navigation latérale	Cockpit, Leads, Documents, Dossiers, Campagnes, Équipe, Rapports et Paramètres.
En-tête	Titre, date, témoin Temps réel, recherche, notifications et profil manager.
Filtres globaux	Période, équipe, produit, campagne et zone géographique.
Synthèse KPI	Télépros actifs, nouveaux leads, attente, hors SLA, rappels, documents et ventes.
Zone d'intervention	Alertes triées, équipe en direct et actions manager.
Pilotage	Pipeline, cockpit documentaire et tableau de performance.
Panneau latéral	Contexte complet de l'alerte et actions sans quitter l'écran.

12.5 Actualisation et filtres

- Alertes critiques et nouveaux leads : mise à jour immédiate par événement temps réel.

- Statuts des télépros : actualisation au maximum toutes les 10 secondes.
- KPI, pipeline et tableaux : actualisation au maximum toutes les 30 secondes.
- Afficher la dernière synchronisation et signaler explicitement toute perte de connexion temps réel.
- Appliquer chaque filtre à l'ensemble des cartes, alertes, tableaux et indicateurs, puis conserver la sélection lors d'un retour depuis une fiche.
- Permettre de retirer un filtre individuellement ou de réinitialiser l'ensemble.

12.6 Cartes KPI et interventions

Chaque carte affiche un libellé, une valeur, une variation, une couleur d'état et une infobulle de calcul. Toute carte est cliquable et ouvre obligatoirement la liste exacte composant le chiffre.

Niveau	Exemples	Traitement
P0 — Critique	Nouveau lead hors SLA ; rappel client très en retard.	Affichage rouge immédiat, tri en tête et action manager recommandée.
P1 — Élevé	Prospect chaud sans action ; documents promis non reçus.	Intervention rapide, notification ciblée et suivi jusqu'à résolution.
P2 — Surveillance	File trop chargée ; baisse de performance ; dossier ancien.	Signalement orange et contrôle par le manager.
Information	Volume ou événement sans risque immédiat.	Affichage neutre, sans son critique.

Une alerte ne disparaît jamais lors de sa simple consultation. Elle est retirée de la file active uniquement lorsque la situation est corrigée ou lorsqu'un manager la clôture avec un motif autorisé.

12.7 Équipe en temps réel

Statut	Signification
Disponible	Utilisateur actif pouvant recevoir et traiter des actions.
En appel	Appel commercial déclaré ou détecté si la téléphonie est intégrée.
Traitement fiche	Action utile en cours sur un lead.
Relance documentaire	Traitement de documents ou relance client.
Montage dossier	Constitution d'un dossier prêt à convertir.
Pause	Distribution suspendue pendant une pause déclarée.
Inactif / anomalie	Utilisateur connecté mais sans action utile malgré une file disponible.
Déconnecté	Session fermée ou présence temps réel perdue.

La ligne d'un télépro présente sa dernière action utile, la durée dans son statut, sa charge, ses nouveaux leads, rappels, documents et ventes. Le mouvement de souris ou un navigateur simplement ouvert ne constitue pas une activité commerciale.

- Ouvrir l'activité et la file de travail du télépro.
- Suspendre ou réactiver la distribution de nouveaux leads.
- Réattribuer tout ou partie de sa charge.
- Envoyer une instruction et déclarer une absence.

12.8 Panneau d'action et réattribution

Un clic sur une alerte ouvre un panneau latéral sans quitter le cockpit. Il regroupe l'identité du prospect, la source/campagne, le produit, le propriétaire, le statut, la température, le temps écoulé, la chronologie, le motif de l'alerte et l'action recommandée.

- Ouvrir la fiche du lead.
- Réattribuer le lead à un télépro disponible ou recommandé par le moteur.

- Notifier le propriétaire actuel ou lui transmettre une instruction.
- Reporter une action lorsque la règle l'autorise.
- Clôturer l'alerte avec un motif obligatoire.

La réattribution affiche les télépros disponibles avec leur statut, leur charge et leur nombre de nouveaux leads. Le système recommande le meilleur choix, mais le manager conserve la décision finale. Le motif de réattribution est obligatoire et l'opération est historisée.

12.9 Pipeline et cockpit documentaire

Chaque étape du pipeline est cliquable et ouvre les dossiers correspondants. Le survol ou le détail doit présenter le volume, les entrées/sorties du jour, la durée moyenne, les dossiers bloqués et le taux de passage vers l'étape suivante.

Vue documentaire	Détail minimum
Documents demandés	Date de demande, pièces attendues, dernière et prochaine relance.
Documents partiels	Pièces reçues, manquantes et ancienneté du blocage.
Promesses échues	Date/heure promise, marge dépassée et propriétaire.
À contrôler	Pièces reçues non encore validées et délai de contrôle.
Non conformes	Pièce, motif KO, nouvelle pièce attendue et relance.
Prêts à monter	Dossiers complets non encore pris en charge.

Les actions de masse autorisées sont l'affectation, la programmation d'une relance, l'envoi d'un modèle de message, le marquage à contrôler et l'export. Elles nécessitent une confirmation et une trace d'audit.

12.10 Performance et KPI consolidés

Indicateur	Formule
Taux de prise en charge SLA	Nouveaux leads traités dans le délai / nouveaux leads attribués.
Taux de contact	Leads contactés / leads valides attribués.
Contact → documents demandés	Leads passés en attente de documents / leads contactés.
Documents demandés → reçus	Leads ayant reçu au moins une pièce / leads avec demande.
Documents reçus → complets	Dossiers documentaires complets / leads ayant reçu une pièce.
Dossier complet → vente	Ventes / dossiers documentaires complets.
Lead → vente	Ventes / leads valides attribués.
Coût par vente	Dépenses campagne / ventes attribuées à la campagne.

Tous les taux doivent être accompagnés de leur volume et être filtrables par période, source, campagne, produit, équipe et utilisateur. Les faux leads et doublons restent visibles séparément avec une règle d'inclusion explicite.

12.11 Codes couleur, notifications et accessibilité

Couleur	Usage
Bleu	Navigation, information et action principale.
Vert	Conforme, disponible, objectif atteint ou vente.
Orange	Surveillance, échéance proche ou anomalie modérée.
Rouge	Retard, blocage ou urgence nécessitant une intervention.

Couleur	Usage
Gris	Inactif, indisponible ou information secondaire.
Violet	Prospect chaud ou action commerciale prioritaire.

La couleur doit toujours être complétée par une icône et un libellé. Les sons sont réservés aux nouveaux leads, dépassements SLA, rappels arrivés à échéance et alertes critiques. Le manager peut configurer sons, volume, notifications navigateur/mobile et catégories reçues.

12.12 Responsive, droits et états particuliers

- Desktop : vue complète de référence ; tablette : cartes sur deux lignes et blocs empilés ; mobile : priorisation des alertes, KPI en carrousel et panneau d'action plein écran.
- Un manager ne voit que les équipes et campagnes autorisées. Les règles globales, seuils SLA, dérogations et droits restent réservés à l'administrateur.
- Prévoir les états : chargement, aucune donnée, aucune alerte, aucun télépro connecté, erreur de synchronisation, accès interdit, recherche vide, équipe indisponible, action en cours, succès et échec.

12.13 Critères de recette du Cockpit Manager

- Une urgence critique est visible sans défilement et son propriétaire est identifiable immédiatement.
- Une alerte s'ouvre en un clic et un lead peut être réattribué en trois clics maximum.
- Les chiffres des cartes correspondent exactement aux listes détaillées accessibles.
- Les filtres s'appliquent à tous les blocs et sont conservés au retour d'une fiche.
- Une alerte résolue disparaît sans rechargement manuel ; une consultation seule ne la clôture pas.
- Toute action manager est historisée avec auteur, date, action et motif.
- Une perte de connexion temps réel est visible avec l'heure de dernière synchronisation.
- L'interface reste lisible avec un volume important et conserve les actions essentielles sur tablette et mobile.

13. Notifications et communications

Événement	Destinataire	Canal / effet
Nouveau lead	Télépro-commercial	Son + visuel CRM selon la séquence SLA.
SLA dépassé	Télépro + manager	Alerte persistante et apparition cockpit.
Rappel H-5 / dû / en retard	Télépro puis manager	Notification CRM ; escalade à +30 min.
Documents promis non reçus	Télépro	Action prioritaire dans la file.
Toutes pièces reçues	Télépro	Notification « À contrôler ».
Documents complets	Télépro	Action « Dossier à monter ».
Échec de création CRM	Télépro + manager	Erreur explicite, sans doublon, avec reprise.

Les envois client par SMS/email doivent utiliser des modèles versionnés et configurables. La V1 peut démarrer par des actions manuelles guidées si les prestataires de messagerie ne sont pas encore intégrés.

14. Paramétrage administrateur

- Horaires commerciaux, jours fermés et fuseau horaire.
- SLA initial, fréquence des alertes sonores et paliers d'escalade.
- Plafond de leads Nouveaux par utilisateur et règles d'équilibrage.
- Matrice NR1 à NR5, nombre de cycles, délai de recyclage et archivage.
- Priorités de la file et règles de départage.
- Délais des rappels et de la relance documentaire.

- Checklists documentaires par produit, aide, financement et type de dossier.
- Motifs de clôture, de non-conformité, de réattribution et listes de température.
- Champs obligatoires de qualification et conditions de conversion.
- Modèles de notifications/SMS/emails et activation par événement.
- Droits par rôle, exports et durée de conservation.

15. Exigences techniques et sécurité

15.1 Architecture et intégrations

- API entrante sécurisée pour les sources de leads ; gestion des erreurs, reprises et doublons.
- API sortante vers le CRM principal avec identifiant de corrélation et idempotence.
- Moteur de tâches/échéances asynchrone pour alertes, rappels, NR et relances documentaires.
- Actualisation temps réel ou quasi temps réel du cockpit et des compteurs.
- Stockage documentaire sécurisé, contrôle du type/taille, antivirus et liens d'accès temporaires.
- Journal technique des intégrations consultable par les administrateurs.

15.2 Sécurité et conformité

- Authentification forte, gestion de session et contrôle d'accès côté serveur.
- Chiffrement en transit et au repos ; séparation logique des pièces sensibles.
- Journal d'audit non modifiable des accès, téléchargements, changements de statut et conversions.
- Principe du moindre privilège et restriction des exports de documents.
- Politique de conservation/suppression à valider selon les obligations RGPD et métier.
- Information et gestion des droits des personnes ; ne pas utiliser les documents à d'autres finalités.

15.3 Performance et qualité

- L'arrivée d'un lead et son alerte doivent être perçues sans délai significatif.
- Les opérations critiques doivent être transactionnelles : affectation, changement de statut, conversion.
- Le système doit tolérer une reprise réseau sans perdre une action ni créer de doublon.
- Les dates sont stockées en UTC et affichées dans le fuseau de l'entreprise/utilisateur.
- Accessibilité : navigation clavier, contrastes, alertes visuelles en complément du son.

16. Règles de gestion consolidées

- RG01 — Chaque lead possède exactement un propriétaire actif ou un état explicite « À attribuer ».
- RG02 — Chaque lead actif possède un statut et, lorsque requis, une prochaine action datée.
- RG03 — Le compteur du nouveau lead démarre à réception et ne s'arrête qu'après un changement de statut valide.
- RG04 — Ouvrir la fiche, écouter l'alerte ou fermer la bannière ne constitue pas une prise en charge.
- RG05 — Un nouveau lead passe avant un NR ordinaire ; un rappel promis arrivé à échéance est P0.
- RG06 — Une tentative NR hors horaires est déplacée à la prochaine plage disponible.
- RG07 — Après NR5, le lead sort du cycle quotidien mais n'est jamais supprimé.
- RG08 — Un statut Intéressé exige motif, température, note et prochaine action.
- RG09 — En attente de documents exige une checklist et le canal convenu.
- RG10 — Un document reçu n'est pas automatiquement conforme.
- RG11 — Un document non conforme ne compte pas dans la complétude.
- RG12 — Le moteur de relance ne réclame que les documents encore manquants ou rejetés.
- RG13 — La conversion est impossible tant que les critères obligatoires ne sont pas satisfaits.
- RG14 — Une conversion répétée ne doit jamais créer un doublon dans le CRM principal.
- RG15 — Le lead converti reste consultable et lié au Client ID et au Dossier ID.
- RG16 — Toute réattribution, dérogation, clôture ou correction sensible exige un motif et une trace.
- RG17 — Les délais hors horaires commerciaux sont exclus des KPI de retard utilisateur.
- RG18 — Les listes, seuils et délais métier sont administrables sans livraison de code.

17. Critères de recette

17.1 Scénarios critiques

Scénario	Résultat attendu
Lead entrant	Un lead valide est créé, dédoublonné, attribué, horodaté et alerté immédiatement.
Alerte 5 minutes	À statut Nouveau inchangé : sons à l'arrivée puis chaque minute ; après 5 min, compteur continu et sons toutes les 10 min.
Arrêt alerte	L'ouverture de la fiche ne stoppe rien ; un changement de statut valide arrête les alertes.
Priorisation	Un nouveau lead passe avant un NR ordinaire ; un rappel dû remonte en P0.
NR hors horaires	La prochaine tentative est automatiquement placée dans la prochaine plage autorisée.
Rappel en retard	Les paliers +5, +15 et +30 min sont affichés ; le manager est alerté à +30.
Documents partiels	La progression et la relance ne mentionnent que les pièces manquantes.
Document KO	La pièce sort du calcul de complétude et une action de redemande est créée.
Dossier complet	La dernière validation conforme crée l'action Dossier à monter.
Conversion bloquée	Le bouton reste indisponible et détaille les critères manquants.
Conversion idempotente	Deux soumissions ne créent qu'un seul client/dossier.
Traçabilité	Toutes les étapes, acteurs, dates, motifs et identifiants sont retrouvables.

17.2 Définition de terminé

- Écrans développés sur desktop et mobile/tablette selon les usages retenus.
- Règles de droits testées côté interface et côté API.
- Tests unitaires du moteur de priorité, des échéances et des verrous de conversion.
- Tests d'intégration des sources de leads et du CRM principal.
- Tests de charge sur arrivée simultanée de leads et rafraîchissement du cockpit.
- Journalisation, messages d'erreur et reprise validés.
- Recette métier réalisée avec administrateur, manager et télépro-commercial.

18. Découpage recommandé

Lot	Contenu	Résultat livrable
Lot 1 — Socle	Utilisateurs, rôles, lead, import/API, doublons, attribution, historique	Lead réceptionné, attribué et traçable.
Lot 2 — Exécution	Alerte SLA, file intelligente, statuts, NR1-5, rappels, intéressé, recyclage	Télépro guidé sans lead oublié.
Lot 3 — Documents	Checklist, dépôt, états, contrôle, relances, documents promis	Pipeline documentaire opérationnel.
Lot 4 — Conversion	Montage, verrous, création client/dossier, lien bidirectionnel	Vente transmise sans ressaisie ni doublon.
Lot 5 — Pilotage	Cockpits, KPI, filtres, exports, alertes manager	Supervision et analyse de bout en bout.
Lot 6 — Évolutions	SMS/email automatisés, OCR/IA, scoring automatique, retour des statuts opérationnels	Automatisation avancée et rentabilité réelle.

Points à arbitrer avant chiffrage définitif

- Matrice exacte des délais entre NR1, NR2, NR3, NR4 et NR5.
- Horaires commerciaux précis et comportement des leads reçus juste avant fermeture.
- Seuil exact de réattribution automatique d'un nouveau lead en retard, si elle est activée.
- Liste définitive des documents par produit/aide/financement.
- Règles d'éligibilité et champs dynamiques à rendre bloquants pour chaque offre.
- Canaux réellement intégrés en V1 : SMS, email, WhatsApp ou actions manuelles guidées.
- API et mapping disponibles dans le CRM principal Label Énergie.
- Politique RGPD de conservation et suppression des leads/documents.

19. Back-office Administrateur — Campagnes, sources et attribution

Cette section définit le pilotage administratif du circuit d'acquisition : création des campagnes, rattachement des sources, sélection des télépros éligibles, attribution automatique, délais SLA, réattribution et explication de chaque décision du moteur.

OBJECTIF — L'administrateur configure le parcours d'un lead sans intervention technique, tandis que chaque attribution reste explicable, contrôlable et historisée.

19.1 Liste des campagnes et performance

L'écran consolide les campagnes actives, suspendues, terminées ou en brouillon. Les filtres globaux portent sur la période, la source, le produit, la zone et le statut. Une recherche par nom ou identifiant externe est disponible.

Indicateur	Définition minimale
Dépenses	Montant saisi ou synchronisé pour la période filtrée.
Leads reçus	Leads rattachés à la campagne, doublons et faux leads identifiés séparément.
Coût par lead	Dépenses / leads valides reçus.
Dossiers complets	Leads ayant atteint le verrou documentaire complet.
Ventes	Leads convertis et transmis au CRM principal.
Coût par vente	Dépenses / ventes rattachées à la campagne.

Chaque ligne permet d'ouvrir la campagne, consulter son entonnoir, modifier sa configuration, la suspendre ou l'archiver selon les droits. Les valeurs du tableau et du panneau de performance doivent utiliser exactement le même périmètre de filtre.

19.2 Création et modification d'une campagne

Bloc	Champs obligatoires
Informations générales	Nom interne, source, identifiant externe, produit, zone et statut.
Budget et période	Budget prévu, date de début, date de fin et horaires de réception.
Équipe éligible	Télépros, équipe ou règle d'éligibilité automatique par produit.
Traçabilité	Conservation de la source, campagne, publicité/formulaire et date d'arrivée.

Statuts autorisés : Brouillon, Active, Suspendue et Terminée. L'activation est bloquée si aucun télépro ou aucune équipe de secours n'est éligible. Une modification ultérieure ne réécrit jamais l'origine historique des leads déjà reçus.

19.3 Éligibilité et moteur d'attribution

Avant toute attribution, le moteur construit la liste des télépros éligibles. Un seul critère bloquant suffit à exclure une personne de la décision.

- Compte actif, session connectée et distribution non suspendue.
- Produit, zone géographique et équipe autorisés.
- Présence dans les horaires de travail et absence non déclarée.
- Capacité disponible sous le plafond configurable, fixé initialement à 10 nouveaux leads actifs.
- Exclusion d'un télépro en rendez-vous, en pause ou dans un état d'indisponibilité bloquant.

Parmi les personnes éligibles, l'ordre de décision par défaut est : charge active la plus faible, nombre de nouveaux leads reçus le plus faible, puis ancienneté depuis la dernière attribution. En cas d'égalité persistante, un départage stable et auditable est appliqué.

19.4 SLA, horaires et réattribution

Palier par défaut	Effet
Réception — 0 minute	Création, dédoublonnage, attribution et alerte immédiate.
Première alerte — +5 minutes	Relance visuelle et sonore du propriétaire.
Retard critique — +10 minutes	Alerte rouge et visibilité prioritaire manager.

Réattribution — +15 minutes

Transfert selon la règle de campagne, si activé.

Les délais sont configurables par campagne ou source. Le système gère le nombre maximal de réattributions, l'équipe de secours et le comportement hors horaires. Par défaut, le temps hors horaires est suspendu et n'est pas comptabilisé comme retard du télépro.

19.5 Exceptions et journal de distribution

- Attribution ou réattribution manuelle avec motif obligatoire.
- Transfert en masse après confirmation et contrôle des capacités.
- Suspension temporaire d'un télépro ou d'une campagne.
- Dérogation de capacité réservée aux droits autorisés et clairement signalée.
- Journal conservant l'heure, le lead, la campagne, l'événement, le propriétaire, le motif, les candidats évalués et le résultat.

Pour chaque décision, le détail doit répondre explicitement à la question : « Pourquoi ce lead a-t-il été attribué ou réattribué à cette personne ? » Les exclusions et les valeurs de charge utilisées au moment du calcul sont figées dans la trace d'audit.

19.6 Alertes administrateur

- Campagne active sans télépro éligible ou sans équipe de secours.
- Source silencieuse, rupture de flux ou erreur d'intégration.
- Hausse inhabituelle du volume ou saturation générale des capacités.
- Lead bloqué sans attribution ou nombre anormal de réattributions.
- Taux de faux leads, doublons ou inéligibles inhabituel.
- Coût élevé avec un faible volume de dossiers complets ou de ventes.

19.7 Critères de recette

- Une campagne ne peut être activée si sa configuration minimale ou son circuit d'attribution est incomplet.
- Un télépro non autorisé pour le produit ou la zone n'apparaît jamais parmi les candidats éligibles.
- Le plafond de 10 nouveaux leads bloque une nouvelle attribution, sauf dérogation tracée.
- Une simulation et une attribution réelle produisent la même décision à données identiques.
- Les paliers SLA sont déclenchés aux délais configurés et tiennent compte des horaires commerciaux.
- Toute réattribution conserve l'ancien propriétaire, le nouveau propriétaire, l'auteur ou moteur, l'heure et le motif.
- Les KPI d'une campagne correspondent aux listes détaillées accessibles depuis chaque indicateur.
- Le journal permet d'exporter et de reconstituer une décision sans information manquante.

19.8 Maquettes de référence

Les figures 15 à 19 constituent les références desktop du back-office Administrateur. Les identités et chiffres sont illustratifs ; l'organisation, les champs, les actions, les règles et la hiérarchie visuelle doivent être respectés.




Figure 15 — Liste et performance des campagnes

Cockpit

Leads

Campagnes

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une campagne, un utilisateur...

AD

Admin

Campagnes / Nouvelle campagne

Créer une campagne

Informations générales

Nom de la campagne

PAC IDF — Octobre 2026

Source

Meta

Identifiant externe

META-98341

Produit

PAC Air/Eau

Zone géographique

Île-de-France

Statut

Active

Budget & période

Budget prévu

12 000 €

Date de début

01/10/2026

Date de fin

31/10/2026

Horaires de réception

Lun. – Ven. : 8h00 – 20h00, Sam. : 9h00 – 18h00

Résumé de la campagne

Nom de la campagne

PAC IDF — Octobre 2026

Source

Meta

Identifiant externe

META-98341

Produit

PAC Air/Eau

Zone géographique

Île-de-France

Statut

Active

Budget prévu

12 000 €

Période

01/10/2026 → 31/10/2026

Horaires de réception

Lun. – Ven. : 8h00 – 20h00, Sam. : 9h00 – 18h00

Équipe éligible

Sarah, Mehdi, Laura, Équipe PAC

Tous les télépros autorisés pour ce produit

Équipe éligible

Télépros éligibles

Sarah

Mehdi

Laura

Équipe PAC

☒ Tous les télépros autorisés pour ce produit

Traçabilité

La source, la campagne et la date d'arrivée seront conservées dans l'historique du lead.

Annuler

Enregistrer en brouillon

Créer et activer

Figure 16 — Création ou modification d'une campagne

Page 34

Label Énergie

Solutions énergétiques durables

Cockpit

Leads

Campagnes

Équipes

Documents

Paramètres

Réduire

Rechercher un lead, une campagne, un télépro...

3

?

AD Admin

Administrateur

Règles d'attribution

Définissez comment les nouveaux leads sont distribués aux télépros.

Campagne : PAC IDF — Septembre

Distribution automatique activée

Critères d'éligibilité

Les télépros doivent remplir tous les critères suivants.

Télépro actif et connecté

Produit autorisé

Zone autorisée

Équipe

Horaires de travail

Capacité disponible

Exclure le statut En rendez-vous

Ordre de priorité

Les règles sont évaluées dans l'ordre ci-dessous.

1 Charge active la plus faible

2 Moins de nouveaux leads reçus

3 Ancienneté depuis la dernière attribution

Capacité

Plafond de nouveaux leads actifs

10

Bloquer l'attribution lorsque le plafond est atteint

Aucun nouveau lead ne sera attribué si le télépro atteint ce plafond.

Simulation en temps réel

Testez l'attribution pour un nouveau lead entrant.

Lead entrant

PAC Air/Eau — Paris 75

Produit : PAC Air/Eau • Ville : Paris (75)

Télépros éligibles

SC Sarah 4/10 — Disponible

MB Mehdi 8/10 — Disponible

LD Laura Indisponible

Attribution recommandée : Sarah

Basée sur les règles et critères configurés.

Tester une attribution

Annuler

Enregistrer les règles

Figure 17 — Configuration des règles d'attribution

Page 35

 LABEL
ÉNERGIE

Cockpit

Leads

Campagnes

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une campagne, une équipe...

 3



AD

Admin

SLA & horaires

Configurez les délais de prise en charge et les règles hors horaires.

 PAC IDF — Septembre

Délais de prise en charge



Lead reçu
0 min

0

↑

↓

1

1re alerte
+5 min

5

↑

↓

2

Retard critique
+10 min

10

↑

↓

3

Réattribution
+15 min

15

↑

↓

Nombre maximal de réattributions :

2

↑

↓

Équipe de secours :

Équipe PAC Nationale

▼

Suspendre le SLA hors horaires :

Horaires commerciaux

Lundi	09:00 ⌚	-	20:00 ⌚	⋮
Mardi	09:00 ⌚	-	20:00 ⌚	⋮
Mercredi	09:00 ⌚	-	20:00 ⌚	⋮
Jeudi	09:00 ⌚	-	20:00 ⌚	⋮
Vendredi	09:00 ⌚	-	18:00 ⌚	⋮
Samedi	10:00 ⌚	-	16:00 ⌚	⋮
Dimanche	Fermé			⋮

+

 Ajouter une plage

Comportement hors horaires

Attribuer immédiatement

Mettre en attente jusqu'à l'ouverture

Affecter à l'équipe de garde



Le temps hors horaires ne compte pas comme retard télépro.

Figure 18 — Paramétrage des SLA et horaires

Cockpit

Leads

Campagnes

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher...

Journal de distribution

Comprenez chaque attribution et réattribution effectuée par le moteur.

Aujourd'hui
Toutes les campagnes
Tous les télépros
Tous les événements
Lead, client ou identifiant

Heure	Lead	Campagne	Événement	Télépro	Motif	Statut
14:35	LEAD-18480 — Marie Martin	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Laura	Charge la plus faible	Réussie
14:02	LEAD-18472 — Jean Dupont	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Sarah	Charge la plus faible	Réussie
13:47	LEAD-18465 — Chloé Bernard	PAC IDF — Septembre	Réattribution SLA	Mehdi	Délai SLA dépassé	En attente
13:22	LEAD-18458 — Lucas Petit	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Mehdi	Charge la plus faible	Réussie
12:58	LEAD-18451 — Sophie Leroy	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Laura	Charge la plus faible	Réussie
12:31	LEAD-18444 — Nicolas Girard	PAC IDF — Septembre	Réattribution SLA	Sarah	Délai SLA dépassé	En attente
11:59	LEAD-18437 — Emma Moreau	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Sarah	Charge la plus faible	Réussie
11:25	LEAD-18430 — Antoine Rousseau	PAC IDF — Septembre	Réattribution manuelle	Mehdi	Demande manager	Réussie
10:48	LEAD-18422 — Julie Lambert	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Laura	Charge la plus faible	Réussie
10:15	LEAD-18416 — Thomas Robert	PAC IDF — Septembre	Attribution automatique	Mehdi	Charge la plus faible	Réussie

Affichage de 1 à 10 sur 42 événements
1 2 3 4 5

Décision — LEAD-18472

Chronologie de la décision

- 14:02 **Lead reçu**
Lead créé et intégré dans le système.
- 14:02 **Éligibilité analysée**
Produit, zone et règles de campagne vérifiés.
- 14:02 **Attribué à Sarah**
Décision du moteur : attribution automatique.

Télépros évalués

SA	Sarah	4/10	Disponible	Retenue
ME	Mehdi	8/10	Disponible	—
LA	Laura	En rendez-vous	Exclue	Exclue

Pourquoi Sarah ?

- Produit et zone autorisés
- Charge active la plus faible
- Disponible dans les horaires

Ouvrir le lead
Voir la campagne
Exporter le journal

Figure 19 — Journal explicatif des distributions

20. Back-office Administrateur — Utilisateurs, équipes et capacités

Cette section définit la gestion des comptes, rôles, périmètres commerciaux, équipes, horaires, absences, capacités et transferts de portefeuille. Elle sépare les droits permanents du compte de la disponibilité opérationnelle en temps réel.

PRINCIPE DIRECTEUR — La désactivation ou l'absence d'un utilisateur ne doit jamais supprimer ses données ni laisser ses leads, rappels ou documents sans propriétaire et sans prochaine action.

20.1 Annuaire des utilisateurs

L'administrateur dispose d'une liste filtrable par rôle, équipe, statut du compte, statut opérationnel, produit, zone et état de distribution. Chaque ligne affiche le périmètre, la capacité utilisée et les actions rapides autorisées.

Information	Contenu
Identité et accès	Nom, coordonnées professionnelles, fonction, rôle et statut du compte.
Périmètre	Équipe principale, équipes secondaires, produits, zones, campagnes et sources.
Capacité	Nouveaux leads actifs / plafond et éventuelle dérogation temporaire.
Disponibilité	Statut opérationnel, dernière action utile et distribution active ou suspendue.

20.2 Création et paramétrage d'un utilisateur

Bloc	Champs et règles
Identité	Prénom, nom, email, téléphone, photo/initiales et fonction interne.
Accès	Rôle, invitation, authentification renforcée et date éventuelle de fin d'accès.
Périmètre commercial	Équipe principale, produits, zones, campagnes et sources autorisées.
Capacité et distribution	Plafond, attribution automatique, réattribution, recyclage et équipe de secours.

L'activation est bloquée si le rôle ou le périmètre minimal requis est incomplet. Une date de fin d'accès déclenche automatiquement la suspension du compte, sans effacer l'utilisateur des historiques.

20.3 Rôles et matrice de permissions

Fonction	Administrateur	Manager	Télépro-commercial
Consulter les leads	Tous	Périmètre autorisé	Ses leads
Réattribuer	Oui	Périmètre autorisé	Non
Modifier une campagne	Oui	Sur permission	Non
Modifier une capacité	Oui	Temporairement	Non
Valider une exception	Oui	Périmètre autorisé	Non
Exporter	Selon droit dédié	Selon droit dédié	Non
Modifier les permissions	Oui	Non	Non

Les autorisations sont vérifiées côté interface et côté serveur. L'origine de chaque permission effective doit être visible : rôle, équipe ou dérogation individuelle. Les documents sensibles et les exports disposent de droits indépendants.

20.4 Équipes et périmètres

- Une équipe possède un nom, un manager principal, un manager secondaire éventuel, des télépros, produits, zones, horaires, campagnes et une équipe de secours.
- Un utilisateur peut appartenir à plusieurs équipes, mais une équipe principale est obligatoire pour le pilotage et les statistiques.
- La capacité collective correspond à la somme des capacités individuelles actives, avec alerte de saturation.

- Une équipe active sans manager ou sans membre éligible déclenche une anomalie administrateur.

20.5 Statuts du compte et statuts opérationnels

Famille	Valeurs
Statut du compte	Invitation en attente, Actif, Suspendu, Désactivé, Accès expiré.
Statut opérationnel	Disponible, En appel, En traitement, Relance documentaire, Montage dossier, En rendez-vous, En pause, Absent, Déconnecté, Indisponible.

Un compte peut être actif tout en étant absent ou en pause. Le statut opérationnel pilote la distribution ; le statut du compte pilote l'accès au CRM.

20.6 Horaires, absences et retour

Le planning comprend les jours et heures travaillés, les pauses, le fuseau horaire et les exceptions. Une absence contient un type, une période, un motif et une règle de traitement par famille de charge.

Famille	Comportement recommandé
Nouveaux leads non traités	Réattribuer immédiatement.
Rappels promis	Transférer avec historique et alerter le remplaçant.
Leads intéressés	Examiner au cas par cas ou transférer selon la température.
Documents attendus	Transférer temporairement avec retour configurable.
Dossiers à monter	Réattribuer ou conserver selon la durée d'absence.
Recyclage	Suspendre jusqu'au retour ou redistribuer en période creuse.

Avant confirmation, le CRM présente les volumes et risques : rappels proches, leads hors SLA, promesses documentaires et dossiers urgents. Au retour, la distribution peut être rétablie automatiquement, mais un transfert temporaire n'est inversé que selon la règle validée.

20.7 Capacités et dérogations

- Plafond standard initial : 10 nouveaux leads actifs par télépro-commercial.
- La capacité temporaire exige une valeur, une période, un motif et un retour automatique au plafond normal.
- Les nouveaux leads, rappels, intéressés, documents, dossiers à monter et recyclages sont comptabilisés séparément.
- Toute dérogation au plafond est réservée aux droits autorisés et journalisée.

20.8 Transfert de portefeuille

L'assistant suit cinq étapes : analyse de la charge, sélection des catégories, choix des destinations, simulation avant/après, puis confirmation. Il peut répartir vers un utilisateur, plusieurs utilisateurs, une équipe ou le moteur automatique.

- La simulation vérifie les capacités et signale toute saturation avant confirmation.
- Le nombre d'éléments sélectionnés, affectés et non attribués doit toujours être réconcilié.
- Le propriétaire historique reste conservé pour les performances et l'audit.
- Le motif du transfert est obligatoire et chaque élément conserve sa chronologie.

20.9 Fiche utilisateur et journal

La fiche comprend les onglets Vue d'ensemble, Portefeuille, Performance, Horaires & absences, Droits et Journal. Elle affiche l'activité en temps réel, la charge par famille, le périmètre, la capacité, les KPI commerciaux et l'historique des actions sensibles.

Le journal conserve notamment les connexions, changements de rôle ou droits, suspensions, absences, capacités, transferts, révocations de session et modifications du périmètre, avec ancienne et nouvelle valeur.

20.10 Alertes et sécurité

- Utilisateur actif sans équipe, produit ou zone autorisée.
- Équipe sans manager ou sans capacité disponible.

- Absence imminente avec rappels ou leads non transférés.
- Compte inactif, expiré ou déconnecté recevant encore des leads.
- Droit sensible accordé individuellement ou invitation jamais acceptée.
- La désactivation révoque les sessions mais ne supprime jamais les leads ni l'historique.

20.11 Critères de recette

- Un télépro suspendu, absent ou au plafond ne reçoit aucun nouveau lead.
- Une absence programmée suspend la distribution exactement à l'heure prévue.
- La fin d'une absence rétablit automatiquement le comportement configuré.
- Une capacité temporaire sans date de fin est refusée.
- Un changement de rôle prend effet sur les autorisations sans attendre une nouvelle connexion.
- Un manager ne peut ni consulter ni modifier une équipe hors de son périmètre.
- Un transfert conserve les historiques et attribue les performances passées au propriétaire d'origine.
- Toute action sensible conserve auteur, date, ancienne valeur, nouvelle valeur et motif.

20.12 Maquettes de référence

Les figures 20 à 24 constituent les références desktop de la gestion des utilisateurs et équipes. Les données sont illustratives ; la structure, les informations, les alertes et les contrôles doivent être respectés.




Figure 20 — Liste des utilisateurs et état des équipes

Cockpit

Leads

Campagnes

Utilisateurs

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une campagne, un utilisateur...

K

3

?

AD Admin

Utilisateurs / Nouvel utilisateur

Créer un utilisateur

Identité

Prénom

Nadia

Nom

Martin

Email professionnel

nadia.martin@label-energie.fr

Téléphone

06 12 34 56 78

Fonction interne

Télépro-commercial

Accès

Rôle CRM

Télépro-commercial

Invitation par email

Authentification renforcée

Date de fin d'accès

jj/mm/aaaa

Périmètre commercial

Équipe principale

Équipe PAC

Produits

PAC Air/Eau × SSC ×

Zones

Île-de-France ×

Campagnes

PAC IDF — Septembre

Capacité & distribution

Plafond de nouveaux leads :

10

Distribution automatique

Réattribution possible

Participation au recyclage

Équipe de secours

Résumé du profil

NM

Nadia Martin

Télépro-commercial

Équipe principale

Équipe PAC

Produits

PAC Air/Eau, SSC

Zone

Île-de-France

Campagne

PAC IDF — Septembre

Capacité

0 / 10


✓ Prêt à inviter

Annuler

Enregistrer en brouillon

Créer et envoyer l'invitation

Figure 21 — Création ou modification d'un utilisateur



Label Énergie

Cockpit

Leads

Campagnes

Utilisateurs

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une campagne, un utilisateur...

AD

Admin

Déclarer une absence

Utilisateurs / Sarah Cohen / Nouvelle absence

SC

Sarah Cohen

Équipe PAC

• Disponible

Période d'absence

Type

Congé

Du

10/09/2026 à 09:00

à

12/09/2026 à 18:00

Motif

Congé validé par le manager

Rétablir automatiquement la distribution au retour

Charge actuelle

Distribution en cours : votre absence impactera le traitement des éléments ci-dessous.

6 nouveaux leads

4 rappels programmés

12 suivis documentaires

3 dossiers à monter

Conséquences

2 rappels dans les prochaines 24 h

1 lead proche du SLA

Remplacement suggéré

MB Mehdi Benali

Équipe PAC

8/10

Prévisualiser le transfert

Traitement du portefeuille


Élément	Quantité actuelle	Décision de traitement
Nouveaux leads non traités	6	Réattribuer immédiatement
Rappels promis	4	Transférer avec historique
Leads intéressés	7	Examiner au cas par cas
Documents attendus	12	Transférer temporairement
Dossiers à monter	3	Conserver
Recyclage	18	Suspendre jusqu'au retour

Annuler

Enregistrer sans transfert

Confirmer l'absence et appliquer

Figure 23 — Absence et traitement du portefeuille



21. Back-office Administrateur — Paramétrage métier

Le Paramétrage métier permet à Label Énergie d'administrer ses produits, formulaires, checklists documentaires, workflows, motifs, conversions et communications sans livraison de code. Toute configuration suit un cycle de brouillon, test, analyse d'impact et publication versionnée.

PRINCIPE DIRECTEUR — Une modification en préparation n'affecte aucun lead réel. Elle devient applicable uniquement après validation de sa cohérence, simulation et publication explicite.

21.1 Centre de paramétrage

Module	Périmètre
Produits & offres	Catalogue, offres combinées, éligibilité et périmètre commercial.
Qualification	Formulaires, champs obligatoires et conditions d'affichage.
Documents	Types de pièces, contrôles, fusion, conflits et messages de redemande.
Workflows & statuts	Étapes, transitions, délais, acteurs et automatismes.
Motifs & listes	Valeurs administrables, codes statistiques et archivage.
Conversion	Critères bloquants, exceptions et transmission au CRM principal.
Communications	SMS, emails, WhatsApp et notifications internes versionnés.
Versions	Brouillons, tests, impacts, publications et retours arrière.

Chaque carte affiche l'état publié, les brouillons, les anomalies, la dernière modification et son auteur. Les alertes de configuration sont regroupées et renvoient directement vers l'élément concerné.

21.2 Catalogue des produits et offres combinées

Les produits couvrent notamment PAC Air/Eau, PAC Air/Air, SSC, CESI, chauffe-eau thermodynamique, poêle ou chaudière à granulés et photovoltaïque. Chaque produit possède un code stable et une version.

Bloc	Paramètres
Informations	Nom, code, catégorie, description, statut, icône et couleur.
Éligibilité	Logement, propriété, zone, surface, chauffage, critères fiscaux et techniques.
Aides	MPR, CEE, financement et autres dispositifs compatibles.
Commercial	Équipes, campagnes, priorité, qualification et communications.
Dossier	Checklist documentaire et conditions de conversion.

Une offre combinée hérite des règles de ses produits. Les doublons sont fusionnés ; toute adaptation est signalée. Une contradiction non résolue bloque la publication. Un produit archivé reste visible dans les historiques et versions appliquées.

21.3 Constructeur de qualification

- Types de champs : texte, nombre, montant, date/heure, oui/non, liste, choix multiple, adresse, surface, document et confirmation.
- Paramètres : libellé, aide, ordre, valeur par défaut, produit, caractère obligatoire ou bloquant, format et réponse attendue.
- Conditions : SI une réponse correspond à une valeur, ALORS afficher, masquer, rendre obligatoire, calculer, alerter ou changer l'éligibilité.
- La prévisualisation et le test utilisent uniquement des données fictives et n'altèrent aucun lead.

Le constructeur empêche la publication d'un champ obligatoire rendu définitivement invisible, d'une référence circulaire ou d'une condition sans résultat possible.

21.4 Checklists documentaires dynamiques

La checklist finale est calculée selon le produit, l'offre, l'aide, le financement, le logement et la situation du client. Chaque type de document définit ses contraintes et contrôles.

Propriété	Exigence
Réception	Obligatoire/facultatif, recto-verso, fichier unique ou multiple,

Validité	formats acceptés.
Contrôles	Date, ancienneté maximale et année de référence.
Traitement	Identité, adresse, titulaire, cohérence, lisibilité et règles métier.
	Humain, automatique futur ou humain assisté par IA.
Non-conformité	Motifs, commentaire, message de redemande et prochaine action.

Une pièce commune à plusieurs sources n'apparaît qu'une fois et cumule les contrôles nécessaires. En cas de contradiction, l'administrateur choisit la règle la plus stricte ou crée une condition explicite avant enregistrement.

21.5 Workflows, statuts et actions automatiques

- Chaque statut définit nom, famille, couleur, icône, rôles autorisés, champs requis, prochaine action, délai et transitions.
- Une transition peut créer une action, modifier la priorité, lancer une relance, notifier, générer une checklist, demander une validation ou transmettre au CRM principal.
- Les statuts structurants ne sont jamais supprimés s'ils sont utilisés ; ils sont archivés après analyse d'impact.
- Une transition sans destination, un statut sans sortie ou une boucle non maîtrisée bloque la publication.

21.6 Motifs et listes administrables

Sont concernés : NR, rappel, non-intérêt, inéligibilité, faux lead, mauvais moment, non-conformité, abandon documentaire, transfert, suspension et perte commerciale. Chaque valeur possède un libellé, une catégorie, un ordre, un code statistique stable, une exigence de commentaire, une validation éventuelle et une action automatique.

Une valeur déjà utilisée ne peut être supprimée : elle est archivée et reste lisible dans les historiques et rapports.

21.7 Moteur de conversion et dérogations

Critère type	Comportement
Produit défini	Bloquant pour tous les dossiers.
Qualification complète	Bloquant selon le produit et la version.
Éligibilité validée	Bloquant, sauf exception explicitement autorisée.
Documents conformes	Bloquant selon la checklist calculée.
Adresse et consentements	Bloquants lorsque requis par le parcours.
Validation manager	Conditionnelle selon l'exception ou la dérogation.

Le moteur supporte les groupes TOUS, AU MOINS UN et SAUF SI. Il explique chaque critère respecté, manquant ou dérogé. Une dérogation précise le demandeur, le décideur, le motif, les justificatifs, la durée et les critères non dérogeables.

21.8 Communications

- Canaux : SMS, email, WhatsApp si intégré, notification CRM et notification mobile.
- Paramètres : événement, destinataire, objet, contenu, variables, délai, horaires, activation et version.
- Variables contrôlées : identité, télépro, produit, documents manquants, date de rappel et lien sécurisé.
- Un modèle contenant une variable inconnue ou sans destinataire ne peut pas être publié.

21.9 Versionnement, test et publication

Le cycle obligatoire est : Brouillon → Tester → Vérifier l'impact → Publier. La simulation génère le formulaire, l'éligibilité, la checklist, le workflow, les critères de conversion et les communications prévues, sans créer de lead ni envoyer de message.

Impact présenté	Choix administrateur
Campagnes, équipes et télépros concernés	Valider le périmètre de déploiement.
Leads actifs et étapes engagées	Conserver leur version, migrer ou sélectionner les changements.
Nouveaux champs ou documents obligatoires	Mesurer les risques de blocage.
Règles modifiées ou supprimées	Comparer ancienne et nouvelle version.

Chaque lead conserve l'identifiant de la version qui lui est appliquée. Un retour arrière crée une nouvelle version équivalente à l'ancienne ; il ne détruit aucune publication antérieure.

21.10 Journal et alertes de cohérence


- Le journal conserve auteur, date, module, ancienne valeur, nouvelle valeur, version, justification, publication et impact.
- Alertes : produit sans checklist, champ obligatoire invisible, règle contradictoire, statut sans sortie, conversion impossible, variable inconnue, document obligatoire archivé ou produit sans équipe.
- Les anomalies bloquantes sont distinguées des avertissements et doivent être résolues ou explicitement acceptées selon les droits.

21.11 Critères de recette

- Un brouillon n'affecte aucun lead réel ni aucune communication.
- Une offre combinée fusionne les pièces identiques sans perdre de contrôle.
- Une contradiction ou un champ obligatoire invisible bloque la publication.
- Un champ conditionnel apparaît uniquement lorsque sa condition est satisfaite.
- Un motif utilisé peut être archivé, mais jamais supprimé de l'historique.
- Le blocage de conversion détaille tous les critères manquants ou non conformes.
- Une simulation ne crée aucun lead, dossier, tâche ou message réel.
- L'analyse d'impact présente les leads actifs et permet de choisir leur stratégie de version.
- Chaque lead conserve sa version et chaque retour arrière reste auditable.

21.12 Maquettes de référence

Les figures 25 à 29 constituent les références desktop du Paramétrage métier. Les données sont illustratives ; les contrôles, alertes, étapes de test et règles de publication doivent être respectés.



Cockpit

Leads

Campagnes

Utilisateurs

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une offre, une campagne...

3

AD Admin

Paramétrage métier / Produits & offres / PAC Air/Eau + SSC

PAC Air/Eau + SSC

Offre combinée

Active

Version v7

Dupliquer

Archiver

Enregistrer le brouillon

Informations

Éligibilité

Qualification

Documents

Conversion

Communications

Versions

Informations générales

Nom

PAC Air/Eau + SSC

Code interne

PACK-PAC-SSC

Catégorie

Offre combinée

Description

Offre combinée incluant une pompe à chaleur air/eau et un système solaire combiné pour la production d'eau chaude sanitaire et le soutien au chauffage.

Icône

Couleur

Bleu

Produits inclus

PAC Air/Eau

Système solaire combiné

Héritage des produits d'origine

12 règles héritées

Règles d'éligibilité, aides et paramètres commerciaux hérités des produits d'origine.

Voir les règles

Fonctionnement commercial

Équipe

Équipe PAC

Zones

Île-de-France, Grand Est

Campagnes compatibles

Campagne Hiver 2024-2025

Priorité commerciale

Normale

Éligibilité

Règles d'éligibilité actives

Propriétaire obligatoire

Maison individuelle

Surface $\geq 80 \text{ m}^2$

Zone H1 ou H2

Chauffage compatible

Aides associées

MPR

CEE

1 règle adaptée par rapport aux produits d'origine

Ce brouillon n'affecte aucun lead actif

Les modifications seront appliquées uniquement après publication d'une nouvelle version.

Tester le produit

Continuer vers la qualification

Figure 26 — Configuration d'un produit et de son éligibilité

Page 50

Cockpit

Leads

Campagnes

Utilisateurs

Équipes

Documents

Paramètres

Rechercher un lead, une entreprise, un champ...

3

?

AD Admin

Constructeur de qualification

PAC Air/Eau + SSC

Brouillon v13

Prévisualiser

Tester les conditions

Enregistrer le brouillon

Champs disponibles

Texte court

Nombre

Oui / Non

Liste déroulante

Choix multiple

Date

Adresse

Surface

Document

Glissez-déposez un champ pour l'ajouter au formulaire

Formulaire de qualification

1 Êtes-vous propriétaire ?

Type : Oui/Non

Obligatoire

Si réponse = Oui

2 Type de logement

Type : Liste déroulante

Maison / Appartement

3 Chauffage actuel

Type : Liste déroulante

Fioul

Si Chauffage actuel = Fioul ALORS afficher

123 Consommation annuelle

Type : Nombre

Obligatoire

123 Ancienneté de la chaudière

Type : Nombre

Obligatoire

123 Volume de la cuve

Type : Nombre

Facultatif

Souhait de déposer

Type : Oui/Non

Facultatif

Si Financement nécessaire = Oui → afficher Bloc Financement

Propriétés du champ

Libellé

Êtes-vous propriétaire ?

Texte d'aide

Sélectionnez Oui si vous êtes propriétaire ou co-propriétaire du logement.

Obligatoire

Oui

Bloquant

Non

Produit visible

PAC Air/Eau + SSC

Validation

Aucune validation

Règles conditionnelles

+ Ajouter une condition

Aucune erreur détectée — 8 champs, 2 conditions

Figure 27 — Constructeur de qualification conditionnelle

Label Énergie

CRM Leads

Cockpit

Leads

Campagnes

Utilisateurs

Équipes

Documents

Paramètres

Réduire le menu

Rechercher un lead, une campagne, un document...

K

← Checklist documentaire

Produit : PAC Air/Eau + SSCMPRCEEFinancement : OuiBrouillon v13

8 règles sourcesIssues des offres et dispositifs

5 pièces finalesDans la checklist unifiée

3 doublons fusionnésNettoyage automatique

1 conflit à résoudreAction requise

Documents requis

Document	Source de la règle	Obligatoire	Contrôles	Statut	Actions
Pièce d'identité	PAC + MPR + Financement	Oui	Identité, validité, recto/verso	Fusionnée	
Avis d'imposition	MPR	Oui	Nom, adresse, année	Fusionnée	
Taxe foncière	SSC	Selon condition	Propriétaire, adresse	À vérifier	
Justificatif de domicile	PAC + CEE	Oui	Adresse, moins de 3 mois	Fusionnée	
RIB	Financement	Oui	Titulaire, IBAN	Conflit	

+ Ajouter un document

► Simuler la checklist

Résoudre et enregistrer

Configurer : RIB

Description

Relevé d'identité bancaire du titulaire du compte pour le versement des aides ou du financement.

Obligatoire

On

Autoriser plusieurs fichiers

Off

Mode de contrôle

Humain + futur IA

Formats acceptés

PDFJPGPNG

Raisons de non-conformité

IBAN illisibleTitulaire différentDocument tronquéDocument expiréAutre

Message au client (modèle)

Le RIB fourni n'est pas conforme.
Merci de transmettre un relevé d'identité bancaire lisible, au nom du titulaire du compte.

Variables disponibles : {{client_nom}}, {{document}}, {{motif}}122 / 300

Contradiction détectée :

RIB obligatoire pour le financement, facultatif pour l'offre.

Comment souhaitez-vous résoudre ce conflit ?

Garder obligatoire

Appliquer la règle la plus stricte (financement).

Créer une condition

Rendre le document obligatoire uniquement si condition remplie.

Figure 28 — Checklist documentaire dynamique

Page 52

Label Énergie
CRM Leads

Tableau de bord

Leads

Campagnes

Télépros

Règles

Champs

Exceptions

Analyses

Paramètres

Audit

Admin
Administrateur

Règles de conversion & publication

Produit : PAC Air/Eau + SSC Brouillon v13

1 Règles
Complétée

2 Test
Active

3 Impact

4 Publication

Conditions pour créer la vente

Logique : **TOUS** les critères doivent être respectés

Produit défini	Respecté
Qualification complète	Respecté
Éligibilité validée	Respecté
Documents conformes	Non respecté
Adresse complète	Respecté
Consentements	À compléter
Validation manager	Selon exception

Lead test — Jean Dupont

Client : Jean Dupont
 Propriétaire : Oui
 Produit : PAC Air/Eau + SSC
 Région : Île-de-France
 Financement nécessaire : Oui

Conversion bloquée

Résultats de la simulation

- Avis d'imposition non conforme
- Consentement financement manquant
- Produit défini
- Qualification complète
- Éligibilité validée
- Adresse complète

Modifier les données de test

Relancer la simulation

Impact de la version v13

- 4 campagnes
- 18 télépros
- 326 leads actifs
- 2 nouveaux champs obligatoires

1 risque de blocage

Action recommandée

- ☒ Conserver leur version actuelle
- ☐ Appliquer la nouvelle version
- ☐ Choisir les modifications

Aucune communication réelle ne sera envoyée pendant le test.

Retour aux règles

Enregistrer le brouillon

Continuer vers l'analyse d'impact

Figure 29 — Règles de conversion, test et impact

22. Reporting, KPI et pilotage de la rentabilité

Le centre de reporting transforme toute la chaîne Campagne → Lead → Contact → Documents → Dossier → Vente en indicateurs vérifiables. Il doit permettre à la Direction et aux managers d'identifier la rentabilité réelle, la qualité des sources, les écarts de performance et les goulots d'étranglement, sans modifier les données opérationnelles.

PRINCIPE DE TRAÇABILITÉ — Tout indicateur affiche sa définition, sa formule, son périmètre, ses exclusions, sa base de date, sa dernière mise à jour et permet d'ouvrir la liste des éléments qui le composent.

22.1 Centre de rapports et filtres globaux

Vue	Finalité
Direction	Synthèse du volume, de la conversion, des coûts, des ventes et de la rentabilité.
Acquisition	Comparaison des sources, campagnes, publicités, formulaires et fournisseurs.
Télépros et équipes	Productivité, qualité, respect des SLA et conversion sur toute la chaîne.
Pipeline commercial	Volumes et taux de passage entre intérêt, documents, dossier et vente.
Performance documentaire	Délais, relances, pièces manquantes, non-conformités et abandons.
Qualité des leads	Doublons, faux leads, coordonnées invalides, inéligibilité et erreurs de ciblage.
Exports programmés	Rapports récurrents, formats, destinataires, protection et historique d'exécution.

Les filtres s'appliquent de façon cohérente à toutes les cartes, graphiques, tableaux, listes détaillées et exports :

- Période, comparaison avec la période précédente ou l'année précédente et granularité jour/semaine/mois.
- Source, campagne, publicité, formulaire, fournisseur, produit, offre, aide, financement et zone.
- Équipe, télépro, statut, étape, version du workflow, type de conversion et état brut/corrigé.
- Les filtres actifs restent visibles, partageables par URL interne et réinitialisables en un clic.

22.2 Bases de date et cohortes

Deux lectures complémentaires sont obligatoires afin d'éviter les conclusions erronées :

Mode	Règle et usage
Date de l'événement	L'action est comptée à sa date réelle : contact, réception d'une pièce, dossier complet ou vente.
Cohorte d'acquisition	Toutes les étapes sont rattachées à la date de réception initiale du lead, même si elles surviennent plus tard.

Exemple : un lead reçu le 28 août et vendu le 3 septembre apparaît dans les ventes de septembre en mode événement, mais dans la cohorte d'août en mode acquisition. Le mode choisi est toujours affiché à proximité des KPI.

22.3 Tableau de bord Direction et funnel consolidé

Famille	KPI principaux
Acquisition	Dépenses, leads bruts, leads valides, CPL brut, CPL valide.
Contact	Délai de prise en charge, taux de SLA, taux de contact, tentatives moyennes.
Documents	Demandes, premières pièces, dossiers partiels, dossiers complets, délais et abandons.
Conversion	Dossiers montés, ventes, taux lead → vente, coût par dossier complet et coût par vente.
Valeur	Chiffre d'affaires ou valeur, marge si disponible, rentabilité estimée et retour sur dépense.

Le funnel consolidé présente les volumes absolus et les taux de passage entre : reçus, valides, contactés, intéressés, documents demandés, documents partiels, documents complets, dossiers montés et ventes. Un clic sur un segment ouvre la population correspondante.

22.4 Performance des campagnes et gestion des coûts

Dimension	Indicateurs
Budget	Prévisionnel, dépensé, écart et rythme de consommation.
Volume	Leads bruts, doublons, faux leads, invalides et leads valides.
Efficacité	CPL brut/valide, contact, documents demandés, dossiers complets et ventes.
Rentabilité	Coût par dossier complet, coût par vente, valeur, marge et rentabilité estimée.

Les coûts peuvent provenir d'une saisie manuelle, d'un import CSV, de Meta Ads, Google Ads, d'un fournisseur/API ou d'un coût fixe par lead. Toute correction manuelle conserve l'ancienne valeur, la nouvelle valeur, l'auteur, la date et le motif.

22.5 Qualité des leads et données corrigées

La qualité est analysable par source, campagne, publicité, formulaire, zone, produit et télépro. Les motifs incluent notamment doublon, faux lead, coordonnées invalides, injoignable, non-propriétaire, inéligible, hors zone, mauvais produit, opposition et abandon documentaire.

- La vue brute reflète tous les événements enregistrés ; la vue corrigée applique les exclusions validées.
- Une exclusion exige un motif, un acteur autorisé et une trace avant/après ; elle ne supprime jamais le lead.
- Les rapports affichent les volumes exclus et permettent de revenir à la population brute.

22.6 Performance des télépros et comparaison équitable

Chaque télépro est évalué sur l'intégralité de sa chaîne : leads attribués, délai de réaction, SLA, contacts, tentatives, intéressés, documents demandés/reçus/complets, dossiers montés, ventes, revenu, retards et abandons.

Ratio	Calcul
Contact	Leads contactés / leads valides attribués.
Contact → documents	Documents demandés / leads contactés.
Documents → complet	Dossiers complets / demandes documentaires.
Complet → vente	Ventes / dossiers documentaires complets.
Lead → vente	Ventes / leads valides attribués.

Les comparaisons doivent être contextualisées par produit, source, campagne, qualité et âge des leads, volume confié, jours travaillés, absences et horaires. Les absences validées et périodes hors horaires ne sont pas comptées comme retards individuels.

22.7 Performance documentaire et goulots d'étranglement

Mesure	Contenu
Volumes	Documents demandés, première pièce reçue, partiels, reçus, conformes et complets.
Délais	Demande → première pièce, première pièce → complet, complet → montage et montage → vente.
Effort	Nombre de relances, promesses non tenues et dossiers sans prochaine action.
Blocages	Documents souvent manquants/non conformes, motifs, produits et étapes responsables.
Abandon	Taux et délai d'abandon documentaire par cohorte, source, produit et télépro.

Le système signale automatiquement une étape dont le délai médian, le stock en retard ou le taux de chute dépasse les seuils configurés. L'alerte ouvre directement les dossiers concernés.

22.8 Objectifs, prévisions et alertes

- Objectifs configurables par période, équipe, télépro, campagne ou produit : contacts, documents, dossiers complets, ventes, coût et valeur.
- Projection simple à partir du rythme observé, clairement identifiée comme estimation et recalculée à chaque mise à jour.
- Alertes sur SLA, chute de conversion, hausse du CPL, coût par vente, retard documentaire, stock ou écart à l'objectif.
- Une alerte statistique ne se déclenche qu'au-delà d'un volume minimum paramétrable afin d'éviter les faux signaux.

22.9 Attribution marketing

La V1 attribue la conversion à la première source connue du lead. Les interactions secondaires peuvent être conservées dans l'historique, mais ne créent pas une seconde vente ni un second revenu. Le modèle de données reste compatible avec une attribution multi-touch ultérieure.

22.10 Exports et rapports programmés

Paramètre	Exigence
Formats	Excel, CSV, PDF et API selon les droits et le type de rapport.
Contenu	Filtres, colonnes, brut/corrigé, niveau de détail et anonymisation.
Planification	Fréquence, jour, heure, fuseau, période glissante, date de fin et activation.
Diffusion	Destinataires autorisés, protection, lien ou pièce jointe, durée de conservation.
Suivi	Dernière exécution, prochaine exécution, statut, erreur, relance et auteur.

L'export de documents clients ou de données directement identifiantes requiert une permission distincte. Un rapport programmé conserve la configuration et la version des filtres appliqués à chaque exécution.

22.11 Définitions, droits et fraîcheur


- Chaque KPI dispose d'une infobulle : définition, formule, numérateur, dénominateur, exclusions, mode de date, source et dernière actualisation.
- L'administrateur voit tous les coûts et périmètres ; le manager voit son périmètre ; le télépro voit ses propres statistiques.
- Les dépenses publicitaires, marges et comparaisons nominatives sont masquées au télépro par défaut.
- Les droits sont appliqués à l'écran, au détail, aux téléchargements, aux rapports programmés et aux API.


22.12 Critères de recette

- Chaque nombre cliquable ouvre une liste dont le total correspond exactement au KPI.
- Un même jeu de filtres produit des volumes cohérents entre cartes, graphiques, tableaux et exports.
- Les modes événement et cohorte classent correctement un lead reçu et converti sur deux périodes différentes.
- Un faux lead validé est visible dans la donnée brute et exclu uniquement de la donnée corrigée.
- L'origine campagne/publicité/formulaire reste attachée au lead jusqu'à la vente et au dossier CRM.
- Tout taux affiche son volume de référence et gère explicitement les dénominateurs nuls.
- Les absences et périodes hors horaires validées ne dégradent pas artificiellement les retards d'un télépro.
- Une alerte respecte le seuil et le volume minimum configurés et renvoie vers les éléments concernés.
- Les coûts et les ventes comparés utilisent le même périmètre de campagne, date, produit et état corrigé.
- Les permissions sont respectées dans le détail, les exports, les programmations et les API.
- Un export restitue les filtres, colonnes et mode de date visibles lors de sa création.
- Toute correction ou exclusion reste audité et permet d'identifier l'avant, l'après, l'auteur et le motif.

22.13 Maquettes de référence

Les figures 30 à 34 constituent les références desktop du centre de reporting. Les données sont illustratives ; les principes de traçabilité, filtrage, droits, cohérence et navigation vers le détail sont contractuels.








Figure 32 — Comparaison des télépros



Label Énergie

CRM Leads

Tableau de bord

Leads

Campagnes

Opportunités

Clients

Activités

Documents

Rapports

Automatisations

Paramètres

Admin

Administrateur

Exports & automatisations

Exports

Rapports programmés

Alertes KPI

Historique

Créer un export

Rapport

Rapport Direction

Période

Semaine précédente

Formats

Excel

CSV

PDF

Données corrigées

Inclure le détail des leads

Anonymiser les données personnelles

12 colonnes sélectionnées

Générer l'export

Rapport programmé

Direction — Hebdomadaire

Actif

Fréquence

Tous les lundis à 08:00

Fuseau horaire

Europe/Paris

Destinataires

Direction, Responsable commercial

Format

PDF

Modifier

Suspendre

Exports récents

Rapport	Période	Format	Demandé par	Demandé le	Statut
Rapport Direction	Semaine précédente 24-30 août 2026	Excel	Admin	31 août 2026 08:15	Prêt
Rapport Marketing	Août 2026	Excel	Marc Leroy	02 septembre 2026 08:10	En cours
Rapport Campagnes	Juillet 2026	PDF	Admin	01 septembre 2026 08:05	Prêt

Alertes KPI actives

Coût par vente > 500 €
ET au moins 10 ventes

Taux de faux leads > 12 %
ET 50 leads minimum

Dossiers bloqués > 7 jours

Détail de l'alerte

Campagne

PAC IDF Meta

Seuil

> 500 € ET au moins 10 ventes

Volume observé

18 ventes

Valeur actuelle

555,56 €

Déclenchée aujourd'hui à 11:20

Destinataires

Admin, Marc Leroy

Ouvrir le rapport

Les exports de documents clients nécessitent une permission distincte.

Figure 34 — Exports, rapports programmés et alertes

Page 61

23. Vente directe à distance, offres et financement

Cette brique permet au télépro-commercial de conclure une vente pendant l'appel, au comptant, en paiement fractionné ou par financement, sans imposer un passage préalable par le statut En attente de documents. Le CRM génère l'offre, pilote la signature, suit le règlement et maintient séparément l'avancement documentaire.

PRINCIPE DIRECTEUR — Une vente commerciale, une signature contractuelle, un paiement ou financement accepté et un dossier documentaire complet sont quatre événements distincts, tous tracés et nécessaires selon le parcours.

23.1 Qualification de fin d'appel

Après l'appel, le télépro clique sur « Terminer et qualifier ». Les résultats autorisés sont :

Résultat	Conséquence
Pas de réponse	Déclenche la prochaine tentative NR selon le cycle.
À rappeler	Exige une date, une heure et un motif.
Intéressé	Exige une prochaine action et maintient la température commerciale.
Demander les documents	Calcule la checklist et démarre le workflow documentaire.
Conclure maintenant	Ouvre le parcours Offre → Règlement → Vérification → Signature.
Non intéressé / Inéligible	Exige un motif et clôture ou recycle selon la règle.

Le bouton « Conclure maintenant » est mis en valeur, mais ne transforme pas immédiatement le lead en vente définitive. Il crée une vente engagée et ouvre un assistant guidé.

23.2 Assistant de vente en quatre étapes

Étape	Contenu	Sortie
1. Offre	Produits, prestations, qualification, aides et prix.	Brouillon chiffré.
2. Règlement	Comptant, Floa 3×/4×/10×, financement classique ou mixte.	Plan financier sélectionné.
3. Vérification	Contrôles métier, contractuels et aperçu du document.	Offre prête à envoyer.
4. Signature	Envoi sécurisé, consultation, signature et preuve.	Contrat signé ou relance.

L'assistant est prérempli avec la fiche du lead. Un brouillon peut être quitté et repris sans perdre les données. La vente ne bloque pas la file d'appels une fois la prochaine action automatisée.

23.3 Construction de l'offre commerciale

- Sélection des produits et prestations depuis un catalogue administrable : désignation, référence, quantité, prix, TVA, inclusion et description technique.
- Récupération de la qualification : logement, surface, chauffage, produit, adresse, RGE, pré-visite et parcelle cadastrale lorsque disponible.
- Calcul distinct des montants HT, TVA, TTC, remises, aides estimées, aides effectivement déduites, reste à charge, acompte et solde.
- Les MPR et CEE estimés sont explicitement identifiés comme non définitifs jusqu'à validation du dossier.
- Une remise hors autorisation ou un prix inférieur au plancher exige une validation manager.

23.4 Document contractuel et versionnement

Le système peut produire une proposition non contractuelle puis un document principal « Devis / Bon de commande valant contrat ». Les modèles et mentions sont validés par Label Énergie et son conseil juridique avant publication.

Bloc documentaire	Informations
Parties	Identité de Label Énergie, client, télépro, adresses et

Projet	coordonnées. Produits, modèles, prestations, exclusions, équipement remplacé et délais.
Aides	MPR, CEE, mandataire, caractère estimatif/déduit et réserves d'éligibilité.
Prix	HT, TVA par taux, TTC, remise, aides, reste à charge, acompte et solde.
Contrat	CGV, garanties, médiation, rétractation, consentements et signatures.

Chaque génération reçoit une référence et une version immuables. Toute modification après envoi crée une nouvelle version, désactive les anciens liens de signature et conserve l'auteur, la date et le motif du remplacement.

23.5 Modes de règlement

Famille	Options	Pilotage
Comptant	Carte, virement, chèque ou autre moyen autorisé.	Acompte, solde, échéance et confirmation d'encaissement.
Floa	Paiement fractionné 3x, 4x ou 10x.	Montant compatible, lien, demande, acceptation ou refus.
Financement	Domofinance, Sofinco ou organisme configuré.	Simulation, pièces, transmission, étude et décision.
Mixte	Plusieurs moyens de règlement.	Ventilation des montants et validation de chaque ligne.

Chaque solution possède des minimums, maximums, durées, frais, produits et règles d'éligibilité administrables. Le CRM ne présente au télépro que les solutions compatibles ; l'organisme demeure la source de vérité pour l'offre réelle et son acceptation.

23.6 Calcul financier

Le récapitulatif applique la règle suivante : montant TTC moins aides réellement déduites moins acompte égal montant restant à régler ou financer. Une aide seulement estimée ne réduit pas automatiquement la somme due par le client.

Donnée	Exemple	Règle
Montant total TTC	18 900 €	Valeur contractuelle de l'offre.
Aides déduites	10 000 €	Uniquement si la prise en charge est effectivement intégrée.
Reste à charge	8 900 €	TTC moins aides déduites.
Acompte	900 €	Moyen, date et statut obligatoires.
Solde Floa	8 000 €	Soumis à l'acceptation et aux conditions Floa.

Les échéances présentées avant réponse de l'organisme sont marquées indicatives. Frais, première échéance, TAEG et données contractuelles proviennent de l'offre du partenaire lorsqu'ils s'appliquent.

23.7 Signature électronique

- Prévisualisation obligatoire du PDF avant envoi et contrôle de tous les champs bloquants.
- Envoi par email et SMS au nom du télépro avec lien sécurisé et durée de validité.
- États : brouillon, à vérifier, prêt, envoyé, consulté, signature commencée, signé, refusé, expiré, rétracté, annulé ou remplacé.
- Conservation du PDF final, de la date et heure, des consentements, du dossier de preuve et de l'empreinte du document.
- Remise automatique au client d'une copie durable après signature. Les mentions VAD et les règles de rétractation sont validées juridiquement avant mise en production.

23.8 Workflows comptant, Floa et financement

Parcours	Étapes
Comptant	Contrat envoyé → signé → lien ou instructions de paiement →

Floa	acompte → solde → confirmé. Formule sélectionnée → lien envoyé → demande commencée → en étude → acceptée/refusée → paiement confirmé.
Financement classique	Simulation → consentement → pièces → transmission → étude → acceptation/refus → contrat financier.

En cas de refus, le moteur propose une nouvelle formule, un apport différent, un autre organisme, un passage au comptant, un rappel ou une clôture motivée. Il ne marque jamais automatiquement le prospect comme perdu.

23.9 Trois axes d'état et priorité moteur

Axe	Exemples
Commercial	Vente engagée, offre envoyée, vente signée, annulée ou rétractée.
Financier	Acompte attendu/reçu, Floa en cours/accepté/refusé, paiement confirmé.
Documentaire	Pièces demandées, partielles, reçues, non conformes ou complètes.

Les actions de signature, paiement ou financement bloqué passent devant les relances commerciales ordinaires. Les documents manquants d'une vente signée restent prioritaires jusqu'à complétude.

23.10 Automatismes

- Offre non consultée : relance multicanale après le délai configuré.
- Offre consultée mais non signée : action prioritaire télépro.
- Lien expiré : nouveau lien créé sans modifier le document.
- Contrat signé mais acompte absent : relance financière.
- Lien Floa non complété : SMS/email puis appel télépro selon l'ancienneté.
- Financement accepté : bascule en vente sécurisée et poursuite documentaire.
- Documents manquants : messages ciblés uniquement sur les pièces encore nécessaires.
- Tous les prérequis atteints : préparation de la création dans le CRM principal.

23.11 Reporting

Les statistiques distinguent propositions, ventes engagées, offres envoyées, signatures, acomptes, paiements complets, demandes Floa, acceptations/refus, financements classiques, ventes sécurisées et dossiers complets. Elles incluent le montant TTC, le reste à charge, le panier moyen, la ventilation par formule et les délais de signature et d'acceptation.

RÈGLE KPI — Une demande Floa envoyée n'est pas une vente financée. La vente devient financièrement sécurisée seulement après confirmation du paiement comptant ou acceptation du financement.

23.12 Critères de recette

- Le télépro atteint le parcours de vente depuis « Terminer et qualifier » en deux clics maximum.
- Le montant TTC est obligatoire et le reste à charge est calculé sans déduire une aide seulement estimée.
- Seules les formules compatibles avec le montant et le produit sont sélectionnables.
- Les montants ventilés entre acompte et financement correspondent exactement au reste à charge.
- Aucun document ne peut être envoyé lorsqu'un contrôle contractuel bloquant est en échec.
- Une modification après envoi crée une nouvelle version et désactive les anciens liens.
- Le dossier de preuve et la copie signée restent associés à la vente et au client.
- Un financement en attente ou refusé n'est jamais comptabilisé comme financement accepté.
- Le refus d'un financement crée une action de reprise et ne clôture pas automatiquement le lead.
- Les statuts commercial, financier et documentaire évoluent indépendamment et restent visibles ensemble.
- Les relances cessent immédiatement lorsque l'événement attendu est confirmé.
- La création dans le CRM principal est idempotente et conserve les identifiants du lead, de l'offre et du financement.

23.13 Maquettes de référence

Les figures 35 à 39 constituent les références desktop du parcours de vente directe. Les données sont illustratives ; les calculs, contrôles, statuts, automatismes et règles de versionnement sont contractuels.




Figure 35 — Qualification de fin d'appel et accès à la vente directe

Le bon équipement pour un habitat durable

Ma journée

Mes leads

Mes documents

Mon agenda

Mes résultats

Des foyers plus verts depuis aujourd'hui

Robert Alain > Conclure maintenant > Offre

Appel en cours - 12:34

SA Sarah Martin Télépro

Créer l'offre commerciale

Construisez une offre claire et personnalisée pour votre client.

1 Offre
2 Financement
3 Vérification
4 Signature

RA

Robert Alain
PAC Air/Eau | Maison individuelle | 120 m²

Télépro : Sarah Martin

Créé aujourd'hui à 14:26

Brouillon

Produits et prestations

+ Ajouter un produit
+ Ajouter une prestation

Désignation	Quantité	TVA	Prix unitaire HT	Prix total HT	Actions
PAC Air/Eau — fourniture et pose	1	5,5 %	14 900 €	14 900 €	
Système solaire combiné	1	5,5 %	4 000 €	4 000 €	
Dépose chaudière existante	1	5,5 %	Inclus	Inclus	

Qualification & projet

Qualification RGE

Logement

Type de chauffage actuel

QualiPAC

Maison individuelle

Fioul

Surface du logement

Date pré-visite

Parcelle cadastrale

120 m²

À planifier

Récupération automatique

Aides

MaPrimeRénov'	Montant estimé 10 000 €	À confirmer	Estimative	Déduite du prix
CEE (Certificats d'économies d'énergie)	Montant estimé 2 000 €	À confirmer	Estimative	Déduite du prix

Récapitulatif financier

Montant HT 18 900 €
TVA (5,5 %) 0 €
Montant total TTC 18 900 €

Aides estimées 12 000 €
Reste à charge indicatif 6 900 €

Les aides restent estimatives jusqu'à validation du dossier.

Enregistrer le brouillon
Annuler

Continuer vers le financement →

Figure 36 — Construction de l'offre commerciale

Label Énergie
Plus d'économies. Un avenir meilleur.

- Tableau de bord
- Prospects
- Opportunités
- Campagnes
- Paramètres

Label Énergie
CRM - Version 1.0

Appel en cours • 00:12:34 Robert Alain • 06 12 34 56 78

SM Sarah Martin
Conseillère télévente

Vente directe > Robert Alain

Choisir le règlement

Sélectionnez le mode de financement le plus adapté au client.

1. Offre 2. **Financement** 3. Vérification 4. Signature

Montant total TTC	Aides déduites	Reste à charge	Acompte	Montant restant
18 900 €	10 000 €	8 900 €	900 €	8 000 €

Choisissez le mode de règlement
Sélectionnez une option pour afficher le détail à droite.

Paiement comptant
Carte, virement ou chèque.

Financement classique
Domofinance, Sofinco ou autre.

Paiement mixte
Plusieurs moyens de règlement.

Floa — Paiement fractionné
Une solution simple et rapide.

3x 4x **10x**

Montant financé
8 000 €

Échéance indicative
800 € / mois

Sous réserve d'acceptation et des conditions Floa.

☒ Le client accepte de recevoir le lien de financement par SMS et email.

← Retour à l'offre Enregistrer le brouillon

Continuer vers la vérification →

Détail du financement

Organisme	Floa
Formule	10 x
Montant financé	8 000 €
Apport client (acompte)	900 €
Frais de dossier	Selon offre Floa
Première échéance	Selon validation
Éligibilité	☒ Montant compatible

[Tester l'éligibilité](#)

Vous serez redirigé vers l'interface sécurisée de Floa.

Figure 37 — Choix du règlement et paiement fractionné Floa

Des projets plus verts pour demain

Ma journée

Mes leads

Mes documents

Mon agenda

Mes résultats

Rechercher un lead, un client, un document...

Appel en cours avec Sarah Martin 00:14:27

Sarah Martin
Conseillère Label Énergie

Leads > Robert Alain > Offre

Vérifier et envoyer l'offre

Vérifiez le contenu du devis et ses éléments avant de l'envoyer à votre client.

1

2

3

Offre

Financement

Vérification

Signature

Aperçu du document

100 %

Télécharger

OFFRE-2026-018472 — Version 1
Émise le 12 janvier 2026
Valable jusqu'au 12 février 2026

DEVIS / BON DE COMMANDE

Installation d'une pompe à chaleur et d'un système solaire combiné

Client
Robert Alain
12 rue des Érables
69003 Lyon
France

Adresse des travaux
12 rue des Érables
69003 Lyon
France

Désignation	Qté	Prix unitaire HT	TVA	Prix total TTC
Pompe à chaleur Air/Eau 12 kW Fourniture et installation	1	9 500 €	5,5 %	10 023 €
Système solaire combiné Fourniture et installation	1	6 800 €	5,5 %	7 174 €
Ballon tampon 500 L Fourniture et installation	1	1 200 €	5,5 %	1 266 €
Mise en service et paramétrage Forfait	1	400 €	5,5 %	422 €

Total TTC 18 900 €

Aides déduites (MaPrimeRénov' + CEE, estimation) - 10 000 €

Reste à charge client 8 900 €

Acompte à la commande (10 %) 900 €

Financement proposé (Fioa) 8 000 €
10 mensualités de soit 10 x 800 €

Label Énergie
123 avenue de la Transition - 69003 Lyon
SIRET 123 456 789 00025 - RGE XXXX

L'énergie d'un meilleur quotidien

www.label-energie.fr

Page 1 sur 3

Contrôles avant envoi

✓	Identité du client	Robert Alain	Vérifié
✓	Adresse des travaux	12 rue des Érables, 69003 Lyon	Vérifié
✓	Produits et prestations	PAC Air/Eau + système solaire combiné	Vérifié
✓	Prix & TVA	Total TTC 18 900 €	Vérifié
✓	Qualification RGE	Entreprise certifiée RGE	Vérifié
✓	CGV	Conditions générales de vente incluses	Vérifié
✓	Formulaire de rétractation	Inclus dans le document	Vérifié
!	Aides : estimations à confirmer	MaPrimeRénov' + CEE (10 000 €)	À confirmer
	☐ J'ai informé le client que les aides sont des estimations susceptibles d'évoluer et j'en accepte la responsabilité.		
✓	Mode de règlement	Acompte 900 € — Fioa 10 x 800 €	Vérifié

Envoi au client

Email: robert.alain@email.fr

Mobile: 06 12 34 56 78

Canaux d'envoi: ☒ Email ☒ SMS

Expéditeur: Sarah Martin — votre conseillère

Modifier l'offre

Générer une nouvelle version

Envoyer pour signature

L'envoi créera la version définitive V1 et désactivera les liens précédents.

Figure 38 — Vérification du devis ou bon de commande avant signature

Ma journée

Mes leads

Documents

Ventes

Messages

Agir aujourd'hui pour un habitat durable

Rechercher un client, un numéro de dossier...

Ventes

Suivez les actions nécessaires jusqu'à la sécurisation de la vente.

6 offres à signer

4 paiements en attente

3 financements en cours

12 ventes sécurisées ce mois

Rechercher un client

Mode de règlement

Produit

Ancienneté

Mes ventes uniquement

À SIGNER (6)

Jean Dupont

PAC + SSC

Signature

Offre consultée

Paielement / financement

Floa 10+

Documents

Non commencés

Envoyée il y a 2 h

RELANCER

Claire Martin

PAC Air/Eau

Signature

Offre envoyée

Paielement / financement

Comptant

Documents

Non commencés

Depuis 1 jour

RELANCER

Marc Robert

Climatisation

Signature

Lien expiré

Paielement / financement

Non renseigné

Documents

Non commencés

RENOUVER

À SÉCURISER (7)

Sophie Leroy

SSC

Signature

Contrat signé

Paielement / financement

Acompte de 1 500 € attendu

Documents

1/6 transmis

ENVOYER LE LIEN

Paul Bernard

PAC Air/Eau

Signature

En attente de signature

Paielement / financement

Floa 4+ — demande en cours

Documents

0/6 transmis

VOIR LE SUIVI

Nadia Petit

CESI

Signature

En attente de signature

Paielement / financement

Financement refusé

Documents

0/6 transmis

PROPOSER UNE SOLUTION

SÉCURISÉES (12)

Julie Moreau

PAC + SSC

Signature

Signé

Paielement / financement

Floa accepté

Documents

4/6 transmis

OUVRIIR

Alain Durand

PAC Air/Eau

Signature

Signé

Paielement / financement

Acompte reçu

Documents

6/6 transmis

OUVRIIR

Emma Garnier

SSC

Signature

Signé

Paielement / financement

Paielement confirmé

Documents

6/6 transmis

OUVRIIR

Une vente est sécurisée uniquement après signature et confirmation du paielement ou du financement.

Figure 39 — Espace Ventes simplifié et sécurisation commerciale

Page 69

24. Intégrations, synchronisations et supervision technique

Cette brique relie le CRM Leads aux sources d'acquisition, aux canaux de communication, aux partenaires de paiement et de financement, à la signature électronique et au CRM principal. Elle automatise les échanges sans retirer au manager la visibilité ni la capacité d'intervention.

PRINCIPE DIRECTEUR — Aucune panne de connecteur ne doit supprimer un lead, créer une vente en double ou interrompre silencieusement une relance. Chaque échange est tracé, rejouable et contrôlable.

24.1 Catalogue des connecteurs

Famille	Connecteurs prévus	Finalité
Acquisition	Meta Lead Ads, Google Ads, formulaires du site, agences et fournisseurs	Créer les leads et conserver leur attribution marketing.
Communication	Email du télépro, SMS et WhatsApp Business	Demandes de documents, relances, offres et réponses client.
Vente	Signature électronique, Floa, Domofinance, Sofinco et autres partenaires	Signer, payer, financer et recevoir les décisions.
Exploitation	CRM principal Label Énergie	Créer le client/dossier et remonter son résultat réel.
Pilotage	Plateformes publicitaires et téléphonie ultérieure	Dépenses, coût d'acquisition et événements d'appel.

Chaque connecteur est activable par environnement, source, campagne, produit ou équipe. Les identifiants sensibles sont chiffrés et ne sont jamais affichés en clair dans l'interface.

24.2 Pipeline d'entrée d'un lead

Ordre	Traitement	Résultat attendu
1	Réception	Enregistrement immédiat de la donnée brute et horodatage.
2	Attribution marketing	Source, campagne, ensemble, annonce, formulaire et identifiant externe.
3	Normalisation	Téléphone, email, nom, adresse et format des champs.
4	Contrôle	Champs obligatoires, consentement, faux lead et cohérence minimale.
5	Déduplication	Rattachement, alerte ou création selon le niveau de confiance.
6	Orientation	Attribution immédiate ou entrée dans la file tampon active.
7	SLA	Démarrage du compteur et remontée dans les priorités opérationnelles.

La donnée originale reçue est conservée à côté de la donnée normalisée. Toute correction ultérieure est historisée sans effacer la preuve d'origine.

24.3 Détection et traitement des doublons

La recherche combine téléphone normalisé, email, identifiant externe, nom + adresse et adresse du logement. Elle produit un résultat explicable et un niveau de confiance.

Cas	Comportement
Nouveau lead	Création normale puis attribution ou file tampon.
Doublon probable	Blocage temporaire et décision assistée du manager/télépro autorisé.
Lead déjà ouvert	Nouvelle interaction rattachée à la fiche existante sans compteur en double.
Client déjà connu	Alerte, rattachement au client et conservation du nouveau contact marketing.

La nouvelle campagne reste mémorisée comme point de contact même si aucun nouveau lead commercial n'est créé. Les règles d'attribution de la vente évitent ainsi le double comptage.

24.4 File tampon active des leads

Lorsqu'aucun télépro ne peut recevoir le lead — plafond atteint, absence, rendez-vous, horaires fermés ou compétence indisponible — celui-ci entre dans une file tampon active et non dans une liste d'attente passive.

- Le lead conserve sa date d'arrivée, sa source, son âge, sa priorité et la raison exacte de non-attribution.
- Le moteur réévalue périodiquement les disponibilités, plafonds, compétences, produits, langues et horaires.
- Le compteur SLA continue de tourner ; les seuils orange et rouge sont visibles au cockpit manager.
- Un manager peut attribuer manuellement, modifier la priorité, suspendre avec motif ou déplacer vers une équipe autorisée.
- Une communication d'attente peut être envoyée automatiquement selon la source et le consentement du prospect.
- Le premier télépro redevenu réellement disponible reçoit le lead selon les règles d'équité et de performance configurées.

RÈGLE ZÉRO LEAD OUBLIÉ — Tout lead non attribué reste visible, chronométré et réévalué. Une attente d'un ou deux jours est une anomalie remontée au manager, jamais un fonctionnement silencieux.

24.5 Communications personnalisées

Les emails, SMS et messages WhatsApp sont envoyés avec l'identité commerciale du télépro propriétaire : nom, signature, coordonnées autorisées et modèle de message adapté au produit et à l'étape.

Déclencheur	Message généré	Arrêt automatique
Passage en attente de documents	Liste exacte des pièces, présentation de la société et lien sécurisé.	À réception de toutes les pièces attendues.
Dossier partiel	Uniquement les documents manquants ou non conformes.	Dès réception/validation des pièces ciblées.
Offre envoyée	Lien de consultation et signature avec coordonnées du télépro.	À la signature, au refus ou au remplacement.
Financement incomplet	Reprise du parcours partenaire et aide proposée.	À la soumission, acceptation, refus ou expiration.

Les réponses entrantes sont rattachées au bon lead et au bon télépro. Les consentements, oppositions, erreurs de livraison et désinscriptions sont respectés immédiatement sur tous les scénarios concernés.

24.6 Réception et routage des documents

- Identifier le lead par lien sécurisé, adresse dédiée, numéro client ou rapprochement contrôlé.
- Attacher le fichier à la bonne fiche et conserver le canal, la date, l'expéditeur et le fichier original.
- Identifier le type de pièce automatiquement lorsque possible, avec validation humaine en cas de doute.
- Recalculer la checklist, la progression et les pièces encore manquantes.
- Arrêter uniquement les relances devenues inutiles et maintenir celles portant sur les autres pièces.
- Notifier le télépro et créer un contrôle humain ou IA selon le paramétrage.

24.7 Transmission au CRM principal

Lorsque les conditions de création sont réunies, le CRM Leads transmet l'identité, les coordonnées, l'adresse du projet, les produits, les aides, la qualification, les documents, les notes, le télépro et l'attribution marketing utile.

Lien conservé	Utilité
Lead ID	Origine commerciale et historique de prospection.
Client ID	Identité unique créée ou retrouvée dans le CRM principal.
Dossier CRM ID	Dossier opérationnel issu de la conversion.
Offre / financement ID	Traçabilité du contrat, du paiement et du partenaire.

L'envoi est idempotent : une relance technique ne crée jamais un second client ou un second dossier. Si une correspondance existe déjà, le système met à jour ou demande une décision selon la règle configurée.

24.8 Synchronisation bidirectionnelle

Le CRM principal renvoie les événements nécessaires au pilotage marketing et commercial : dossier créé, incomplet, validé, annulé, rétracté, installé, facturé ainsi que les montants utiles. Ces retours mettent à jour les indicateurs sans réouvrir automatiquement une étape commerciale clôturée.

Événement entrant	Effet dans le CRM Leads
Dossier incomplet	Action documentaire ciblée avec propriétaire et échéance.
Dossier validé	Conversion confirmée et verrouillage des KPI correspondants.
Annulation / rétractation	Motif, date et retrait des ventes nettes.
Installation / facturation	Calcul de la transformation et de la rentabilité réelles.

24.9 Gestion des erreurs et reprises

Situation	Réponse système
Service indisponible	Mise en attente technique et nouvelles tentatives espacées.
Donnée invalide	Erreur explicite, champ concerné et action humaine assignée.
Réponse inconnue	Conservation de la charge utile et classement à analyser.
Tentatives épuisées	Alerte administrateur, incident ouvert et reprise manuelle autorisée.
Réexécution	Même clé d'idempotence, contrôle du résultat existant et absence de doublon.

Une erreur technique n'efface jamais l'objet métier. Le lead, le document, l'offre ou la vente reste visible avec son état réel et la prochaine action attendue.

24.10 Supervision et journal technique

Le hub d'intégrations présente pour chaque connecteur son état, la dernière réussite, le dernier échec, les volumes, les messages en attente et le délai moyen. Le journal permet de filtrer par période, connecteur, lead, télépro, identifiant externe, résultat ou niveau d'erreur.

- Actions autorisées : tester la connexion, suspendre, réactiver, rejouer un message, consulter le détail et exporter un diagnostic.
- Journal minimal : plateforme, sens, objet, horodatage, résultat, nombre de tentatives, erreur, acteur manuel et identifiant distant.
- Les données sensibles, jetons d'accès et secrets sont masqués dans l'interface, les exports et les journaux.
- Les alertes critiques apparaissent dans le cockpit manager et sont envoyées aux administrateurs désignés.

24.11 Droits et responsabilités

Profil	Accès
Télépro-commercial	Voir ses échanges, relancer son client et signaler un problème sans accéder aux secrets.
Manager	Voir les files, erreurs métier, délais et actions de réattribution ou de reprise autorisées.
Administrateur	Configurer, tester, suspendre, rejouer et consulter les journaux techniques complets.

24.12 Critères de recette

- Un lead reçu par une source active est enregistré avec sa donnée brute, son attribution marketing et son horodatage.
- Un lead sans capacité disponible rejoint la file tampon, conserve son SLA et apparaît immédiatement au cockpit manager.
- Le moteur réattribue automatiquement le lead lorsque la capacité compatible réapparaît.
- Un doublon probable ne crée pas silencieusement une seconde opportunité commerciale.
- Les messages automatiques utilisent l'identité du télépro et citent uniquement les documents réellement manquants.
- La réception d'une pièce met à jour la checklist et arrête la relance correspondante sans arrêter les autres.

- La transmission répétée d'un même dossier au CRM principal ne crée aucun doublon.
- Les retours de validation, annulation, installation et facturation actualisent les KPI de la campagne et du télépro.
- Une panne externe conserve les données, déclenche des reprises et produit une alerte après le seuil configuré.
- Chaque tentative et chaque intervention manuelle sont retrouvables dans le journal d'audit.
- Aucun utilisateur non autorisé ne peut consulter ou exporter un secret de connexion.
- Les cinq interfaces de référence respectent les droits, filtres, états et actions décrits dans cette section.

24.13 Maquettes de référence

Les figures 40 à 44 constituent les références desktop de la configuration et de la supervision des intégrations. Les données affichées sont illustratives ; les états, filtres, actions, journaux et règles de reprise sont contractuels.





Figure 40 — Hub des intégrations



Label Énergie
Le sens de l'efficacité

- Tableau de bord
- Leads
- Dossiers
- Clients
- Partenaires
- Simulations
- Subventions
- Activités
- Documents
- Messagerie

PARAMÈTRES

- Utilisateurs
- Rôles & droits
- Champs personnalisés
- Workflows
- Modèles de documents
- Intégrations**
- Paramètres généraux
- Journal d'audit

Aide & support

Paramètres > Intégrations > Erreurs & reprises

Erreurs & reprises

Corrigez les échanges bloqués sans perdre aucune donnée.

6
erreurs actives
En cours de traitement

14
nouvelles tentatives
Depuis aujourd'hui, 00:00

3
actions requises
Intervention manuelle

127
résolues ce mois
Du 1 sept. au 24 sept. 2026

À traiter
Nouvelle tentative
Résolues

Connecteur

Tous les connecteurs ▼

Catégorie d'erreur

Toutes ▼

Âge

Tous ▼

Priorité

Toutes ▼

🔄 Réinitialiser

☐ 1 sélectionnée sur 6

▶ Relancer la sélection

👤 Affecter

⌂ Ignorer avec motif ▼

Priorité	Depuis	Connecteur	Référence	Erreur	Tentatives	Prochaine action	Sélection
☒ Critique	24 sept. 2026 09:21		LEAD-18425	Schéma de donnée invalide Le montant de subvention doit être renseigné sous forme numérique.	3	24 sept. 2026 09:34	☒
☐ À vérifier	24 sept. 2026 08:47		SMS-98211	Timeout de la requête Le service n'a pas répondu dans le délai imparti	2	24 sept. 2026 09:17	☐
☐ Critique	24 sept. 2026 07:56		META-77123	Autorisation expirée Le token d'accès a expiré	1	24 sept. 2026 10:00	☐
☐ À vérifier	24 sept. 2026 07:15		MAIL-55632	Email rejeté Adresse email invalide ou domaine refusé	2	24 sept. 2026 09:45	☐
☐ À vérifier	23 sept. 2026 16:32		EXT-33421	ID externe en double L'identifiant externe existe déjà	1	24 sept. 2026 11:20	☐
☐ À vérifier	23 sept. 2026 15:08		LEAD-18210	Champ obligatoire manquant Le champ « Source » est obligatoire	2	24 sept. 2026 09:50	☐

Affichage de 1 à 6 sur 6 erreurs

⏪ ⏩ 1 ⏭

Lignes par page 25 ▼

Élément sélectionné
LEAD-18425

Client Jean Dupont **Opération** Transmission dossier

Explication de l'erreur
Le montant de subvention doit être renseigné sous forme numérique.

Correction du champ concerné
Montant de subvention (€)

15 000

Payload source (extraît)

```
{
  "lead_id": "LEAD-18425",
  "subvention_amount": "quinze mille",
  "currency": "EUR",
  "project_type": "Isolation des combles",
  "customer_id": "CUST-45876"
}
```

Note d'audit
Champ saisi manuellement en correction le 24/09/2026 par Admin Label Énergie.

☒ Relancer après correction
☒ Notifier le manager

✎ Corriger et relancer

📄 Ouvrir le lead

Historique des tentatives

- 24 sept. 2026 09:21 Échec Tentative 1 Schéma de donnée invalide
- 24 sept. 2026 09:24 Tentative 2 Échec Même erreur
- 24 sept. 2026 09:29 Tentative 3 Échec Même erreur

Figure 42 — Erreurs et nouvelles tentatives

Label
Énergie

Tableau de bord

Leads

Demandes

Clients

Projets

Activités

Produits

Campagnes

Rapports

Paramètres

Général

Équipe

Champs personnalisés

Statuts & pipelines

Modèles

Intégrations

Sécurité

Journal d'audit

Aide

AD Alice Dupont

Intégrations > Meta Lead Ads > Configuration

Configurer Meta Lead Ads

1 Connexion

2 Sources

3 Correspondance des champs

4 Règles & activation

Connexion

Connecté

Label Énergie France

Compte Business

Token valide jusqu'au

03/12/2026 à 14:27

Reconnecter

Sources sélectionnées

Page Facebook

Campagne

Formulaire

Label Énergie

PAC & SSC – France 2026

Demande d'étude énergétique

Correspondance des champs

Champ Meta	Exemple reçu	→	Champ CRM	Obligatoire	Transformation
full_name	Jean Dupont	→	Nom complet	☒	Aucune
phone_number	+33 6 12 34 56 78	→	Téléphone	☒	Normaliser +33
email	jean.dupont@email.com	→	Email	☒	Aucune
postal_code	75015	→	Code postal	☒	Aucune
product_interest	Pompe à chaleur	→	Produit souhaité	☐	Majuscules
homeowner	Oui	→	Propriétaire	☐	Majuscules

Les champs non listés ne seront pas importés.

Paramètres d'intégration

Détection des doublons

Par téléphone

Par email

Règle d'attribution des leads

File centrale d'attribution

Produit par défaut

Selon formulaire

Comportement si champ manquant

Créer en À vérifier

Réception des leads

Webhook temps réel

Dernier test réussi

03/09/2026 à 15:42

Tester avec un lead fictif

Enregistrer le brouillon

L'activation s'appliquera uniquement aux nouveaux leads.

Annuler

Valider et activer

Figure 43 — Configuration du connecteur Meta

Label Énergie

Tableau de bord

Leads

Dossiers

Clients

Produits

Campagnes

Télépros

Contrôles qualité

Documents

Automatisations

Rapports

Paramètres

Général

Utilisateurs

Rôles & permissions

Champs personnalisés

Intégrations

API & webhooks

Audit & logs

Réduire

Rechercher un dossier, un client, un lead...

K

?

🔔

Admin Label Énergie

Administrateur

Transmission au CRM principal

Transmettez vos dossiers validés et suivez leur synchronisation avec votre CRM principal.

98

transmis ce mois

Du 01/09/2026 au 03/09/2026

94

réussis

95,5% de réussite

3

en attente

En cours de traitement

1

bloqué

Action requise

Lead qualifié

Documents complets

Dossier validé

Client créé

Dossiers à transmettre

Statut

Tous

Produit

Tous

Télépro

Tous

Date

Du 01/09/2026 au 03/09/2026

Réinitialiser

Client	Lead ID	Produit	Télépro	Contrôles	CRM	Statut	Action
JD Jean Dupont	LEAD-18472	PAC + SSC	Sarah Martin	8/8		Prêt	Transmettre
CR Claire Robert	LEAD-18473	PAC Air/Eau	Mehdi Benali	7/8		Bloqué	Voir les blocages
MD Marc Durand	LEAD-18474	SSC	Julie Lefèvre	8/8		En attente	Ouvrir

Affichage 1 à 3 sur 3 dossiers

<

1

>

Lignes par page 10

Dernière transmission réussie

Client créé avec succès

Transmission effectuée avec succès vers le CRM principal.

CRM Client ID

Dossier ID

Transmis le

CLI-27391

DOS-38291

03/09/2026 16:08

Voir dans le CRM principal

JD Jean Dupont

Prêt à transmettre

Produit

Télépro assignée

Source

Campagne

PAC Air/Eau + SSC

Sarah Martin

Meta

PAC & SSC France 2026

Checklist de validation

8/8 validés

Identité

Coordonnées

Adresse

Qualification

Éligibilité

Documents (6/6)

Consentements

Produit

Données transmises

Client

Dossier

Documents

Attribution marketing

Historique

6

5

Prévisualiser les données

Créer le client et transmettre

Figure 44 — Transmission vers le CRM principal

Page 78

25. Règles officielles de simplification UX

La présente section fixe la référence d'expérience utilisateur du CRM Leads. Elle ne supprime aucune règle métier, aucun contrôle ni aucune donnée : elle organise leur affichage pour que chaque profil voie uniquement l'information et l'action nécessaires à l'instant présent. En cas de divergence visuelle avec une maquette antérieure, les règles et les références indiquées dans cette section prévalent.

25.1 Principe d'interface

Le moteur prend en charge la complexité de distribution, de priorité, de relance et de synchronisation. L'utilisateur reçoit une consigne simple : le bon client, la bonne information et la bonne action au bon moment.

- Une seule action principale bleue est affichée dans chaque écran, carte ou étape de décision.
- Une information importante est accessible en deux clics maximum depuis l'écran de travail.
- Les champs connus sont préremplis ; les champs conditionnels apparaissent seulement lorsqu'ils deviennent nécessaires.
- Les statuts techniques, codes de priorité et détails d'intégration sont masqués aux télépros.
- Le rouge est réservé à une urgence réelle ou à une intervention humaine obligatoire.
- Les vues opérationnelles restent en mode clair, y compris les états Froid et Mauvais moment.

25.2 Navigation par profil

Profil	Navigation principale	Informations masquées
Télépro-commercial	Ma journée, Mes leads, Documents, Ventes, Messages	Campagnes détaillées, règles moteur, connecteurs, journaux techniques et administration.
Manager	Cockpit, Équipe, Leads, Documents, Ventes, Rapports	Secrets techniques et paramétrages administrateur non autorisés.
Administrateur	Tous les modules selon les droits	Aucun masquage fonctionnel, mais paramètres avancés repliés par défaut.

25.3 Écran de travail du télépro

Ma journée constitue l'écran d'entrée et de reprise après chaque action. La carte centrale présente la prochaine action calculée, le compteur SLA, l'identité du client et les informations indispensables. La liste Ensuite donne un aperçu limité des prochaines obligations sans permettre au télépro de contourner l'ordre prioritaire, sauf droit spécifique.

Zone	Contenu maximal
En-tête	Statut de disponibilité et objectifs du jour.
Carte centrale	Client, projet, source utile, compteur, motif de priorité et bouton d'action.
Ensuite	Quatre actions à venir avec horaire ou ancienneté.
Progression	Appels, documents et ventes du jour, sans analyse détaillée.

25.4 Qualification de fin d'appel

Le télépro sélectionne un seul résultat parmi six. Chaque choix déclenche son formulaire minimal et ses automatismes associés.

Résultat visible	Informations demandées
Pas de réponse	Aucune donnée supplémentaire ; prochaine tentative calculée.
À rappeler	Date, heure et note courte.
Intéressé	Température éventuelle et prochaine action.
Demander les documents	Checklist, canal, date promise et note facultative.
Conclure maintenant	Ouverture de l'assistant Offre, Règlement, Vérification et Signature.
Clôturer	Sous-motif obligatoire : non intéressé, inéligible, faux lead, mauvais numéro ou autre.

Après validation, le CRM enregistre l'événement, prépare les actions automatiques et affiche immédiatement le client suivant.

25.5 Fiche lead progressive

La fiche lead est structurée en quatre onglets : Résumé, Échanges, Documents et Vente. Le Résumé affiche la prochaine action avant toute autre information. Les historiques complets, pièces et données contractuelles sont consultables à la demande sans charger l'écran initial.

Onglet	Contenu
Résumé	Prochaine action, informations essentielles, progression et dernière note.
Échanges	Chronologie unique des appels, emails, SMS, WhatsApp et notes.
Documents	Checklist, conformité, pièces manquantes et actions ciblées.
Vente	Offres, versions, signature, règlement, financement et statut de sécurisation.

25.6 Documents orientés action

L'espace Documents utilise trois colonnes seulement : À relancer, À contrôler et Complètes. Chaque carte indique le client, le produit, les pièces concernées, l'ancienneté et une seule action. La réception d'une pièce retire automatiquement la relance correspondante sans interrompre les relances portant sur les autres pièces.

25.7 Ventes orientées sécurisation

L'espace Ventes sépare À signer, À sécuriser et Sécurisées. Les états Signature, Paiement ou financement et Documents restent distincts sur chaque carte. Une vente ne devient sécurisée qu'après signature et confirmation du paiement ou de l'acceptation du financement.

25.8 Cockpit Manager par exception

Le cockpit du manager présente en priorité les leads en danger, rappels en retard, documents bloqués et ventes à sécuriser. Il affiche ensuite l'état et la charge de l'équipe, les décisions à prendre et la file tampon. Les analyses détaillées restent dans Rapports.

25.9 Comportements transverses

- Après chaque action réussie, le CRM retourne à la prochaine action utile.
- Une opération longue peut être quittée et reprise sans perte de données.
- Les confirmations sont brèves ; les alertes bloquantes expliquent la correction attendue.
- Les filtres mémorisent le dernier choix de l'utilisateur lorsque cela ne présente aucun risque métier.
- Les libellés utilisent le vocabulaire opérationnel de Label Énergie et évitent le jargon technique.
- Les automatisations restent visibles par une phrase de confirmation, sans exposer leur configuration interne.
- Les interfaces desktop restent utilisables à la résolution cible définie par le projet et conservent une hiérarchie lisible lors de la réduction de largeur.

25.10 Critères de recette UX

- Un télépro peut prendre et qualifier un nouveau lead sans quitter Ma journée.
- Le compteur SLA reste visible et évolue en direct sur la prochaine action prioritaire.
- La qualification de fin d'appel affiche six résultats au maximum avant sélection.
- Aucun champ conditionnel n'est visible avant le choix qui le rend nécessaire.
- La prochaine action d'un lead est identifiable sans parcourir son historique.
- Une pièce manquante, non conforme, à contrôler ou complète est identifiable depuis la carte documentaire.
- Une offre signée mais non payée n'apparaît jamais dans les ventes sécurisées.
- Le manager identifie en moins de dix secondes les urgences et les décisions nécessitant son intervention.
- Les informations techniques ne perturbent pas les parcours télépro et manager.
- Les maquettes des figures 4, 5, 14, 39, 45 et 46 constituent les références principales de l'interface simplifiée.

25.11 Maquettes complémentaires de référence

Les figures 45 et 46 complètent les quatre références remplacées dans le corps du cahier des charges. Ensemble, les figures 4, 5, 14, 39, 45 et 46 définissent l'interface principale simplifiée. Les autres maquettes décrivent des vues secondaires ou des comportements détaillés et ne doivent pas réintroduire de complexité dans les écrans principaux.




Figure 45 — Fiche lead simplifiée et prochaine action

Label
Énergie

Ma journée
Mes leads
Documents
Ventes
Messages

Rechercher un client, un dossier...

SM Sarah Martin

Télépro-commercial

Documents

Suivez uniquement les dossiers qui demandent une action.

8 à relancer

5 à contrôler

12 complets aujourd'hui

Rechercher un client

Produit

Ancienneté

Mes dossiers uniquement

À RELANCER (8)

JD Jean Dupont

PAC + SSC

Promis aujourd'hui à 16:00

2 pièces manquantes

Justificatif de domicile Taxe foncière

RELANCER

CM Claire Martin

PAC Air/Eau

Depuis 3 jours

Avis d'imposition manquant

RELANCER

MR Marc Robert

Climatisation

Pièce d'identité non conforme

Document illisible

REDÉMANDER

À CONTRÔLER (5)

SL Sophie Leroy

SSC

Reçus il y a 12 min

4/4 reçus

CONTRÔLER

PB Paul Bernard

PAC Air/Eau

Reçus il y a 1 h

3 nouvelles pièces

CONTRÔLER

NP Nadia Petit

CESI

Reçus il y a 2 h

Document remplacé

VÉRIFIER

COMPLETS (12)

JM Julie Moreau

PAC + SSC

Aujourd'hui à 10:24

4/4 conformes

PASSER AU MONTAGE

AD Alain Durand

PAC Air/Eau

Aujourd'hui à 09:17

Dossier prêt

PASSER AU MONTAGE

EG Emma Garnier

SSC

Aujourd'hui à 08:41

Complet aujourd'hui

OUVRIR

Les relances s'arrêtent automatiquement dès réception des pièces attendues.

Figure 46 — Espace Documents simplifié et orienté action

Page 82