

Label Énergie

Le sens de l'efficacité

Tableau de bord

Leads

Dossiers

Clients

Partenaires

Simulations

Subventions

Activités

Documents

Messagerie

PARAMÈTRES

Utilisateurs

Rôles & droits

Champs personnalisés

Workflows

Modèles de documents

Intégrations

Paramètres généraux

Journal d'audit

Aide & support

Paramètres > Intégrations > Erreurs & reprises

Rechercher un lead, dossier, client...

Admin Label Énergie

Administrateur

Erreurs & reprises

Corrigez les échanges bloqués sans perdre aucune donnée.

6 erreurs actives

En cours de traitement

14 nouvelles tentatives

Depuis aujourd'hui, 00:00

3 actions requises

Intervention manuelle

127 résolues ce mois

Du 1 sept. au 24 sept. 2026

À traiter

Nouvelle tentative

Résolues

Connecteur

Tous les connecteurs

Catégorie d'erreur

Toutes

Âge

Tous

Priorité

Toutes

Réinitialiser

1 sélectionnée sur 6

Relancer la sélection

Affecter

Ignorer avec motif

	Priorité	Depuis	Connecteur	Référence	Erreur	Tentatives	Prochaine action	Sélection
☒	Critique	24 sept. 2026 09:21	CRM principal	LEAD-18425	Schéma de donnée invalide Le montant de subvention doit être renseigné sous forme numérique.	3	24 sept. 2026 09:34	☒
☐	À vérifier	24 sept. 2026 08:47	Fournisseur SMS	SMS-98211	Timeout de la requête Le service n'a pas répondu dans le délai imparti.	2	24 sept. 2026 09:17	☐
☐	Critique	24 sept. 2026 07:56	Meta (Lead Ads)	META-77123	Autorisation expirée Le token d'accès a expiré.	1	24 sept. 2026 10:00	☐
☐	À vérifier	24 sept. 2026 07:15	Service Email	MAIL-55632	Email rejeté Adresse email invalide ou domaine refusé.	2	24 sept. 2026 09:45	☐
☐	À vérifier	23 sept. 2026 16:32	CRM partenaire	EXT-33421	ID externe en double L'identifiant externe existe déjà.	1	24 sept. 2026 11:20	☐
☐	À vérifier	23 sept. 2026 15:08	CRM principal	LEAD-18210	Champ obligatoire manquant Le champ « Source » est obligatoire.	2	24 sept. 2026 09:50	☐

Affichage de 1 à 6 sur 6 erreurs

<<

<

1

>

>>

Lignes par page 25

Élément sélectionné

LEAD-18425

Client

Jean Dupont

Opération

Transmission dossier

Explication de l'erreur

Le montant de subvention doit être renseigné sous forme numérique.

Correction du champ concerné

Montant de subvention (€)

15 000

Payload source (extraire)

```
{
  "lead_id": "LEAD-18425",
  "subvention_amount": "quinze mille",
  "currency": "EUR",
  "project_type": "Isolation des combles",
  "customer_id": "CUST-45879"
}
```

Note d'audit

Champ saisi manuellement en correction le 24/09/2026 par Admin Label Énergie.

Relancer après correction

Notifier le manager

Corriger et relancer

Ouvrir le lead

Historique des tentatives

En attente

24 sept. 2026 09:21

Échec

Tentative 1

Schéma de donnée invalide

24 sept. 2026 09:24

Tentative 2

Échec

Même erreur

24 sept. 2026 09:29

Tentative 3

Échec

Même erreur

Figure 42 — Erreurs et nouvelles tentatives

Page 76