



Ik heb artrose


In het kort

- Bij artrose helpt bewegen. Ga wandelen, fietsen en zwemmen.
- Ook pijnstillers kunnen je klachten minder maken.
- Artrose gaat niet over.
- De meeste mensen hebben perioden met veel klachten en perioden met minder klachten.



Bekijk de video **Artrose** op Thuisarts

Wat is artrose?



Op de botten in een gewricht zit een laagje kraakbeen. Dat kraakbeen is normaal heel glad. Zo kan je gewricht makkelijk buigen, draaien en strekken.

Bij artrose wordt het kraakbeen op je botten dunner en minder glad. Daardoor beweegt een gewricht minder makkelijk.

Na een tijd verandert het bot onder het kraakbeen ook. Aan de randen gaat extra bot groeien. Zo wordt het gewricht breder.

Artrose is wat anders dan [botontkalking](https://www.thuisarts.nl/botontkalking) (<https://www.thuisarts.nl/botontkalking>). Bij botontkalking wordt het bot minder sterk. Dat is bij artrose niet zo.

Wat merk je van artrose?

Bij artrose kun je dit merken:

- Je kunt pijn en een stijf gevoel hebben in 1 of meer gewrichten.
- De pijn en het stijve gevoel zijn meestal het ergst in de ochtend nadat je bent opgestaan. Maar het kan overdag ook erger zijn nadat je een tijdje niet hebt bewogen. Na 10 tot 30 minuten merk je dat het bewegen beter gaat.
- Als je heel veel beweegt met het gewricht, kunnen de klachten erger worden.
- De klachten kunnen erg wisselen: soms zijn ze een paar weken erger, dan gaat het weer beter.
- Soms kan de pijn een tijd erger zijn door een ontsteking. Dan kan het gewricht dikker en warmer zijn en meer pijn doen.
- De meeste mensen hebben artrose in 1 of een paar gewrichten.
- Als je lang artrose hebt, kan het gewricht dikker worden omdat er extra bot groeit.

In deze gewrichten hebben mensen het vaakst artrose:

- een [heup](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup>)
- een [knie](https://www.thuisarts.nl/artrose-in-je-knie/ik-heb-artrose-in-mijn-knie) (<https://www.thuisarts.nl/artrose-in-je-knie/ik-heb-artrose-in-mijn-knie>)
- onderaan de [duim](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand>)
- aan [vingers](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand>)
- een [schouder](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-schouder) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-schouder>)
- de rug

Waardoor krijg je artrose?

Waardoor je artrose krijgt, is niet precies bekend.

Je hebt een grotere kans op artrose in deze situaties:

- Je bent vrouw.
- Je bent ouder dan 45 jaar.
- Je bent te zwaar.
- Je hebt een ongeluk gehad en daarbij is een gewricht beschadigd. In dat gewricht heb je een grotere kans op artrose.
- Je hebt jaren zwaar werk gedaan.
- Je hebt een andere ziekte van de gewrichten, zoals [reumatoïde artritis \(https://www.thuisarts.nl/reumatoide-artritis/ik-heb-reumatoide-artritis\)](https://www.thuisarts.nl/reumatoide-artritis/ik-heb-reumatoide-artritis).
- Je hebt meer familieleden met artrose. Je hebt vooral een grotere kans als zij jong waren toen ze artrose kregen.

Hoe weet je dat je artrose hebt?

Je vertelt over je klachten en daarna onderzoekt je huisarts het gewricht dat pijn doet. Daarna kan je huisarts meestal zeggen of je artrose hebt.

Röntgenfoto's zijn meestal niet nodig. Soms is de artrose niet op een foto te zien. Vooral als de artrose nog niet zo erg is. En een foto laat niet goed zien hoe erg je klachten zijn.

Adviezen bij artrose

Probeer deze adviezen als je last hebt van artrose:

Adviezen voor minder pijn en beter bewegen

- Blijf het pijnlijke gewricht bewegen. Wandelen, fietsen en zwemmen zijn goed voor veel gewrichten. Bewegen maakt je spieren sterker. En sterke spieren geven je gewricht stevigheid. Je gewricht doet dan minder pijn. Ook kraakbeen heeft beweging nodig. Het wordt dunner als je weinig of niet beweegt.
- Heb je artrose in je handen? Dan kan het helpen om oefeningen in warm water te doen.
- Vind je bewegen moeilijk? Dan kan een fysiotherapeut of oefentherapeut je hierbij helpen.
- Bij [overgewicht \(https://www.thuisarts.nl/overgewicht-bij-volwassenen/ik-ben-te-zwaar-overgewicht\)](https://www.thuisarts.nl/overgewicht-bij-volwassenen/ik-ben-te-zwaar-overgewicht) kan het helpen om af te vallen, vooral als je artrose aan je knie of enkels hebt. Overgewicht is extra zwaar voor je gewrichten. Je kunt meedoen aan een [leefstijl-programma \(https://www.thuisarts.nl/leefstijl-programma-gli/ik-ga-meedoen-aan-leefstijl-programma\)](https://www.thuisarts.nl/leefstijl-programma-gli/ik-ga-meedoen-aan-leefstijl-programma). Je krijgt dan hulp van een leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut of oefentherapeut.

Veel pijn? Geef het gewricht rust

Heb je een tijd veel pijn? Dan kun je het gewricht een tijdje rust geven. Dat doe je door bijvoorbeeld een tijdje minder vaak of korter te lopen. Of minder zwaar te werken. Blijf het pijnlijke gewricht wel regelmatig bewegen.

Gaat het iets beter, probeer dan je normale activiteiten weer te doen.

Bespreek je klachten op je werk

Kun je je werk minder goed doen? Bespreek dit dan met je werkgever. Praat ook met de [bedrijfsarts \(https://www.thuisarts.nl/hulp-van-bedrijfsarts\)](https://www.thuisarts.nl/hulp-van-bedrijfsarts). Die bespreekt met je hoe je zo goed mogelijk kunt blijven werken. Soms is het nodig om ander werk te gaan doen.

Gebruik deze middelen liever niet

Er zijn veel middelen voor artrose te koop in de winkel. Je kunt ze beter niet gebruiken.

- Glucosamide en [chondroïtine](#) helpen niet. Het is onzeker of de middelen bijwerkingen hebben.
- Naar kurkuma, boswellia en groenlipmossel is geen goed onderzoek gedaan. We weten niet of ze helpen. We weten ook niet of ze nadelen hebben.

Kijk voor adviezen per gewricht ook bij [artrose in de heup](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup>), [artrose in de knie](https://www.thuisarts.nl/artrose-in-je-knie/ik-heb-artrose-in-mijn-knie) (<https://www.thuisarts.nl/artrose-in-je-knie/ik-heb-artrose-in-mijn-knie>), [artrose in de hand](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand>) en [artrose in de schouder](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-schouder) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-schouder>).

Pijnstillers bij artrose

Is de pijn een tijd erger? Of ga je iets doen dat bij jou vaak extra pijn geeft? Dan kun je een pijnstiller nemen:

- Begin altijd met [paracetamol](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-wil-pijnstiller-gebruiken-vanaf-18-jaar) (<https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-wil-pijnstiller-gebruiken-vanaf-18-jaar>). Dit werkt meestal goed en heeft de minste bijwerkingen.
- Helpt [paracetamol](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) niet genoeg? Dan kun je ook [gel met een pijnstiller](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) (<https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid>) erin gebruiken: gel met [ibuprofen](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) of gel met [diclofenac](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) erin. De gel helpt waarschijnlijk het beste bij artrose van je knie of hand. Smeer de gel op het gewricht. Wrijf de gel zacht op de huid. Heb je te veel gel gepakt? Haal de rest dan weg met een papiertje en gooi het in de prullenbak. Spoel geen gel weg via de douche of gootsteen. Dat is slecht voor het milieu.
- Helpen paracetamol en de gel niet genoeg? Dan kun je ook pillen [ibuprofen](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid), [naproxen](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) of [diclofenac](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) slikken. Kijk bij [pijnstillers zoals ibuprofen](https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid) (<https://www.thuisarts.nl/pijn-en-pijnstillers/ik-gebruik-pijnstiller-zoals-ibuprofen-naproxen-of-diclofenac-nsaid>) of jij deze mag slikken. Slik de pillen maximaal 2 weken achter elkaar.

Hoe gaat het verder met artrose?

Artrose gaat niet meer over. Hoe het verder gaat met de klachten, verschilt per persoon. De klachten kunnen vanzelf overgaan en wegblijven.

Maar veel mensen hebben periodes met weinig klachten en periodes met meer klachten. Kijk voor adviezen ook bij [pijn die langer blijft](https://www.thuisarts.nl/chronische-pijn/ik-heb-pijn-die-langer-blijft-chronische-pijn) (<https://www.thuisarts.nl/chronische-pijn/ik-heb-pijn-die-langer-blijft-chronische-pijn>).

Bij erge artrose kan een gewricht na een tijd minder goed gaan werken. Je kunt er dan minder goed mee bewegen. Het blijft dan belangrijk om het wel te blijven bewegen.

Soms kan een operatie helpen. Bijvoorbeeld als je het gewricht erg moeilijk kunt bewegen. Of als je 's nachts veel pijn blijft houden. De huisarts kan je dan naar een arts in het ziekenhuis doorsturen. Kijk dan bij:

- [naar het ziekenhuis voor artrose in de knie](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-knie-en-ga-naar-ziekenhuis) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-knie-en-ga-naar-ziekenhuis>)
- [naar het ziekenhuis voor artrose in de hand](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand-en-ga-naar-ziekenhuis) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-hand-en-ga-naar-ziekenhuis>)
- [naar het ziekenhuis voor artrose in de heup](https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup-en-ga-naar-ziekenhuis) (<https://www.thuisarts.nl/artrose/ik-heb-artrose-in-mijn-heup-en-ga-naar-ziekenhuis>)

Meer informatie over artrose

- Voor meer informatie en contact met andere mensen met artrose: [Reuma.nl](https://www.reuma.nl/over-reuma/vormen-van-reuma/artrose) (<https://www.reuma.nl/over-reuma/vormen-van-reuma/artrose>).
- Informatie over hulpmiddelen: [Hulpmiddelenwijzer.nl](https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/situatie/reuma-en-artrose) (<https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/situatie/reuma-en-artrose>).

Over deze tekst

We hebben deze tekst gemaakt met:

- [de richtlijn van huisartsen over schouderklachten](https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/schouderklachten#volledige-tekst) (<https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/schouderklachten#volledige-tekst>)
- [de richtlijn van huisartsen over knieklachten](https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/niet-traumatische-knieklachten) (<https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/niet-traumatische-knieklachten>)
- [de richtlijn van huisartsen over handklachten](https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten) (<https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/hand-en-polsklachten>)
- [de richtlijn voor huisartsen over gewrichtsontsteking](https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/artritis) (<https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/artritis>)

[Lees wie de informatie op Thuisarts.nl maakt](https://www.thuisarts.nl/over-thuisarts/wie-maken-thuisarts) (<https://www.thuisarts.nl/over-thuisarts/wie-maken-thuisarts>).

[Lees wat een richtlijn is en hoe die wordt gemaakt](https://www.thuisarts.nl/over-thuisarts/wat-zijn-richtlijnen) (<https://www.thuisarts.nl/over-thuisarts/wat-zijn-richtlijnen>).

Deze informatie is goedgekeurd door artsen.

Laatst gewijzigd: 2 dec 2025

thuisarts  De eerste plek waar je het checkt.

© Thuisarts 2026

Thuisarts is een samenwerkingsverband van het Nederlands Huisartsen Genootschap met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland.

nhg

<https://www.nhg.org>



Federatie
Medisch
Specialisten

<https://demedischspecialist.nl>



Patiëntenfederatie
Nederland
samen de zorg beter maken

<https://www.patiëntenfederatie.nl>