ALUMNO..Funes,Luis Antonio..... **LEGAJO**.....

Parcial parte práctica

Objetivos

El objetivo es demostrar los conocimientos adquiridos por el estudiante con el fin de alcanzar las competencias previstas en la asignatura. En este caso, el trabajo debe responder a una Web Reactiva.

Para ello, deberá desarrollar la funcionalidad de un sitio con control de acceso a un panel para administrar una base de datos de productos (TERMOS) por un lado y por otro, cargar personas a una base de datos.

Como adjunto al enunciado, se brinda un archivo `.zip` con la siguiente estructura de directorios y archivos:

- Directorio **api**
  - Archivos de la api.
  - Directorio **imagenes** que es donde la api guarda los archivos que son enviados al servidor.
- Directorio **front**
  - Ahí se deberá trabajar creando los archivos del sistema.
  - Directorio **lib**
    - Archivo **metadatos.html** archivo de ayuda de la teoría vista que le permitirá usar la función para lo solicitado en la parte B del examen.
    - Directorio **ExifReader-main** de la librería de metadatos.
- Directorio **Recursos**
  - Directorio **Imágenes Termos:** contiene imágenes con metadatos IPTC.
  - Directorio **Bootstrap** y **Tailwind** que contiene la distribución y una ayuda off line de uso.
  - **Mockup.zip**, maquetación del sitio.

Herramientas / Preparación

1. Descomprimir el proyecto en un directorio. Asegúrese de tener en ejecución el MySQL y el servidor Apache o similar.

2. Cree la base de datos denominada "`termos`" en MySQL y luego ejecute las sentencias que están indicadas en el archivo "`termos.sql`" que se encuentra dentro de los archivos descargados.
3. Coloque los archivos de la API del proyecto en el servidor apache dentro del directorio **`termos`** (o copiar la capeta `termos` del `.zip` en el servidor). Dentro del directorio **`api`** organice el proyecto para que los archivos con extensión `.php` de la API entregada se conecten a su Servidor MySQL con su usuario y contraseña. Debería quedar en **`C:\xampp\htdocs\termos\api`**
4. La api contiene además el directorio de las imágenes de los termos que maneja la api y que deberá accederse desde el front por medio de la url **http://localhost/termos/api/imagenes /<<IMGTERMO>>**
5. El directorio front con los archivos `html` reactivos a desarrollar y los demás elementos del front implementados recomendamos trabajarlos en el disco "D:" dado que las pc se encuentran freezadas.
6. **El proyecto tiene un diseño libre pero con condiciones a seguir**. **Considere al diseño como un punto a tener en cuenta para la puntuación final**. Dentro del directorio **`front`** tiene un su-directorio de `img` donde están las imágenes del front.
7. Recuerde ver las imágenes a seguir.
   a. Dentro del directorio a entregar (**`front`**) deber crear un documento de texto (txt, doc) con todas las consideraciones necesarias o los puntos que se soliciten en el mismo.
8. Se debe entregar el directorio Front. Se solicita no modificar la api, en caso de hacerlo debe indicarlo en el documento y también enviar la api modificada.

TECNOLOGÍAS A USAR PARA SU RESOLUCIÓN

Las tecnologías utilizadas para la resolución del ejercicio quedan a libre elección, siempre y cuando se respete el sentido reactivo de la web desarrollada y conforme con las clases teóricas de la asignatura.

Por ejemplo:

Opción A: utilizar html, js, css tradicional.

Opción B: utilizar html, css tradicional y una librería como jquery para el uso de js

Opción C: utilizar el framework react o bien next js basado en react para su resolución.

UX y UI

Es necesario aplicar todas las técnicas vistas en la materia, así como también un

- Bootstrap
- Materialize
- Tailwind CSS
- Bulma
- W3 CSS

Organización

Individual

Tiempo: **descarga y luego 3:15h desarrollo**

Requerimientos

El proyecto consiste en desarrollar las funcionalidades solicitadas manteniendo una estética en el desarrollo del mismo. **Las vistas deben responder a páginas reactivas**.

Contexto del sistema a resolver

Diseñar un **prototipo funcional** que permita a un usuario loquearse a un sistema y que a partir de ello le permita trabajar el listado y carga de termos y por otro lado, la carga o la edición de una **persona** en la base de datos.

Maquetación del sitio (mockup)

El diseño del sitio debe seguir los lineamientos incluidos en los recursos, (Mockup.zip), en el encontrara la maquetación de cada una de las paginas que debe realizar, la cual se debe respetar en el desarrollo del sitio.

Partes del sistema

1) **Logueo y control de usuario logueado.**
2) **Listado y carga de Termos.**
3) **Carga o modificación de una persona de la base de datos a partir de un dni ingresado.**

Para poder desarrollar 2 y/o 3 es importante antes desarrollar el punto 1.

Todos los campos de los formularios que se envíen deben ser requeridos antes de enviar el formulario.

1) Logueo y control de usuario logueado (usuario en base: gaston, clave: 12345)
es la parte vital para el desarrollo del sistema, en este caso comprende la paginas **index.html** y **panel.html**

La página **index.html** debe mostrar un formulario de logueo en caso de no estar logueado y si lo está, redirigir a la página **panel.html.**
La página **panel.html** muestra el menú y la opción de desloguearse en el sistema. En todo momento la persona debe estar controlada y en caso de que no este logueada en esta página (como en las demás páginas) debería mandarlo a index.html.

a) **Index.html** debe mostrar formulario de logueo que solicite los campos usuario y password (imagen 1 ejemplo). Estos deben conectarse al endponit (http://localhost/termos/api/login.php) enviando los datos de usuario y password.

Esta devuelve un json:

- Si existe el usuario genera un token, lo almacena en la base de datos y devuelve el token.
- Si no existe o da un error envía un json indicando un error.
- Se puede probar con http://localhost/termos/api/login.php?usuario=gaston&password=12345





Figura 1 -Ejemplo de Login.

b) **Panel.html**

- **Debe respetar los lineamientos de maquetación solicitado.**
- Este debe tener el menú para listar los termos y para cargar personas más la opción de cerrar sesión del sistema.
- Contemplar que si no está logueado (si el token no existe), esta página debe reemplazar automáticamente la dirección a index.html
- Al cerrar sesión del sistema, que debe estar en todas la paginas que desarrollara. se debe ir al **index** como si no estuviera logueado.


- **PUNTO EXTRA: antes de cerrar la sesión debe preguntar si está seguro de salir del sistema.**



---

2) listado y carga de Termos

Para listar los termos está el endpoint http://localhost/termos/api/listar_productos.php que debe enviar si o si, el token que se recibió al loguearse.
http://localhost/termos/api/listar_productos.php?token= <<TOKEN RECIBIDO>> puede probar la api buscando el token recibido en la base de datos para ver el listado de termos.



Consideraciones:


- Debe mostrarse el listado similar a la imagen en tarjetas y ordenados por **titulo** (la api no devuelve los ítems ordenados , deberá realizarse el ordenamiento en el front).
    - IMPORTANTE La imagen debe tener título y `alt` obtenidos de la base de datos.
- Cuando se hace click en la imagen, se debe desplegar una modal, ampliando la imagen, también debe contener el titulo en la parte superior.
- La base de dato contiene:

- **Titulo**; es el título del producto que debe estar en negrita.
- **Descripción**: es la descripción que se muestra en el listado.
- **Titulo_imagen**; es el texto que debe estar en el atributo `title` de la imagen
- **Texto_alternativo**: es el texto que debe tener el atributo `alt` en la imagen.
- **Imagen**: es el nombre de la imagen que se accede
- **Descripcion_larga**: es un texto que en este caso puede usarse en el atributo de accesibilidad `aria-description` de la imagen
- http://localhost/termos/api/imagenes/1793214134-6.jpg

- Tener un botón que permita cargar nuevos items.

Cargar nuevos ítems

En este punto usaremos la librerías vista en clase para acceder a los metadatos de un archivo.



Cargar nuevo item permite cargar un nuevo termo a la base de datos, las imágenes a usar están en el directorio recursos.

El primer campo que se debe cargar es la imagen. Cada vez que este campo cambie al seleccionar una imagen, de manera automática los campos de ***titulo, titulo_imagen,***

texto_alternativo, descripcion, descripcion_larga se cargaran de los metadatos de la imagen IPTC. **Ver video**


En el directorio **lib** está la librería **ExifReader-main** que permite obtener los metadatos de la imagen y devolverlos como objetos o json como se dió en clase. Dentro del directorio **lib** está el archivo **metadatos.html** que tiene una función que puede usar y modificarla para que le cargue automáticamente los datos de la imagen en los campos.

Consideraciones:

- La api que guarda los datos es http://localhost/termos/api/registrar_productos.php (si se llama sin enviar datos, da un json con error que no estamos autorizados porque falta el token)
- Todos los campos deben estar completos, recuerde que debe enviar una imagen por lo cual debe ser un post y envio de datos de archivos
- Se debe enviar el token para poder guardar los datos.
- http://localhost/termos/api/registrar_productos.php?token= <<TOKEN>> da error, pero guarda uno vacío si no está el token no anda la api.
- Una vez cargado el ítem debe regresar al listado de termos cargados.

---

3) Carga o modificación de una persona de la base de datos a partir de un dni ingresado
Las apis para esta sección no requieren enviar el token pero si en el front controlar que este.



Al ingresar al sistema deberá mostrar un campo de texto que permita ingresar un **DNI (rango de 3.000.000 a 50.000.000)** y un botón que permita consultar a la base de datos de personas. Por razones de política del sistema, no se puede consultar directamente con el DNI, sino que el sistema, permite consultar con la API de a una persona a la vez, pasando el campo ID. Por ejemplo:
http://localhost/termos/api/personas_listar.php?id=1

Los datos de las personas están indexados por el campo DNI por lo que están ordenados por DNI. Además, el `id` es consecutivo de 1 a la cantidad de personas, por lo que debemos usar la búsqueda binaria para poder encontrar el DNI. Para esto tenemos otro endpoint que

permite saber la cantidad de personas que tiene la base de datos http://localhost/termos/api/personas_cantidad.php con el que podemos saber la cantidad de personas de la tabla.

Teniendo el endpoint para conocer la cantidad de personas que van de 1 a la cantidad final, y la consulta de a un `id` que esta ordenado en la tabla correspondiente al ordenamiento por DNI, realice la búsqueda binaria del DNI en la base de Datos y dependiendo si existe o no el DNI, deberá seguir con el puto A y B.

A) SI NO EXISTE DNI

Si el DNI no está registrado en la base de datos deberá mostrar un formulario que permita cargar los datos de la persona. La figura 2 es fragmento de un framework del formulario a realizar considerando:

- DNI: rango de entre 3.000.000 a 50.000.000 y debe venir precargado del ingresado en el punto anterior.
- El campo ciudad puede considerar un numero de 1 a 40.
  PUNTO EXTRA si considera usar el campo ciudad como un select
  - El campo `ciudad` convertirlo en un `select` y debe obtener las ciudades de la base de datos, la tabla `localidades_la_pampa` y se debe enviar en el `value`, el id de la localidad.
  - Para poder traer las ciudades posee el endpoint ciudades.php
  - http://localhost/termos/api/ciudades.php las cuales deben aparecer de manera ordenada ascendente.

- El campo `provincia` es un `select` que en este caso esta deshabilitado (disabled) con la única opción “La pampa” y con el valor “5” porque solo irá a la provincia de la pampa que en las tablas de provincia es el valor que le corresponde.
- Todos los campos son requeridos como todos los valores para guardar (excepto el `id`). El sistema automáticamente al guardar ordena los ID de acuerdo a la indexación por DNI dejando la tabla ordenada en la base de datos por DNI y el id de manera ascendente.
  Endpoint que permite guardar el
  http://localhost/termos/api/personas_guardar.php?dni=22&nombre=a&apellido=aa&direccion=4&ciudad=2&provincia=5&email=ddd@eee&telefono=222
- Una vez que guardo debe mostrar en lugar del formulario: “La persona XXX YYY fue dada de alta con éxito”




Figura 2 -Registrar Persona

B) SI DNI EXISTE ACTUALIZAR DATOS

Si el DNI está registrado en la base de datos deberá mostrar un formulario que permita actualizar los datos de la persona precargando el formulario. La figura 3 es un fragmento de un framework del formulario a realizar considerando:

- DNI: no se puede modificar, debe quedar como deshabilitado
- El campo ciudad puedo considerar un numero de 1 a 40.
  PUNTO EXTRA si considera usar el campo ciudad como un select
  - El campo `ciudad` convertirlo en un `select` y debe ser obtenido de la base de datos, la tabla `localidades_la_pampa` y se debe enviar el el `value` el id de la localidad.
  - Para poder traer las ciudades posee el endpoint `ciudades.php`

- http://localhost/termos/api/ciudades.php las cuales deben aparecer de manera ordenada ascendente. Se debe seleccionar la ciudad de la base de datos en el select.

- El campo `provincia` es un `select` que en este caso esta deshabilitado (disabled) con la única opción La pampa y con el valor 5 porque solo ira la provincia de la pampa que en las tablas de provincia es el valor que le corresponde.
- Todos los campos son requeridos como todos los valores para guardar (excepto el id). El sistema automáticamente al guardar ordena los ID de acuerdo a la indexación por DNI dejando la tabla ordenada en la base de datos por DNI y el ID de manera ascendente.
- Endpoint que permite guardar es :

  http://localhost/termos/api/personas_guardar_editar.php?id=12&nombre=aaaaa&apellido=aa&direccion=4&ciudad=2&provincia=5&email=ddd@eee&telefono=222
- Una vez que actualizó los datos debe mostrar en lugar del formulario una leyenda. “Los datos de XXX YYY fueron actualizados”





Figura 3 - modificar datos


Ingrese DNI
24369826
CONSULTAR
Registrar Persona
DNI:
24369826
Nombre:
Ingrese Nombre
Apellido:
Ingrese Apellido
Direccion:
Ingrese Dirección
Ciudad:
Santa Rosa
La Pampa
Email:
Ingrese Email
Telefono:
Ingrese Teléfono
GUARDAR