ALUMNO..... **LEGAJO**.....

Parcial parte práctica

Objetivos

El objetivo es demostrar los conocimientos adquiridos por el estudiante con el fin de alcanzar las competencias previstas en la asignatura. En este caso el trabajo debe responder a una Web Reactiva.
Para ello, deberá desarrollar parte de la funcionalidad de un sistema que permita registrar transportistas y seleccionar clientes para buscar los paquetes que están disponibles a transportarse. Se deberá centrar inicialmente en las acciones que están con rojo.
Como adjunto al enunciado se le brinda una api que realiza consultas a una base de datos necesarias para iniciar el parcial.

Herramientas / Preparación

1. Descomprimir el proyecto en una carpeta. Asegúrese de tener en ejecución el MySQL y el servidor Apache.
2. Cree la base de datos denominada “tortuga” en MySQL y luego ejecute las sentencias que están indicadas en el archivo “`tortuga.sql`” que se encuentra dentro de los archivos descargados.
3. Coloque los archivos de la API del proyecto en el servidor apache dentro de la carpeta tortuga (los archivos se encuentran en el RAR `tortuga.rar`). Organice el proyecto para que los archivos con extensión php de la API entregada se conecten a su Servidor MySQL con su usuario y contraseña (carpeta back conexiones).
4. El proyecto tiene un diseño libre, puede utilizar un framework para hacer diseño de interfaz agradable y adaptable a lo solicitado. Considere al diseño como un punto a tener en cuenta para la puntuación final.
5. Dentro de la carpeta a entregar deber crear un documento de texto (txt, doc) con todas las consideraciones necesarias o los puntos que se soliciten en el mismo.
6. El archivo posee la formula de distancia en js que necesitara y un ejemplo de como registrar variables al localsotrage.
    a. `Ejemplo local storage JS.txt`
    b. `Formula de distancia.txt`

TECNOLOGÍAS A USAR PARA SU RESOLUCIÓN

Las tecnologías utilizadas para la resolución del ejercicio quedan a libre elección, siempre y cuando se respete el sentido reactivo de la web desarrollada.

Por ejemplo:

Opción A: utilizar html, js, css tradicional.

Opción B: utilizar html, css tradicional y una librería como jquery para el uso de js

Opción C: utilizar el framework react o bien next js basado en react para su resolución.

UX y UI

Es necesario aplicar todas las técnicas vistas en la materia, así como también un

- Bootstrap
- Materialize
- Tailwind CSS
- Bulma
- W3 CSS



Organización

Individual

Importante: centrarse en las opciones que están en rojo principalmente



Requerimientos

El proyecto consiste en desarrollar las funcionalidades solicitadas manteniendo una estética en el desarrollo del mismo. Las vistas deben responder a páginas reactivas.

NOTA IMPORTANTE: En caso de modificar la funcionalidad de la API debe ser informada dentro del documento de texto. (la actual responde a los puntos solicitados en el presente parcial sin necesidad de modificación)

Contexto del sistema a resolver

La empresa "**Pico TransUber Packing**" tiene la necesidad de realizar una implementación de un **prototipo funcional** donde los transportistas (recolectores) se registren como recolector para poder retirar los paquetes que los clientes pusieron a consideración de ser transportados por la empresa. Esta registración es diaria en donde los datos de los recolectores y de las tablas asociadas a estos

están vacías diariamente. Una vez que estos se registran podrán realizar las siguientes acciones:

- tomar pedidos de recolección
- ver los pedidos tomados
- ver todos los pedidos con sus estados y recolectores asignados

Contexto del trabajo

La Web Reactiva a realizar, debe permitir cuando se ingresa a la misma seleccionar realizar los puntos pedidos en la misma. Se pueden utilizar diversos html para responder a lo solicitado.

En la siguiente figura (figura 1) se muestra el wireframe a desarrollar, con diseño estético libre teniendo en cuenta:

- El encabezado deberá estar siempre visible durante toda la interacción del usuario con la página. Este tendrá una imagen o logo y el título y será el mismo para todas las páginas a realizar. Deberá usar las etiquetas adecuadas para indicar que es el título de la página y contener estilos (colores, Font, etc) que lo destaquen. Deberá respetar:
    A. Los logos se encuentran en la carpeta img, deberá seleccionar una y cambiarle el nombre a uno que respete un nombre valido para la web. **El resto de los logos deberá eliminarlos para enviar el proyecto**
    B. El color de fondo debe ser acorde al logo seleccionado, (predominan los verdes, limas naranja
    C. El titulo debe ser una de las Font que están en la carpeta Font, Si desea puede descargar una Font diferente pero con estilos el color debe estar a tono al logo. **Eliminar las Font que no se usa el proyecto**

- El menú contendrá los links de la aplicacion y puede modificar su ubicación en forma horizontal (recomendado para el parcial) **Consideraciones a respetar**
    A. El menú variara si un recolector de paquetes está registrado o no, para esto podrá usar **localstorage** y registrar la el ***id_recolector*** que viene como respuesta cuando se registre el transportista. Usted deberá mostrar un menú si está registrado u otro en caso de no estarlo. Tiene un archivo de texto donde hay una ayuda de localstorage. Que acciones tendrá el menu:

- SI NO ESTA REGISTRADO: la acción solo registrar
- SI ESTA REGISTRADO: asignarme, ver mis asignados, ver todos los clientes, salir (coloque nombres representativos para los enlaces a esta acciones). (Cada opción puede ser una llamada a una pagina diferente)
- **NOTA de ultimo recurso**: si no logra implementar localstorge podrá usar como menú todas las acciones y luego pasar por parámetro el id_recolector fijo para poder seguir implemtentando lo que solicita el parcial.

- En la parte central se mostrarán los requerimientos funcionales a desarrollar en el parcial
- El pie de página al igual que el encabezado debe destacarse.
- Logo Whatsapp siembre tiene que estar disponible en la página en esa posición fija en la parte inferior derecha




figura 1
aclaración: la imagen es solo la maqueta, pero el diseño debe ser acorde a los que realizamos en las prácticas.

Página: inicial

La página inicial **en caso de no estar registrado el transoportista (denominado recolector en la aplicación)** en el menú deberá solo aparecer la opción de registración y si desea en la parte centrar el formulario para el transportista se registre como recolector.
Los datos a pedir son:
Apellido, Nombre, Celular, Latitud, Longitud, Disponible
Donde la latitud y la longitud son datos obtenidos por el navegador. Y la variable disponible será siempre S.




Figura 2 (ejemplo de formulario)

En caso que el recolector este registrado no deberia mostrar el registro y mostrar el menú cuando está registrado. (puede mandarlo a otra página por ejemplo home en caso de estar registrado el transportista).
Para registrar recolector en el back esta la ruta que registra un recolector (guardar_recolector.php). realice la llamada con AJAX y registre el ***id_recolector*** en el localstorage que le es devuelto en le Json de respuesta. Esta el ejemplo de uso de la api esta en la parte superior de cada archivo.

Pagina Home o cuando esta registrado

Debera mostrar el menu de registrado (asignarme, ver mis asignados, ver todos los clientes, salir) (cada opción puede ser una llamada a una pagina diferente)

Opción asigarme

En esta opción deberá mostrar a los clientes que tengan el **estado pendiente (estado=P)** de la tabla clientes. Use ***listar_cliente.php***. Solo deberá mostrar los tres primeros registros que estén más cercanos a la posición del recolector. Para esto usted deberá sacar la distancia en línea recta entre las coordenadas que existe entre el recolector y el cliente. La fórmula de distancia entre dos coordenadas en JavaScript está en un archivo de texto entre los archivos entregados. Notese que tiene el campo **var_temp** en la tabla clientes que podrá usar para ir almacenando las distancias para luego ordenar el JSON y mostrar los tres de menor distancia.

nombre	apellido	telefono	email	distancia	accion
Juan	Garcia	444	gg@ddd.cc	53	asignar
Pedro	Perez	222	gg@ddd.cc	765	asignar
Maria	Lopez	2222	gg@ddd.cc	2234	asignar

Figura 3 – mostrar asingar

El asignar es una función que por medio de Ajax deberá registrar los datos del cliente y del recolector (recuerde que tiene variables en localsotrage) en la tabla *cliente_recolector (estado=A)*, actualizar el estado del cliente (*(estado=A)*, y actualizar los km recorridos del recolector. Debe obtener nuevamente la ubicación del recolector ya que este puede haberse transladado y asi obtener la latitud y la longitud del transportista. Para la latitud y logitud del cliente analice la función Split(“”);
Ver getpoint en *guardar_cliente_recolector.php y actualiza_cliente.php actualiza_recolector.php*
(un ejemplo que pude usar es el llamado del a función asigar(id_cliente,km_recorrido))

Opción salir

Borra las variables del localstorge y ubica la página al comienzo.

Opción ver_asigandos (!Important)

Esta opción muestra los clientes que seleccionó el transportista y los estados que tiene el mismo y la opción de ver mapa de la ubicación del cliente. **Solo mostrar los del transportista**.

Para esto deberá recorrer la tabla *cliente_recolector* y armar la siguiente tabla y deberá mostrar exactamente los datos que aparecen la siguiente muestra de resultado considerando los estilos que usted desee darle: Use para recorrer la tabla *cliente_recolector* la api listar_cliente_recolector.php

nombre	apellido	telefono	email	estado	
Juan	Garcia	444	gg@ddd.cc	A	ver_mapa
Pedro	Perez	222	gg@ddd.cc	F	ver_mapa
Maria	Lopez	2222	gg@ddd.cc	T	ver_mapa

Ver mapa es una función que abre una modal o muestra el mapa dentro de la pagina del a ubicación del cliente con una marca en el mapa.



Figura3

Opción ver todos los clientes

Lista **todos** los cliente de la base de datos con todos los datos

nombre	apellido	telefono	email	estado
Juan	Garcia	444	gg@ddd.cc	A
Pedro	Perez	222	gg@ddd.cc	F
Maria	Lopez	2222	gg@ddd.cc	T