

Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Catedra: Ingeniería de Software II

Año: 2024

Sistema de Punto de ventas: (AdminShop)

Profesoras:

Ferraro María de los Angeles Gomez Laura Solis

Grupo: N° 7

| Integrantes | LU |
|----------------------------------|-------|
| González Coene, Alejandro Rafael | 56622 |
| Lovato, Matias Sebastian | 56499 |
| Marín, Matias Exequiel | 56743 |
| Cristaldo, Fidel | 42045 |

Índice de contenido:

| 1 | Intr | oduc | cción: | . 1 |
|---|------|-------|----------------------------------------------|-----|
| | 1.1 | Brev | ve Estado del Arte: | . 1 |
| | 1.2 | Obje | etivo: | . 1 |
| | 1.3 | Fun | damentación: | . 1 |
| 2 | Met | todol | ogía: | . 1 |
| | 2.1 | Cicle | o de vida: | . 1 |
| | 2.2 | Plar | nificación de Actividades: | . 2 |
| | 2.3 | Arqu | uitectura Utilizada: | . 3 |
| | 2.4 | Esp | ecificación de Requisitos: | . 4 |
| | 2.4. | .1 | Descripción General: | . 5 |
| | 2.4. | .2 | Requisitos Específicos: | . 6 |
| | 2.5 | Plar | n de Riesgo: | . 8 |
| | 2.5. | .1 | De Proyecto: | . 8 |
| | 2.5. | 2 | De Producto: | . 8 |
| | 2.5. | .3 | De Negocio: | . 9 |
| | 2.6 | Hist | orias de Usuario: | 10 |
| | 2.7 | Diag | gramas: | 17 |
| | 2.7. | .1 | Agregar Producto: | 17 |
| | 2.7. | 2 | Generar Nuevo Usuario | 19 |
| | 2.7. | .3 | Registración de Ventas: | 21 |
| | 2.7. | 4 | Modificar usuario: | 22 |
| | 2.7. | .5 | Eliminar usuario: | 23 |
| | 2.7. | .6 | Acceder a informes de ventas de los cajeros: | |
| | 2.7. | 7 | Modificar producto: | 24 |
| | 2.7. | .8 | Eliminar producto: | 25 |
| | 2.7. | .9 | Consultar Productos: | 26 |
| | 2.7. | 10 | Login: | 26 |
| | 2.8 | Tab | la de equivalencias: | 27 |
| | 2.9 | Diag | grama de Clases: | 28 |
| | 2.10 | Con | tratos operaciones críticas: | 29 |
| | 2.11 | Map | peo Base de Datos: | 30 |
| 3 | Her | rami | entas y/o lenguajes de programación: | 31 |
| | 3.1 | Ento | orno de Desarrollo: Visual Studio | 31 |
| | 3.2 | Len | guaje de Programación: C# | 31 |
| | 3.3 | Sist | ema de Gestión de Bases de Datos: SQL Server | 31 |
| | 3.4 | Heri | ramienta de Gestión de Proyectos: Trello | 31 |
| 4 | Res | sulta | dos: | 32 |
| | 4.1 | Cas | os de prueba: | 32 |

| | 4.1. | 1 | Agregar Producto: | . 32 |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|
| | 4.1.2 | 2 | Generar Nuevo Usuario: | . 37 |
| | 4.1.3 | 3 | Realización de Venta: | . 40 |
| | | | otipado pantalla de la Registrar Empleado: | |
| | 4.3 | Prot | otipado pantalla de la Sección Productos | . 42 |
| | | | otipado pantalla del formulario Agregar Producto | |
| | | | otipado pantalla del formulario Realizar Venta | |
| 5 | | | cias: | |
| 6 | Ane | | sissa da Educaión da Damisitas: | |
| | | | nicas de Educción de Requisitos: | |
| | 6.1. ² | | Entrevista:umentación Técnica: | |
| | 0.2 | DUC | unientacion recinca | . 41 |
| ĺr | ndice c | de Ta | ablas: | |
| T | abla 1 | | Sprint de Scrum número 1 | 2 |
| T | abla 2 | | Sprint de Scrum número 2 | 2 |
| T | abla 3 | | Sprint de Scrum número 3 | 2 |
| T | abla 4 | | Pila de Productos | 5 |
| T | abla 5 | | Matriz de Trazabilidad | 8 |
| T | abla 6 | | Historia de Usuario N°:1 | . 10 |
| T | abla 7 | | Historia de Usuario N°:2 | . 11 |
| Т | abla 8 | | Historia de Usuario N°:3 | . 12 |
| T | abla 9 | | Historia de Usuario N°:4 | . 12 |
| T | abla 10 |) | Historia de Usuario N°:5 | . 13 |
| T | abla 11 | | Historia de Usuario N°:6 | . 13 |
| T | abla 12 | : | Historia de Usuario N°:7 | . 14 |
| T | abla 13 | } | Historia de Usuario N°:8 | . 14 |
| T | abla 14 | | Historia de Usuario N°:9 | . 15 |
| T | abla 15 | ; | Historia de Usuario N°:10 | . 15 |
| T | abla 16 | ; | Historia de Usuario N°:11 | . 16 |
| T | abla 17 | • | Historia de Usuario N°:12 | . 16 |
| T | abla 18 | } | Conversación de Agregar producto | . 18 |
| T | abla 19 |) | Conversación de Generar Nuevo Usuario | |
| T | abla 20 |) | Conversación de Registración de ventas | |
| | abla 21 | | Conversación de Modificar usuario | |
| | abla 22 | | Conversación de Acceder a informes de ventas de los cajeros | |
| | abla 23 | | Conversación de Modificar producto | |
| • | abia 20 | • | Conversación de modifical producto | . 20 |

| Tabla 24 | Conversación de Eliminar producto | 25 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 25 | Conversación de Consultar Productos | 26 |
| Tabla 26 | Conversación de Login | 26 |
| Tabla 27 | Caso de Prueba: Agregar Producto | 37 |
| Tabla 28 | Caso de Prueba: Generar Nuevo Usuario | 40 |
| Tabla 29 | Caso de Prueba: Realización de Venta | 41 |
| Índice de | • | |
| Figura 1 | Gráfico de Gantt | |
| Figura 2 | Esquema de Arquitectura de Repositorio de Datos | |
| Figura 3 | Casos de uso | |
| Figura 4 | Diagrama de Secuencia de Agregar Producto (Curso Normal) | |
| Figura 5 | Diagrama de Secuencia de Agregar Producto (Curso Alternativo) | 19 |
| Figura 6 | Diagrama de Secuencia de Generar Nuevo Usuario (Curso Normal) | 20 |
| Figura 7 | Diagrama de Secuencia de Registración de Ventas (Curso Normal) | 22 |
| Figura 8 | Conversación de Eliminar usuario | 23 |
| Figura 9 | Diagrama de Clases | 28 |
| Figura 10 | Prototipado de Pantalla de la Registrar Empleado del Punto de Venta | 42 |
| Figura 11 | Prototipado de Pantalla de la Sección Productos del Punto de Venta | 42 |
| Figura 12 | Prototipado de Pantalla del formulario Agregar producto | 43 |
| Figura 13 | Prototipado de Pantalla del formulario Realizar Venta | 43 |
| Figura 14 | Pre-requisitos | 47 |
| Figura 15 | Instalador SQLLocalDB | 48 |
| Figura 16 | Extracción SQL Server | 48 |
| Figura 17 | SQL Server Exp 1 | 49 |
| Figura 18 | SQL Server Exp 2 | 50 |
| Figura 19 | SQL Server Exp 3 | 51 |
| Figura 20 | SQL Server Exp 4 | 52 |
| Figura 21 | SQL Server Exp 5 | 52 |
| Figura 22 | SQL Server Exp 6 | 53 |
| Figura 23 | Instalador AdminShop | 53 |
| Figura 24 | Instalador AdminShop 2 | 54 |
| Figura 25 | Instalador AdminShop 3 | 54 |
| Figura 26 | AdminShop inicio | 55 |
| Figura 27 | AdminShop lista empleados | 56 |
| Figura 28 | AdminShop cambiar contraseña | 56 |
| | | |

1 Introducción:

1.1 Breve Estado del Arte:

El sector de las ventas minoristas ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, impulsada en gran medida por el avance tecnológico y la creciente adopción de soluciones digitales. En este contexto, las aplicaciones de punto de ventas (POS, por sus siglas en inglés) han emergido como herramientas fundamentales para la gestión eficiente de transacciones comerciales y el seguimiento de inventario en una amplia variedad de industrias.

En cuanto a las funcionalidades, se destacan características como la capacidad de realizar ventas de manera rápida y segura, la integración con sistemas de gestión de inventario, la generación de informes y análisis de ventas en tiempo real. Además, la usabilidad y la experiencia del usuario juegan un papel fundamental en la aceptación y adopción de las aplicaciones por parte de los usuarios finales.

Es importante destacar que, si bien las aplicaciones de punto de ventas ofrecen numerosas ventajas en términos de eficiencia operativa y mejora de la experiencia del consumidor final, su implementación exitosa requiere una cuidadosa consideración de factores como la seguridad de los datos, la compatibilidad con hardware y software existente, y la capacitación adecuada del personal.

1.2 Objetivo:

Nuestro objetivo es desarrollar un software para la gestión de un punto de venta, diseñado para ser utilizado por usuarios finales. El sistema permitirá a los administradores gestionar productos, incluyendo opciones para añadir, eliminar y modificar información.

1.3 Fundamentación:

Este proyecto surge de la necesidad de ofrecer una solución de gestión para un punto de venta que sea simple, intuitiva y adaptable. El sistema propuesto busca cubrir las funciones básicas necesarias para negocios minoristas, permitiendo a los administradores gestionar productos, inventario, ventas y clientes con facilidad. La finalidad es proporcionar un sistema que reduzca la carga de trabajo administrativa y facilite el seguimiento del inventario.

2 Metodología:

2.1 Ciclo de vida:

Se establece que el ciclo de vida a tratar para este proyecto es el de la metodología ágil Scrum ya que facilita mucho la planificación de cada una de las actividades a llevar a cabo. Algunas de sus ventajas son:

 Trabajo en equipo: Scrum se centra en el trabajo en equipo y la colaboración entre los miembros del equipo, en lugar de depender de individuos sobresalientes.

- Reuniones diarias: En esta metodología se emplean reuniones diarias para que el equipo comparta el progreso, discuta problemas y planifique el trabajo para el día siguiente, lo que vuelve más eficiente el trabajo.
- Enfoque en la entrega de valor: Se enfoca en la entrega de valor al cliente, desarrollando características que agregan valor de manera incremental y frecuente.
- Adaptabilidad: Scrum es una metodología adaptable y flexible, que permite a los equipos ajustar el plan de trabajo en función de los cambios en el entorno o los requisitos del cliente.

También utilizamos un diagrama de casos de uso para volver aún más sencillo el entendimiento de las funciones del sistema.

2.2 Planificación de Actividades:

Metodología Scrum:

Se llevará a cabo la realización de 3 Sprint donde se desarrollarán las funcionalidades de Login, Agregar Producto, Generar Nuevo Usuario y Registración de Ventas en un total aproximado de 19 semanas (133 días) distribuidos de la siguiente manera.

Sprint 1: Duración 4 Semanas.

| ID Historia de Usuario | Título de Historia de Usuario | Prioridad | Estimación |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 12 | Login | Muy Alta | 1 |

Tabla 1Sprint de Scrum número 1

Sprint 2: Duración 5 Semanas.

| ID Historia de Usuario | Título de Historia de Usuario | Prioridad | Estimación |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 6 | Agregar Producto | Muy Alta | 2.5 |
| 3 | Generar Nuevo Usuario | Alta | 3.5 |

Tabla 2 Sprint de Scrum número 2

Sprint 3: Duración 10 Semanas.

| ID Historia de Usuario | Título de Historia de Usuario | Prioridad | Estimación |
|------------------------|----------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Registración de Ventas | Muy Alta | 2.5 |

Tabla 3 Sprint de Scrum número 3



Figura 1 Gráfico de Gantt

2.3 Arquitectura Utilizada:

La Arquitectura a emplear para el desarrollo del sistema es la de **Repositorio de Datos** ya que la aplicación podrá acceder e intercambiar grandes cantidades de información diariamente con una base de datos central que poseerá todos los productos de la cadena de Supermercados cargados de donde se encargará de extraer los precios y modificaciones de los mismos para adaptarlo a este sistema de punto de venta y de enviar a la misma informes de ventas.

Se selecciona esta arquitectura porque ofrece las siguientes ventajas:

1. Centralización y Unificación de Datos:

La arquitectura de repositorio de datos permite centralizar y unificar todos los datos relacionados con las ventas, los usuarios, los productos, los precios, las promociones, y los informes en un único repositorio o almacén de datos, facilitando la gestión, la consulta, el análisis y la explotación coherente, consistente y unificada de la información en tiempo real y a lo largo del tiempo.

2. Consistencia y Precisión de Datos:

Asegura la integridad, la precisión, la consistencia, la confiabilidad y la calidad de los datos de las ventas, los usuarios, los productos, el inventario, los precios, las promociones y los informes en la aplicación de punto de ventas, evitando errores, redundancias, inconsistencias y discrepancias en la información, los registros y los informes generados y gestionados en el sistema.

3. Escalabilidad y Adaptabilidad del Sistema:

Proporciona escalabilidad y adaptabilidad en el diseño, el desarrollo, la implementación, la expansión, la evolución, la adaptación, la personalización, la configuración, la optimización y la actualización de la aplicación de punto de ventas y los servicios, funcionalidades, características y capacidades ofrecidas y gestionadas en el sistema, facilitando la respuesta, la flexibilidad y la agilidad ante las necesidades, los requerimientos, los cambios, las demandas, las tendencias y las innovaciones del negocio, el mercado, los usuarios y la tecnología en la era digital y la economía del dato.




Figura 2 Esquema de Arquitectura de Repositorio de Datos

2.4 Especificación de Requisitos:

Propósito:

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software perteneciente al desarrollo de un sistema para la gestión de un punto de venta estructurado según el modelo del Proyecto Final de Carreras (PFC).

Esta especificación está dirigida a los desarrolladores del Sistema, al equipo de calidad, usuarios finales y tiene como objetivo analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del futuro sistema.

Alcance:

El sistema permitirá el alta, baja y modificaciones de productos por el administrador.

El sistema permitirá dividir a los productos en varias categorías, como bebidas, golosinas, Snacks, etc.

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas:

RF#: Consiste en los requisitos funcionales del sistema.

RNF#: Consiste en los requisitos no funcionales del sistema.

C#: Lenguaje de programación orientado a objetos para aplicaciones de escritorio.

2.4.1 Descripción General:

Perspectiva del Producto:

El sistema trabajado no depende de ningún otro sistema ni es parte de un sistema mayor

Funcionalidad del Producto:

Las funcionalidades principales que desempeñará el sistema de punto de ventas a realizar son:

1. Gestión De Usuarios:

- a. Generar Nuevo Usuario.
- b. Modificar Usuario.
- c. Eliminar Usuario.

2. Gestión de Productos:

- a. Agregar producto.
- b. Modificar producto.
- c. Eliminar producto.
- d. Consultar Productos.

3. Gestión de Ventas:

- a. Realizar una venta.
- b. Acceder a Informes de venta de los vendedores.

Características de Usuario:

| Roles | Estudios | Conocimientos |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dueño del Producto | Estudios Secundarios | Manejo de office.Habilidades de liderazgo.Habilidades en estrategia. |
| Administrador | Estudios Secundarios | Conocimiento de los productos. Habilidad en gestión de inventario. Habilidad en gestión de personal. |
| Vendedor | Estudios Primarios | Manejo de caja operadora. Habilidades en ventas. Habilidades en atención al cliente |

Tabla 4 Pila de Productos.

Restricciones:

- El sistema deberá tener tres roles dueño de negocio, administrador y vendedor
- El sistema deberá funcionar para Windows.
- El sistema deberá ser desarrollado en el lenguaje de programación C#
- El sistema deberá tener una interfaz que permita visualizar los productos antes de la compra

2.4.2 Requisitos Específicos:

Requerimientos Funcionales:

RF#1: El sistema deberá permitir agregar un producto al carrito con su código o nombre de este y la cantidad a comprar.

RF#2: El sistema debe ser capaz de procesar las ventas realizadas por los clientes, incluyendo el cálculo del precio total de la compra, la actualización del inventario y la emisión de un recibo o comprobante de venta.

RF#3: El sistema debe permitir la creación de un informe de ventas donde se muestre qué productos han sido vendidos y el dinero recaudado en el día.

RF#4: El sistema deberá permitir buscar un producto específico por nombre.

RF#5: El sistema debe permitir la creación de nuevos usuarios, con un correo, contraseña y datos personales.

RF#6: El sistema deberá ser capaz de modificar los usuarios ya existentes.

RF#7: El sistema debe ser capaz de eliminar usuarios cuando ya no sean necesarios en el sistema.

RF#8: El sistema deberá permitir eliminar un producto del carrito cuando el cliente ya no requiera comprarlo.

RF#9: El sistema deberá permitir modificar los datos de un producto ya existente en el sistema.

RF#10: El sistema deberá permitir crear categorías para clasificar los productos.

RF#11: El sistema deberá permitir eliminar categorías de productos

RF#12: El sistema debe permitir ingresar a los usuarios con sus credenciales.

Requerimientos No Funcionales:

RNF#1: El sistema será implementado en el lenguaje C#.

RNF#2: El sistema debe ser simple, directo e intuitivo para los empleados, al punto que no sea necesario un entrenamiento extenso o complejo

RNF#3: El sistema debe ser capaz de procesar las ventas en un tiempo máximo de 2 segundos por transacción.

RNF#4: El sistema debe ser desarrollado con un alto grado de seguridad para proteger los datos del negocio y de los clientes de cualquier amenaza externa o interna.

RNF#5: El sistema debe manejar simultáneamente al menos 100 transacciones sin disminuir su velocidad.

| ID Requerimient o | Nombre de Requerimiento | ID Y Nombre de H.U. | Funciones del Producto ERS | Nombre de C.U. |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| RF#2 | Registración de ventas | (#1) Registración de ventas | Gestión de ventas | Registración de ventas |
| RF#3 | Acceder a informes de ventas | (#2) Acceder a informes de ventas | Gestión de ventas | Acceder a informes de ventas |
| RF#5 | Generar Nuevo Usuario | (#3) Generar Nuevo Usuario | Gestión de usuarios | Generar Nuevo Usuario |
| RF#6 | Modificar usuario | (#4) Modificar usuario | Gestión de usuarios | Modificar usuario |
| RF#7 | Eliminar usuario | (#5) Eliminar usuario | Gestión de productos | Eliminar usuario |
| RF#1 | Agregar producto | (#6) Agregar producto | Gestión de productos | Agregar producto |
| RF#4 | Consultar productos | (#7) Consultar productos | Gestión de productos | Consultar producto |

| RF#8 | Eliminar producto | (#8) Eliminar producto | Gestión de productos | Eliminar producto |
|-------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RF#9 | Modificar producto | (#9) Modificar producto | Gestión de productos | Modificar producto |
| RF#10 | Agregar categoría | (#10) Agregar categoría | Gestión de categorías | Agregar categoría |
| RF#11 | Eliminar categoría | (#12) Eliminar categoría | Gestión de categorías | Eliminar categoría |
| RF#12 | Login | (#13) Login | Gestión de usuarios | Login |

Tabla 5 Matriz de Trazabilidad

2.5 Plan de Riesgo:

2.5.1 De Proyecto:

- 1. Se desconoce la mayoría de los requerimientos necesarios para la realización del proyecto:
 - a. Subclasificación: Personal
 - b. Probabilidad: Moderada
 - c. Efecto: Tolerable
 - d. <u>Estrategia:</u> El equipo de trabajo agendará reuniones con el cliente una vez a la semana para educir los requisitos necesarios.
- 2. Se subestiman los plazos del proyecto
 - a. Subclasificación: Estimación
 - b. Probabilidad: Muy alta
 - c. Efecto: Catastrófico
 - d. <u>Estrategia:</u> Las tareas del proyecto pasarán a ser realizadas por la totalidad del equipo de trabajo, en lugar de estar divididas entre el equipo.

2.5.2 De Producto:

- 1. Las herramientas CASE no están totalmente integradas en su mayoría, para obtener especificaciones de requerimientos de mayor calidad.
 - a. Subclasificación: Herramientas
 - b. Probabilidad: Alta
 - c. Efecto: Serio
 - d. <u>Estrategia:</u> El equipo de trabajo deberá realizar un esfuerzo extra en llevar a cabo las técnicas de especificación de requerimientos de forma manual. Las

tareas de especificación de requerimientos deberán solaparse para llegar con los plazos de entrega.

- Las técnicas para especificación de requerimientos no son familiares. El equipo de trabajo no conoce a profundidad todas las técnicas necesarias para educir y especificar requisitos correctamente
 - a. Subclasificación: Personal
 - b. Probabilidad: Moderada
 - c. Efecto: Tolerable
 - d. <u>Estrategia:</u> Agendar reuniones diarias con el equipo de trabajo para una mayor comprensión del trabajo a realizar.

2.5.3 De Negocio:

- 1. Un producto competitivo sale a la venta antes de que el sistema se complete:
 - a. Subclasificación: Organizacional
 - b. Probabilidad: Baja
 - c. Efecto: Catastrófico
 - d. <u>Estrategia:</u> Realiza un análisis exhaustivo de la situación, incluyendo la calidad del producto de la competencia, su precio, su estrategia de marketing y su presencia en el mercado. Identifica las fortalezas y debilidades de tu producto en comparación con el de la competencia.
- 2. La organización se reestructura de tal forma que cambia el grupo de gestión:
 - a. Subclasificación: Organizacional
 - b. Probabilidad: Baja
 - c. Efecto: Tolerable
 - d. <u>Estrategia:</u> Una vez que la reestructuración se ha llevado a cabo, es importante que la organización mida los resultados para asegurarse de que se hayan logrado los objetivos previstos. Esto puede incluir el monitoreo de la satisfacción del cliente, el rendimiento financiero y la retención de empleados.

2.6 Historias de Usuario:

| Historia de Usuario | | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Número: 1 Usuario: Vendedor | | | |
| Registración de ventas | | | |
| Prioridad en Negocio: Muy alta | Riesgo en Desarrollo: Muy alto | | |
| Puntos Estimados: 2,5 Iteración Asignada: cada vez que u | | | |
| quiera comprar en el negocio | | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |

Como vendedor, quiero tener la capacidad de registrar la venta de uno o varios productos para poder llevar un registro de las ventas diarias

El vendedor podrá registrar las ventas de productos del punto de venta. El sistema deberá calcular automáticamente el total de la venta, y el subtotal de cada producto.

Criterios de aceptación:

- El nombre de producto ingresado debe coincidir con un producto que ya existe en el sistema. En caso contrario, se desplegará el mensaje de error "este producto no existe".
- La cantidad a vender del producto seleccionado no puede ser superior a la cantidad que hay en stock disponible de ese producto. Si el usuario intenta agregar más unidades, se desplegará el mensaje de error "límite de stock alcanzado".
- El sistema debe mostrar el monto total de la venta, como resultado de la suma del subtotal del precio de cada producto multiplicado por la cantidad a vender, y mostrárselo al vendedor.
- El sistema debe imprimir el ticket de la venta realizada.

Tabla 6 Historia de Usuario Nº:1

| Historia de Usuario | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Número: 2 Usuario: Administrador | | | |
| Acceder a informes de ventas | | | |
| Prioridad en Negocio: Baja Riesgo en Desarrollo: Bajo | | | |
| Puntos Estimados: 4,5 | Iteración Asignada: - | | |

Programador(es) responsable(s):

Como usuario, **quiero** acceder a los informes de las ventas registradas en el sistema, **para** que me ayude a analizar y tomar mejores decisiones en el negocio.

El usuario podrá obtener información del sistema acerca de las ventas realizadas en períodos diarios, semanales, mensuales y anuales, como por ejemplo cantidades vendidas de productos y total recaudado del período.

Criterios de aceptación:

- El sistema puede generar informes en cualquier período.
- Si en el sistema no se registró ninguna venta desde que se comenzó a usar por primera vez, y se intenta generar un informe de ventas, se mostrará el mensaje de error "no existen ventas cargadas".
- El sistema deberá presentar la información solicitada de manera clara y sencilla para que el usuario pueda entender y extraer información rápidamente.
- El sistema deberá permitir el acceso a esta funcionalidad solo para usuarios autorizados. En caso contrario, se mostrará el mensaje de error "Usuario o Contraseña incorrectos".

Tabla 7 Historia de Usuario N°:2

| Historia de Usuario | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Número: 3 Usuario: Dueño del producto | | |
| Generar Nuevo Usuario | | |
| Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alto | | |
| Puntos Estimados: 3,5 | Iteración Asignada: - | |
| Programador(es) responsable(s) | | |

Programador(es) responsable(s):

Como dueño del producto, **quiero** poder agregar un nuevo usuario que pueda usar el sistema, **para** que pueda desempeñar su rol dentro de la organización de manera segura.

El dueño del producto, encargado o gerente general, podrá agregar un nuevo usuario al sistema con un rol bien definido, por ejemplo: vendedor, administrador. La información a ingresar será la suficiente y necesaria para identificar un usuario: nombre completo, número de documento, teléfono de contacto, etcétera.

Criterios de aceptación:

 Los campos nombre completo, número de documento y teléfono de contacto deben ser completados con el formato correcto. En caso de estar vacío alguno de estos campos, se mostrará el mensaje de error "faltan completar campos".

- El campo número de documento debe ser único en el sistema. En caso de intentar ingresar uno repetido, se mostrará el mensaje de error "este número de documento ya existe".
- El campo tipo de usuario no puede estar vacío, debe elegirse un rol para el nuevo usuario. En caso de no elegir un tipo de usuario, se mostrará el mensaje "elija el tipo de usuario".

Tabla 8 Historia de Usuario N°:3

| Historia de Usuario | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Número: 4 Usuario: Dueño del producto | | | |
| Modificar usuario | | | |
| Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alto | | | |
| Puntos Estimados: 1 | Iteración Asignada: - | | |
| | | | |

Programador(es) responsable(s):

Como dueño del producto, **quiero** poder modificar los usuarios que están en el sistema, **para** poder actualizar sus datos o modificar sus permisos dentro del sistema.

El dueño del producto, encargado o gerente general, podrá modificar un usuario existente en el sistema, ya sea actualizando sus datos personales o modificando sus permisos dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- Los campos nombre completo, número de documento y teléfono de contacto deben ser completados con el formato correcto. En caso de estar vacío alguno de estos campos, se mostrará el mensaje de error "faltan completar campos".
- El campo número de documento debe ser único en el sistema. En caso de intentar ingresar uno repetido, se mostrará el mensaje de error "este número de documento ya existe".
- El campo tipo de usuario no puede estar vacío, debe elegirse un rol para el nuevo usuario. En caso de no elegir un tipo de usuario, se mostrará el mensaje "elija el tipo de usuario".

Tabla 9 Historia de Usuario N°:4

| Historia de Usuario | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|
| Número: 5 Usuario: Dueño del producto | | | |
| Eliminar usuario | | | |
| Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alto | | | |
| Puntos Estimados: 1 | Iteración Asignada: - | | |
| | | | |

Programador(es) responsable(s):

Como dueño del producto, **quiero** poder eliminar los usuarios que están en el sistema, **para** poder limpiar datos que están en desuso.

El dueño del producto podrá eliminar un usuario existente en el sistema.

Criterios de aceptación:

- Una vez eliminado el usuario, debe darse de baja de la lista de usuarios que pueden usar el sistema, es decir, ya no se podrá acceder al sistema mediante sus credenciales.
- Todos los movimientos que el usuario realizó en el sistema antes de ser eliminado deben ser conservados, ya sea para futuras revisiones.

Tabla 10 Historia de Usuario N°:5

| Historia de Usuario | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Número: 6 Usuario: Administrador | | |
| Agregar producto | | |
| Prioridad en Negocio: Muy alta Riesgo en Desarrollo: Muy alt | | |
| Puntos Estimados: 2,5 | Iteración Asignada: cada vez que ingresen | |
| | productos nuevos al negocio | |
| Programador(es) responsable(s): | | |
| | | |
| Como usuario, quiero poder cargar un producto al sistema para que éste se almacene y | | |
| pueda venderlo de forma más rápida y sencilla. | | |
| El usuario podrá cargar un nuevo producto al sistema con la información justa y necesaria | | |
| para identificarlo rápidamente. Estos campos pueden ser: nombre del producto, precio de | | |
| costo, precio de venta, stock actual y categoría. | | |

Criterios de aceptación:

- Los campos descripción, precio de costo, precio de venta y stock actual no pueden estar vacíos.
- Los campos precio de costo, precio de venta y stock actual deben tener un formato correcto, y no pueden ser números negativos.
- Los campos precio de costo y precio de venta no pueden ser 0.

Tabla 11 Historia de Usuario N°:6

| Historia de Usuario | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Número: 7 Usuario: Dueño del producto | | |
| Consultar producto | | |
| Prioridad en Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Medio | | |
| Puntos Estimados: 1 | Iteración Asignada: cada vez que se desee | |
| | buscar un producto por cualquier motivo | |
| Programador(es) responsable(s): | | |
| Como usuario, quiero ser capaz de buscar productos en el sistema para realizar cualquier tipo de consulta | | |
| El usuario podrá buscar un producto por nombre. El sistema mostrará la información | | |
| requerida del producto luego de haberlo encontrado. | | |

Criterios de aceptación:

• El producto puede ser consultado en cualquier momento, ya sea para conocer su precio, stock disponible, realizar modificaciones, etcétera.

Tabla 12 Historia de Usuario N°:7

| Historia de Usuario | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Número: 8 Usuario: Administrador | | | |
| Eliminar producto | | | |
| Prioridad en Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alto | | | |
| Puntos Estimados: 1 | Iteración Asignada: - | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |
| Programador(es |) responsable(s): | | |
| | | | |
| Como usuario, quiero poder eliminar produ poder limpiar datos o | ctos que estén cargados en el sistema, para | | |
| Como usuario, quiero poder eliminar produ poder limpiar datos o | ctos que estén cargados en el sistema, para | | |
| Como usuario, quiero poder eliminar produ poder limpiar datos o | ctos que estén cargados en el sistema, para que están en desuso. | | |

• Los productos eliminados deben seguir existiendo en todos aquellos movimientos que se realizó con ellos antes de ser eliminados, ya sean ventas, actualizaciones de stock, modificaciones de datos, etc.

Tabla 13 Historia de Usuario N°:8

| Historia de Usuario | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|
| Número: 9 Usuario: Administrador | | | |
| Modificar producto | | | |
| Prioridad en Negocio: Muy alta Riesgo en Desarrollo: Muy alto | | | |
| Puntos Estimados: 2,5 | Iteración Asignada: cuando ingresa nueva | | |
| | mercadería o cuando es necesario modificar | | |
| | el stock por algún motivo (vencidos, | | |
| dañados, realización de inventario | | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |
| Como administrador, quiero que el programa me permita ver el inventario de productos | | | |
| para poder modificarlos. | | | |
| El administrador de tienda podrá modificar los productos disponibles en el inventario. | | | |

Criterios de aceptación:

- Los campos nombre de producto, precio de costo, precio de venta y stock actual no pueden estar vacíos.
- Los campos precio de costo, precio de venta y stock actual deben tener un formato correcto, y no pueden ser números negativos.

Tabla 14 Historia de Usuario N°:9

| Historia de Usuario | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Número: 10 Usuario: Administrador | | | |
| Agregar categoría | | | |
| Prioridad en Negocio: Baja Riesgo en Desarrollo: Bajo | | | |
| Puntos Estimados: 1,5 Iteración Asignada: - | | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |
| Como administrador , quiero poder agregar nuevos tipos de categorías para poder clasificar | | | |
| los productos | | | |
| El usuario podrá agregar nuevas categorías de productos al sistema | | | |
| Criterios de aceptación: | | | |
| El campo nombre no debe estar vacío, en caso contrario, se muestra el mensaje de error "debe escribir un nombre para la categoría". | | | |

El campo nombre no debe coincidir con el nombre de ninguna otra categoría que ya exista. En caso contrario, se muestra el mensaje de error "esta categoría ya existe".

Tabla 15 Historia de Usuario N°:10

| Historia de Usuario | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Número: 11 Usuario: Administrador | | | |
| Eliminar categoría | | | |
| Prioridad en Negocio: Baja Riesgo en Desarrollo: Bajo | | | |
| Puntos Estimados: 1 Iteración Asignada: - | | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |
| Como administrador del negocio, quiero poder eliminar las categorías que quiera para | | | |
| poder tener un mejor orden en la clasificación de mis productos | | | |
| El usuario podrá eliminar categorías de productos del sistema. | | | |
| Criterios de aceptación: | | | |
| Una vez eliminada la categoría, todos los productos que estaban relacionados con la | | | |
| categoría, pasarán a clasificarse de manera predeterminada como "Sin categoría" | | | |

Tabla 16 Historia de Usuario N°:11

| Historia de Usuario | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Número: 12 Usuario: Vendedor, Admin | | | |
| Login | | | |
| Prioridad en Negocio: Muy alta | Riesgo en Desarrollo: Muy alto | | |
| Puntos Estimados: 1 | Iteración Asignada: cada vez que se desee | | |
| | utilizar el sistema | | |
| Programador(es) responsable(s): | | | |
| Como usuario, quiero poder ingresar al sistema para poder hacer uso de sus funciones | | | |
| El usuario podrá ingresar al sistema utilizando sus credenciales. | | | |
| Criterios de aceptación: | | | |
| El nombre de usuario ingresado debe existir en el sistema. En caso contrario, se mostrará un mensaje de error "usuario o contraseña incorrectos". | | | |

En caso contrario, se mostrará un mensaje de error "usuario o contraseña incorrectos".

La contraseña ingresada debe estar relacionada con el nombre de usuario ingresado.

 Si el nombre de usuario y la contraseña fueron ingresados correctamente, el sistema dará acceso al usuario las funcionalidades que corresponden al rol del usuario ingresado.

Tabla 17 Historia de Usuario Nº:12

2.7 Diagramas:




Figura 3 Casos de uso

2.7.1 Agregar Producto:

Parámetros:

PRegProduct: (string descripcion, object selectedItem, string precioCostoStr, string

precioVentaStr, string stockStr).

PValCam: (string descripcion, object selectedItem, string precioCostoStr, string precioVentaStr, string stockStr, out string errorMessage, out Producto producto)

PlnsProduct: (string descripcion, double precioCosto, double precioVenta, int stock, int

idCategoria, int createBy)

Caso de Uso: Agregar producto Actor: Gerente / Administrador

Descripción: El sistema permite agregar productos nuevos al inventario

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1- A: ingresa a la sección Productos | 1.1 S: muestra sección productos | |
| 2- A: selecciona "Agregar" | 2.1 S: muestra formulario de "Agregar Producto" | |
| 3- A: ingresa datos del | | |

| producto(nombre, precio venta, precio costo, categoria) | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4- A: acepta y confirma los datos agregados al apretar el botón "Agregar Producto" RegistrarProducto(PRegProduct) | 4.1 S: valida los datos de los campos ValidarCamposProducto(P ValCam) | 4.2 S: valida los datos de los campos ValidarCamposProducto(P ValCam) |
| | 4.1.1 S: acepta los cambios. | 4.2.1 S: al no completar un campo muestra un mensaje de error pertinente al campo incompleto o invalido. 4.2.2 Vuelve al paso 3 |
| 5- S: Registra exitosamente el nuevo producto, junto a la fecha en que se creó. InsertarProducto(PInsPro duct) | 5.1 - El sistema muestra el mensaje "Producto añadido satisfactoriamente" | |
| 6- Fin de caso de uso | | |

Tabla 18 Conversación de Agregar producto




Figura 4 Diagrama de Secuencia de Agregar Producto (Curso Normal)




Figura 5 Diagrama de Secuencia de Agregar Producto (Curso Alternativo)

2.7.2 Generar Nuevo Usuario

Parámetros:

datosUser: (string nombre, string apellido, string email, string contraseña, string dni, string instagram, string telefono, string rol).

datosU2: (string nombre, string apellido, string email, string contraseña, string dni, string

instagram, string telefono)

Caso de Uso: Generar Nuevo Usuario

Actor: Dueño del producto

Descripción: El sistema permite generar la creación de un nuevo usuario

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: Ingresa a sección registrar usuario | | |
| 2- A: Ingresa los datos necesarios para crear un nuevo usuario: nombre, apellido, correo y contraseña para ingresar al sistema y su rol | | |
| 3- A: Confirma los datos y presiona el botón "Crear nuevo usuario" RegistrarUsuario(datosUs | 3.1 -S: valida datos validarCampos(datosU2) 3.1.1 -S: verifica correo existente | 3.2- Algún campo está incompleto 3.2.1 S: Muestra mensaje de error "el campo no puede |

| er) | ValidateUniqueEmail(db, email) 3.1.2 -S: email válido 3.1.3 -S: verifica DNI existente ValidateUniqueDNI(db, dni) 3.1.4 -S: dni válido 3.1.5 -S: Graba usuario en la base de datos | estar vacío" 3.2.2 Vuelve al paso 2 3.3 Los campos "correo" o "DNI" coinciden con un usuario ya existente. 3.3.1 S: Muestra mensaje de error "un campo ya corresponde a un usuario existente" 3.3.2 Vuelve al paso 2 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-S: muestra mensaje de "usuario creado correctamente" | | |
| 6- Fin de caso de uso. | | |

Tabla 19 Conversación de Generar Nuevo Usuario




Figura 6 Diagrama de Secuencia de Generar Nuevo Usuario (Curso Normal)

2.7.3 Registración de Ventas:

Caso de Uso: Registración de ventas

Actor: Vendedor

Descripción: El sistema permite realizar una venta al cliente.

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: Ingresa los producto y cantidad al carrito | 1.1 – A: Ingresa al sistema los productos solicitados por el cliente 1.2- S:AgregarProducto(produ ctsList, saleList,totalLabel, cantidadInput) 1.3-S: ActualizarTotal(saleList,totalLabel) 1.4–S: Añade correctamente al carrito los productos | 1.3 – El vendedor quitar algún producto del carrito 1.3.1 Vuelve al paso 1 1.4 El vendedor cambia cierta cantidad de un producto del carrito 1.4.1 A: Quita del carrito la cantidad solicitada del producto 1.4.2 Vuelve al paso 1 1.5 Algún producto no está disponible para agregar al carrito 1.5.1.1 S: Muestra mensaje de error "stock no disponible" 2.5.1.2 S: Muestra mensaje de error "producto no existe" 2.5.2 Vuelve al paso 1. |
| 2- S: Calcula el monto total a pagar | 2.1- S: Devuelve el subtotal del producto | 2.2-S: Muestra mensaje "error de cálculo" 2.2.1 -S: Vuelve al paso 2 |
| 3- A: Confirma la venta | | |
| 4- S: Registra la venta junto con la fecha en que se realizó la venta. RegistrarVenta(saleList, productsList, totalLabel, Label clienteLabel, idCliente) | 5.1- S: actualiza stock controlStock(id_product,c ant) 5.2 - stock actualizado 5.3- S: Muestra mensaje ""venta realizada correctamente | 5.1.1- S: Muestra mensaje "algo salió mal durante la venta" 5.1.2 vuelve al paso 1 |
| 6- Fin de caso de uso. | | |

Tabla 20 Conversación de Registración de ventas




Figura 7 Diagrama de Secuencia de Registración de Ventas (Curso Normal)

2.7.4 Modificar usuario:

Caso de Uso: Modificar Usuario Actor: Dueño del producto

Descripción: El sistema permite modificar los datos de un usuario del sistema

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: ingresa a la sección Usuarios | | |
| 2- A: selecciona el usuario a modificar de la lista de usuarios y presiona "editar" | | |
| 3- S: despliega los datos del usuario | | |
| 4- A: modificar los campos de los datos del usuario que crea necesario | | |
| 5- A: acepta y confirma los nuevos cambios haciendo click en el botón "editar empleado" | · | 5.2- S: muestra mensaje de error 5.2.1 S: muestra mensaje de error "faltan campos por completar" |

| | 5.2.2 S: muestra mensaje de error "algún campo coincide con un usuario ya existente".5.3 - Vuelve al paso 4 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6- Fin de caso de uso | |

Tabla 21 Conversación de Modificar usuario

2.7.5 Eliminar usuario:

Caso de Uso: Eliminar usuario Actor: Dueño del producto

Punto de Extensión: El sistema permite eliminar un usuario existente.

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: ingresa a la sección Usuarios | | |
| 2- A: selecciona el usuario de la lista de usuarios a eliminar | | |
| 3- A: presiona el botón "Eliminar usuario" | | |
| 4- El sistema muestra un mensaje de alerta "¿ desea eliminar este usuario?" | 5.1- El administrador confirma la eliminación del usuario 5.1.1- S: da de baja el usuario deleteUser() | 5.2 El administrador cancela la eliminación del usuario5.2.1 Vuelve al paso 15.2.2 Fin de caso de uso |
| 7- El sistema elimina el usuario seleccionado de la lista de usuarios, junto con la fecha en la que se eliminó al usuario. | | |
| 8- Fin de caso de uso | | |

Figura 8 Conversación de Eliminar usuario

2.7.6 Acceder a informes de ventas de los cajeros:

Caso de Uso: Acceder a informes de ventas de los cajeros.

Actor: Dueño del producto

Descripción: El sistema permite ver las ventas realizadas de distintos cajeros en un periodo seleccionado

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: ingresa a la sección Ventas | | |
| 2- A: Selecciona una fecha o un periodo cualquiera. | | |
| 3- A: Presiona el botón "Buscar" | 3.1- S: despliega el informe de ventas de la fecha seleccionada. | 3.2- S: muestra un mensaje de error "No existen ventas en la fecha seleccionada".3.2.1- Vuelve al paso 2. |
| 4- A: selecciona un cajero en particular dentro de la fecha o periodo seleccionado | 4.1- S: despliega el informe de ventas realizadas del cajero en la fecha seleccionada | 4.2- S: muestra un mensaje de error "No existen ventas de este cajero para la fecha/períodos seleccionados".4.2.1- Vuelve al paso 2 |
| 5- Fin de caso de uso | | |

Tabla 22 Conversación de Acceder a informes de ventas de los cajeros

2.7.7 Modificar producto:

Caso de Uso: Modificar producto.
Actor: Gerente / Administrador.

Descripción: El sistema permite modificar los productos ya registrados.

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1- A: busca el producto a modificar en la lista de productos. | | |
| 2- A: selecciona el producto a modificar y presiona el botón "editar" | | |
| 3- S: despliega los datos del producto | | |
| 4- A: modificar los campos del producto que crea necesario | | |
| 5- A: confirma los datos | 5.1- El sistema valida | 5.2 - S: muestra un mensaje |

| modificados haciendo click en el boton "editar producto" | campos. 5.1.2 el sistema registra los cambios editProducto() | de error 5.2.1 - S: muestra mensaje "falta campos por completar" 5.2.2 - S: muestra mensaje "algún campo no fue completado correctamente" 5.2.3 Vuelve al paso 5 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6- Fin de caso de uso. | | |

Tabla 23 Conversación de Modificar producto

2.7.8 Eliminar producto:

Caso de Uso: Eliminar producto Actor: Gerente / Administrador

Descripción: El sistema permite eliminar productos del inventario.

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- A: selecciona producto | | |
| 2- A: presiona el botón "Eliminar" | | |
| 3- S: muestra un mensaje de alerta "¿Está seguro que desea eliminar este producto?" | 3.1- A: confirma la eliminación del producto 3.2 S: el sistema da de baja el producto deleteProduct() | 3.2 - El administrador cancela la eliminación del producto. 3.2.1 - Vuelve al paso 1 3.2.2 - Fin de caso de uso |
| 4- Fin de caso de uso | | |

Tabla 24 Conversación de Eliminar producto

2.7.9 Consultar Productos:

Caso de Uso: Consultar Productos Actor: Gerente / Administrador

Descripción: el sistema permite ver información de los productos existentes

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-A: ingresa nombre del producto | | |
| 2- A: pulsa el botón "buscar producto" | 2.1 - S: busca el producto obtenerProductosPorNom bre() 2.2 - S: Muestra en la lista los productos que coinciden con el nombre | 2.2 - No hay productos que mostrar.2.2.1 - S: Muestra mensaje de error.2.2.2 - Fin de caso de uso. |
| 3- Fin de caso de uso. | | |

Tabla 25 Conversación de Consultar Productos

2.7.10 Login:

Caso de Uso: Login

Actor: usuarios del sistema

Descripción: el sistema permite ingresar a un usuario al sistema con sus funciones

correspondientes de acuerdo al usuario ingresado.

| Acción | Curso Normal | Curso Alternativo |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1- A: Inicia el programa | 1.1 - S: Despliega pantalla de login | |
| 2- A: Ingresa correo y contraseña | 2.1 - El correo y contraseña son aceptados por el sistema. 2.1.1 - S: Da acceso al usuario al sistema, desplegando las funciones correspondientes | no son aceptados por el sistema. 2.2.1 - S: Muestra mensaje |
| 3- Fin de caso de uso | | |

Tabla 26 Conversación de Login

2.8 Tabla de equivalencias:

| Nombre de clase | Referencia | |
|-----------------|--------------------|--|
| Usuario | UserController | |
| Ventas | SaleController | |
| Producto | ProductoController | |
| Cliente | ClienteController | |

2.9 Diagrama de Clases:




Figura 9 Diagrama de Clases

2.10 Contratos operaciones críticas:

Contrato de Agregar Producto:

Nombre: AgregarProducto

Responsabilidades:

• La operación "AgregarProducto" debe añadir un nuevo producto al inventario. Debe comprobar que los campos estén completos y el formato correcto. Debe validar que el stock sea mayor que cero y que los precios no sean negativos.

Excepciones:

- Si el stock o los precios son un número negativo o no tiene el formato correcto se lanza un error.
- Si el campo descripción está vacío lanza un mensaje de error.
- Si el campo Precio costo está vacío lanza un mensaje de error.
- Si el campo Precio venta está vacío lanza un mensaje de error.
- Si el campo Stock está vacío lanza un mensaje de error.

Salida:

Pre-condiciones:

- El producto a agregar no existe.
- El usuario que llama a la operación debe tener permisos para modificar el inventario.

Post-condiciones:

- Se ha agregado un nuevo producto al sistema
- Si el producto se agrega exitosamente, se actualiza el inventario y se registra la operación.

Contrato de Registración de Venta:

Nombre: RegistrarVentas

Responsabilidades:

 La operación "RegistrarVenta" debe agregar una nueva venta más los detalles de la misma con la cantidad de cada producto vendido y el producto en sí, con el id del cliente que realizó la compra que es opcional. Debe comprobar si los productos se encuentran en stock para la cantidad solicitada.

Excepciones:

- ProductosinStock: No hay el stock suficiente del producto seleccionado indicado en el carrito antes de realizar la venta. Ejemplo se solicita 10 unidades de un producto el cual hay 5 en stock.
- Si se intenta realizar una venta sin productos agregados lanza un mensaje de error

Pre-condiciones:


Se preselecciona los productos.

Se seleccionan las cantidades de los productos.

Post-condiciones:

Se registra una venta en el sistema

2.11 Mapeo Base de Datos:



3 Herramientas y/o lenguajes de programación:

En este capítulo, se detallarán las herramientas, lenguajes de programación y entornos de desarrollo utilizados para llevar a cabo el Trabajo Final Aplicado (TFA). La selección de estas herramientas se hizo con base en su popularidad, robustez y capacidad para satisfacer los requerimientos del proyecto.

3.1 Entorno de Desarrollo: Visual Studio

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizó Visual Studio, un entorno de desarrollo integrado (IDE) desarrollado por Microsoft. Visual Studio es ampliamente conocido por su robustez y por ofrecer una amplia gama de herramientas para el desarrollo de software. Con él, se puede escribir, compilar y depurar el código de forma eficiente. Visual Studio es compatible con diversos lenguajes de programación, lo cual permitió un desarrollo fluido y flexible para nuestro proyecto.

3.2 Lenguaje de Programación: C#

El lenguaje de programación principal utilizado en este proyecto fue C#, un lenguaje de programación de alto nivel desarrollado por Microsoft. C# es conocido por su simplicidad y versatilidad, además de ser parte fundamental del ecosistema .NET. Utilizamos C# para implementar la lógica de negocio, desarrollar interfaces gráficas y manejar interacciones con bases de datos. Gracias a sus características orientadas a objetos y su integración con Visual Studio, el desarrollo resultó eficiente y escalable.

3.3 Sistema de Gestión de Bases de Datos: SQL Server

Para el almacenamiento y gestión de datos, se empleó SQL Server, un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) de Microsoft. SQL Server proporciona un amplio conjunto de herramientas para la gestión de datos, permitiendo la creación de tablas, consultas y procedimientos almacenados. Se seleccionó SQL Server por su integración con el ecosistema Microsoft y su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos. A través de SQL Server, se implementaron las tablas necesarias y se desarrollaron las consultas para recuperar y manipular datos conforme a los requerimientos del proyecto.

3.4 Herramienta de Gestión de Proyectos: Trello

Para la gestión del proyecto, se utilizó Trello, una herramienta de gestión visual basada en tableros y tarjetas. Trello permitió la organización del trabajo en tareas y la colaboración entre los miembros del equipo. Utilizamos esta herramienta para planificar las etapas del proyecto, asignar tareas, realizar seguimiento del progreso y coordinar actividades. Trello resultó ser una opción eficaz para la gestión ágil del proyecto, permitiendo una comunicación clara y transparente entre los integrantes del equipo.

En resumen, la combinación de Visual Studio, C#, SQL Server y Trello proporcionaron un conjunto robusto de herramientas para el desarrollo y gestión del proyecto. Estas herramientas se complementaron entre sí, permitiendo un flujo de trabajo eficiente y una colaboración fluida.

4 Resultados:

4.1 Casos de prueba:

4.1.1 Agregar Producto:

id-nombre del sistema: AdminShop Versión del caso de prueba: 1

Autor del caso de prueba: Cristaldo Fidel

Fecha de Creación: 16/06/24 Caso de Uso: Agregar Producto Nombre del Probador: Matias Marín

Fecha de Ejecución: 17/06/20

| Nombre del Caso | Objetivo | Datos de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CP1: Agregar producto con datos válidos | Verificar que el sistema permite agregar un producto con todos los campos correctamente llenos | Nombre: Producto A, Precio Costo:50, Precio Venta: 100, Stock: 50, Categoría: Golosinas | El sistema agrega el producto y muestra mensaje "Producto añadido satisfactoriame nte" | "Producto añadido satisfactoriam ente" |
| CP2: Agregar producto con precio decimal | Verificar que el sistema permite agregar un producto con precio decimal | Nombre: Producto B, Precio Costo:49,99, Precio Venta: 99,99, Stock: 30, Categoría: Golosinas | El sistema agrega el producto y muestra mensaje "Producto añadido satisfactoriame nte" | "Producto añadido satisfactoriam ente" |
| CP3: Agregar producto con nombre máximo de caracteres | Verificar que el sistema permite agregar un producto con el nombre en el | Nombre: [Nombre de 255 caracteres], Precio Costo:40, | El sistema agrega el producto y muestra mensaje "Producto | "Producto añadido satisfactoriam ente" |

| | límite máximo de caracteres | Precio Venta: 50, Stock: 20, Categoría: Snacks | añadido satisfactoriame nte" | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP4: Agregar producto sin nombre | Verificar que el sistema no permite agregar un producto sin nombre | Nombre: "" Precio Costo: 100, Precio Venta: 150, Stock: 50, Categoría: Cigarrillos | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: La descripción no puede estar vacía" | "Error al añadir producto: La descripción no puede estar vacía" |
| CP5: Agregar producto sin precio venta | Verificar que el sistema no permite agregar un producto sin precio venta | Nombre: Producto D, Precio Costo: 100, Precio Venta: "", Stock: 50, Categoría: Helados y Postres | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" |
| CP6: Agregar producto sin precio costo | Verificar que el sistema no permite agregar un producto sin precio costo | Nombre: Producto D, Precio Costo: " ", Precio Venta: 100, Stock: 50, Categoría: Panadería | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" |
| CP7: Agregar producto sin stock | Verificar que el sistema no permite agregar un producto sin stock | Nombre: Producto E, Precio Costo: 150, Precio Venta: 200, Stock: "", Categoría: | El sistema muestra el mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un Stock." | "Error al añadir producto: Ingrese un Stock." |

| | | Primera Necesidad | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP8: Agregar producto con precio costo negativo | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio costo negativo | Nombre: Producto G, Precio Costo: - 50, Precio Venta: 100, Stock: 50, Categoría: Golosinas | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" |
| CP9: Agregar producto con precio venta negativo | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio venta negativo | Nombre: Producto Z, Precio Costo: 50, Precio Venta: -100, Stock: 50, Categoría: Golosinas | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" |
| CP10: Agregar producto con stock negativo | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con stock negativo | Nombre: Producto H, Precio Costo: 50, Precio Venta: 100, Stock: -10, Categoría: Panadería | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: El stock no puede ser negativo" | "Error al añadir producto: El stock no puede ser negativo" |
| CP11: Agregar producto con nombre de caracteres especiales | Verificar que el sistema permite nombres con caracteres especiales | Nombre: Pro!@#ducto, Precio Costo: 120, Precio Venta: 150, Stock: 60, Categoría: Cigarrillos | El sistema muestra el mensaje "Producto añadido satisfactoriame nte" | "Producto añadido satisfactoriam ente" |

| CP12: Agregar producto con precio costo no numérico | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio costo no numérico | Nombre: Producto J, Precio Costo: ABC, Precio Venta: 200, Stock: 40, Categoría: Snacks | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP13: Agregar producto con precio venta no numérico | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio venta no numérico | Nombre: Producto J, Precio Costo: 200, Precio Venta: ABC, Stock: 40, Categoría: Snacks | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" |
| CP14: Agregar producto con stock no numérico | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con stock no numérico | Nombre: Producto X, Precio Costo: 100, Precio Venta: 150, Stock: ABC, Categoría: Panadería | El sistema muestra el mensaje "Error al añadir producto: El texto ingresado no contiene números. Por favor, ingrese sólo números positivos no decimales." | "Error al añadir producto: El texto ingresado no contiene números. Por favor, ingrese sólo números positivos no decimales." |
| CP15: Agregar producto con precio costo en el límite inferior (0) | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio costo igual a 0 | Nombre: Producto Y, Precio Costo: 0, Precio Venta: 100, Stock: 50, Categoría: Helados y Postres | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de costo válido (mayor a 0)" |

| CP16: Agregar producto con precio venta en el límite inferior (0) | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con precio venta igual a 0 | Nombre: Producto Y, Precio Costo: 100, Precio Venta: 0, Stock: 50, Categoría: Helados y Postres | El sistema muestra mensaje "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" | "Error al añadir producto: Ingrese un precio de venta válido (mayor a 0)" |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP17: Agregar producto con stock en el límite inferior (0) | Verificar que el sistema permite agregar un producto con stock igual a 0 | Nombre: Producto M, Precio Costo: 10, Precio Venta: 100, Stock: 0, Categoría: Primera Necesidad | El sistema agrega el producto y muestra el mensaje "Producto añadido satisfactoriame nte" | "Producto añadido satisfactoriam ente" |
| CP18: Agregar producto con nombre en el límite inferior (1 carácter) | Verificar que el sistema permite agregar un producto con el nombre en el límite inferior de caracteres | Nombre: P, Precio Costo: 100, Precio Venta: 150, Stock: 50, Categoría: Panadería | El sistema agrega el producto y muestra el mensaje "Producto añadido satisfactoriame nte" | "Producto añadido satisfactoriam ente" |
| CP19: Agregar producto con stock con números decimales | Verificar que el sistema no permite agregar un producto con stock decimal | Nombre: Producto R, Precio Costo: 100, Precio Venta: 180, Stock: 23,5, Categoría: Primera Necesidad | El sistema muestra el mensaje "Error al añadir producto: El texto ingresado no contiene números. Por favor, ingrese sólo números positivos no decimales." | "Error al añadir producto: El texto ingresado no contiene números. Por favor, ingrese sólo números positivos no decimales." |

| CP20: Agregar producto con campos vacíos Verificar que el sistema no permite agregar un producto con datos vacíos | Nombre: " ", Precio Costo: " ", Precio Venta: " ", Stock: " ", Categoría: Golosinas | El sistema muestra el mensaje "Error al añadir producto: Por favor, rellene los campos" | "Error al añadir producto: Por favor, rellene los campos" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

Tabla 27 Caso de Prueba: Agregar Producto

Datos Válidos y Caminos Correctos: CP 1, 2, 3, 11, 17 y 18.

4.1.2 Generar Nuevo Usuario:

Id-nombre del sistema: AdminShop **Versión del caso de prueba:** 1

Autor del caso de prueba: Matias Lovato

Fecha de creación: 16-06-24

Caso de uso: Generar Nuevo Usuario

Nombre del Probador:

Fecha de ejecución: 16-06-24

| СР | Objetivo | Da | tos de entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | Crear empleado con datos | Datos Válidos | | El sistema valida campos Inserción con éxito | Inserción correcta mensaje "Usuario Creado |
| | válidos | nombre: | marco | El sistema muestra mensaje "Usuario | Correctamente" |
| | | apellido: | jose | Creado Correctamente" | |
| | | Correo: | asd@gmail.com | | |
| | | contrase ña: | 123456 | | |
| | | dni: | 1234 | | |
| | | teléfono: | 123 | | |
| | | ig: | jose123 | | |
| | rol: administrador | | | | |
| 2 | Crear Empleado con el mismo correo de un usuario existente | Datos Duplicados | | El sistema valida campos | Error en la inserción. |
| | | nombre: | marco | Error en la inserción El sistema muestra mensaje "Correo ya registrado" registrado" | |
| | | apellido: | jose | | 3 |
| | | Correo: | asd@gmail.com | | |
| | | contrase ña: | 123456 | | |
| | | dni: | 123465 | | |
| | | teléfono: | 123 | | |
| | | ig: | jose123 | | |
| | | rol: | administrador | | |
| 3 | Crear | Datos Du | plicados | El sistema valida | Error en la |

| | Empleado con el mismo dni de un usuario existente | nombre: apellido: Correo: contrase ña: dni: teléfono: ig: rol: | julio gomez asd1@gmail.com 123456 1234 123 jose123 administrador | campos Error en la inserción El sistema muestra mensaje "Dni ya registrado por otro usuario" | inserción. Muestra mensaje "DNI ya registrado por otro usuario" |
|---|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 4 Crear Empleado con cantidad de caracteres invalida en contraseña | Datos Inc | orrectos | El sistema valida campos. Error en la inserción. | Error en la inserción. El sistema muestra mensaje "la contraseña debe tener entre 6 y 20 caracteres". |
| | | apellido: | jose | mensaje "la contraseña la debe tener entre 6 y 20 deb | |
| | | Correo: | asd14@gmail.com | | |
| | | contrase ña: | 123 | | |
| | | dni: | 12345 | | |
| | | teléfono: | 12334 | | |
| | | ig: | jose123 | | |
| | | rol: | administrador | | |
| 5 | Crear Empleado | Datos Vacíos | | El sistema valida campos. | Error. Muestra mensaje |
| | con campos vacios | nombre: | - | Muestra mensaje de p | "el nombre no puede estar vacío". |
| | | apellido: | - | puede estar vacío". | , vaoio . |
| | | Correo: | - | | |

| | | contrase ña: | - | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | dni: | - | | |
| | | teléfono: | - | | |
| | | ig: | - | | |
| | | rol: | - | | |
| 6 | Crear Empleado | Datos Inc | orrectos | El sistema valida campos. | Muestra mensaje "el correo no es |
| | con formato de correo no válido | nombre: | jorge | Error. Muestra mensaje "el correo no es válido" | válido" |
| | valido | apellido: | Estrella | Correct no es valido | |
| | | Correo: | correo.com | | |
| | | contrase ña: | 123456 | | |
| | | dni: | 123456 | | |
| | | teléfono: | 1234 | | |
| | | ig: | asd | | |
| | | rol: | vendedor | | |

Tabla 28 Caso de Prueba: Generar Nuevo Usuario

Camino Correctos: CP 1.

4.1.3 Realización de Venta:

Id-nombre del sistema: AdminShop **Versión del caso de prueba:** 1

Autor del caso de prueba: Alejandro Coene

Fecha de creación: 17/06/24

Caso de uso: Realización de Venta Nombre del Probador: Matias Lovato

Fecha de ejecución: 17/06/24

| СР | Objetivo | Datos de entrada | | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Realizar una venta con datos | Datos Cor | Datos Correctos | | El sistema realiza la venta | Muestra mensaje |
| | válidos | Producto | Caramelo | 2 u | Muestra mensaje "Venta registrada exitosamente" | "Venta registrada exitosamente" |
| | | Producto | Alfajor | 1 u | exilosamente | |
| 2 | Agregar un producto que no | Datos Cor | rectos | | Error. Muestra mensaje de | Muestra mensaje de error "Por |
| | tenga stock al carrito | Producto | Caramelo | 1 | ingrese una cantidad que sea | favor ingrese una cantidad que sea menor o igual al stock actual" |
| 3 | Agregar un producto y la | Datos Incorrectos | | Error. Muestra mensa Muestra mensaje de de error "Por | Muestra mensaje de error "Por | |
| | cantidad en 0 | Producto | Caramelo | 0 | | favor ingrese una cantidad válida" |
| 4 | 4 Realizar una venta sin producto | Datos Inco | orrectos | | Error. Muestra mensaje de | Muestra mensaje de error "Por |
| | | Producto | - | - | error "Por favor agregue productos antes de realizar la | favor agregue productos antes de realizar la venta" |

Tabla 29 Caso de Prueba: Realización de Venta

Camino Correcto: CP 1.

4.2 Prototipado pantalla de la Registrar Empleado:



Figura 10 Prototipado de Pantalla de la Registrar Empleado del Punto de Venta

4.3 Prototipado pantalla de la Sección Productos




Figura 11 Prototipado de Pantalla de la Sección Productos del Punto de Venta

4.4 Prototipado pantalla del formulario Agregar Producto




Figura 12 Prototipado de Pantalla del formulario Agregar producto

4.5 Prototipado pantalla del formulario Realizar Venta



Figura 13 Prototipado de Pantalla del formulario Realizar Venta

5 Referencias:

- Se empleó el formato iEEE830 de especificación de requisitos de software para la realización de este proyecto específicamente en el Capítulo 2. Metodologías.
- Se utilizó el formato de Proyecto Final de Carrera para la organización del mismo perteneciente al Anexo III extraído de la documentación de la cátedra de Ingeniería de Software II.

6 Anexo:

6.1 Técnicas de Educción de Requisitos:

Los métodos de educación seleccionados para este proyecto son el de entrevistas debido a la facilidad de comprensión que esta aporta y además, para simplificar aún más la visión del cliente sobre el documento utilizamos el diagrama de casos de uso.

6.1.1 Entrevista:

El tipo de entrevista utilizado fue el Piramidal.

Preguntas abiertas:

1. ¿Cómo llevan a cabo el registro y control de ventas? Describa brevemente los roles involucrados en estos procedimientos.

<u>Respuesta</u>: Las personas que se van a dedicar a llevar a cabo el registro y el control de ventas será el dueño del producto. Ellos, al final de cada día, deben hacer un informe del total vendido y las ganancias del día. Adicionalmente, podrá ver las ventas de cada vendedor durante los distintos turnos para realizar distintos análisis, como por ejemplo pagar las comisiones por ventas.

2. En un país como Argentina donde los precios cambian constantemente ¿Cómo aborda el sistema estos constantes cambios de precios en el día a día?

Respuesta: Los constantes cambios en los precios de los productos en Argentina hace que sea imposible automatizar la tarea de subir un determinado porcentaje al precio de cada mercadería, cada cierto período de tiempo. El sistema tiene una interfaz pulida específicamente para que la tarea de cambiar los precios sea muy sencilla e intuitiva, ya sea mediante accesos directos, atajos de teclado y la utilización de códigos de barras para buscar productos de manera más eficiente.

Preguntas cerradas:

1. ¿Podría mencionar específicamente los roles o tipos de usuarios que pueden usar el sistema?

Respuesta: cajero o vendedor, administrador y dueño de producto

2. ¿Qué tipo de producto venderá en su negocio?

Respuesta: Bebidas, golosinas, snacks, cigarrillos

3. ¿Cuántos productos venden en promedio en un día?

Respuesta: en promedio se venden un total de 100 productos aproximadamente.

4. ¿Qué herramienta utiliza?

Respuesta: Excel

Preguntas bipolares:

1. ¿Tendrá un método de envío para los productos el sistema?

Respuesta: No.

2. ¿Le gustaría que el sistema permite ver toda la lista de compra antes de pagarla?

Respuesta: Sí.

3. ¿Desea realizar las ventas dentro de la aplicación?

Respuesta: No.

Preguntas de Sondeo:

1. ¿Puede especificar como se realizarán las ventas?

<u>Respuesta</u>: Las ventas se realizarán de manera presencial porque no hay envios, en la aplicación quiero que se haga un registro de estas pero no maneja las transacciones.

2. ¿Qué medidas de seguridad y privacidad quiere en su aplicación para proteger la información del sistema?

<u>Respuesta</u>: Requerir método de identificación personal (usuario y contraseña) para confirmar la identidad del usuario, restringir el acceso a la información del sistema a los usuarios autorizados y limitar la cantidad de información a la que pueden acceder.

3. ¿Puede explicarme un poco más acerca de las funciones que deberían desempeñar los distintos roles de su sistema?

Respuesta: me gustaría que el vendedor o cajero pueda realizar ventas, que tenga acceso a la lista completa de productos que están disponibles en el negocio, pudiendo solamente ver el stock, código de barras, nombre de producto y precio de venta al público, pero que no pueda ver cuál es el precio de costo de los productos. Que haya un administrador, o encargado de la tienda, que pueda cargar, quitar o modificar productos que vayan ingresando a la tienda. Como último, un rol de gerente general, o dueño de la tienda, que pueda generar nuevos usuarios para nuevos empleados en el negocio, modificarlos y quitarlos. Que tenga acceso a los informes de las ventas en distintos períodos (diarios, mensuales, etc.) para hacer un mejor análisis y tomar mejores decisiones para el negocio.

6.2 Documentación Técnica:

Introducción:

Bienvenido a la Guía de Instalación de AdminShop. Esta guía está diseñada para proporcionar instrucciones detalladas y claras para la instalación exitosa de este programa. Dirigida tanto a usuarios nuevos como a administradores de sistemas, esta guía cubre desde los requisitos previos hasta la etapa post-instalación, garantizando que pueda comenzar a utilizar AdminShop de manera eficiente y sin complicaciones.

Guía de instalación:

Lo primero es ejecutar el AdminShop_SETUP.exe

Pre-Requisitos:

Antes de proceder con la instalación de AdminShop, es necesario contar con SQL Server Express o SQL LocalDB. Ambos son válidos, aunque recomendamos usar **SQL LocalDB** por ser más ligero y fácil de instalar. Si ya tienes SQL instalado previamente, puedes omitir este paso desmarcando las casillas correspondientes. En caso de necesitar la instalación, basta con elegir uno de los dos, no es necesario instalar ambos.




Figura 14 Pre-requisitos

Si marcamos alguna opción nos saldrá la respectiva ventana de instalación de SQL Server y lo único que debemos hacer en el caso de SQL LocalDB es dar siguiente hasta que se instale sin ninguna complicación.




Figura 15 Instalador SQLLocalDB

En el caso de SQL Server Express:




Figura 16 Extracción SQL Server

Primero hay que extraer los archivos de instalación para que luego se abra una ventana donde deberán instalar una instancia de este.




Figura 17 SQL Server Exp 1

En las siguientes pestañas que aparecerán, recomendamos mantener todas las opciones por defecto hasta que finalice la instalación.

Desactivamos el Azure porque no lo usamos.

| 🚼 SQL Server 2022 Setup | | – 🗆 X |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Azure Extension for SC | L Server | |
| Azure Extension for SQL Server | is required to enable Microsoft Defend | der for Cloud, Purview, and Azure Active Directory. |
| Global Rules Product Updates Install Setup Files Install Rules Installation Type License Terms Azure Extension for SQL Serv Feature Selection Feature Rules Instance Configuration Server Configuration Database Engine Configuration Feature Configuration Rules Installation Progress Complete | □ Azure Extension for SQL Server ○ Use Azure Login ○ Use Service Principal Azure Service Principal ID* Azure Service Principal Secret* Azure Subscription ID* Azure Resource Group* Azure Region* Azure Tenant ID* Proxy Server URL (optional) | To install Azure extension for SQL Server, provide your Azure account or a service principal to authenticate the SQL Server instance to Azure. You also need to provide the Subscription ID, Resource Group, Region, and Tenant ID where this instance will be registered. For more information for each parameter, visit https://aka.ms/arc-sql-server. |
| | | < Back Next > Cancel |

Figura 18 SQL Server Exp 2

En la siguiente imagen dejamos todo como esta.




Figura 19 SQL Server Exp 3

En la siguiente imagen dejamos todo como esta.




Figura 20 SQL Server Exp 4

Elegimos la opción Default instance.




Figura 21 SQL Server Exp 5

En esta sección es importante dejar esto como esta con el Windows authentication mode y después de esto empezará a instalarse el SQL




Figura 22 SQL Server Exp 6

Instalación de AdminShop:

Después de instalar SQL Server o haber omitido la instalación, aparecerá una ventana para seleccionar la ubicación de la instalación del programa.




Figura 23 Instalador AdminShop

Una vez que hemos seleccionado la ubicación deseada, procedemos haciendo clic en "Siguiente" y luego en "Instalar". Durante la instalación, se solicitarán permisos de administrador que debemos aceptar para completar las configuraciones necesarias de la base de datos.




Figura 24 Instalador AdminShop 2

Al finalizar la instalación y si todo se completó correctamente, se nos dará la opción de elegir si queremos abrir el programa automáticamente.




Figura 25 Instalador AdminShop 3

Post-Instalación:

Una vez dentro del programa, podremos iniciar sesión como administrador utilizando las siguientes credenciales: en el campo de correo, escriba "admin", y en el campo de contraseña, escriba "123". Es importante recordar cambiar la contraseña una vez que haya iniciado sesión para mejorar la seguridad.




Figura 26 AdminShop inicio

Para cambiar la contraseña del Administrador diríjase a la sección Lista Empleados seleccione el primer usuario de la lista y haga clic en cambiar contraseña.




Figura 27 AdminShop lista empleados

Aparecerá en pantalla una ventana donde podrá ingresar la nueva contraseña.



Figura 28 AdminShop cambiar contraseña