

CODE HTML

TABLEAU

```

<body>
  <div class="container">

    <form id="searchbox">
      <input type="search" id="query" name="q" class="light-table-filter" data-table="table-scroll" placeholder="Rechercher...">
      <button>Rechercher</button>
    </form>
    <div class="centerLogo">
      <div id="logo">
        <h1>EVE</h1>
        
      </div>
      
    </div>

    <div id="topics">
      <div class="cadre-table-scroll">
        <table class="table-scroll">
          <thead>
            <tr id="menutableautr">
              <th id="menutableau" class="C1"> Nom <button id="trier" type="button"> </button></th>
              <th id="menutableau" class="C2"> Description <button id="trier" type="button"> </button></th>
              <th id="menutableau" class="C3"> Date de début <button id="trier" type="button"> </button> </th>
              <th id="menutableau" class="C4"> Date de fin <button id="trier" type="button"> </button></th>
              <th id="menutableau" class="C5"> Etat <button id="trier" type="button"> </button></th>
              <th id="menutableau" class="C6"> Archiver </th>
            </tr>
          </thead>

          <tbody>
            <tr>
              <td><a href="formulaire.html">ANomNOM</a></td>
              <td id="description"> DescriptionDescriptionDescriptionDescription </td>
              <td> 21/04/23 </td>
              <td> 05/06/2023 </td>
              <td> En cours </td>
              <td> <button onclick="openPopup()" type="button">  </button> </td>
              <div class="popup" id="popup">
                <p>Confirmez vous l'archivage du Topic XXXXX ?</p>
                <button type="button" onclick="closePopup()"> Oui </button>
                <button type="button" onclick="closePopup()"> Non </button>
              </div>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

```

1. Balise <body> :
- Cette balise englobe tout le contenu HTML visible sur la page. C'est l'élément principal du corps de la page web.
2. Balise <div class="container"> :
- Utilisée comme conteneur principal, cette div englobe l'ensemble du contenu de la page.
3. Formulaire de recherche (<form id="searchbox">) :
- Un formulaire qui contient un champ de recherche (<input type="search">) avec l'ID "query" et le nom "q".
 - Le bouton "Rechercher" permet de soumettre le formulaire.
4. Section du logo (<div class="centerLogo">) :
- Div contenant le logo de l'entreprise, le nom "EVE", et une image () avec l'ID "logoBNP" et une autre image avec l'ID "logoOffice2".
5. En-tête du tableau (<thead>) :
- Contient la ligne d'en-tête du tableau avec des colonnes triables. Chaque colonne a un bouton de tri.
 - Cette ligne permet de regrouper un ou plusieurs éléments <th> afin de former l'en tête du tableau HTML
6. Ligne de données du tableau (<tbody>) :
- Cette ligne permet de regrouper un ou plusieurs éléments <td> afin de former le corps d'un tableau HTML
10. Fenêtre contextuelle de confirmation d'archivage (<div class="popup" id="popup">) :
- Une div avec l'ID "popup" qui est initialement cachée.
 - Contient un message de confirmation d'archivage et deux boutons ("Oui" et "Non") pour confirmer ou annuler l'archivage.
11. Scripts JavaScript (<script>) :
- Deux fonctions JavaScript (**openPopup** et **closePopup**) sont définies pour afficher et masquer la fenêtre contextuelle de confirmation.

CODE CSS

TABLEAU


Barre et bouton rechercher

```
/*barre de recherche*/
#searchbox{
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center
}

#query{
  height: 3em;
  width: 29em;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 5px 5px 5px rgba(156, 152, 152, 0.486);
}

#searchbox button{
  margin-left: 10px;
  background-color: #027750;
  color: rgb(255, 255, 255);
  border: none;
  padding: 5px 10px;
  border-radius: 5px;
  outline: none;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.5s;
}

/* Fin barre de recherche*/
```



Tableau

La balise « <Empty-cells> » permet de supprimer ou non les traits lorsqu'une case est vide

Nom	Description	Date de début	Date de fin	Etat	Archiver
ANomNOm	DescriptionDescriptionDescriptionDescription	21/04/24	05/06/2023	En cours	

Cell 1.1
Cell 2.1

Cell 1.1
Cell 2.1

La balise « <border-collapse: separate> » permet de masquer le trait

La balise « <border-radius> » permet de donner un effet rond au bord du tableau

```
/*tableau de topics */
#topics{
  margin:0px;
  background-color:■rgb(255, 255, 255);
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  flex-grow: 1;
}

#menutableau{
  background-color: ■rgb(2, 105, 2);
  height: 5vh;
}

.C1{
  color: ■white;
}

.C2{
  color: ■white;
}

.C3{
  width: 9%;
  color: ■white;
}

.C4{
  width: 10%;
  color: ■white;
}

.C5{
  width: 7%;
  color: ■white;
}

.C6{
  width: 7%;
  color: ■white;
}

.cadre-table-scroll {
  display: block;
  overflow-y: scroll;
  text-align: center;
  background-color: ■rgb(255, 255, 255);
  max-height: 80vh;
  box-shadow: 5px 5px 15px ■#000000;
  margin-bottom: auto;
  border-radius: 20px;
  border: 5px solid ■rgb(2, 105, 2);
}
```

```
*/

.table-scroll {
  display: block;
  empty-cells: show;
  border-spacing: 0;
  border: 1px solid;
}

.table-scroll thead th {
  position: sticky;
  top: 0;
}

.table-scroll tfoot td {
  position: sticky;
  bottom: 0;
}

#trier {
  border: none;
  margin-left: 5px;
  background-color: ■white;
}

table {
  border-collapse: separate;
  border-spacing: 0;
  width: 90vw;
  table-layout: fixed;
}

th, td {
  border: 1px solid ■rgb(2, 105, 2);
  padding: 10px;
  overflow: hidden;
  text-overflow: ellipsis;
}

tbody tr{
  margin-top: -5px;
  overflow: hidden;
}

/*Fin tableau de topics */
```

POPUP


```
/* popup */
.popup {
  width: 400px;
  background: #fff;
  border-radius: 6px;
  position: absolute;
  border: solid green 2px;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%,-50%) scale(0,1);
  text-align: center;
  padding: 0 30px 30px;
  color: #000000;
  visibility: hidden;
  transition: transform 0.5s , top 0.5s;
  box-shadow: 5px 5px 15px #000000;
}

.open-popup{
  visibility: visible;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%,-50%) scale(1);
}

.popup button {
  width: 100%;
  margin-top: 50px;
  padding: 10px 0;
  background: #027750;
  color: #fff;
  border: 0;
  outline: none;
  font-size: 20px;
  border-radius: 4px;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
```



Ma réalisation



EDB (expression du besoin)

Problèmes rencontrés :

- Lorsque le Popup est ouvert, l'arrière-plan ne se grise pas.
- Le bouton OUI et NON ne sont pas de la bonne taille

CODE JAVA

TABLEAU

PROBLEMES

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {  
    const compare = function(ids, asc){  
        return function(row1, row2){  
            const tdValue = function(row, ids){  
                return row.children[ids].textContent;  
            }  
            const tri = function(v1, v2){  
                if (v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2)){  
                    return v1 - v2;  
                }  
                else {  
                    return v1.toString().localeCompare(v2);  
                }  
                return v1 !== '' && v2 !== '' && !isNaN(v1) && !isNaN(v2) ? v1 - v2 : v1.toString().localeCompare(v2);  
            };  
            return tri(tdValue(asc ? row1 : row2, ids), tdValue(asc ? row2 : row1, ids));  
        }  
    }  
    const tbody = document.querySelector('tbody');  
    const thx = document.querySelector('th');  
    const trxb = tbody.querySelectorAll('tr');  
    thx.forEach(function(th){  
        th.addEventListener('click', function(){  
            let classe = Array.from(trxb).sort(compare(Array.from(thx).indexOf(th), this.asc = !this.asc));  
            classe.forEach(function(tr){  
                tbody.appendChild(tr)  
            });  
        });  
    });  
});
```

```

(function(document) {
    'use strict';
    var LightTableFilter = (function(Arr){

        var _input;

        function _onInputEvent(e) {
            _input = e.target;
            var tables = document.getElementsByClassName(_input.getAttribute('data-table'));
            Arr.forEach.call(tables, function(table) {
                Arr.forEach.call(table.Tbodies, function(tbody) {
                    Arr.forEach.call(tbody.rows, _filter);
                });
            });
        }

        function _filter(row) {
            var text = row.textContent.toLowerCase(), val = _input.value.toLowerCase();
            row.style.display = text.indexOf(val) === -1 ? 'none' : 'table-row';
        }

        return {
            init: function(){
                var inputs = document.getElementsByClassName('light-table-filter');
                Arr.forEach.call(inputs, function(input) {
                    input.oninput = _onInputEvent;
                });
            }
        };

    })(Array.prototype);

    document.addEventListener('readystatechange', function () {
        if (document.readyState === 'Complete'){
            LightTableFilter.init();
        }
    });
})(document);

```

PROBLEMES

CODE HTML

FORMULAIRE

Création & Modification

```
<div id="formulaire">
```

```
<form id="formutop">
```

```
<div class="contenairformu">
```

```
<div id="formIntro">
```

```
<h1 id="h1form">Création & Modification</h1>
```

```
</div>
```

```

```

```
<div id="separation" class="separation"></div>
```

```
<div class="form-group" id="formresponsive">
```

```
<label for="nom">Nom</label>
```

```
<input type="text">
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group" id="formresponsive">
```

```
<label for="description">Description</label>
```

```
<textarea id="description" name="description" placeholder="Saisissez ici..." required></textarea>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group" id="formresponsive">
```

```
<label for="frequence">Fréquence de captation</label>
```

```
<select id="frequence" name="frequence" required>
```

```
<option value="quotidien">Quotidien</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group" id="formresponsive">
```

```
<label for="usage">Usage</label>
```

```
<select id="usage" name="usage" required>
```

```
<option value="exploration">Exploration</option>
```

```
<option value="miseEnApplication"> Mise en Application</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group" id="formresponsive">
```

```
<label for="destination">Destination </label>
```

```
<textarea class="destination" name="destination" placeholder="Saisissez ici..." required></textarea>
```

```
</div>
```

Nom

Description

Saisissez ici...

Fréquence de captation

Quotidien

Usage

Exploration

Destination

Saisissez ici...

```

<div class="form-group" class="formudate" >
  <label for="date-debut">Date de début</label>
  <input type="date" id="date-debut" name="date-debut" required>
</div>

```

```

<div class="form-group" class="formudate" >
  <label for="date-fin">Date de fin</label>
  <input type="date" id="date-fin" name="date-fin" required>
</div>

```

```

<div class="form-group" id="formresponsive">
  <label for="duree-retention">Durée de rétention</label>
  <select id="duree-retention" name="duree-retention" required>
    <option value="30">30 jours</option>
    <option value="90">30 jours</option>
    <option value="180">6 mois</option>
    <option value="365">1 an</option>
  </select>
</div>

```

```



```

```

<div id="boutonform">

```

```

  <a href="index.html" ><button type="button">Retour</button></a>

```

```

  <input id="boutonSave" type="submit" value="Enregistrer">

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

</form>

```

```



```

```

</div>

```

Date de début

Date de fin

Durée de rétention



Retour

Enregistrer

Bouton retour avec lien au tableau

Bouton pour enregistrer un topic

CODE CSS

FORMULAIRE


```

.contenairformu{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: flex-start;
  margin: 10vw;
  margin-top: 9vh;
  margin-bottom: 9vh;
}

.separation {
  width: 100%;
  height: 10px;
  background-color: #c9c9c9;
  margin-bottom: 3vh;
}

#formutop {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 10px;
  margin-left: 25px;
  border-radius: 15vh;
  border: solid darkgreen 3px;
  box-shadow: 5px 5px 15px #000000;
  margin-right: 23px;
}

label{
  margin-right: 10%;
}

textarea{
  background-color: #e1e1e1;
  border: 2px solid #c9c9c9;
  outline-color: #027750;
  border-radius: 5px;
  resize: none;
}

```

```

.form-group .destination{
  height: 35px;
}

.form-group {
  width: 40vw;
  min-width: 20vw;
}

.form-group select {
  border: 2px solid #c9c9c9;
  outline-color: #027750;
  border-radius: 5px;
  color: #027750;
}

#formudate{
  width: 30vw;
}

.form-group input {
  border: 2px solid #c9c9c9;
  outline-color: #027750;
  border-radius: 5px;
  color: #027750;
}

#boutonform{
  margin-left: auto;
  background-color: transparent;
}

#boutonform button{
  margin-right: 3px;
  background-color: #027750;
  color: rgb(255, 255, 255);
  font-size: 15px;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  border-radius: 5px;
  outline: none;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.5s;
}

button:hover {
  transform: scale(1.05);
}

```

Les problèmes que j'ai rencontrés

```
@media screen and (max-width: 800px){
  #cetelem{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoOffice2{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logo{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoOffice {
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNPPF2{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #footer{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #cetelem{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNP{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
}

@media screen and (max-width: 50px){
  #logoOffice2{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
}

@media screen and (max-width: 1200px){
  /* body.zoom{
    zoom: 85%;
  } */
  #formresponsive{
    width: 50vw;
    max-width: 50vw;
  }
  #logoOffice {
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNPPF2{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #footer{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #cetelem{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNP{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
}

@media screen and (max-width: 1350px){
  #logoOffice {
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNPPF2{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #footer{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #cetelem{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
  #logoBNP{
    display: none;
    visibility: hidden;
  }
}
```

Après première présentation du site au métier, ils m'ont demandé de mettre mon site en responsive.

Cela n'était pas tâche facile mais grâce à un alternant et mes connaissances on a pu a peu près régler le problème.