#### Exercício 10

- Descrição
  - Criar um loader em AJAX
- Notas
  - Mantemos o site do Restaurante com um loader em AJAX



## Ajuda na resolução... (AJAX)

- Ler dados de um servidor web após a página ter sido carregada
- Actualizar uma página da web sem recarregar a página
- Enviar dados para um servidor da Web (background)



## Ajuda na resolução... (AJAX)

```
setInterval(loadSite, 5000);

=function loadSite() {
    $('#loader').addClass('hidden');
    $('.containter').removeClass('hidden');
}
```



# Carregar o JSON sem ser por html



# Carregar o JSON sem ser por html

```
var ShoppingcartManager = {
    init: function() {
        ShoppingcartManager.loadAndDrawProducts();
    loadAndDrawProducts: function() {
            $.ajax({
                //url:'http://localhost/websites/escola/isec/isectpsi/work2/index.html',
                url: 'http://classes.pedrodsa.com/products/',
                success: function(respostaXhr) {
                    //alert('Ligação com success');
                    console.log(respostaXhr);
                    ShoppingcartManager.drawProducts(respostaXhr);
                error: function(respostaXhr){
                    alert ('Erro a fazer ligação');
                    console.log(respostaXhr);
            1);
    drawProducts: function(products) {
        //Desenhar os produtos
        console.debug("[ShoppingcartManager]: drawProducts");
```