

Aufgabe 6 - Verkaufszahlen auswerten

Worum geht es? Auswertung einer Auftragsliste: Umsätze je Verkäufer per Textverkettung und WENN herausfiltern, Aufträge und Umsätze je Verkäufer/Kunde zählen und summieren, bedingte Formatierung und eine Pivot-Tabelle erstellen.

Wichtig zu den Zellbezügen: Die Formeln unten gehen von der üblichen Spaltenaufteilung aus (Verkäufer in B, Kunde in D, Umsatz in G; Auswertungsnamen in Zeile 36-39). **Prüfe in deiner Datei, in welchen Spalten diese Daten wirklich stehen**, und passe die Bezüge ggf. an.

Schritt 2 - J1: Text „Umsatz [Name] umständlich“

Der Name darf nicht fest getippt werden, sondern kommt aus I2. Textverkettung mit `&` :

```
= "Umsatz " & I2 & " umständlich "
```

Auf die Leerzeichen in den Anführungszeichen achten.

Schritt 3 - J2: Umsatz mit WENN

Zeige den Umsatz aus G2, wenn der Name in B2 dem Namen in I2 entspricht – sonst leer:

```
= WENN ( B2 = $I$2 ; G2 ; " " )
```

`$I$2` absolut (festhalten!), B2 und G2 relativ (wandern beim Kopieren mit).

Schritt 4 - J2 nach J3:J31 kopieren

J2 kopieren → J3:J31 markieren → einfügen.

Schritt 5 - I33: Text „Umsatz [Name]“

```
= "Umsatz " & I2
```

Schritt 6 - J33: Summe

```
= SUMME ( J2 : J32 )
```

Schritt 7 - I2 auf „Rieger“ ändern

In I2 `Rieger` eingetippen. J1, I33 und alle J-Werte aktualisieren sich automatisch – das zeigt, warum man den Namen nicht fest tippt.

Schritt 8 - B36: Anzahl Aufträge je Verkäufer (ZÄHLENWENN)

Zählt, wie oft der Verkäufername in der Verkäuferspalte vorkommt:

```
= ZÄHLENWENN ( $B$2 : $B$31 ; A36 )
```

Suchbereich absolut (`$B$2:$B$31`), Kriterium `A36` relativ (wandert beim Kopieren).

Schritt 9 - B36 nach B37:B39 kopieren

Inhalte einfügen → **Alles außer Rahmen**.

Schritt 10 - E36: Anzahl Aufträge je Kunde (ZÄHLENWENN)

```
= ZÄHLENWENN ( $D$2 : $D$31 ; D36 )
```

Schritt 11 - E36 nach E37:E39 kopieren

Inhalte einfügen → **Alles außer Rahmen**.

Schritt 12 - C36: Umsatzsumme je Verkäufer (SUMMEWENN)

Reihenfolge merken: Suchbereich ; Kriterium ; Summenbereich

```
= SUMMEWENN ( $B$2 : $B$31 ; A36 ; $G$2 : $G$31 )
```

Schritt 13 - C36 nach C37:C39 kopieren

Inhalte einfügen → **Alles außer Rahmen**.

Schritt 14 - F36: Umsatzsumme je Kunde (SUMMEWENN)

```
= SUMMEWENN ( $D$2 : $D$31 ; D36 ; $G$2 : $G$31 )
```

Schritt 15 - F36 nach F37:F39 kopieren

Inhalte einfügen → **Alles außer Rahmen**.

Schritt 16 - Bedingte Formatierung D2:D31 (gelb, wenn E>50 UND F>5000)

- D2:D31 markieren → Start → Bedingte Formatierung → **Neue Regel** → „Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden“.
- Formel: `=UND(E2>50;F2>5000)` (E2/F2 ohne \$, damit die Regel zeilenweise mitläuft)
- Formatieren → Ausfüllen → **Gelb** → OK → OK.

Schritt 17 - Pivot-Tabelle in Tabelle 2

- In **Tabelle 1** den Bereich `A1:G31` markieren.
- Einfügen → PivotTable → Aus Tabelle/Bereich.
- Oben steht automatisch `Tabelle1!$A$1:$G$31` (= Datenquelle).
- „Vorhandenes Arbeitsblatt“ wählen → ins Ort-Feld klicken → in Tabelle 2 eine Zelle anklicken → OK.

Oberes Feld = woher die Daten kommen (Tabelle1). Unteres Feld = wohin die Pivot kommt (Tabelle2). Nicht verwechseln!

Schritt 18 - Verkäufer als Zeilen

In der Feldliste das Feld **Verkäufer** in den Bereich **Zeilen** ziehen.

Schritt 19 - Stück als Werte, aber ANZAHL statt Summe

- Feld **Stück** in den Bereich **Werte** ziehen.
- Auf „Summe von Stück“ klicken → **Wertfeldeinstellungen** → von Summe auf **Anzahl** umstellen → OK.

Schritt 20 - Umsatz als zweites Wertefeld

Feld **Umsatz** ebenfalls in **Werte** ziehen (bleibt Summe).

Schritt 21 - C2:C6 Währungsformat

In der Pivot-Tabelle C2:C6 markieren → Start → DropDown Zahlenformat → **Währung**.

Schritt 22 - Verkäufer gegen Kunde tauschen

In der Feldliste **Verkäufer** aus „Zeilen“ herausziehen (entfernen) und **Kunde** in „Zeilen“ ziehen.

Schritt 23 - Speichern & Abgeben

Datei → Speichern unter → `782995 Aufgabe 6.xlsm`. In Moodle: Abgabe hinzufügen → Datei reinziehen → Änderungen sichern → **Aufgabe abgeben**.

Neue Funktionen in dieser Aufgabe

Funktion	Bedeutung
&	Textverkettung: festen Text und Zelleninhalt zusammenkleben
ZÄHLENWENN(Bereich;Krit.)	zählt, wie oft ein Wert vorkommt
SUMMEWENN(Such;Krit;Summe)	summiert Werte zu einem Kriterium
UND(Bed1;Bed2)	beide Bedingungen müssen zutreffen (bedingte Format.)
Pivot-Tabelle	Auswertung per Drag & Drop in der Feldliste

Häufigste Fehler: (1) In Schritt 19 vergessen, von Summe auf **Anzahl** umzustellen. (2) In Schritt 16 die E2/F2 mit \$ schreiben – sie müssen relativ sein. (3) Bei der Pivot oberes und unteres Feld verwechseln (Quelle vs. Ziel). (4) Beim Kopieren der Formeln „Alles außer Rahmen“ vergessen.