С
З В
Ю

ул.Клязьминская д.32 (9 эт., 4 под.)
- кластерная муфта установлена на чердаке в под. 2;
- переход ОК с кровли на чердак защищен металлорукавом.

В кластерную магистраль 1.09
Lтр.=65м
Lк.=300м
МК.1.09.01

ул.Клязьминская д.32, к.1 (9 эт., 4 под.)
Lтр.=80м
Lтр.=85м

МК.1.10.01
В кластерную магистраль 1.10

Карельский бульв. д.21. к.2 (14 эт., 1 под.)
- кластерная муфта установлена на чердаке;
- переход ОК с кровли на чердак защищен металлорукавом.

Lк.=174м
Lтр.=55м
спуск ОК из чердака в подвал
ШКР.1
подъем ОК из подвала на чердак
п.1
Lтр.=30м
п.2
Lтр.=60м
п.3
Lк.=301м

Карельский бульвар д.5 (9 эт., 11 под.)
- магистральный кросс установлен в под.1 на 1 этаже в помещении районного узла доступа;
- подъем ОК из подвала на чердак выполнен по существующему стояку;
- переходы ОК с кровли на чердак защищены металлорукавом.

п.4
Lтр.=60м
п.5
МК.1.01.01
п.6
Lтр.=110м
Демонтировать
п.7
Сущ. ИК/Т-М4П-А32-8.0
Lк=20м
Муфта проходная проектируемая
п.8

Карельский бульвар д.5 (9 эт., 11 под.)
- кластерная муфта установлена на чердаке в 6 под.;
- переход ОК с кровли на чердак защищен металлорукавом.

Lтр.=50м
Демонтировать
п.9
п.10
п.11
32-х ВОК
Lк=392м
Демонтировать
Lтр.=160м
Демонтировать

ул. Клязьминская д.32, к.2 (16 эт., 2 под.)
ул. Клязьминская д.32, к.3 (16 эт., 2 под.)
ул. Клязьминская д.30, к.1 (5 эт., 3 под.)
ул. Клязьминская д.30, к.2 (4 эт., 3 под.)
ул. Клязьминская д.30, к.3 (4 эт., 3 под.)
ул. Клязьминская д.28 (5 эт., 3 под.)
Карельский бульвар д.3 к.4 (4 эт., 3 под.)
ул. Клязьминская д.26 (4 эт., 3 под.)
ул. Клязьминская д.28а (21эт., 1под.)
Карельский бульвар д.3 к.3 (3 эт., 3 под.)

Клязьминская ул.

ул.Клязьминская д.21 к. 1 (14 эт., 4 под.)
Lтр.=80м
Lтр.=90м
Lтр.=120м
Lк.=753м

- Строительство первой очереди
- Строительство второй очереди

ул.Клязьминская д.19 (14 эт., 8 под.)
- кластерная муфта установлена на чердаке в 4 под.;
- переход ОК с кровли на чердак защищен металлорукавом;

п.1
п.2
п.3
Сущ. ИК/Т-М4П-А32-8.0
Lк=20м
МК.1.02.01
п.4
Lтр.=100м
п.5
В кластерную магистраль 1.02
Lк.=311м
п.6
Муфта проходная проектируемая

ул. Лобненская д.12, к.1 (16 эт., 6 под.)
Lтр.=100м
Lтр.=90м
п.8
п.7
К д.15 к.2 по Лобненской улице
К д. 17 по Клязьминской улице

Указания по демонтажу:

- Отключить и демонтировать существующий 32-ти ВОК, идущий от д. 5 по Карельскому б-ру к д. 19 по ул. Клязьминская.

Указания по монтажу:

- Установить проходные муфты МОГ-У в д. 5 по Карельскому б-ру и в д. 19 по ул. Клязьминская (рядом с существующими кластерными);
- Проложить 32-ти ВОК от проектируемой проходной муфты в д. 5 по Карельскому б-ру к проектируемой проходной муфте в д. 19 по ул. Клязьминская.
- Предусмотреть эксплуатационный запас не менее 20м у проходных муфт;
- Для прокладки между зданиями использовать оптический кабель ~ 900м (с учетом запаса у проходных муфт);
- Проложенный ВОК маркировать свинцовыми бирками производства завода "Связьстройдеталь";
- При прокладке ОК соблюдать минимальный радиус изгиба не менее 20 диаметров кабеля.

						39-0422-ОК-1-НСС2	
						Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, район Дмитровский, Карельский бульвар, вл. 1/24 (Клязьминская ул., вл.26) (Северный административный округ)	
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата		
Разраб.		Конфеткин			01.24	Наружные сети связи. Переустройство сетей ПАО "Ростелеком"	Стадия: Р; Лист; Листов
Пров.		Мороз			01.24		
Н.Контр.		Бобков			01.24	План сетей	
ГИП		Мороз			01.24		

Согласовано
Взам.инв.?
Подп. и дата
Инв. ? подл.

Формат А2