وثائق واجهة برمجة التطبيقات

عنوان URL الأساسي: https://api.tartousi-store1.com/

المصادقة مطلوبة

قم بتضمين العنوان التالي في جميع طلبات واجهة برمجة التطبيقات:

JSON

```
رمز API: رمز API الخاص بك
```

حساب تعريفي

يحصل /ملف تعريف/واجهة برمجة التطبيقات/عميل

يسترد رصيد المستخدم ومعلومات ملفه الشخصي.

مثال الاستجابة

JSON

```
{
    "التوازن": "8788.683"،
    "البريد الإلكتروني": "user@email.com"
}
```

منتجات

يحصل /المنتجات/التطبيقات/واجهة برمجة عميل

يسترد جميع المنتجات المتوفرة.

مثال الاستجابة

JSON

```
[
    {
        "المعرف": "365"،
        "الاسم": "UC 60"،
        "السعر": "0.104"،
        "المعلمات": "["المعلمات"]",
        "اسم الفئة": "UC 60"،
        "متاح": "صحيح"،
        "قيم الكمية": {
            "الحد الأدنى": "1"،
            "الحد الأقصى": "15000"
        },
        "نوع المنتج": "المبلغ"،
        "parent_id": 0،
        "السعر الأساسي": "0.10"،
        "category_img": ""
    },
```

```
    {
        "18 :"المعرف،
        "الاسم": "UC 60"،
        "1.094 :"السعر،
        "["المعلمات"] :"المعلمات,
        "category_name": "PUBG Global ID UC"،
        "صحيح :"متاح،
        "qty_values": لا شيء،
        "الحزمة" :"نوع المنتج"،
        "parent_id": 7،
        "0.877 :"السعر الأساسي،
        "category_img": "images/category/1710948113.webp"
    }
]
```


تصفية المنتجات حسب المعرفات

يحصل `/المنتجات/واجهة برمجة التطبيقات/العميل=id1،id2،id3؟معرف المنتجات/`

يسترد منتجات محددة حسب معرفاتها.

احصل على الحد الأدنى من بيانات المنتج

يحصل `/1=القاعدة؟المنتجات/واجهة برمجة التطبيقات/العميل`

يسترد معرفات المنتج وأسمائه فقط.

> **ملاحظة قيم الكمية**
>
> - الكمية بالترتيب يجب أن تكون 1 - `قيم الكمية: لا شيء`
> - يُسمح فقط بهذه الكميات المحددة - `قيم الكمية: ["110"، "150"، "210"]`
> - يجب أن تكون الكمية ضمن هذا النطاق - `قيم الكمية: {"الحد الأدنى": "500"، "الحد الأقصى": "500000"}`

محتوى

يحصل `/0/المحتوى/واجهة برمجة التطبيقات/العميل`

يسترد المنتجات والفئات للصفحة الرئيسية (معرف الأصل = 0).

احصل على محتوى لفئة معينة

يحصل `/[معرف الفئة]/المحتوى/واجهة برمجة التطبيقات/العميل`

يستبدل `[معرف الفئة]` مع معرف الفئة المطلوب لاسترجاع منتجاتها وفئاتها الفرعية.

طلب

> **هام: الطلبات الأيدبوتية مع order_uuid**
>
> المعلمة هي **مطلوب** ويعمل كمعرف فريد لكل طلب طلب `ترتيب_uuid`ال.
>
> أكثر من مرة `ترتيب_uuid`عندما ترسل طلبًا بنفس الطريقة:
>
> - النظام سوف **عدم إنشاء طلب مكرر**

- وبدلا من ذلك، فإنه سوف يعيد **بيانات الطلب الأصلية**
- يمنع هذا تكرار الرسوم ويضمن عدم فعالية الطلب

قم دائمًا بإنشاء UUIDv4 جديد لكل محاولة طلب فريدة.

يحصل `/client/api/newOrder/364/paramsمعرف_وترتيب قيمة أي=مفتاح وأي اختبار=اللاعب ومعرف 1=الكمية؟_UUID=ecbdd545-e616-4aee-8770-7eefa977bcd`

إنشاء طلب جديد لمنتج. يجب أن يتضمن فريدًا `ترتيب_uuid` لمنع تكرار الطلبات.

المعلمة	وصف	مطلوب
364	معرف المنتج (من المطلوب products.id استبدله بمعرف المنتج)	نعم
الكمية	كمية المنتج	نعم
معرف اللاعب	معرف اللاعب (يمكن أن يكون أي اسم)	يعتمد على المنتج
أي مفتاح	يمكن تضمين أي معلمات إضافية كأزواج قيمة رئيسية	لا
ترتيب_uuid	**فريد** للطلب (يمنع تكرار الطلبات عند إعادة المحاولة) **معرف UUIDv4**	نعم

مثال الاستجابة

JSON

```
{
    "الحالة": "حسنًا"،
    "البيانات": {
        "معرف الطلب": "ID_9fffb0d849a45215"،
        "الحالة": "قبول"،
        "السعر": "1.26048"،
        "البيانات": {
            "اختبار": "معرف اللاعب"
        },
        "replay_api": [
            {
                "إعادة التشغيل": ["erg3eg"]
            }
        ]
    }
}
```

قيم الحالة

انتظر يرفض يقبل

حول replay_api

قد يكون الحقل `باطل` أو تحتوي على مجموعة من الاستجابات من مزود الخدمة `إعادة التشغيل لواجهة برمجة التطبيقات` ال.

التحقق من الطلبات

يحصل `/الطلبات/التحقق؟العميل/واجهة برمجة التطبيقات=[ID_a37aaa06،ID2،ID3]`

يتحقق من حالة طلب واحد أو طلبات متعددة.

التحقق حسب الطلب UUID

يحصل العميل/واجهة برمجة التطبيقات/التحقق؟الطلبات=[معرف الطلب الخاص بك]&معرف الطلب=1/

يستبدل `[ID_a37aaa06]` مع معرف طلبك أو UUID (عند الاستخدام `uuid=1` المعلمة).

مثال الاستجابة

JSON


```
{
    "الحالة": "حسنًا"،
    "البيانات": [
        {
            "معرف الطلب": "ID_9fffb0d849a45215"،
            "الكمية": "1"،
            "البيانات": {
                "معرف اللاعب": "اختبار"
            },
            "تم الإنشاء في": "13:55:48 10-04-2025"،
            "اسم المنتج": "مخزون A-60UC"،
            "السعر": "1.2604800000000000"،
            "الحالة": "قبول"،
            "replay_api": ["erg3eg"]
        }
    ]
}
```


قيم الحالة

انتظر يرفض يقبل

⚠ رموز الخطأ

رموز الأخطاء العامة

120	رمز API مطلوب!
121	خطأ في الرمز
122	API غير مسموح باستخدام
123	IP غير مسموح به
130	الموقع قيد الصيانة

رموز خطأ الطلب

100	عدم كفاية التوازن
105	الكمية غير متوفرة
106	الكمية غير مسموح بها
107	تم حظر معرف اللاعب
108	2FA مطلوب
109	تم حذف المنتج أو لم يتم العثور عليه
110	المنتج غير متوفر الآن
111	حاول مرة أخرى بعد دقيقة واحدة

112	الكمية صغيرة جدا
113	الكمية كبيرة جدا
114	خطأ غير معروف
500	خطأ غير معروف

وثائق واجهة برمجة التطبيقات لعام 2025. جميع الحقوق محفوظة ©.