```java
package com.example.myapp4;

import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    EditText e1, e2;
    Button b1, b2, b3, b4, b5, b6;
    SQLiteDatabase db;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
-> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
            return insets;
        });

        // Initialize views
        e1 = findViewById(R.id.e1);
        e2 = findViewById(R.id.e2);

        b1 = findViewById(R.id.b1); // Insert
        b2 = findViewById(R.id.b2); // View All
        b3 = findViewById(R.id.b3); // Delete
        b4 = findViewById(R.id.b4); // Update
        b5 = findViewById(R.id.b5); // First 2
        b6 = findViewById(R.id.b6); // Last 2

        // Open / create database
        db = openOrCreateDatabase("Student", Context.MODE_PRIVATE, null);
        db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS nametb(name TEXT, place TEXT)");

        // INSERT
        b1.setOnClickListener(v -> {
            db.execSQL(
                    "INSERT INTO nametb VALUES(?,?)",
                    new Object[]{e1.getText().toString(), e2.getText().toString()}
            );
            Toast.makeText(this, "Insert Success", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        });

        // VIEW ALL
```

```java
b2.setOnClickListener(v -> {
    Cursor c = db.rawQuery("SELECT * FROM nametb", null);

    if (c.getCount() == 0) {
        c.close();
        showDialog("Error", "No Data Found");
        return;
    }

    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    while (c.moveToNext()) {
        sb.append("Name: ").append(c.getString(0)).append("\n");
        sb.append("Place: ").append(c.getString(1)).append("\n\n");
    }
    c.close();

    showDialog("Student Details", sb.toString());
});

// DELETE (by place)
b3.setOnClickListener(v -> {
    db.execSQL(
            "DELETE FROM nametb WHERE place=?",
            new Object[]{e2.getText().toString()}
    );
    Toast.makeText(this, "Delete Success", Toast.LENGTH_SHORT).show();
});

// UPDATE (place by name)
b4.setOnClickListener(v -> {
    db.execSQL(
            "UPDATE nametb SET place=? WHERE name=?",
            new Object[]{e2.getText().toString(), e1.getText().toString()}
    );
    Toast.makeText(this, "Update Success", Toast.LENGTH_SHORT).show();
});

// FIRST 2 INSERTED
b5.setOnClickListener(v -> {
    Cursor c1 = db.rawQuery(
            "SELECT name, place FROM nametb ORDER BY rowid ASC LIMIT 2",
            null
    );

    if (c1.getCount() == 0) {
        c1.close();
        showDialog("First 2", "No Data Found");
        return;
    }

    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    while (c1.moveToNext()) {
        sb.append("Name: ").append(c1.getString(0)).append("\n");
        sb.append("Place: ").append(c1.getString(1)).append("\n\n");
    }
    c1.close();

    showDialog("First 2 Inserted", sb.toString());
});

// LAST 2 INSERTED
b6.setOnClickListener(v -> {
    Cursor c2 = db.rawQuery(
```

```
                "SELECT name, place FROM nametb ORDER BY rowid DESC LIMIT 2",
                null
        );

        if (c2.getCount() == 0) {
            c2.close();
            showDialog("Last 2", "No Data Found");
            return;
        }

        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        while (c2.moveToNext()) {
            sb.append("Name: ").append(c2.getString(0)).append("\n");
            sb.append("Place: ").append(c2.getString(1)).append("\n\n");
        }
        c2.close();

        showDialog("Last 2 Inserted", sb.toString());
    });
}

// Dialog helper
private void showDialog(String title, String message) {
    new AlertDialog.Builder(this)
            .setTitle(title)
            .setMessage(message)
            .setCancelable(true)
            .show();
}
}
```


4:17
Name
place
Insert
Student Details
Name: Name
Place: place
Name: Name1
Place: place
Name: Name2
Place: place
Name: Name3
Place: place
Name: Name
Place: place1
Name: Name1
Place: place1
Name: Name2
Place: place
Name: Name3
Place: place