

**Food AI Rescue : Platform Pengolahan dan
Pendistribusian Makanan Sisa Berbasis AI**

**Food AI Rescue: An AI-Based Platform for the
Processing and Distribution of Food Waste**

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Tugas Akhir



Disusun Oleh,
607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,
PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU TERAPAN
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan, sebagai wujud syukur yang tak terhingga, dan cinta yang mengalir tanpa jeda, kepada:

***Orang Tua Tercinta,** Mama dan Papa, dalam setiap doa yang lirih namun penuh harap, dalam kasih yang tak pernah bertepi, dan dalam setiap dukungan yang menguatkan langkah penulis hingga sampai di titik ini.*

***Seseorang yang Teristimewa,** yang hadir bukan sekadar sebagai cahaya di kala redup, melainkan sebagai nur yang diam-diam menjadi penadah bagi lelah dan doa, membawa hangat yang perlahan menghidupkan kembali harap, yang sabar menemani dalam setiap proses, menjadi penenang di tengah lelah, dan alasan sederhana yang membuat penulis terus berjalan hingga titik ini.*

***Seluruh Pihak,** yang dengan tulus memberi bantuan, bimbingan, dan inspirasi, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, yang jejak kebaikannya turut terukir dalam setiap halaman karya ini.*

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AN AI-BASED PLATFORM FOR THE PROCESSING AND DISTRIBUTION OF FOOD WASTE

Penulis

Shafnat Fuaini Ramadhan

NIM 607012400075



Dosen Pembimbing 1

Robbi Hendriyanto, S.T., M.T

NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi.

Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mama, Bapak, Kakak, dan kedua adik penulis, atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom., selaku dosen penguji atas masukan dan saran yang membangun.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan serta semua pihak yang telah memberi semangat dan warna dalam perjalanan akademik penulis.

Penulis menyadari masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan masyarakat luas.

Bandung, April 2026



Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengizinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, April 2026



Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia saat ini menghadapi paradoks krisis pangan yang signifikan, di mana tingginya timbulan sampah makanan (*food waste*) yang mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun terjadi berdampingan dengan ancaman kerawanan pangan dan masalah *stunting* di berbagai daerah. Kegagalan pemanfaatan surplus makanan ini tidak hanya memicu kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak fatal terhadap lingkungan karena makanan yang membusuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melepaskan emisi gas metana yang memperburuk jejak karbon bumi. Di sisi lain, inisiatif penyelamatan makanan sisa sering kali terhambat oleh inefisiensi logistik distribusi serta ketakutan donatur terhadap jaminan standar higienitas dan keamanan pangan yang didonasikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, proyek ini mengembangkan Food AI Rescue (FAR), sebuah platform agregator logistik digital berbasis *Progressive Web App* (PWA) yang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan 6 grup akses pengguna. Sistem ini mengintegrasikan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memvalidasi kelayakan, keamanan, dan ke higienisan makanan secara visual dan otonom, yang dirancang tangguh untuk memitigasi bias kecerdasan buatan seperti *Clever Hans effect*.

Sebagai inovasi operasional, FAR mendayagunakan sistem penjemputan logistik oleh armada Relawan yang didorong oleh mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking*), serta diwajibkan menggunakan pemindaian Kode QR nirkontak sebagai bukti serah terima yang sah guna mencegah penyalahgunaan donasi. Khusus bagi donatur korporat, sistem juga memfasilitasi fitur AI Generatif (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) guna menunjang kebutuhan kampanye keberlanjutan perusahaan. Seluruh aktivitas penyaluran pangan kemudian direkapitulasi secara *real-time* ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang mengalkulasi porsi makanan terselamatkan, penghematan air, serta persentase reduksi emisi jejak karbon. Implementasi platform ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem manajemen donasi pangan yang aman, transparan, dan terpadu untuk mendukung optimalisasi ketahanan pangan nasional dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Food Waste*, Kecerdasan Buatan, Ketahanan Pangan, Jejak Karbon.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:

Shafnat Fuaini Ramadhan

607012400075

Indonesia is currently facing a significant food crisis paradox, in which high levels of food waste (ranging from 23 to 48 million tons per year) coexist with the threat of food insecurity and stunting in various regions. The failure to utilize this food surplus not only causes economic losses but also has a devastating impact on the environment, as rotting food in landfills releases methane emissions that worsen the Earth's carbon footprint. On the other hand, food rescue initiatives are often hindered by inefficient distribution logistics as well as donors' concerns regarding the hygiene and food safety standards of donated food.

To address these issues, this project has developed Food AI Rescue (FAR), a digital logistics aggregator platform based on a Progressive Web App (PWA) that utilizes a Role-Based Access Control (RBAC) security architecture with 6 user access groups. This system integrates the Google Gemini Vision API as a "Food Police" to visually and autonomously validate the suitability, safety, and hygiene of food, designed to be robust to mitigate AI biases such as the Clever Hans effect.

As an operational innovation, FAR utilizes a logistics pickup system operated by a volunteer fleet driven by gamification algorithms (Leaderboard Ranking), and requires the use of contactless QR code scanning as valid proof of delivery to prevent misuse of donations. Specifically for corporate donors, the system also facilitates Generative AI features (Eco Packaging Editor and CSR Copywriter) to support corporate sustainability campaign needs. All food distribution activities are then summarized in real-time within the Social Impact Dashboard (SROI), which calculates the amount of food saved, water savings, and the percentage reduction in carbon footprint emissions. The implementation of this platform is expected to create a secure, transparent, and integrated food donation management ecosystem to support the optimization of national food security and environmental sustainability.

Keywords: *Food Waste, Artificial Intelligence, Food Security, Carbon Footprint.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Tahapan Pengerjaan	4
1.4.1 Produk <i>Backlog</i>	4
1.4.2 Pelaksanaan <i>Sprint</i>	5
1.4.3 <i>Daily Standup</i>	6
1.4.4 <i>Scrum Events</i>	6
2 PERSYARATAN SISTEM	8
2.1 Deskripsi Pengguna	8
2.2 Gambaran Sistem Saat Ini	11
2.2.1 Analisis Proses Bisnis	11
2.2.1.1 Pool Donatur (Beban Tersentralisasi Tanpa Relawan) . .	13
2.2.1.2 Pool Penerima (Kondisi Pasif dan Ketidakpastian) . . .	13
2.2.1.3 Kesimpulan Masalah (<i>Pain Points</i>) pada Sistem As-Is .	14
2.2.1.4 Pool Penerima (Pusat Pemesanan dan Eksekusi Pengambilan)	16
2.2.1.5 Pool Donatur (Penyedia Donasi yang Difasilitasi)	16
2.2.1.6 Solusi Signifikan yang Ditawarkan (Menjawab Pain Points)	17
2.2.1.7 Pool Penerima (Pemesan & Penerima Akhir)	19

2.2.1.8	Pool Donatur (Penyedia Donasi)	19
2.2.1.9	Pool Relawan (Pahlawan Logistik)	20
2.2.1.10	Interaksi Lintas Aktor (<i>Message Flow</i> - Garis Putus-putus)	20
2.2.1.11	Solusi Signifikan (Perbaikan dari As-Is)	20
2.2.2	Pengalaman Pengguna	22
2.3	Identifikasi Aplikasi Sejenis	37
2.4	Analisis Kebutuhan Sistem	39
2.4.1	Analisis Grup Akses	40
2.4.2	Analisis Kebutuhan Fungsional	42
2.4.3	Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem	44
2.5	Analisis Kinerja Sistem	46
3	PEMODELAN DAN PERANCANGAN	48
3.1	Arsitektur Sistem	48
3.2	Pemodelan Sistem dan Data	50
3.2.1	<i>Entity Relationship Diagram</i> (ERD)	50
3.2.2	<i>Class Diagram</i>	54
3.2.3	<i>Sequence Diagram</i>	55
3.2.3.1	Alur Global (Umum)	55
3.2.3.2	Alur Donatur (Individu & Korporat)	56
3.2.3.3	Alur Eksklusif Donatur Korporat (AI Generatif)	58
3.2.3.4	Alur Penerima Donasi	59
3.2.3.5	Alur Relawan	61
3.2.3.6	Alur Sistem Internal	63
3.2.3.7	Alur Admin & Super Admin	63
3.3	Perancangan Antarmuka Pengguna	68
3.3.1	Prinsip Desain	68
3.3.2	Halaman Utama per Peran Pengguna	69
3.3.3	Alur Navigasi Kritis	70
3.4	Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak	70
3.4.1	Pengembangan Sistem	70
3.4.2	Implementasi Sistem	73

Daftar Gambar

1.1	Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab	7
2.1	Segmentasi Pengguna Food AI Rescue	8
2.2	Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)	12
2.3	Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Pickup (BPMN To-Be)	15
2.4	Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Diantar (BPMN To-Be)	18
2.5	User Persona Donatur Individu	22
2.6	Empathy Map Donatur Individu	23
2.7	Customer Journey Map Donatur Individu	25
2.8	User Persona Donatur Korporat	26
2.9	Empathy Map Donatur Korporat	27
2.10	Customer Journey Map Donatur Korporat	29
2.11	User Persona Penerima	30
2.12	Empathy Map Penerima	31
2.13	Customer Journey Map Penerima	32
2.14	User Persona Relawan	34
2.15	Empathy Map Relawan	35
2.16	Customer Journey Map Relawan	36
3.1	<i>Deployment Diagram</i> Arsitektur Sistem Food AI Rescue	49
3.2	Entity Relationship Diagram (ERD) Food AI Rescue	53
3.3	<i>Sequence Diagram</i> Melakukan <i>Login</i> (Global)	56
3.4	<i>Sequence Diagram</i> Unggah Surplus Makanan & Verifikasi AI (Donatur)	57
3.5	<i>Sequence Diagram</i> Konfirmasi Pesanan (Donatur)	57
3.6	<i>Sequence Diagram</i> Dasbor Dampak Sosial SROI (Donatur)	58
3.7	<i>Sequence Diagram</i> Pembuatan Logo & Rekomendasi Kemasan (Donatur Korporat)	58
3.8	<i>Sequence Diagram</i> Generate CSR <i>Copywriter</i> (Donatur Korporat)	59
3.9	<i>Sequence Diagram</i> Pencarian & Klaim Makanan (Penerima)	60
3.10	<i>Sequence Diagram</i> Pelaporan Masalah (Penerima)	60

3.11	<i>Sequence Diagram</i> Pemberian Ulasan (Penerima)	61
3.12	<i>Sequence Diagram</i> Penerimaan Misi Pengantaran (Relawan)	62
3.13	<i>Sequence Diagram</i> Validasi Serah Terima (Relawan)	62
3.14	<i>Sequence Diagram</i> Kalkulasi Gamifikasi (Sistem Internal)	63
3.15	<i>Sequence Diagram</i> Verifikasi Akun (Admin Pengelola)	64
3.16	<i>Sequence Diagram</i> Moderasi Komplain (Admin Pengelola)	64
3.17	<i>Sequence Diagram</i> Manajemen Status Server (Super Admin)	65

Daftar Tabel

2.1	Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue . . .	38
3.1	Daftar Seluruh Entitas Basis Data Food AI Rescue	50
3.2	Kelas Utama pada Lapisan <i>Backend</i>	54
3.3	Daftar dan Spesifikasi <i>Sequence Diagram</i> Food AI Rescue	65
3.4	Rancangan Halaman Utama per Peran	69
3.5	Kebutuhan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) Pengembangan	70
3.6	Kebutuhan Perangkat Lunak (<i>Software</i>) Pengembangan	72
3.7	Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (Minimal) dalam Pengerjaan TA	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan pangan global saat ini ditandai oleh kontradiksi tajam antara tingginya surplus produksi yang berujung pada pemborosan masif dengan krisis ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan urgensi global untuk mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sisa pangan secara esensial demi menjaga keberlanjutan lingkungan [1]. Di Indonesia, fenomena makanan yang berlebih kerap kali hanya terkumpul menjadi surplus, yang jika gagal disalurkan akan membusuk dan berubah status menjadi timbunan sampah makanan (*food waste*). Permasalahan ini sangat masif, di mana 23 hingga 48 juta ton sampah makanan dihasilkan setiap tahunnya yang memicu kerugian ekonomi mencapai triliunan rupiah [2]. Di sisi lain, inisiatif penyelamatan surplus makanan ini memiliki potensi besar untuk memperkuat perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memberikan solusi saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi produsen dan konsumen [3]. Ironisnya, pemborosan ini terjadi berdampingan dengan tingginya ancaman kerawanan pangan dan prevalensi *stunting* (gizi buruk kronis) yang masih menyentuh angka 32% di berbagai wilayah agraris seperti di Kabupaten Bondowoso [4]. Krisis ini menuntut adanya intervensi strategi ketahanan pangan yang berkelanjutan, sebagaimana yang mendesak untuk diupayakan di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah guna menangani masalah inflasi, kemiskinan, serta kekurangan gizi secara komprehensif [5]. Oleh karena itu, menyelamatkan surplus makanan pada tingkat konsumsi menjadi strategi mitigasi yang sangat krusial untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menekan jejak karbon [6].

Meskipun inisiatif pembagian surplus makanan memiliki potensi penyelamatan yang besar, pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh inefisiensi logistik dan kendala operasional. Makanan sisa yang gagal disalurkan ke tingkat rumah tangga terbukti memberikan dampak ekologis yang buruk, yang meliputi pencemaran lingkungan dan peningkatan emisi gas rumah kaca [7]. Fakta ini divalidasi oleh analisis pada sektor rumah makan berskala besar di Kota Bogor, di mana tingginya kuantitas sisa makanan

komersial berbanding lurus dengan besarnya pelepasan jejak emisi karbon [8]. Di sisi lain, kebijakan pengelolaan sampah sering kali terkendala oleh faktor perilaku, seperti kurangnya perencanaan berbelanja dan motivasi ekonomi yang menjadi pendorong utama *food waste* di tingkat masyarakat [9]. Kesiapan ekosistem di Indonesia dalam melakukan pemanfaatan kembali (*valorization*) sisa pangan pun masih terhambat oleh keterbatasan teknologi, tingginya biaya, dan kecemasan terhadap jaminan standar keamanan produk turunannya [2]. Padahal, kampanye penyelamatan makanan dan edukasi kesadaran lingkungan terbukti sangat efektif sebagai faktor terpenting untuk memitigasi emisi jejak karbon, sebagaimana yang ditunjukkan secara empiris melalui studi pada kelompok institusi pendidikan tinggi di Tiongkok [10].

Untuk memotong rantai perubahan surplus menjadi sampah makanan sekaligus menambal celah inefisiensi logistik dan tingginya ancaman keamanan pangan tersebut, *startup* JagoAI hadir menawarkan sebuah platform penghubung logistik digital. Aplikasi ini dirancang secara khusus untuk menjembatani para penyumbang makanan berlebih dengan fasilitas sosial maupun masyarakat rentan secara *real-time* melalui pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI). Dalam sistem pengenalan visualnya, pemanfaatan informasi kontekstual pada *Computer Vision* terbukti sangat esensial untuk memperjelas dan menganalisis data visual sehingga mampu meningkatkan presisi serta efektivitas saat mendeteksi objek kelayakan pangan [11]. Meskipun demikian, model AI pada sistem ini dirancang dengan sangat tangguh guna menghindari fenomena bias *Clever Hans effect*, yaitu kegagalan kritis di mana model AI mencapai kinerja tinggi hanya dengan memanfaatkan korelasi palsu (*spurious correlations*) beserta artefak pada latar belakang data, alih-alih mengandalkan hubungan kausal objeknya [12]. Selain itu, arsitektur pendeteksi objek ini juga dimitigasi secara presisi agar tidak mudah dikecoh oleh metode manipulasi halus seperti *adversarial patches* yang dapat menyebabkan misklasifikasi objek [13]. Dengan pondasi intelijensi yang tangguh, fitur AI pada platform ini menjadi instrumen otonom yang sangat ideal untuk memvalidasi kelayakan makanan secara mandiri sebelum disalurkan.

Guna memastikan seluruh proses distribusi berjalan aman dan transparan, platform ini dibekali dengan berbagai rincian fitur cerdas yang terintegrasi. Sistem ini menggunakan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai “Polisi Pangan” untuk memverifikasi keamanan, higienitas visual, dan kehalalan makanan donasi secara otomatis sebelum dipublikasikan kepada publik. Khusus bagi pengguna donatur korporat, tersedia pula fitur AI generatif eksklusif seperti *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, serta *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye

sosial. Di lapangan, proses penjemputan makanan digerakkan oleh armada relawan kurir yang dimotivasi oleh sistem gamifikasi berbasis papan peringkat (*leaderboard*). Seluruh proses serah terima ini diwajibkan menggunakan pemindaian kode QR secara nirkontak (*contactless*) guna mencegah terjadinya klaim ganda. Akhirnya, setiap aktivitas donasi yang berhasil disalurkan akan direkapitulasi secara komprehensif ke dalam Dasbor Dampak Sosial (SROI), yang secara waktu nyata melacak kuantitas porsi makanan terselamatkan sekaligus mengalkulasi pencapaian pengurangan emisi jejak karbon bumi akibat pencegahan terbentuknya sampah makanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini difokuskan pada tiga poin pertanyaan berikut:

1. Bagaimana mendistribusikan surplus makanan dari donatur ke fasilitas sosial atau masyarakat rentan secara *real-time* untuk mencegah makanan tersebut membusuk menjadi sampah (*food waste*)?
2. Bagaimana memvalidasi kelayakan dan keamanan surplus makanan secara visual dan otonom, serta memfasilitasi pembuatan konten kampanye keberlanjutan bagi donatur korporat?
3. Bagaimana memotivasi partisipasi relawan kurir, mencegah penyalahgunaan klaim ganda saat serah terima di lapangan, dan melacak pencapaian reduksi emisi karbon secara transparan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun platform penghubung logistik digital berbasis *Progressive Web App* (PWA) untuk mendistribusikan surplus makanan dari donatur ke fasilitas sosial atau masyarakat rentan secara *real-time* guna mencegah makanan tersebut membusuk menjadi sampah (*food waste*).
2. Mengimplementasikan teknologi *Computer Vision* (*Google Gemini Vision API*) dan AI Generatif (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) untuk memvalidasi kelayakan dan keamanan surplus makanan secara visual dan otonom, serta memfasilitasi pembuatan konten kampanye keberlanjutan bagi

donatur korporat.

3. Mengintegrasikan sistem gamifikasi (*leaderboard*), pemindaian Kode QR nirkontak (*contactless*), dan Dasbor Dampak Sosial (SROI) untuk memotivasi partisipasi relawan kurir, mencegah penyalahgunaan klaim ganda saat serah terima di lapangan, dan melacak pencapaian reduksi emisi karbon secara transparan.

1.4 Tahapan Pengerjaan

Dalam pengembangan platform Food AI Rescue, metode rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah pendekatan *Agile* dengan kerangka kerja (*framework*) *Scrum*. Metode ini dipilih karena sifatnya yang iteratif dan fleksibel, sehingga sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan sistem yang dinamis, terutama dalam hal pengintegrasian teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) secara *real-time* ke dalam aplikasi. Proses pengembangan dibagi ke dalam siklus-siklus kecil yang berulang untuk memastikan setiap modul dapat dirilis, dievaluasi, dan disempurnakan secara bertahap.

1.4.1 Produk *Backlog*

Product Backlog merupakan daftar prioritas utama yang berisi seluruh fitur, fungsi, perbaikan, dan kebutuhan sistem yang harus dibangun dalam platform Food AI Rescue. Daftar ini dikelola secara dinamis untuk memastikan pengembangan terarah pada nilai manfaat aplikasi. Beberapa item utama dalam *Product Backlog* pada proyek ini meliputi:

1. Rancang ulang *database*: *Backlog* ini berfokus pada pembaruan struktur penyimpanan data aplikasi dari awal hingga siap beroperasi. Tahapannya sangat komprehensif, dimulai dari merancang desain *database* baru, mengimplementasikannya ke dalam bahasa SQL, hingga melakukan pengujian awal. Setelah kerangka selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan data rekaan (*dummy data*) untuk uji coba, mengoneksikan basis data tersebut ke aplikasi utama, dan melakukan pengujian akhir (*final testing*) untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kesalahan aliran data.
2. Revisi *frontend*: *Backlog* kedua ini bertujuan untuk menyempurnakan antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi. Pengerjaannya dimulai dengan menganalisis *bug* atau kecacatan visual yang ada di seluruh modul aplikasi. Setelah masalah teridentifikasi, dilakukan revisi pada kode *frontend* yang dilanjutkan dengan implementasi tata letak dan tampilan baru agar

platform Food AI Rescue terlihat lebih rapi, interaktif, dan mudah digunakan oleh para donatur, relawan, maupun penerima.

3. Implementasi *backend*: *Backlog* ini bergeser ke sisi server untuk memperkuat fondasi logika sistem aplikasi. Tugas utama di sini adalah memigrasikan logika *backend* yang sebelumnya menggunakan *AppScript* ke lingkungan peladen yang baru (seperti *Node.js*). Selain proses pemindahan, *backlog* ini juga mewajibkan adanya pengujian *backend*, implementasi penanganan error (*exceptions*) untuk mencegah sistem *crash* saat terjadi anomali, serta pengujian tahap akhir (*final testing*) untuk menjamin stabilitas aplikasi secara keseluruhan.
4. Implementasi *API Key AI*: *Backlog* terakhir ini merupakan tahap krusial untuk mengaktifkan fitur Kecerdasan Buatan (*Google Gemini API*) yang menjadi inti inovasi Food AI Rescue. Tugasnya meliputi pemasangan atau implementasi *API Key* ke dalam sistem, merevisi konfigurasi *environment* (seperti file *.env*) untuk memastikan kunci rahasia terlindungi dengan aman, serta melakukan pengujian (*testing AI*) guna memastikan fitur intelijensi visual dan generatif, seperti “Polisi Pangan” untuk verifikasi makanan, berjalan dengan akurat.

1.4.2 Pelaksanaan *Sprint*

Pelaksanaan setiap *backlog* dibagi ke dalam beberapa tahapan *sprint* terstruktur guna memastikan pengerjaan yang terukur dan efisien. Rincian tahapan pelaksanaan *sprint* untuk masing-masing *backlog* adalah sebagai berikut:

Rancang Ulang *Database*

- Desain *database*
- Implementasi SQL
- Test *database*
- Insert *dummy*
- Koneksikan dengan aplikasi
- Final testing

Revisi *Frontend*

- Analisis *bug* visual untuk semua modul
- Revisi *frontend*
- Implementasi tampilan baru

Implementasi *Backend*

- Migrasi *logic backend* dari *AppScript*
- *Testing backend*
- Implementasi *exceptions*
- *Final testing*

Implementasi *API Key* AI


- Implementasi *API Key*
- Revisi *environment*
- *Testing* AI

1.4.3 *Daily Standup*

Guna menjaga efisiensi komunikasi dan memastikan kelancaran pencapaian target, tim pengembang mengadakan koordinasi rutin melalui mekanisme *Daily Standup*. Rapat evaluasi harian yang singkat ini difokuskan untuk memaparkan perkembangan (*progress*) tugas dari masing-masing personel, menyusun rencana pengembangan kode (*coding*) selanjutnya, serta mendeteksi dan merumuskan solusi bersama terhadap kendala teknis (*blocker*) yang mungkin muncul selama proses integrasi kecerdasan buatan (AI) maupun perancangan arsitektur perangkat lunak.

1.4.4 *Scrum Events*

Untuk menjamin bahwa setiap hasil pengembangan sistem sejalan dengan kebutuhan pengguna, siklus *Sprint* didampingi oleh serangkaian tahapan (*events*) yang terstruktur. Proses ini diawali dengan *Sprint Planning* guna menetapkan prioritas fitur yang akan dibangun. Selanjutnya, *Sprint Review* dilaksanakan pada akhir periode untuk mendemonstrasikan kelayakan fungsi fitur, seperti sistem verifikasi makanan oleh AI dan modul gamifikasi relawan, kepada pemangku kepentingan (*startup* JagoAI). Rangkaian ini kemudian ditutup dengan *Sprint Retrospective* untuk meninjau efektivitas kinerja tim serta merencanakan perbaikan teknis pada iterasi pengembangan berikutnya.



Gambar 1.1: Metode Scrum Menggunakan TorMonitorPYanto x Ko+Lab

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Pengguna

Target pengguna utama dari aplikasi Food AI Rescue (FAR) secara umum adalah seluruh entitas yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan surplus makanan, rantai pasok logistik sosial, dan penerima manfaat di tingkat komunitas. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi multi-pihak yang dirancang agar ramah pengguna (*user-friendly*), baik bagi masyarakat awam, pelaku usaha, maupun tim manajerial. Untuk memetakan kebutuhan sistem, pengguna aplikasi ini didetailkan ke dalam segmentasi dan peran (*role*) sebagai berikut:



Gambar 2.1: Segmentasi Pengguna Food AI Rescue

1. Donatur Individu

- **Segmen/Profil:** Masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- **Peranan dan Hak Akses Utama:** Memiliki hak untuk mengunggah

data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), serta melakukan serah terima secara langsung. Pada saat serah terima menggunakan fitur Janji Temu (COD), pengguna wajib memindai QR Code milik Penerima sebagai bukti distribusi yang sah. Selain itu, donatur memiliki akses untuk memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang memuat laporan total porsi terselamatkan dan estimasi pengurangan emisi jejak karbon (CO₂).

- Hak Akses AI: Memiliki akses ke fitur bawaan AI *Quality Verification*. Sebelum donasi dipublikasikan, donatur wajib memindai foto makanan menggunakan kamera AI ini guna memastikan kelayakan fisik dan higienitas visual. Selain itu, donatur juga dapat memindai (*scan*) bahan makanan untuk mendapatkan rekomendasi resep masakan dari sistem.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- Segmen/Profil: Pelaku bisnis skala besar di sektor *Hospitality, Restaurant, and Cafe* (HORECA) seperti restoran, hotel, atau usaha katering berskala komersial.
- Peranan dan Hak Akses Utama: Memiliki peranan dan hak akses operasional yang sama persis dengan Donatur Individu, mulai dari siklus manajemen distribusi (unggah surplus, update *inventory*, pindai QR serah terima) hingga pemantauan laporan di Dasbor Dampak Sosial (SROI).
- Hak Akses Khusus (Spesial) AI: Sebagai nilai tambah (*value*) untuk mendukung kampanye pemasaran dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, donatur tingkat kelompok/korporat dibekali hak istimewa terhadap dua modul AI generatif eksklusif, yaitu:
 - *Generate Image* Kemasan: Hak spesial untuk menghasilkan gambar desain prototipe bungkus atau kemasan makanan.
 - *Generate Konten Media Sosial*: Hak spesial untuk secara otomatis menghasilkan gambar visual desain (lengkap dengan stiker verifikasi AI dan logo perusahaan) sekaligus memproduksi konten tulisan (*copywriting*) promosi yang siap diunggah ke platform media sosial.

3. Penerima (Mitra Penerima)

- Segmen/Profil: Masyarakat di kawasan rentan pangan, panti asuhan, dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera di desa sasaran yang membutuhkan bantuan makanan.

- Peranan dan Hak Akses: Memiliki akses untuk mencari menu makanan terdekat, melakukan proses klaim (*booking*) guna mengunci stok dan mencegah insiden pengambilan ganda (*double-claim*) oleh pihak lain, memilih metode pengambilan, dan menyajikan QR Code miliknya untuk dipindai saat makanan tiba.
- Hak Akses Khusus AI: Penerima diberikan akses ke fitur AI *Quality Verification* untuk memindai kelayakan fisik dan higienitas visual makanan sebelum dikonsumsi, fitur *Forum Request* untuk memublikasikan kebutuhan pangan spesifik, serta memberikan ulasan (*feedback*).

4. Relawan

- Segmen/Profil: Pemuda lokal, warga desa, atau masyarakat umum yang bertindak secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada logistik sosial.
- Peranan dan Hak Akses: Mengakses daftar misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi Donatur, dan mengantarkannya secara langsung ke titik lokasi Penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) QR Code milik Penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi distribusi.

5. Admin Pengelola

- Segmen/Profil: Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola sistem secara administratif di tingkat komunitas.
- Peranan dan Hak Akses: Memiliki hak akses dashboard admin untuk memverifikasi keabsahan pendaftaran akun baru secara manual, membekukan atau memblokir akun yang terbukti melakukan penyalahgunaan, menindaklanjuti laporan negatif, serta memantau Dasbor Statistik makro yang menampilkan peta panas (*heatmap*) sebaran wilayah donasi dan kalkulasi SROI keseluruhan.

6. Super Admin


- Segmen/Profil: Pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*).
- Peranan dan Hak Akses: Memiliki tingkat hak akses paling tinggi dan menyeluruh pada sisi *backend* aplikasi. Super Admin bertugas untuk melakukan pemeliharaan server secara berkala (*maintenance*), menangani perbaikan apabila terdapat laporan *bug* dari sistem, dan menjaga stabilitas basis data secara penuh.

2.2 Gambaran Sistem Saat Ini

Gambaran sistem yang berjalan saat ini (*As-Is*) pada ekosistem penyaluran donasi surplus makanan di masyarakat masih sepenuhnya mengandalkan metode konvensional secara manual dan tidak terstruktur. Hingga saat ini, belum ada satu pun aplikasi khusus atau sistem terintegrasi yang memfasilitasi tata kelola operasional logistik donasi pangan secara digital yang disertai dengan jaminan standar keamanan mutu. Startup JagoAI sebagai pihak inovator juga belum memiliki platform pusat kendali (*command center*) untuk memonitor aktivitas donasi, memvalidasi kelayakan makanan secara otomatis, serta melacak pergerakan relawan kurir secara terpusat.

2.2.1 Analisis Proses Bisnis

Pada sistem manual, proses berbagi makanan berlebih berjalan secara sporadis, linear, dan tidak terstruktur. Ketika rumah tangga, penyelenggara acara, atau pelaku industri (seperti restoran dan hotel) memiliki surplus makanan, mereka harus mencari sendiri fasilitas sosial atau individu yang membutuhkan secara tatap muka atau melalui pesan singkat yang terbatas. Ketiadaan rantai pasok logistik yang terpusat ini menyebabkan waktu terbuang percuma hanya untuk mencari siapa yang bersedia menerima makanan tersebut. Akibatnya, banyak makanan yang awalnya masih layak konsumsi menjadi basi atau kedaluwarsa di tengah jalan, sehingga pada akhirnya tetap berujung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan memicu masalah emisi gas rumah kaca.



Gambar 2.2: Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)

Diagram ini membongkar realita di lapangan mengenai bagaimana proses donasi makanan sisa berjalan secara konvensional sebelum adanya intervensi sistem atau aplikasi digital. Seluruh aktivitas menggunakan *Manual Task* (ikon tangan), yang menegaskan bahwa proses ini serba manual, memakan waktu, dan tidak terstandarisasi.

2.2.1.1 Pool Donatur (Beban Tersentralisasi Tanpa Relawan)

Pada sistem lama ini, Donatur memikul hampir 100% beban operasional. Alur kerjanya adalah sebagai berikut:

- Pemicu (*Start Event*): Proses bermula saat donatur mendapati adanya surplus makanan (makanan berlebih yang masih layak).
- Persiapan Tanpa Standar: Donatur melakukan tugas "Mengemas makanan seadanya" dan "Pengecekan kelayakan mandiri (tanpa standar)". Ini adalah titik lemah pertama. Tidak ada SOP mengenai kebersihan wadah atau batas kelayakan konsumsi, murni hanya mengandalkan insting donatur.
- Titik Buta Informasi (*Blind Spot*): Donatur kemudian "Mencari penerima manual". Aktivitas ini sangat merepotkan karena donatur harus bertanya dari mulut ke mulut (misal: ke RT setempat) atau melempar pesan di Grup WA keluarga/komunitas.
- Percabangan Kritis (Penerima ditemukan?):
 - Jalur Gagal (Tidak): Jika pencarian memakan waktu terlalu lama atau tidak ada yang merespons, alur berbelok ke bawah menuju *End Event* "Makanan basi / terbuang". Ini merepresentasikan masalah *food waste* yang sering terjadi karena keterlambatan distribusi.
 - Jalur Sukses (Ya): Jika penerima ditemukan, beban donatur belum selesai.
- Kendala Logistik: Donatur harus "Mengatur logistik pengantaran sendiri". Karena ketiadaan relawan/kurir, donatur harus meluangkan waktu, tenaga, dan bensin untuk mengantar makanan tersebut.
- Penyelesaian: Proses diakhiri dengan "Mengantar dan menyerahkan makanan" secara langsung ke lokasi penerima.

2.2.1.2 Pool Penerima (Kondisi Pasif dan Ketidakpastian)

Di sisi seberang, alur penerima sangat pasif dan dipenuhi ketidakpastian:


- Kondisi Awal: Proses penerima dipicu oleh keadaan, yaitu "Kondisi rawan stunting / kurang mampu".

- Sikap Pasif: Penerima hanya bisa "Menunggu bantuan secara pasif". Mereka tidak memiliki alat atau *platform* untuk menyuarakan kebutuhan mereka kepada para calon donatur.
- Interaksi Serah Terima: Jika ada donatur yang datang, barulah penerima "Menerima makanan dari donatur" (dihubungkan oleh garis putus-putus dari *pool* donatur yang merepresentasikan serah terima fisik).
- Isu Keamanan Pangan (*Food Safety*): Setelah menerima, muncul tahap psikologis yang digambarkan sebagai "Mengecek makanan dengan was-was". Karena tidak ada jaminan atau pihak ketiga yang memvalidasi kualitas makanan tersebut, penerima mungkin merasa ragu apakah makanan tersebut masih aman dan higienis untuk dikonsumsi.
- Akhir Proses: Proses selesai ketika makanan akhirnya dikonsumsi.

2.2.1.3 Kesimpulan Masalah (*Pain Points*) pada Sistem As-Is

Diagram ini dengan sangat jelas memetakan tiga masalah utama yang mendasari perlunya pembuatan aplikasi:

1. Risiko *Food Waste* yang Tinggi: Garis percabangan yang berujung pada "Makanan basi/terbuang" menunjukkan betapa rapuhnya sistem distribusi manual.
2. Ketiadaan Dukungan Logistik: Donatur sering kali enggan mendonasikan makanannya karena malas atau tidak punya waktu untuk "Mengatur logistik pengantaran sendiri".
3. Krisis Kepercayaan (*Trust Issue*): Proses pengecekan kelayakan yang serba mandiri oleh donatur menimbulkan rasa "was-was" bagi penerima, membuktikan perlunya standarisasi dan validasi sistem (seperti pemindaian QR Code pada sistem *To-Be*).



Gambar 2.3: Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Pickup (BPMN To-Be)

2.2.1.4 Pool Penerima (Pusat Pemesanan dan Eksekusi Pengambilan)

Pada metode *pick-up*, aplikasi memberikan kendali penuh kepada penerima untuk bersikap proaktif. Alur detailnya adalah:

- **Eksplorasi dan Pemesanan Terpusat:** Penerima tidak lagi hanya "menunggu bola" seperti pada sistem manual. Mereka membuka aplikasi dan langsung disajikan katalog *real-time* di halaman beranda yang berisi daftar ketersediaan makanan surplus di sekitar mereka. Jika menemukan yang cocok, mereka langsung melakukan order (*checkout*).
- **Verifikasi Profil (Kelengkapan Alamat):** Walaupun penerima akan mengambil sendiri, sistem tetap melakukan pengecekan (*gateway*) apakah profil/alamat penerima sudah lengkap. Ini penting sebagai bentuk KYC (*Know Your Customer*) untuk pendataan sistem agar *user* yang bertransaksi adalah akun yang valid.
- **Mobilisasi Mandiri:** Setelah order diproses dan notifikasi terkirim ke donatur, penerima mengambil alih beban logistik. Mereka mengikuti petunjuk lokasi yang tertera di aplikasi dan bergerak secara mandiri menuju titik lokasi donatur tanpa memerlukan perantara kurir/relawan.

2.2.1.5 Pool Donatur (Penyedia Donasi yang Difasilitasi)

Sistem ini sangat meringankan beban operasional donatur. Alurnya menjadi pasif namun jauh lebih efisien:


- **Respons Berbasis Notifikasi (Trigger System):** Donatur tidak perlu mencari siapa yang mau menerima makanannya. Sistem yang akan mencarikan. Begitu ada penerima yang melakukan order, donatur akan menerima *push notification*. Notifikasi inilah yang memicu donatur untuk mulai mengemas makanan dengan layak.
- **Menunggu Secara Pasif (Efisiensi Tenaga):** Setelah mengemas, donatur cukup menunggu di tempat (rumah atau toko). Mereka bisa melanjutkan aktivitas harian mereka tanpa perlu pusing memikirkan cara mengantarkan makanan tersebut.
- **Sistem Validasi Silang (Pemindaian QR Code):** Ini adalah titik *checkpoint* paling krusial dalam interaksi tatap muka. Saat penerima tiba dan mengaku sebagai pemesan, donatur wajib meminta QR Code (atau *unique code*) yang tampil di layar aplikasi penerima. Donatur kemudian melakukan *scan* menggunakan kameranya. Sistem akan mencocokkan data. Jika valid, serah terima fisik

dilakukan, dan status order di dalam sistem otomatis berubah menjadi "Selesai".

2.2.1.6 Solusi Signifikan yang Ditawarkan (Menjawab Pain Points)

Perubahan alur ke arah digital dengan metode *pick-up* ini memberikan dampak penyelesaian masalah yang terukur:

- Menghapus Blind Spot Informasi Melalui Konsep "Marketplace": Sistem menjembatani informasi yang sebelumnya terputus. Donatur tidak perlu lagi menelepon atau bertanya di grup-grup komunitas. Ketersediaan makanan langsung terekspos kepada audiens yang tepat (penerima terdaftar), mempercepat proses *matchmaking* antara makanan sisa dan pihak yang lapar.
- Memotong Rantai Logistik yang Menghambat: Pada sistem lama, tingginya angka *food waste* sering kali terjadi karena donatur sibuk dan tidak ada yang bisa mengantarkan makanan. Dengan sistem *pick-up*, tanggung jawab pergerakan logistik dialihkan kepada pihak yang memang membutuhkan makanan tersebut (penerima). Ini memastikan makanan lebih cepat diselamatkan selagi masih layak konsumsi.
- Peningkatan Keamanan, Validitas, dan Rekam Jejak (Traceability):
 - Anti-Salah Sasaran: Pemindaian QR Code mengeliminasi risiko penipuan di lapangan. Donatur memiliki jaminan kepastian bahwa orang yang mengambil makanan adalah benar-benar pengguna terdaftar yang melakukan order.
 - Digital Audit Trail: Setiap kali QR code dipindai dan makanan diserahkan, sistem mencatat waktu, lokasi, dan aktor yang terlibat ke dalam basis data. Ini menghasilkan riwayat transaksi yang transparan, memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak.



Gambar 2.4: Proses Bisnis Sistem Usulan - Metode Diantar (BPMN To-Be)

Skenario ini merupakan solusi komprehensif yang melibatkan tiga aktor sekaligus: Penerima, Donatur, dan kehadiran entitas baru yaitu Relawan. Relawan bertindak sebagai pahlawan logistik yang menjembatani donatur dan penerima.

2.2.1.7 Pool Penerima (Pemesan & Penerima Akhir)

Pada skenario ini, penerima tetap menjadi inisiator pesanan, namun mereka hanya perlu menunggu di lokasi setelah pesanan dibuat. Alur detailnya:

- Eksplorasi & Validasi Alamat: Proses dimulai dari membuka aplikasi, mencari makanan, dan melakukan order. Sistem mengecek ketersediaan alamat; jika belum ada, pengguna wajib mengisi alamat agar relawan tahu titik pengantaran.
- Aksi Paralel (*Parallel Gateway*): Ini adalah titik krusial (ditandai dengan ikon +). Setelah tombol "Order makanan" ditekan, sistem melakukan dua aksi pengiriman pesan (*Send Task*) secara bersamaan:
 1. Mengirimkan notifikasi "Order" kepada Donatur agar makanan disiapkan.
 2. Mem-*broadcast* pesanan tersebut sebagai "Misi" kepada para Relawan di sekitar lokasi.
- Menunggu Kedatangan: Penerima kemudian menunggu di lokasi hingga relawan tiba untuk menyerahkan makanan. Proses selesai ketika makanan sudah di tangan penerima ("Penerima mendapatkan makanan").

2.2.1.8 Pool Donatur (Penyedia Donasi)

Alur donatur pada metode antar sangat mirip dengan metode *pick-up*, namun lawan interaksinya berbeda:

- Persiapan: Donatur menerima notifikasi order, lalu mulai mengemas makanan tersebut.
- Menunggu Relawan: Alih-alih menunggu penerima, donatur kini bersiap menunggu kedatangan Relawan yang telah mengklaim misi tersebut.
- Verifikasi Tahap 1 (QR Code): Ketika relawan tiba, donatur akan meminta QR Code dari relawan. Donatur kemudian melakukan *scan* via aplikasi. Hal ini memastikan bahwa makanan diserahkan kepada relawan yang sah dan terdaftar di sistem, bukan sembarang orang.
- Serah Terima Tahap 1: Setelah validasi berhasil, donatur menyerahkan makanan kepada relawan. Proses bagi donatur pun selesai.

2.2.1.9 Pool Relawan (Pahlawan Logistik)

Ini adalah alur operasional utama bagi aktor ketiga yang bertugas menyelesaikan kendala logistik:

- **Penerimaan & Klaim Misi:** Relawan menerima notifikasi misi (berasal dari *broadcast* sistem penerima). Jika bersedia, relawan menekan tombol "Klaim misi" di aplikasi.
- **Fase Pengambilan (*Pick-up* dari Donatur):** Relawan bergerak menuju lokasi donatur. Sesampainya di sana, mereka menjalani proses verifikasi QR dari donatur, lalu "Menerima makanan".
- **Fase Pengantaran (*Delivery* ke Penerima):** Relawan kemudian membawa makanan tersebut dan bergerak ("Mengantarkan makanan") menuju alamat penerima yang tertera di sistem.
- **Verifikasi Tahap 2 (QR Code):** Setibanya di lokasi tujuan, relawan tidak langsung memberikan makanan. Relawan bertugas "Meminta QR Code/kode unik" dari penerima, lalu "Melakukan scan" menggunakan aplikasinya.
- **Serah Terima Akhir:** Setelah sistem menyatakan data penerima valid, relawan menyerahkan makanan kepada penerima. Misi logistik pun selesai.

2.2.1.10 Interaksi Lintas Aktor (*Message Flow* - Garis Putus-putus)

Diagram ini menunjukkan pertukaran informasi dan barang yang sangat terstruktur:

1. Penerima → Donatur: Sistem mengirimkan detail order untuk disiapkan.
2. Penerima → Relawan: Sistem menembakkan order tersebut ke *pool* misi relawan.
3. Donatur → Relawan: Interaksi fisik di mana Donatur menyerahkan kotak makanan kepada Relawan (setelah lolos *scan* QR).
4. Relawan → Penerima: Interaksi fisik akhir di mana Relawan menyerahkan kotak makanan kepada Penerima (juga setelah lolos *scan* QR).

2.2.1.11 Solusi Signifikan (Perbaikan dari As-Is)

- **Penyelesaian *Bottleneck* Logistik:** Kelemahan utama sistem lama, di mana makanan membusuk karena donatur tidak bisa mengantarkan dan penerima tidak bisa mengambil, terpecahkan oleh kehadiran Relawan.
- **Keamanan Berlapis (*Double-Blind Verification*):** Sistem ini menerapkan keamanan ekstra ketat. Makanan melewati dua kali proses pemindaian QR

Code: *Donatur-ke-Relawan* dan *Relawan-ke-Penerima*. Ini menjamin rantai pasok (*chain of custody*) makanan tercatat sempurna di *database* dari hulu ke hilir.

2.2.2 Pengalaman Pengguna

Guna memastikan bahwa platform Food AI Rescue yang dikembangkan dapat menyelesaikan permasalahan secara akurat dan tepat sasaran, penelitian ini menerapkan pendekatan desain berpusat pada manusia (*Human-Centered Design*). Pendekatan ini secara spesifik memetakan pengalaman dari target pengguna utama di lapangan, yakni pihak donatur, penerima donasi, dan relawan logistik, ketika mereka masih melakukan proses penyaluran surplus makanan secara manual atau konvensional (*As-Is*). Hasil pemetaan permasalahan tersebut kemudian dituangkan ke dalam tiga artefak *User Experience* (UX), meliputi *User Persona*, *Empathy Map*, dan *User Journey Map*, yang dijabarkan sebagai berikut:




Gambar 2.5: User Persona Donatur Individu

Penjelasan Profil (Siti): Siti (32 tahun) merupakan seorang ibu rumah tangga di area perkotaan dengan jadwal padat. Ia kerap mendapati sisa bahan makanan layak konsumsi di dapur, namun kebingungan mencari cara aman untuk menyalurkannya.

- **Motivasi:** Tergerak untuk berbagi dengan sesama dan ingin melihat dampak langsung dari usahanya dalam menekan jejak emisi karbon (mitigasi perubahan iklim).
- **Tujuan:** Mampu mendistribusikan makanan surplus dengan cepat sebelum membusuk, sekaligus memperoleh kepastian bahwa makanan tersebut higienis

dan aman dikonsumsi oleh penerima.

- **Frustrasi:** Merasa sangat repot apabila harus mencari target penerima donasi secara mandiri. Terdapat kekhawatiran besar bahwa makanan berlebihnya justru dapat meracuni orang lain karena ketiadaan alat verifikasi kelayakan.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak (*software*), media sosial, serta nilai efisiensi dalam kepedulian sosial.




Gambar 2.6: Empathy Map Donatur Individu

Penjelasan Aspek Empathy Map (Siti): Siti adalah representasi donatur skala rumah tangga yang sering memiliki makanan berlebih, berniat kuat untuk menyumbang, namun terhalang oleh keraguan dan minimnya akses.

- **THINKS & FEELS:** Merasa bersalah karena menyia-nyiakan makanan di saat banyak orang kelaparan, namun sekaligus frustrasi akibat proses pencarian penerima yang merepotkan. Ia cemas apakah sisa makanannya masih aman dimakan atau justru memicu keracunan, sehingga sangat berharap ada layanan kurir penjemputan praktis sebelum makanannya membusuk dan merusak lingkungan.

- HEARS: Kerap mendengar anjuran untuk saling berbagi dan menjaga lingkungan, tetapi di sisi lain, ia tidak pernah mendapatkan informasi pasti atau kontak mengenai panti asuhan maupun warga prasejahtera di sekitar tempat tinggalnya.
- SEES: Menyaksikan langsung tumpukan sisa bahan makanan di kulkas akibat kebiasaan belanja berlebih (*over-purchasing*). Karena minimnya perencanaan, ia akhirnya hanya bisa melihat makanan tersebut membusuk dan terpaksa membuangnya ke tempat sampah.
- SAYS & DOES: Meskipun sering mengeluh kebingungan mencari target donasi dan menyatakan tidak punya waktu serta kendaraan untuk mengantar, pada praktiknya ia tetap membiarkan makanan tersimpan terlalu lama di kulkas. Akibatnya, makanan tersebut rusak dan dibuang ke TPA, yang pada akhirnya menyumbang emisi gas metana.
- PAINS: Mengalami kecemasan terkait keamanan pangan karena ketiadaan alat ukur higienitas. Ia juga terhambat oleh ketiadaan sistem logistik penjemputan (*pick-up*) *real-time*, serta mengalami *blind spot* (keterbatasan informasi) mengenai lokasi pihak yang membutuhkan di radius terdekatnya.
- GAINS: Sangat mendambakan kehadiran "Polisi Pangan" berbasis AI yang mampu memvalidasi kelayakan makanan hanya melalui foto. Ia juga menginginkan ekosistem Relawan Kurir layaknya ojek *online* yang terverifikasi QR Code, serta Dasbor SROI untuk melihat laporan kontribusinya dalam mengurangi jejak karbon.



Gambar 2.7: Customer Journey Map Donatur Individu

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Siti):

Fase perjalanan: Penumpukan Makanan → Keterbatasan Akses → Krisis Kepercayaan → Pembuangan & Penyesalan

Penumpukan Makanan (Pagi): Siti menyadari adanya banyak sisa makanan yang masih layak konsumsi di dalam kulkas akibat belanja berlebihan. Ia mulai didera rasa bersalah karena berpotensi menyia-nyiakan makanan tersebut, namun kebingungan harus menyalurkannya ke mana. **Peluang Solusi (FAR):** Fitur rekomendasi resep masakan berbasis AI untuk memanfaatkan bahan sisa.

Keterbatasan Akses (Siang): Di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga, Siti terpaksa mengurungkan niat untuk berdonasi karena ia tidak memiliki kontak penerima dan merasa sangat merepotkan jika harus mencari sekaligus mengantarkannya sendiri tanpa waktu luang. **Peluang Solusi (FAR):** Sistem panggilan Relawan Kurir secara instan untuk penjemputan langsung ke rumah.

Krisis Kepercayaan (Sore): Ia kembali mengecek makanan tersebut dan berniat membagikannya ke orang lewat, namun tiba-tiba merasa cemas dan ragu. Tanpa adanya standar alat ukur, ia takut makanannya sudah tidak higienis dan malah menyebabkan keracunan. **Peluang Solusi (FAR):** Verifikasi AI *Quality Verification* ("Polisi Pangan") untuk memastikan keamanan pangan secara instan.

Pembuangan & Penyesalan (Malam): Pada akhirnya, Siti terpaksa membuang makanan yang sudah terlanjur basi tersebut ke tempat sampah. Ia merasa sangat sedih dan bersalah (*Pain Point Tertinggi*) karena usahanya untuk berbagi berujung gagal, dan ia justru berkontribusi menambah emisi gas limbah di TPA. Peluang Solusi (FAR): Dasbor SROI Pribadi yang memotivasi pengguna dengan menampilkan total porsi terselamatkan dan emisi yang dicegah.




Gambar 2.8: User Persona Donatur Korporat

Penjelasan Profil (Hendra): Hendra (40 tahun) menjabat sebagai manajer restoran sekaligus penanggung jawab CSR yang berhadapan dengan masalah *overstock* makanan layak konsumsi di penghujung jam operasional. Perusahaannya memiliki inisiatif untuk rutin berdonasi, namun sangat membutuhkan sistem pelaporan dampak sosial yang efisien dan terstruktur.

- **Motivasi:** Berkomitmen menjalankan kewajiban CSR perusahaan, meningkatkan citra positif merek, serta berkontribusi nyata dalam menekan emisi gas rumah kaca dari sektor industri kuliner.
- **Tujuan:** Mendistribusikan surplus makanan restoran secara cepat dan tepat sasaran tanpa mengorbankan efisiensi operasional bisnis. Ia juga ingin mendapatkan metrik Laporan Jejak Karbon (SROI) serta memanfaatkan teknologi AI untuk mengotomatisasi penyusunan konten CSR.

- **Frustrasi:** Ketidakadaan alat ukur metrik dampak sosial (SROI) yang valid saat berdonasi manual. Ia merasa repot jika harus mencari penerima satu per satu, dan sangat khawatir jika surplus makanan terpaksa dibuang ke TPA karena dapat merusak reputasi perusahaan.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak (*software*), integrasi AI, media sosial, dan metrik bisnis yang selaras dengan kepedulian lingkungan.




Gambar 2.9: Empathy Map Donatur Korporat

Penjelasan Aspek Empathy Map (Hendra): Hendra adalah manajer restoran komersial yang ingin menyalurkan surplus makanan dengan praktis, namun sangat tertekan oleh tuntutan pelaporan reputasi dan efisiensi operasional.

- **THINKS & FEELS:** Dirundung kecemasan terkait potensi risiko hukum apabila makanan donasi terbukti tidak higienis. Di sisi lain, ia takut reputasi bisnisnya hancur jika terus-menerus membuang surplus ke TPA. Oleh karena itu, ia sangat termotivasi mencari sistem penyaluran efisien yang mampu menghitung jejak karbon demi citra merek peduli lingkungan.
- **HEARS:** Terus-menerus mendengar desakan dari publik dan pemegang saham

mengenai urgensi pelaporan CSR yang konkret. Ia juga sering mendengar perbincangan terkait isu kelestarian lingkungan, jejak karbon, serta ancaman publisitas buruk bagi restoran yang kedapatan membuang makanan layak konsumsi.

- SEES: Menghadapi langsung realita tingginya volume limbah dan makanan *overstock* di sektor komersial setiap kali jam operasional berakhir. Ia melihat kenyataan di lapangan bahwa perusahaannya masih terbelenggu dalam sistem manajemen limbah linear (membuang langsung ke pengepul sampah) tanpa optimalisasi ke arah ekonomi sirkular.
- SAYS & DOES: Kerap mengutarakan niat mendonasikan makanan berlebih tanpa mengganggu ritme operasional bisnis, serta menekankan pentingnya laporan CSR yang nyata bagi investor. Namun pada kenyataannya, ketiadaan sistem penyaluran (*pick-up*) yang cepat memaksanya untuk terus membuang surplus makanan tersebut ke tempat sampah.
- PAINS: Perusahaannya mengalami krisis ketiadaan alat ukur metrik dampak sosial (SROI) yang valid untuk melacak kontribusi pelestarian lingkungan. Ia juga merasa terhambat karena tidak memiliki asisten cepat untuk menyusun naskah promosi CSR dan desain kemasan ekologis, ditambah tingginya risiko inefisiensi waktu jika mengurus logistik pengantaran sendiri.
- GAINS: Sangat menantikan platform terintegrasi dengan Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang mampu menghitung otomatis porsi makanan terselamatkan dan jejak karbon yang dikurangi. Ia mendambakan fitur AI Generatif khusus korporat (*Eco Packaging Editor* dan *CSR Copywriter*) untuk memproduksi *mockup* promosi, serta "Polisi Pangan" AI untuk memvalidasi kelayakan demi keamanan pangan.



Gambar 2.10: Customer Journey Map Donatur Korporat

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Hendra):

Fase perjalanan: Prediksi Operasional → Pencarian Penerima Manual → Pembuangan Surplus → Kebingungan Pelaporan

Prediksi Operasional (Pagi): Hendra mengawali hari dengan memantau padatnya operasional restoran. Ia sudah bisa memprediksi dan mulai terbebani memikirkan potensi penumpukan limbah makanan komersial (*overstock*) di hari itu. Peluang Solusi (FAR): Login peran khusus korporat (RBAC) dengan dasbor prediksi volume surplus makanan untuk persiapan alokasi dini.

Pencarian Penerima Manual (Siang): Di sela-sela kesibukan kerja, Hendra mencoba mencari kontak panti asuhan secara manual. Ia merasa frustrasi dan kewalahan karena sangat kesulitan menemukan pihak yang bisa menjemput makanan dengan cepat tanpa mengganggu efisiensi operasional bisnis. Peluang Solusi (FAR): Sistem otomatis (*Missions Board*) yang menghubungkan tugas penjemputan logistik langsung ke Relawan Kurir.

Pembuangan Surplus (Sore): Saat jam operasional berakhir, Hendra dilanda cemas dan takut mendonasikan makanannya secara manual. Tanpa standar higienitas, ia takut donasinya malah berisiko memicu keracunan dan tuntutan hukum. Akibatnya, ia terpaksa membuang surplus makanan tersebut ke TPA. Peluang Solusi (FAR): Fitur

Wajib Pindai (*Mandatory Scan*) QR Code dan validasi "Polisi Pangan" sebagai bukti serah terima yang aman secara hukum.

Kebingungan Pelaporan (Malam): Hendra merasa sangat tertekan (*Pain Point Tertinggi*) saat ditagih bukti pelaporan CSR oleh para pemegang saham. Ia kebingungan menyusun laporan harian yang konkret karena tidak adanya alat ukur untuk menghitung emisi karbon yang dihemat. **Peluang Solusi (FAR):** Dasbor SROI Korporat yang menyajikan angka penurunan emisi secara otomatis, terintegrasi dengan AI *CSR Copywriter* untuk membuat laporan harian.




Gambar 2.11: User Persona Penerima

Penjelasan Profil (Bu Ani): Bu Ani (45 tahun) merupakan seorang pengurus panti asuhan di pinggiran kota/pemukiman padat. Ia memikul tanggung jawab penuh atas pemenuhan gizi puluhan anak asuhnya di tengah keterbatasan dana operasional.

- **Motivasi:** Memenuhi kebutuhan gizi anak asuh demi mencegah kondisi gizi buruk dan *stunting*. Ingin bisa mengamankan stok makanan donasi melalui sistem klaim (*booking*) agar tidak perlu berebut di lapangan.
- **Tujuan:** Mendapatkan akses informasi terkait ketersediaan makanan surplus bergizi di sekitarnya secara *real-time*, dengan jaminan mutu kepastian bahwa makanan tersebut aman, higienis, dan terverifikasi oleh AI.

- **Frustrasi:** Memiliki ketakutan mendalam jika makanan sisa yang diterima justru memicu keracunan massal pada anak-anak. Merasa frustrasi karena selama ini hanya bisa pasif menunggu bantuan tanpa kepastian pasokan.
- **Preferensi:** Aplikasi media sosial konvensional seperti WhatsApp dan Facebook.

Empathy Map




Gambar 2.12: Empathy Map Penerima

Penjelasan Aspek Empathy Map (Bu Ani): Bu Ani berada di pihak yang paling membutuhkan bantuan, namun juga pihak yang paling rentan terhadap risiko kesehatan dari makanan donasi.

- **THINKS & FEELS:** Merasa sangat cemas, waspada, dan didera frustrasi. Ia lelah dengan ketiadaan informasi pasti, ditambah memikirkan risiko anak asuhannya keracunan jika makanan yang diterima tidak layak. Ia menaruh harapan besar akan adanya aplikasi yang memungkinkannya mengamankan stok makanan bernutrisi secara pasti demi mencegah *stunting*.
- **HEARS:** Kerap mendengar informasi donasi yang sporadis dan tidak terstruktur dari grup WhatsApp. Sayangnya, ia juga sering mendengar kabar mengecewakan di lapangan bahwa makanan yang dijanjikan sudah diambil oleh

pihak lain akibat miskomunikasi.

- SEES: Menyadari kondisi panti asuhannya berada di titik buta (*blind spot*) informasi ketersediaan makanan *real-time*. Sehari-harinya, ia juga melihat dan harus mengecek kelayakan makanan murni melalui observasi visual manual (mata telanjang dan penciuman) tanpa standar higienitas baku.
- SAYS & DOES: Sambil menunggu donasi secara pasif, ia hanya bisa mengandalkan pengecekan manual untuk bertahan. Ia kerap menyuarakan keluhan dan kekecewaannya saat sudah membuang tenaga dan waktu berjalan jauh, namun mendapati makanannya telah diambil orang lain.
- PAINS: Dirinya menghadapi ancaman keamanan pangan dengan risiko keracunan tinggi akibat ketiadaan alat validasi independen untuk makanan sisa. Ia sering menjadi korban perebutan/pengambilan ganda (*double-claim*) yang membuang waktunya, serta kesulitan karena tidak ada platform peta terpadu ketersediaan makanan di sekitarnya.
- GAINS: Sangat mendambakan AI *Quality Verification* ("Polisi Pangan") untuk menjamin mutu dan meredakan kecemasan akan keracunan. Ia juga mengharapkan fitur Peta Penelusuran *real-time*, sistem Klaim (*Booking*) agar tidak berebut di lapangan, serta Forum Request untuk mengajukan kebutuhan spesifik panti.



Gambar 2.13: Customer Journey Map Penerima

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Bu Ani):

Fase perjalanan: Pencarian Pasif → Pengejaran Donasi → Serah Terima Manual → Kekhawatiran Kesehatan

Pencarian Pasif (Pagi): Bu Ani mengecek grup WhatsApp secara pasif untuk mencari informasi donasi makanan bergizi hari itu. Ia merasa lelah dan pasrah (*Pain Points*) karena ketiadaan kepastian informasi (berada di *blind spot*). Peluang Solusi (FAR): Fitur Peta Radar Penelusuran *real-time* yang menampilkan ketersediaan donasi terdekat.

Pengejaran Donasi (Siang): Bu Ani bergegas ke lokasi setelah mendapatkan info. Namun, ia sangat kecewa dan frustrasi (*Pain Points*) karena makanannya ternyata sudah diambil orang lain akibat miskomunikasi dan perebutan makanan (*double-claim*). Peluang Solusi (FAR): Fitur Sistem Klaim (*Booking*) yang tegas sehingga makanan yang dipesan sudah "terkunci" untuknya.

Serah Terima Manual (Sore): Ia akhirnya berhasil mendapat donasi. Namun, ia ragu dan cemas (*Pain Points*) karena hanya bisa menebak-nebak kualitas makanan dengan melihat dan menciumnya tanpa adanya standar higienitas baku. Peluang Solusi (FAR): Proses verifikasi awal dari sisi donatur menggunakan AI *Quality Verification*.

Kekhawatiran Kesehatan (Malam): Bu Ani membagikan makanan ke anak-anak sambil begadang mengawasi kondisi mereka. Ia sangat takut (*Pain Point Tertinggi*) bahwa kelalaiannya akan memicu keracunan massal karena tidak ada jaminan keamanan pangan. Peluang Solusi (FAR): Validasi "Polisi Pangan" yang memberi ketenangan batin (*peace of mind*) secara mutlak.




Gambar 2.14: User Persona Relawan

Penjelasan Profil (Rizky): Rizky (22 tahun) adalah seorang mahasiswa (*tech-savvy*) dengan tingkat mobilitas tinggi menggunakan kendaraan pribadinya. Di sela-sela kepadatan jadwal kuliahnya, ia ingin menyumbangkan waktu luangnya untuk menjadi kurir logistik donasi makanan.

- **Motivasi:** Memiliki jiwa sosial yang tinggi, senang berkontribusi nyata pada komunitas, dan sangat termotivasi oleh ekosistem yang memberikan penghargaan (*reward/leaderboard*) layaknya sebuah permainan.
- **Tujuan:** Menyalurkan makanan dari donatur ke penerima menggunakan rute navigasi (GPS) yang jelas. Ia juga ingin memastikan makanan tepat sasaran menggunakan kewajiban pindai (*mandatory scan*) QR Code, serta mendapatkan poin *Experience (XP)* dan *Badge Rank* melalui sistem gamifikasi.
- **Frustrasi:** Kurangnya bentuk apresiasi atau pencatatan kontribusi pada sistem relawan konvensional. Ia juga repot jika harus mencari alamat secara manual dan selalu khawatir makanan yang diantar salah sasaran tanpa adanya bukti serah terima yang sah.
- **Preferensi:** Aplikasi *mobile*, perangkat lunak navigasi, media sosial, dan gamifikasi.

Empathy Map

Relawan (Rizky)




Gambar 2.15: Empathy Map Relawan

Penjelasan Aspek Empathy Map (Rizky): Rizky merepresentasikan relawan muda yang bersemangat, namun kerap terhambat oleh inefisiensi sistem manual di lapangan.

- **THINKS & FEELS:** Merasa sangat antusias untuk berkontribusi sosial, namun sering dirundung frustrasi dan khawatir jika harus membuang waktu mencari alamat secara manual atau jika makanannya jatuh ke pihak yang salah. Ia memikirkan perlunya sistem praktis dengan bukti serah terima sah serta fitur kompetisi (*leaderboard*) untuk memotivasinya.
- **HEARS:** Sering mendengar arahan manual dari warga sekitar karena ia harus "tanya-tanya orang di jalan" akibat titik alamat penerima donasi yang sering kali tidak akurat pada sistem konvensional.
- **SEES:** Dalam interaksinya di lapangan, ia melihat secara langsung betapa tidak akuratnya sistem alamat konvensional, sehingga ia berulang kali dihadapkan pada situasi harus mengandalkan arahan manual warga sekitar.
- **SAYS & DOES:** Bertindak aktif secara sukarela sebagai relawan logistik yang fasih menggunakan aplikasi GPS. Sembari bekerja, ia sering menyuarakan

harapannya akan adanya panduan rute efisien, jaminan ketepatan penerima, dan sistem penghargaan yang mencatat setiap kontribusinya.

- **PAINS:** Merasa terhambat oleh rendahnya motivasi jangka panjang akibat ketiadaan apresiasi dan pencatatan dedikasi transparan. Ia mengalami proses pengantaran yang memakan waktu lama karena ketiadaan sistem alokasi misi (*missions board*) terpusat, serta tingginya risiko salah sasaran tanpa mekanisme bukti sah serah terima.
- **GAINS:** Berharap ada fitur Wajib Pindai (*mandatory scan*) QR Code milik penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi logistik. Ia juga sangat menginginkan Sistem Gamifikasi Sosial berbasis AI yang memberikan XP dinamis dan *Badge Rank* (dari tingkat dasar/Trainee hingga Sultan Relawan).



Gambar 2.16: Customer Journey Map Relawan

Penjelasan Fase Customer Journey Map (Rizky):

Fase perjalanan: Pengecekan Misi → Penjemputan & Pengantaran → Serah Terima Makanan → Pasca-Kerelawanan

Pengecekan Misi (Pagi): Rizky memiliki waktu luang dan mengecek grup WhatsApp serta media sosial secara pasif untuk mencari donatur yang butuh kurir. Ia merasa antusias namun kebingungan (*Pain Points*) karena informasi tidak terpusat. **Peluang Solusi (FAR):** Fitur *Missions Board* terpusat yang menampilkan daftar penugasan logistik harian.

Penjemputan & Pengantaran (Siang): Rizky berkendara mengambil donasi, namun

sering tersesat. Ia merasa lelah dan frustrasi (*Pain Points*) karena mencari alamat manual di titik buta sangat membuang waktu dan berisiko membuat makanan keburu basi. Peluang Solusi (FAR): Navigasi GPS terintegrasi yang akurat menuju titik donatur dan penerima.

Serah Terima Makanan (Sore): Rizky berhasil menemukan panti asuhan, namun merasa was-was dan khawatir (*Pain Points*) menyerahkan makanan begitu saja karena tidak ada mekanisme validasi bahwa orang tersebut berhak menerimanya. Peluang Solusi (FAR): *Mandatory Scan QR Code* nirkontak sebagai validasi serah terima yang mutlak.

Pasca-Kerelawanan (Malam): Rizky pulang untuk istirahat. Ia merasa kurang dihargai dan sangat demotivasi (*Pain Point Tertinggi*) karena dedikasi logistiknya menguap begitu saja tanpa ada sistem *reward* atau pencatatan transparan. Peluang Solusi (FAR): Sistem Gamifikasi yang memberikan XP dan *Badge Rank* seketika setelah misi selesai.

2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis

Tahapan identifikasi aplikasi sejenis merupakan langkah analitis yang dilakukan untuk memetakan produk atau platform digital pendahulu (*existing solutions*) yang memiliki kesamaan fungsional dengan sistem yang diusulkan. Tujuan utama dari observasi ini adalah untuk menemukan celah kelemahan (*gap*) serta batasan operasional pada aplikasi yang telah beredar di masyarakat. Melalui analisis komparatif ini, pengembangan platform Food AI Rescue dapat difokuskan untuk merancang nilai tambah (*value proposition*) yang lebih inovatif, tepat sasaran, dan relevan dalam menjembatani kebutuhan para pemangku kepentingan di ekosistem donasi pangan.

Dalam observasi ini, perbandingan difokuskan pada empat platform pengelola sisa makanan yang menjadi tolok ukur dalam inisiatif food rescue, yaitu:

1. Surplus Indonesia: Aplikasi *food rescue* komersial yang berfokus menyelamatkan makanan berlebih dari pelaku usaha (restoran, hotel, catering) dengan memfasilitasi pelanggan untuk membeli makanan yang belum habis terjual tersebut di akhir jam operasional dengan potongan harga hingga setengahnya.
2. Garda Pangan: Organisasi *food bank* di Indonesia yang berfokus pada penyelamatan surplus makanan dari industri *hospitality* dan mendistribusikannya secara gratis kepada masyarakat pra-sejahtera melalui operasional jaringan relawan secara konvensional.

3. Foodbank of Indonesia (FOI): Jaringan nirlaba nasional yang mengelola distribusi donasi dan makanan berlebih dari berbagai pihak untuk mencegah kelaparan, dengan fokus kampanye pada perbaikan gizi anak-anak balita dan kelompok rentan di berbagai wilayah.
4. Too Good To Go: Aplikasi global pionir *food rescue* (populer di Eropa dan Amerika) yang menghubungkan pelanggan dengan restoran atau toko kelontong untuk membeli “paket kejutan” (*magic bags*) berisi makanan sisa layak konsumsi dengan harga yang sangat murah.

Rincian perbandingan fitur dan kapabilitas layanan antara platform kompetitor dengan sistem Food AI Rescue yang diusulkan dapat diringkas pada tabel berikut:

Tabel 2.1: Perbandingan Fitur dan Kapabilitas Layanan Platform Food Rescue

Fitur / Layanan Utama	Surplus Indonesia	Garda Pangan	Foodbank of Indonesia	Too Good To Go	Food AI Rescue (Usulan)
Penyaluran Donasi Makanan Secara Gratis	✗	✓	✓	✗	✓
Verifikasi Kelayakan Makanan Otomatis (AI)	✗	✗	✗	✗	✓
Sistem Penjemputan oleh Relawan Tergamifikasi	✗	✗	✗	✗	✓
Validasi Serah Terima Nirkontak (QR Code)	✗	✗	✗	✗	✓
Dasbor Kalkulasi Dampak Sosial (SROI) <i>Real-Time</i>	✗	✗	✗	✗	✓
Fitur AI Generatif untuk Kampanye CSR Korporat	✗	✗	✗	✗	✓

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah (*gap*) fungsionalitas yang menjadi landasan utama pengembangan Food AI Rescue. Platform komersial seperti Surplus Indonesia dan Too Good To Go sangat unggul dalam menyelamatkan sisa makanan dengan cepat, namun berfokus pada model transaksi jual-beli diskon, sehingga belum sepenuhnya menyasar masyarakat prasejahtera yang membutuhkan donasi secara cuma-cuma. Sementara itu, inisiatif sosial seperti Garda Pangan dan Foodbank of Indonesia memiliki rekam jejak penyaluran donasi gratis yang sangat baik, namun operasional logistiknya masih bersifat konvensional dan sangat bergantung pada verifikasi kelayakan makanan secara manual oleh manusia.

Lebih jauh lagi, keempat platform pembanding tersebut umumnya belum mengadopsi teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI). Belum tersedia fitur otomatisasi yang mampu memverifikasi standar keamanan dan higienitas makanan secara visual (*Computer Vision*), serta belum ada pelacakan metrik dampak lingkungan yang komprehensif. Platform pendahulu juga belum menyediakan dukungan fitur khusus yang memfasilitasi kebutuhan pelaporan donatur korporat dalam satu pusat kendali (*dashboard*).

Oleh karena itu, usulan pengembangan Food AI Rescue hadir dengan posisi tawar (*value proposition*) yang unik. Food AI Rescue menggabungkan penyaluran donasi pangan gratis, validasi keamanan berbasis AI (“Polisi Pangan”), dan operasional penjemputan logistik berbasis gamifikasi melawan ke dalam satu aplikasi yang ramah pengguna. Keberadaan Dasbor Dampak Sosial (SROI) *real-time* serta pemisahan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*) antara donatur, penerima, relawan, dan admin menjadikan platform ini tidak hanya sebagai alat penyalur bantuan teknis, tetapi juga sebagai ekosistem manajemen komunitas ketahanan pangan cerdas yang aman, transparan, dan terpadu.

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis persyaratan sistem merupakan langkah esensial dalam mentransformasikan kendala operasional pada sistem manual (As-Is) serta titik keluhan (*pain points*) para aktor lapangan ke dalam spesifikasi teknis yang komprehensif bagi platform Food AI Rescue. Tahapan analisis ini diklasifikasikan ke dalam tiga segmen utama, yakni pendefinisian tingkat hak akses pengguna (meliputi Donatur, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin), pemetaan kebutuhan fungsional cerdas aplikasi, serta spesifikasi infrastruktur teknologi pendukung di sisi backend.

2.4.1 Analisis Grup Akses

Berdasarkan deskripsi pengguna dan pemetaan empati dari hasil rancangan *User Persona*, terlihat jelas bahwa pengguna pada ekosistem aplikasi ini memiliki latar belakang literasi teknologi serta tanggung jawab operasional yang sangat bervariasi. Untuk mencegah pengguna awam kebingungan saat menavigasi fitur aplikasi, serta guna melindungi stabilitas infrastruktur sistem, seperti basis data dan konfigurasi Kecerdasan Buatan (AI), dari risiko penyalahgunaan atau kesalahan pengaturan (*human error*), maka platform Food AI Rescue dirancang menggunakan arsitektur keamanan *Role-Based Access Control* (RBAC).

Sistem ini membagi pengguna ke dalam 6 (enam) grup akses (*role*) utama dengan pembatasan wewenang, fungsionalitas, dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) yang sangat spesifik, yaitu:

1. Donatur Individu

- Peranan: Pengguna dari kalangan masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan layak konsumsi dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
- Hak Akses: Memiliki wewenang operasional untuk mengunggah data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), dan melakukan serah terima donasi dengan wajib memindai Kode QR milik penerima sebagai bukti sah. Donatur individu juga berhak memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) secara langsung, serta menggunakan hak akses AI *Quality Verification* (Polisi Pangan) untuk memvalidasi kelayakan makanan dan mendapatkan rekomendasi resep masakan.

2. Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)

- Peranan: Pengguna dari entitas bisnis skala besar, khususnya di sektor HORECA (Hotel, Restoran, dan Kafe), atau usaha katering berskala komersial yang menyumbangkan surplus makanan secara masif.
- Hak Akses: Memiliki wewenang manajemen distribusi dan pemantauan SROI yang sama dengan Donatur Individu. Sebagai nilai tambah untuk kebutuhan *Corporate Social Responsibility* (CSR), peran ini dibekali hak akses AI Generatif eksklusif yang meliputi fitur *Eco Packaging Editor* untuk merancang desain kemasan ramah lingkungan, dan fitur *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

3. Penerima (Mitra Penerima)

- Peranan: Kelompok masyarakat di kawasan rentan pangan, fasilitas sosial (seperti panti asuhan), dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera yang bertindak sebagai sasaran distribusi donasi.
- Hak Akses: Memiliki wewenang untuk mengakses radar peta (*Map Dashboard*), mencari menu makanan terdekat, melakukan klaim (*booking*) guna mencegah pengambilan ganda (*double-claim*), dan menyajikan Kode QR miliknya untuk dipindai saat makanan tiba. Grup ini juga diberi hak untuk memberikan ulasan (*feedback*), mengajukan permintaan spesifik via *Forum Request*, serta menggunakan *AI Quality Verification* untuk mengecek makanan sebelum dikonsumsi.

4. Relawan (Kurir)

- Peranan: Pengguna dari kalangan pemuda lokal atau masyarakat umum yang berpartisipasi secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada penggerak logistik sosial penjemputan makanan.
- Hak Akses: Berwenang untuk mengakses daftar papan misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi donatur, dan mengantarkannya ke titik lokasi penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR nirkontak sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi, yang secara otomatis terintegrasi dengan sistem poin gamifikasi (*Leaderboard Ranking*).

5. Admin Pengelola

- Peranan: Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola platform secara administratif di tingkat komunitas.
- Hak Akses: Memiliki wewenang administratif untuk memverifikasi pendaftaran akun baru, memblokir akun yang melakukan penyalahgunaan, menangani keluhan pengguna (*support request*), serta memantau Dasbor Statistik (SROI) dan peta panas (*heatmap*) sebaran donasi. Dari sisi kecerdasan buatan, Admin dibekali hak modifikasi panel *Prompt Engineering* untuk menyesuaikan parameter instruksi deteksi AI secara *real-time* tanpa perlu mengubah kode sumber aplikasi.

6. Super Admin

- Peranan: Pengguna dengan tingkat literasi teknologi tertinggi yang bertindak sebagai pengembang sistem (Tim IT / *Programmer*) dan pemegang kedaulatan mutlak platform eksekutif.
- Hak Akses: Memiliki wewenang manajerial penuh terhadap

operasional sistem di sisi peladen (*backend*). Akses difokuskan pada manajemen tingkat makro seperti pemeliharaan server (*Maintenance Mode*), perbaikan *bug*, menjaga stabilitas basis data, mengelola pendaftaran akun Admin biasa, serta mengawasi hak prerogatif akses komputasi AI dan memonitor jejak *log* sistem secara keseluruhan.

2.4.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional menguraikan spesifikasi kapabilitas yang wajib dimiliki oleh sistem guna menjawab permasalahan pengguna di lapangan. Merujuk pada hasil observasi alur distribusi manual (*As-Is*) serta ekstraksi titik keluhan (*pain points*) dari *Empathy Map* dan *User Journey Map*, platform yang dirancang harus mampu menghadirkan solusi berupa otomatisasi verifikasi kelayakan pangan berbasis Kecerdasan Buatan (AI), pencocokan donasi secara *real-time*, serta rekapitulasi pelaporan dampak lingkungan (SROI) secara digital. Oleh karena itu, fungsionalitas yang akan diimplementasikan pada ekosistem Food AI Rescue diklasifikasikan ke dalam tujuh modul utama berikut:

1. Kebutuhan Modul Autentikasi dan Manajemen Akun
 - Sistem harus mampu memfasilitasi proses pendaftaran (*register*) dan masuk (*login*) yang keamanannya terenkripsi menggunakan algoritma sandi berlapis *bcrypt*.
 - Sistem harus memiliki pendeteksi perutean berbasis peran (*Role-Based Router*) untuk mengarahkan pengguna secara spesifik ke antarmuka 6 (enam) grup akses yang berbeda (Donatur Individu, Donatur Korporat, Penerima, Relawan, Admin, dan SuperAdmin).
 - Sistem harus menyediakan fitur manajemen profil pengguna, yang mencakup utilitas pemotongan gambar (*crop image*) saat pengguna mengunggah foto *avatar*.
2. Kebutuhan Modul Manajemen Donasi dan Inventori (Gudang Pangan)
 - Sistem harus memfasilitasi pihak Donatur untuk membuat daftar donasi makanan baru beserta detail parameter minimum dan maksimum porsi yang tersedia.
 - Sistem harus dilengkapi dengan manajemen inventori otomatis yang mampu menyembunyikan status tayangan donasi dari publik apabila batas waktu konsumsi (kedaluwarsa) telah terlewati.
 - Sistem harus memfasilitasi donatur untuk melakukan validasi serah

terima melalui fitur pemindaian Kode QR penerima secara nirkontak saat proses penyerahan berlangsung.

3. Kebutuhan Modul Integrasi Kecerdasan Buatan (AI)

- Sistem wajib terintegrasi dengan layanan *Google Gemini Vision API* sebagai fitur “Polisi Pangan” untuk menjalankan verifikasi otomatis secara *real-time*. AI harus mampu mendeteksi wujud makanan, menilai kelayakan konsumsi, higienitas visual, serta mengevaluasi kehalalan sebelum donasi diterbitkan.
- Sistem harus memfasilitasi fungsi bagi pengguna untuk memindai bahan sisa makanan guna mendapatkan rekomendasi resep masakan cerdas dari AI.
- Khusus bagi grup Donatur Korporat (HORECA), sistem harus menyediakan fitur AI Generatif eksklusif berupa *Eco Packaging Editor* (didukung oleh *Pollinations.ai*) untuk merancang prototipe kemasan ramah lingkungan, serta asisten *CSR Copywriter* untuk otomatisasi pembuatan naskah kampanye sosial.

4. Kebutuhan Modul Eksplorasi dan Klaim (Radar Penerima)

- Sistem harus menyediakan *Map Dashboard* interaktif (memanfaatkan pustaka geolokasi *Leaflet*) yang memungkinkan Mitra Penerima untuk melacak titik ketersediaan donasi pangan di sekitarnya.
- Sistem harus memungkinkan Penerima melakukan klaim (*booking/checkout*) pesanan makanan untuk mencegah terjadinya insiden klaim ganda (*double-claim*) oleh pihak lain pada stok yang sama.
- Sistem harus menyediakan *Forum Request* yang memungkinkan Penerima untuk memublikasikan kebutuhan spesifik panti/fasilitas sosial mereka.

5. Kebutuhan Modul Operasional Logistik dan Gamifikasi (Relawan)

- Sistem harus menyediakan Papan Misi Penugasan (*Missions Board*) yang merincikan titik penjemputan donatur dan titik serah terima akhir bagi armada Relawan.
- Sistem mewajibkan alur pemindaian silang (*mandatory scan*) Kode QR menggunakan kamera aplikasi sebagai prasyarat mutlak verifikasi validitas penyelesaian distribusi logistik.
- Sistem harus dilengkapi mesin algoritma Gamifikasi (*Leaderboard Ranking Engine*) yang secara otomatis memproses ketepatan waktu misi menjadi poin pengalaman (XP), lalu mengonversinya menjadi kasta

peringkat atau medali sosial.

6. Kebutuhan Modul Pelacakan Dampak Sosial (SROI)

- Sistem harus memiliki Dasbor *Sustainability Impact* terpadu yang merekapitulasi rekam jejak aktivitas donasi pengguna.
- Sistem harus memiliki kalkulator lingkungan yang mampu mengonversi kuantitas porsi makanan yang terselamatkan menjadi data analitik estimasi angka pengurangan emisi jejak karbon (kg CO₂) dan pelestarian air (liter).

7. Kebutuhan Modul Konfigurasi Pusat (Admin dan SuperAdmin)

- Sistem harus menyediakan *Control Panel* operasional bagi Admin Pengelola untuk menindaklanjuti pendaftaran akun manual, membe-bukan akun yang melakukan pelanggaran, dan mengelola resolusi tiket keluhan pengguna melalui *Support Request Manager*.
- Sistem harus menyediakan Dasbor Statistik Makro berupa peta panas (*heatmap*) penyebaran donasi pangan.
- Sistem harus menyediakan instrumen khusus berupa panel *Prompt Engineering Injection*. Panel ini memungkinkan Admin memodifikasi atau menajamkan parameter instruksi batas toleransi AI secara waktu nyata (*real-time*) tanpa perlu mengubah kode sumber (*source code*) aplikasi.
- Sistem harus memberi hak prerogatif (*Maintenance Mode Trigger*) kepada SuperAdmin untuk mengendalikan penguncian server saat terjadi pemeliharaan, serta memantau rekam log (*system logs*) seluruh aktivitas.

2.4.3 Analisis Kebutuhan Dukungan Sistem

Analisis kebutuhan dukungan sistem mendefinisikan seluruh infrastruktur teknis, baik dari segi perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), maupun konfigurasi lingkungan (*environment*) yang disyaratkan agar platform Food AI Rescue (FAR) dapat beroperasi secara stabil. Mengingat platform ini dirancang menggunakan arsitektur *Client-Server* yang terpisah antara *Frontend* dan *Backend*, maka spesifikasi dukungan sistemnya diuraikan ke dalam tiga kategori berikut:

1. Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*) Untuk membangun dan menjalankan antarmuka (*User Interface*) serta logika peladen (*Server-Side*), sistem disyaratkan menggunakan tumpukan teknologi (*tech stack*) terkini:

- Sisi Klien (*Frontend*): Aplikasi antarmuka dibangun menggunakan *framework* React.js (v19) yang dikombinasikan dengan TypeScript dan *build tool* Vite agar dapat dieksekusi secara mulus pada *web browser* (melalui antarmuka localhost:5173). Tampilan visual mengusung gaya *Glassmorphism* interaktif, yang didukung oleh berbagai pustaka (*library*) khusus seperti react-leaflet untuk pemetaan geolokasi, react-easy-crop untuk penyesuaian (*cropping*) foto profil dan makanan, serta lucide-react untuk ikonografi.
 - Sisi Server (*Backend*): Logika sistem dan manajemen pangkalan data beroperasi dalam lingkungan (*environment*) Node.js menggunakan *framework* API Express.js (v5.x) pada antarmuka localhost:5000. Sistem basis data relasional dikelola menggunakan MySQL2 dengan skema *database* utama foodairescue.
 - Pustaka Modul Pendukung (*Library*): Pada sisi *backend*, sistem membutuhkan pustaka bcryptjs untuk perlindungan enkripsi kata sandi berlapis, nodemailer untuk layanan *Simple Mail Protocol* (SMTP) notifikasi, serta sharp sebagai modul kompresi dan manipulasi gambar sebelum foto makanan dikirim ke jaringan AI.
 - Layanan Pihak Ketiga (API AI): Sistem sangat bergantung pada *Application Programming Interface* (API) eksternal, khususnya *Google Gemini API* (@google/genai dan @google/generative-ai) sebagai inti intelijensi “Polisi Pangan”, serta integrasi layanan pollinations.ai untuk mendukung fitur *Eco Packaging Generator*.
2. Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*) Karena pengembangan aplikasi Food AI Rescue pada fase iterasi awal (v1) ditujukan untuk pengujian lokal, maka dibutuhkan spesifikasi perangkat keras sebagai berikut:
- Perangkat Pengembang (*Development*): Membutuhkan komputer personal (PC) atau laptop yang sepenuhnya mendukung *Cross-Platform* (Windows, Mac OS, maupun Linux). Mesin pengembang harus mampu menjalankan *local server* (seperti Apache dan MySQL melalui XAMPP/Laragon) serta mengeksekusi minimal dua terminal *Command Node.js* secara serentak (untuk *Frontend* dan *Backend*).
 - Perangkat Pengguna (Klien): Pengguna membutuhkan perangkat seluler pintar (*smartphone*) atau komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil dan *browser* modern. Khusus untuk Donatur, Penerima, dan Relawan, perangkat fisik wajib dilengkapi

dengan fitur kamera yang berfungsi secara normal guna memfasilitasi pengambilan foto makanan donasi dan pemindaian wajib (*mandatory scan*) Kode QR saat proses validasi serah terima.

3. Kebutuhan Konfigurasi Lingkungan (*Environment Variables*)
 - Sistem Kredensial `.env`: Agar sistem dapat berjalan secara utuh, arsitektur FAR membutuhkan pengaturan rahasia berbasis `.env` pada *root path* direktori proyek. Konfigurasi ini diwajibkan memuat parameter seperti *port database*, URL pangkalan data, sandi akses *localhost*, dan yang paling krusial adalah kunci rahasia eksekutif berupa `VITE_GEMINI_API_KEY`. Tanpa adanya variabel kunci API ini terkonfigurasi dengan benar, sistem validasi cerdas dan keseluruhan pintu masuk aplikasi tidak akan merespon perintah.

2.5 Analisis Kinerja Sistem

Kinerja sistem merepresentasikan standar minimum dan tolok ukur (*benchmark*) yang diterapkan guna memastikan seluruh ekosistem aplikasi Food AI Rescue, khususnya pada Modul Konfigurasi Pusat (Admin) dan Dasbor Dampak Sosial (SROI), mampu beroperasi selaras dengan spesifikasi dan perancangan fungsionalnya. Proses evaluasi kinerja dalam pengembangan platform ini dititikberatkan pada lima aspek utama, meliputi: fungsionalitas antarmuka perangkat lunak, keandalan serta stabilitas jalur komunikasi data (terutama integrasi *Google Gemini API*), tingkat responsivitas keamanan sistem, efisiensi basis data, dan metrik kecepatan muat halaman (*page load*). Ruang lingkup pengukuran kinerja ini tidak melibatkan pengujian ketahanan perangkat keras fisik (*hardware*) di lapangan, melainkan dibatasi secara ketat pada domain rekayasa perangkat lunak dengan rincian standar pengujian sebagai berikut:

1. Kinerja Waktu Respons dan Pemrosesan Media (*Response Time & Media Processing*)
 Mengingat sistem mengirimkan data visual ke server AI, kinerja waktu respons dijaga melalui optimalisasi *payload* menggunakan pustaka *sharp*. Selain itu, penggunaan Vite pada React.js memastikan waktu muat halaman yang sangat cepat serta transisi antar-menu yang mulus.
2. Kinerja Akurasi dan Keandalan AI (*AI Accuracy & Reliability*)
 Sistem dirancang tangguh untuk mitigasi bias deteksi (*Anti-Clever Hans Effect*) agar AI tidak keliru menilai kelayakan makanan. Ketahanan terhadap manipulasi visual juga diperkuat melalui penajaman parameter *Prompt Engineering* pada

modul Admin.

3. Kinerja Konkurensi dan Basis Data (*Database Concurrency*)
Pencegahan klaim ganda (*double-claim prevention*) pada pangkalan data MySQL2 dilakukan melalui penanganan *race-condition* secara *real-time*, sehingga status inventaris dapat diperbarui dalam hitungan milidetik setelah permintaan divalidasi.
4. Kinerja Keamanan dan Validasi Lapangan (*Security & Validation*)
Keamanan data dijamin melalui enkripsi *bcryptjs* sebelum disimpan. Untuk validasi lapangan, sistem menggunakan mekanisme wajib pindai (*mandatory scan*) Kode QR yang merespon secara instan guna memperbarui status penyelesaian transaksi.
5. Kinerja Komputasi Analitik dan Gamifikasi (*Analytical Efficiency*)
Sistem melakukan kalkulasi dinamis SROI untuk menghitung pengurangan emisi karbon (CO₂) dan penghematan air secara *real-time*. Algoritma *Leaderboard Ranking* juga bekerja efisien di latar belakang untuk distribusi poin pengalaman (XP) relawan.

BAB III

PEMODELAN DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan secara komprehensif tahapan pemodelan dan perancangan platform *Food AI Rescue* (FAR). Pembahasan difokuskan pada rancang bangun arsitektur sistem yang mengintegrasikan teknologi *Progressive Web App* (PWA) dengan antarmuka Kecerdasan Buatan (AI). Selain itu, bab ini juga memetakan desain logika sistem dan struktur basis data relasional, perancangan antarmuka pengguna berbasis *Human-Centered Design*, serta merincikan spesifikasi infrastruktur teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung fase pengembangan hingga implementasi produksi platform.

3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana komponen perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) saling terhubung untuk menjalankan fungsi sistem secara efektif. Untuk memvisualisasikan hubungan tersebut, digunakan *Deployment Diagram*, yaitu diagram yang merepresentasikan model fisik dari *hardware* serta integrasi dan distribusi *software* pada arsitektur perangkat keras tersebut.

Pada sistem Food AI Rescue, arsitektur dirancang menggunakan pendekatan *client-server* terpisah, di mana berbagai segmen pengguna (donatur, penerima, relawan, admin, maupun *super admin*) berinteraksi melalui *web browser* (sebagai *Client Frontend* berbasis React.ts) pada perangkat mereka. Seluruh permintaan (*HTTP Request*) dari pengguna kemudian dikirimkan menuju *Web Server* yang menjalankan lingkungan Node.js dan *framework* Express sebagai *backend*.

Dalam arsitektur ini, *Web Server* bertugas sebagai pusat kendali untuk:

1. Memproses berbagai permintaan dan interaksi dari pengguna.
2. Mengelola autentikasi dan otorisasi akses (*login/registrasi* berlapis).
3. Menampilkan konten secara *real-time*, seperti katalog ketersediaan surplus makanan, *radar/map* penyaluran, dan Dasbor Dampak Sosial (SROI).
4. Mengatur perhitungan algoritma gamifikasi berbasis poin (XP) dan *leaderboard*

bagi armada relawan.


5. Mengintegrasikan layanan pihak ketiga (*External Cloud Service*), yaitu dengan meneruskan permintaan gambar dan teks (*API Request*) menuju server **Google Gemini AI** untuk proses verifikasi kelayakan makanan (“Polisi Pangan”) dan fitur *AI Generatif*.

Selain itu, *Web Server* juga berkomunikasi secara eksklusif dengan *Database Server* (MySQL) untuk melakukan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan data, yang meliputi:

- Data profil dan kredensial akun pengguna,
- Daftar inventaris surplus makanan beserta riwayat klaim/serah terima,
- Transaksi perolehan poin XP dan lencana (*badge*) relawan,
- Rekapitulasi metrik keselamatan lingkungan (reduksi jejak karbon dan air).

Komunikasi antara *Web Server* dan *Database Server* dilakukan menggunakan *SQL Query* (*database request*) yang akan dibalas dengan *SQL Result*. Seluruh lalu lintas data ini dipusatkan di *Web Server* guna mencegah akses langsung klien ke *database* maupun *API Key*, sehingga keamanan sistem tetap terjaga.

Struktur teknis dari arsitektur sistem ini divisualisasikan pada Gambar 3.1 berikut dalam bentuk *Deployment Diagram*, yang menunjukkan *node* perangkat keras, layanan *cloud*, serta relasi antarartefak perangkat lunak yang berjalan di dalamnya. Diagram ini berfungsi sebagai panduan penting dalam memahami implementasi fisik dan aliran data sistem Food AI Rescue saat dijalankan di lingkungan produksi.



Gambar 3.1: *Deployment Diagram* Arsitektur Sistem Food AI Rescue

3.2 Pemodelan Sistem dan Data

Tahapan pemodelan sistem dan data bertujuan untuk memvisualisasikan alur interaksi aktor, struktur logika bisnis, dan organisasi penyimpanan informasi di dalam platform *Food AI Rescue*. Rancang bangun ini direpresentasikan melalui serangkaian diagram analitis standar *Unified Modeling Language* (UML) dan pemodelan relasional, yang meliputi *Use Case Diagram* untuk memetakan batasan fungsional aktor, *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk arsitektur pangkalan data, *Class Diagram* untuk memetakan struktur objek pada peladen (*server*), serta *Sequence Diagram* untuk memvisualisasikan skenario pertukaran pesan dinamis pada fitur-fitur krusial.

3.2.1 *Entity Relationship Diagram* (ERD)

ERD berikut menggambarkan struktur basis data relasional yang menjadi fondasi penyimpanan data platform Food AI Rescue. Entitas utama dan relasinya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1: Daftar Seluruh Entitas Basis Data Food AI Rescue


Entitas	Atribut Utama	Keterangan
addresses	id, user_id, label, full_address, latitude, longitude, is_primary	Titik lokasi dan alamat pengguna
admin_targets	id, metric_key, target_value, label	Konfigurasi target metrik admin
ai_verifications	id, food_id, is_edible, halal_score, quality_score, reason, allergens	Log hasil verifikasi kelayakan oleh AI
badges	id, name, role, min_points, icon, description	Sistem lencana untuk gamifikasi
broadcasts	id, title, content, target, type, author_id	Pengumuman atau siaran sistem
broadcast_reads	user_id, broadcast_id, read_at	Status keterbacaan pengumuman
claims	id, food_id, receiver_id, volunteer_id, claimed_quantity, status	Data transaksi klaim dan pengantaran
corporate_ai_generations	id, donor_id, food_id, type, title, content	Data hasil AI generatif untuk korporat

Bersambung ke halaman berikutnya

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
email_verifications	id, email, code, expires_at	Data kode verifikasi email
faqs	id, category, question, answer	Pertanyaan yang sering diajukan
food_items	id, provider_id, name, current_quantity, category, status	Data pasokan dan donasi makanan
food_requests	id, receiver_id, title, description, needed_quantity, status	Permintaan spesifik donasi makanan
leaderboard_snapshots	id, user_id, points, rank, period, snapshot_date	Rekaman riwayat peringkat pengguna
notifications	id, user_id, type, title, message, is_read	Sistem notifikasi pengguna
password_resets	id, user_id, token, expires_at	Token untuk pemulihan kata sandi
point_histories	id, user_id, amount, activity_type, reference_id	Riwayat perolehan poin gamifikasi
quests	id, title, description, target_value, reward_points	Daftar misi harian/spesifik gamifikasi
rank_levels	id, role, name, min_points, benefits, color	Tingkatan level (pangkat) pengguna
reports	id, reporter_id, claim_id, category, status, is_urgent	Laporan aduan atau kendala donasi
reviews	id, claim_id, user_id, partner_id, food_id, rating	Ulasan dan penilaian pasca-donasi
social_impacts	id, food_id, co2_per_portion, water_saved_liter, land_saved_sqm	Metrik kalkulasi dampak sosial lingkungan
system_logs	id, actor_id, actor_name, action, severity	Catatan aktivitas di dalam sistem
system_settings	setting_key, setting_value, updated_at	Pengaturan dinamis platform
users	id, name, email, password, role, status, points, avatar	Data profil utama seluruh pengguna

Bersambung ke halaman berikutnya

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
user_ai_keys	id, user_id, api_key, label	Kunci API pribadi milik pengguna
user_impact_stats	user_id, total_waste_kg, total_co2_kg, total_water_liter	Akumulasi total dampak tiap pengguna
user_requests	id, user_id, quest_id, current_value, is_completed	Progres pengerjaan misi pengguna
verification_codes	id, identifier, channel, email, code, type, expires_at	Kode OTP multi-saluran



Gambar 3.2: Entity Relationship Diagram (ERD) Food AI Rescue

Relasi antar entitas utama adalah sebagai berikut:

- Satu users (donatur) dapat memiliki banyak donations (relasi *one-to-many*).
- Satu donations dapat memiliki banyak claims, namun hanya satu klaim yang berstatus aktif pada satu waktu untuk mencegah *double-claim*.
- Satu claims memiliki tepat satu deliveries jika metode pengantaran yang dipilih adalah “Diantar Relawan”.
- Setiap donations yang berhasil diselesaikan akan menghasilkan satu entri pada *sroi_records*.
- Setiap users (relawan) memiliki satu entri pada *leaderboard* yang diperbarui setiap misi selesai.

3.2.2 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur objek pada lapisan *backend* (Node.js) yang mengimplementasikan logika bisnis sistem. Kelas-kelas utama beserta atribut dan metodenya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Kelas Utama pada Lapisan *Backend*

Kelas	Atribut	Metode Utama
User	id, name, email, role, address, qrCode, points	register(), login(), generateQR(), getProfile()
Donation	id, donorId, title, quantity, photoUrl, aiStatus, status, location	create(), publish(), updateStatus(), getByLocation()
Claim	id, donationId, receiverId, method, status	create(), cancel(), complete()
Delivery	id, claimId, volunteerId, pickupScanAt, deliveryScanAt	assignVolunteer(), scanPickup(), scanDelivery()
AIService	apiKey, model	verifyFood(), generatePackaging(), generateCopywriting()
QRService	–	generate(), validate(), markUsed()

Bersambung ke halaman berikutnya

Kelas	Atribut	Metode Utama
SROI Calculator	–	calculate(), getReport(), getCarbonReduction()
Leaderboard	volunteerId, totalMissions, totalPoints, rank	update(), getRanking(), addPoints()

Hubungan antar kelas yang penting:

- Donation berasosiasi dengan User (donatur) dan AIService (untuk verifikasi).
- Claim berasosiasi dengan Donation dan User (penerima).
- Delivery berasosiasi dengan Claim, User (relawan), dan QRService.
- SROI Calculator bergantung pada data Donation yang telah selesai.
- Leaderboard diperbarui oleh Delivery setiap kali misi diselesaikan.

3.2.3 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan grafik dua dimensi di mana objek ditunjukkan pada dimensi horizontal, sedangkan garis waktu (*lifeline*) ditunjukkan pada dimensi vertikal. Pada sistem Food AI Rescue, *Sequence Diagram* digunakan untuk memvisualisasikan urutan interaksi antara pengguna (aktor) dan berbagai komponen sistem dalam mengeksekusi sebuah proses. Diagram ini menguraikan secara terperinci bagaimana aliran pesan (*message*) dikirim dan diterima secara berurutan, dimulai dari interaksi pengguna pada antarmuka aplikasi (*Client/Frontend*), pemrosesan permintaan oleh peladen (*Backend API*), integrasi dengan layanan Kecerdasan Buatan (*Google Gemini AI*), hingga proses penyimpanan dan pemberian respons oleh basis data (*Database*).


Untuk memberikan gambaran teknis yang lebih komprehensif, berikut ini disajikan rincian *sequence diagram* yang memetakan seluruh alur proses utama pada sistem Food AI Rescue.

3.2.3.1 Alur Global (Umum)

1. Sequence Diagram Melakukan Login (Global)

Pengguna memasukkan email dan kata sandi di Halaman *Login*. Sistem mengirimkan perintah `validateLogin(email, password)` ke *Auth Service*. Layanan ini kemudian melakukan kueri ke *Database* untuk memverifikasi kredensial. Jika kredensial salah, *Database* menyatakan data tidak ditemukan dan pesan *error* ditampilkan ke pengguna. Jika benar, sistem melakukan *Generate JWT Token & Session*, mengirimkan token

kesuksesan, dan me-redirect pengguna ke *Dashboard Role* masing-masing secara spesifik.




Gambar 3.3: *Sequence Diagram Melakukan Login (Global)*

3.2.3.2 Alur Donatur (Individu & Korporat)

2. *Sequence Diagram Unggah Surplus Makanan & Verifikasi AI*


Donatur mengisi data makanan dan mengunggah fotonya melalui *Form Upload*. Sistem mengirim data tersebut (*verifyFoodData*) ke *Backend API*. *Backend* kemudian mengirimkan instruksi teks (*prompt*) beserta foto ke layanan **Google Gemini API**. Gemini merespons dengan JSON berisi skor keamanan, daftar bahan, alergen, dan skor sosial. Hasil ini ditampilkan ke donatur. Jika donatur menekan “Publikasikan”, fungsi *publishFoodItem* dipanggil, data disimpan ke *Database*, dan status makanan berubah menjadi *AVAILABLE*.



Gambar 3.4: *Sequence Diagram* Unggah Surplus Makanan & Verifikasi AI (Donatur)

3. *Sequence Diagram* Konfirmasi Pesanan


Donatur melihat daftar pesanan yang masuk dan mengklik “Terima”. *Dashboard* mengirim perintah `handleApproveClaim(claimId)` ke *Backend*. *Backend* memperbarui status klaim menjadi *APPROVED/READY* di *Database*, lalu mengirimkan notifikasi ke Penerima atau Relawan bahwa pesanan “Siap Diambil”.



Gambar 3.5: *Sequence Diagram* Konfirmasi Pesanan (Donatur)

4. *Sequence Diagram* Dasbor Dampak Sosial SROI & Jejak Karbon

Donatur membuka halaman Dampak Sosial. Antarmuka memanggil `fetchImpactStats(userId)` ke *Backend*. *Backend* melakukan agregasi kalkulasi pencegahan limbah (`waste_kg`) dan karbon (`co2_kg`) dari *Database*. Hasil statistik dikembalikan dalam format JSON untuk dirender menjadi grafik CO₂ yang interaktif pada antarmuka pengguna.




Gambar 3.6: *Sequence Diagram* Dasbor Dampak Sosial SROI (Donatur)

3.2.3.3 Alur Eksklusif Donatur Korporat (AI Generatif)

5. *Sequence Diagram* Pembuatan Logo & Rekomendasi Kemasan


Donatur Korporat memasukkan daftar makanan dan instruksi logo di *Packaging Studio*. Studio memanggil `generatePackagingSolution` ke *AI Service*. AI kemudian mengirim *POST prompt image* ke Gemini API untuk membuat logo, dan *POST prompt text* untuk mencari rekomendasi material ramah lingkungan. URL gambar dan teks rekomendasi dikembalikan untuk ditampilkan ke pengguna.



Gambar 3.7: *Sequence Diagram* Pembuatan Logo & Rekomendasi Kemasan (Donatur Korporat)

6. Sequence Diagram Generate CSR Copywriter

Pengguna korporat memilih jenis makanan, nada bahasa (*tone*), dan platform media sosial pada *CSR Editor*. Sistem memanggil *AI Service*, yang pertama-tama mengambil spesifikasi donasi dari *Database*. AI kemudian mengirim instruksi ke Gemini API untuk membuat 2 versi takarir (*caption*). Draf ini disimpan ke tabel *corporate_ai_generations* di *database* sebelum ditampilkan ke pengguna.




Gambar 3.8: *Sequence Diagram Generate CSR Copywriter (Donatur Korporat)*

3.2.3.4 Alur Penerima Donasi

7. Sequence Diagram Pencarian & Klaim Makanan


Penerima memilih makanan dan metode pengambilan, lalu mengklik “Klaim”. *Backend* menerima *handleClaimFood* dan mengecek ketersediaan stok di *Database*. Jika stok habis, proses digagalkan. Jika tersedia, *Backend* akan men-*generate Unique Code* (Kode QR), melakukan kalkulasi dampak, mengurangi stok di *database*, dan menyimpan klaim baru. Antarmuka kemudian menampilkan *Success Splash Screen*.



Gambar 3.9: *Sequence Diagram* Pencarian & Klaim Makanan (Penerima)

8. *Sequence Diagram* Pelaporan Masalah


Penerima mengisi alasan dan mengunggah bukti di *Modal* Laporan (misal jika makanan rusak). *Backend* memproses `handleSubmitReport`, menyimpan data ke *Database* (memperbarui status klaim), dan memicu `insertAdminNotification()`. Jika sukses, rencana status klaim berubah menjadi “Reported”.



Gambar 3.10: *Sequence Diagram* Pelaporan Masalah (Penerima)

9. Sequence Diagram Pemberian Ulasan

Setelah makanan diterima, Penerima mengisi *rating* dan komentar. *Backend* menerima `handleSubmitReview` dan menyimpannya ke *Database*. Jika berhasil, kartu klaim pada riwayat pengguna akan diperbarui menjadi berstatus “Reviewed”.




Gambar 3.11: *Sequence Diagram* Pemberian Ulasan (Penerima)

3.2.3.5 Alur Relawan

10. Sequence Diagram Penerimaan Misi Pengantaran


Relawan memilih misi dari *Missions Board* dan mengklik “Ambil Misi”. *Backend* mengecek status transaksi di *Database*. Jika status masih *PENDING*, *Backend* menetapkan ID Relawan (`volunteer_id`) dan mengubah status menjadi *IN_PROGRESS*. Rute navigasi kemudian ditampilkan. Jika misi sudah diambil orang lain, sistem akan menolak dan memperbarui daftar misi.



Gambar 3.12: *Sequence Diagram* Penerimaan Misi Pengantaran (Relawan)

11. *Sequence Diagram* Validasi Serah Terima (QR Code / Manual)

Saat mengantarkan makanan, Relawan memindai QR Code Penerima menggunakan kamera atau mengetik *Unique Code* 6-digit secara manual. *Backend* memverifikasi *handleVerifyCode* dengan data di *Database*. Jika cocok, status klaim diubah menjadi *COMPLETED*, dan *Backend* langsung memicu (*trigger*) *GamificationService*.




Gambar 3.13: *Sequence Diagram* Validasi Serah Terima (Relawan)

3.2.3.6 Alur Sistem Internal

12. Sequence Diagram Kalkulasi Gamifikasi XP & Badge

Berjalan di latar belakang tanpa interaksi langsung pengguna. Setelah validasi serah terima berhasil, *Backend* meminta `calculateXP` ke *Gamification Service*. Layanan mengambil poin dampak dari *Database*, lalu menambahkannya ke ID Relawan. Selanjutnya, `evaluateRank` mengevaluasi total poin. Jika memenuhi syarat naik pangkat, lencana (*badge*) dan *rank* pengguna akan otomatis diperbarui di *database*.




Gambar 3.14: Sequence Diagram Kalkulasi Gamifikasi (Sistem Internal)

3.2.3.7 Alur Admin & Super Admin

13. Sequence Diagram Verifikasi Akun (Admin)


Admin memilih akun pendaftar baru dan mengklik “Verifikasi” di *User Manager*. *Backend* memproses `handleVerifyUser` dan memperbarui status pengguna menjadi *ACTIVE* atau *REJECTED* di *Database*. Setelah itu, sistem mengirimkan email notifikasi ke pendaftar, dan antarmuka Admin menampilkan status hijau.



Gambar 3.15: *Sequence Diagram* Verifikasi Akun (Admin Pengelola)

14. *Sequence Diagram* Moderasi Komplain (Admin)


Admin meninjau laporan keluhan pengguna di halaman *Support Request* dan memberikan keputusan. *Backend* menjalankan *handleResolveReport*, lalu memperbarui tabel laporan menjadi *RESOLVED* dan menyesuaikan status klaim di *Database*. Kasus kemudian dihapus dari antrean aktif.



Gambar 3.16: *Sequence Diagram* Moderasi Komplain (Admin Pengelola)

15. *Sequence Diagram* Manajemen Status Server (Super Admin)

Super Admin mengakses *System Config* dan menggeser tuas “Maintenance Mode” (ON/OFF). *Backend* menerima *toggleMaintenance(boolean)* dan memperbarui kunci pengaturan di *Database*. Secara sistemik, tindakan ini akan membatalkan (*invalidate*) seluruh sesi aktif pengguna lain, dan memunculkan tampilan “mode pemeliharaan” di seluruh aplikasi.



Gambar 3.17: *Sequence Diagram* Manajemen Status Server (Super Admin)

Sebagai ringkasan, seluruh *sequence diagram* yang telah dipaparkan di atas dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.3: Daftar dan Spesifikasi *Sequence Diagram* Food AI Rescue

No	Peran	Nama <i>Sequence Diagram</i>	Spesifikasi Pembahasan (Alur Logika)
1	Global / Umum	SD Melakukan <i>Login</i>	Menggambarkan alur validasi input kredensial pengguna, pencocokan data di basis data, hingga penerbitan token sesi (JWT) dan pengarahannya ke <i>dashboard</i> masing-masing peran.
2	Penerima	SD Pencarian & Klaim Makanan	Membahas proses penelusuran katalog makanan, pemilihan metode pengambilan (mandiri/kurir), pembuatan kode unik, hingga pemotongan stok pada basis data.
3	Penerima	SD Pemberian Ulasan (<i>Review</i>)	Menggambarkan alur pengiriman penilaian (bintang) dan media foto terhadap makanan/donatur setelah transaksi berstatus selesai (<i>completed</i>).

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Peran	Nama <i>Sequence Diagram</i>	Spesifikasi Pembahasan (Alur Logika)
4	Penerima	SD Pelaporan Masalah (<i>Report</i>)	Membahas proses pengiriman detail komplain (beserta bukti foto) yang akan mengubah status transaksi dan memicu notifikasi peringatan ke dasbor Admin.
5	Relawan	SD Penerimaan Misi Pengantaran	Menggambarkan alur pengambilan penugasan logistik dari <i>Missions Board</i> , dilengkapi dengan blok alternatif penanganan kegagalan (<i>race condition</i>) jika misi ternyata sudah diklaim oleh relawan lain di waktu yang bersamaan.
6	Relawan	SD Validasi Serah Terima (<i>QR Code / Manual</i>)	Membahas komunikasi serah terima di mana relawan dapat memindai <i>QR Code</i> melalui kamera, atau memasukkan 6-digit kode unik secara manual sebagai cadangan (<i>fallback</i>) jika perangkat kamera bermasalah.
7	Relawan	SD Kalkulasi Gamifikasi (Sistem Internal)	Menggambarkan proses sistem berjalan di belakang layar untuk menghitung poin dampak, menaikkan metrik <i>Experience Point</i> (XP), dan memperbarui peringkat relawan secara otomatis setelah misi selesai.
8	Donatur Individu	SD Unggah Surplus Makanan & Verifikasi AI	Membahas alur formulir bertahap (<i>multi-step form</i>) di mana donatur menginput data dan foto makanan, yang kemudian divalidasi secara langsung oleh AI (skor keamanan & alergen) sebelum data disimpan dan dipublikasikan ke katalog.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Peran	Nama <i>Sequence Diagram</i>	Spesifikasi Pembahasan (Alur Logika)
9	Donatur Individu	SD Konfirmasi Pesanan	Membahas proses Donatur saat menerima notifikasi klaim dari Penerima dan melakukan pembaruan status persetujuan (<i>Approved/Ready</i>) pada transaksi.
10	Donatur Individu	SD Dasbor Dampak Sosial (SROI)	Menggambarkan alur sistem saat menarik agregasi data log transaksi dan mengonversinya menjadi grafik visual reduksi emisi karbon (CO ₂) dan penghematan air tanah.
11	Donatur Korporat	SD <i>Generate CSR Copywriter</i>	Membahas penarikan data transaksi aktual untuk diolah AI menjadi dua versi teks (untuk Donatur dan Penerima) dengan kustomisasi nada dan platform target, disertai fitur pengiriman <i>request posting</i> ke akun Penerima.
12	Donatur Korporat	SD Pembuatan Logo & Rekomendasi Kemasan	Menggambarkan alur pemrosesan AI ganda, di mana sistem menghasilkan gambar logo kemasan, sekaligus menganalisis spesifikasi makanan untuk memberikan rekomendasi material kemasan (misal: anti-air) dan nama vendor di internet.
13	Admin	SD Verifikasi & Kelola Akun	Menggambarkan alur Admin saat menarik daftar pendaftar baru, memeriksa dokumen identitas, dan mengubah status akun menjadi aktif (terverifikasi) atau ditolak.

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Peran	Nama <i>Sequence Diagram</i>	Spesifikasi Pembahasan (Alur Logika)
14	Admin	SD Moderasi Komplain	Membahas alur resolusi sengketa, di mana Admin meninjau bukti dari Penerima/Relawan dan menetapkan keputusan status final pada log transaksi (basis data).
15	Super Admin	SD Manajemen Status <i>Server</i>	Membahas alur pengaktifan <i>Maintenance Mode</i> , yang memicu pemutusan sesi (akses) publik dan mengalihkan seluruh lalu lintas pengguna ke halaman pemeliharaan.

3.3 Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) pada platform *Food AI Rescue* dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip *Human-Centered Design* (HCD). Mengacu pada hasil ekstraksi artefak *User Experience* (UX) pada tahap analisis—seperti *User Persona*, *Empathy Map*, dan *Customer Journey Map*—desain visual dirancang secara spesifik untuk memecahkan titik keluhan (*pain points*) pengguna di lapangan. Subbab ini akan menjabarkan prinsip desain visual antarmuka, tata letak fungsional untuk masing-masing peran dalam ekosistem *Role-Based Access Control* (RBAC), serta pemetaan alur navigasi kritis guna memastikan pengalaman pengguna yang intuitif, inklusif, dan responsif lintas perangkat.

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) platform *Food AI Rescue* mengacu pada prinsip *Human-Centered Design* yang telah diidentifikasi melalui artefak UX pada Bab 2 (*User Persona*, *Empathy Map*, dan *Customer Journey Map*). Desain antarmuka dirancang agar intuitif, responsif di berbagai ukuran layar, dan mengutamakan kemudahan navigasi bagi seluruh segmen pengguna.

3.3.1 Prinsip Desain

Antarmuka platform FAR dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. **Kejelasan Peran (*Role Clarity*):** Setiap pengguna langsung diarahkan ke dasbor

yang sesuai dengan perannya setelah *login*, sehingga tidak ada kebingungan navigasi lintas peran.

2. **Aksi Utama yang Menonjol:** Tombol aksi kritis seperti “Donasikan Makanan”, “Klaim Sekarang”, dan “Pindai QR” dirancang dengan kontras warna tinggi dan ukuran yang mudah dijangkau jari.
3. **Umpan Balik Instan:** Setiap interaksi dengan sistem AI memberikan respons visual yang jelas (indikator *loading*, ikon centang hijau untuk layak, ikon silang merah untuk tidak layak).
4. **Desain Responsif:** Seluruh halaman dioptimalkan untuk tampilan *mobile-first* mengingat mayoritas pengguna mengakses melalui perangkat *smartphone*.

3.3.2 Halaman Utama per Peran Pengguna

Berikut adalah rancangan halaman utama untuk setiap peran pengguna:

Tabel 3.4: Rancangan Halaman Utama per Peran

Peran	Halaman Utama dan Komponen Kunci
Donatur Individu	Dasbor berisi tombol “Donasikan Makanan”, riwayat donasi, dan widget SROI pribadi (porsi terselamatkan, estimasi CO ₂ berkurang).
Donatur Korporat	Sama dengan Donatur Individu, ditambah panel eksklusif “AI Generatif” berisi <i>Eco Packaging Editor</i> dan <i>CSR Copywriter</i> .
Penerima	Halaman beranda berisi katalog makanan terdekat berbasis lokasi GPS, tombol “Klaim”, dan halaman QR Code pribadi untuk serah terima.
Relawan	Halaman “Misi Tersedia” berisi daftar pengantaran aktif, peta rute, tombol “Klaim Misi”, dan papan peringkat (<i>leaderboard</i>) gamifikasi.
Admin Pengelola	Dasbor administratif berisi antrian verifikasi akun baru, laporan pengguna, peta panas (<i>heatmap</i>) sebaran donasi, dan statistik SROI makro.
Super Admin	Panel manajemen <i>backend</i> berisi monitor kesehatan server, manajemen basis data, dan log sistem.

3.3.3 Alur Navigasi Kritis

Dua alur navigasi yang paling sering digunakan dan paling kritis dalam sistem:

Alur Donasi (Donatur):

Login → Dasbor → Unggah Donasi → Pindai Foto (AI Verifikasi) → Isi Detail Donasi
→ Publikasikan → Tunggu Klaim

Alur Klaim dan Terima (Penerima):

Login → Cari Makanan → Klaim → Pilih Metode → Tampilkan QR Code → Serah
Terima → Konfirmasi Selesai

3.4 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Guna menunjang keberhasilan rancang bangun platform *Food AI Rescue*—baik pada fase rekayasa lokal maupun penerapan di tingkat produksi (*deployment*)—diperlukan spesifikasi infrastruktur teknologi yang terukur dan andal. Subbab ini merincikan daftar kebutuhan spesifikasi minimum perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang berfungsi sebagai lingkungan operasional (*environment*) bagi sistem basis data, peladen *backend*, integrasi API *Machine Learning*, hingga perangkat akses akhir yang digunakan oleh pengguna di lapangan.

3.4.1 Pengembangan Sistem

Kebutuhan perangkat keras (*hardware*) yang digunakan oleh penulis dalam proses pembuatan dan pengembangan platform *Food AI Rescue* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5: Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*) Pengembangan

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
1	Laptop	Digunakan sebagai <i>workstation</i> utama untuk mengembangkan dan menjalankan program atau aplikasi.	Lenovo IdeaPad 3 14IAU7

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
2	Prosesor	Berfungsi memproses instruksi komputasi dan menjalankan arsitektur aplikasi <i>client-server</i> .	12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1215U (1.20 GHz)
3	RAM	Memori sementara yang mendukung kinerja sistem saat mengompilasi kode dan mengolah data secara lokal.	8 GB DDR4
4	Penyimpanan	Menyimpan sistem operasi, data <i>database</i> , dan <i>source code</i> proyek agar dapat diakses dengan cepat.	SSD 512 GB
5	Monitor	Menampilkan antarmuka kode serta pratinjau <i>output</i> dari <i>Progressive Web App</i> (PWA) yang dibangun.	14 inch, resolusi 1920×1080 (<i>Full HD</i>)
6	<i>Keyboard</i>	Alat <i>input</i> untuk mengetik skrip kode pemrograman dan memberikan perintah operasional ke komputer.	–
7	Internet	Sarana krusial untuk mengakses dokumentasi, mengunduh <i>library</i> NPM, serta mengakses <i>Google Gemini API</i> .	–

Perangkat lunak (*software*) meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, *framework*, dan alat desain yang digunakan oleh penulis dalam merancang hingga membangun aplikasi *Food AI Rescue* di lingkungan lokal. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6: Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*) Pengembangan

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
1	Sistem Operasi	Menyediakan platform dasar untuk menjalankan dan mengelola seluruh aplikasi pengembangan.	Windows 11 Home Single Language
2	Lingkungan <i>Backend</i> (Node.js & Express.js)	Lingkungan eksekusi utama dan <i>framework</i> API untuk memproses logika bisnis sistem di sisi server lokal.	Node.js / Express (v5.x)
3	Lingkungan <i>Frontend</i> (React.ts & Vite)	<i>Framework</i> berbasis komponen dan <i>build-tool</i> untuk merancang antarmuka pengguna (UI) yang reaktif.	React.js (v19) dengan TypeScript
4	XAMPP / Laragon	Perangkat lunak <i>web server</i> lokal yang menyediakan layanan modul pangkalan data.	Modul MySQL
5	MySQL	Sistem manajemen basis data (RDBMS) utama untuk menyimpan dan mengelola rekam jejak data aplikasi.	MySQL (MariaDB) versi 10.4.32
6	VSCode	<i>Text editor</i> utama yang digunakan untuk penulisan <i>source code</i> pengembangan aplikasi.	Version 1.102.2
7	Google Chrome	Peramban utama untuk menguji <i>debugging</i> dan menjalankan aplikasi web secara lokal (<i>localhost</i>).	Version 138.0.7204.168
8	Figma	Alat desain antarmuka pengguna untuk membuat prototipe, <i>wireframe</i> , dan merancang gaya <i>Glassmorphism</i> .	Versi berbasis web

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi
9	Draw.io & PlantUML	Alat bantu visualisasi untuk merancang berbagai pemo- delan <i>Unified Modeling La- nguage</i> (UML) dan BPMN.	Versi berbasis web
10	Google Gemini Vi- sion API	Layanan Kecerdasan Buatan (AI) pihak ketiga untuk fitur verifikasi kelayakan makanan dan konten generatif.	API / <i>Cloud Service</i>

3.4.2 Implementasi Sistem

Agar platform *Food AI Rescue* dapat dieksekusi dan dikembangkan secara optimal pada perangkat komputasi lain, dibutuhkan spesifikasi minimal untuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) sebagai berikut:

Tabel 3.7: Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak (Minimal) dalam Pengerjaan TA

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi (Minimal)
1	Laptop/PC	Digunakan sebagai <i>workstation</i> utama untuk merancang, memprogram, dan menjalankan arsitektur aplikasi <i>client-server</i> .	Prosesor Intel Core i3 (atau setara) ke atas
2	RAM	Menjaga stabilitas kinerja sistem komputasi saat mengeksekusi server lokal dan memproses kompilasi kode.	8 GB
3	Sistem Operasi	Menyediakan lingkungan dasar yang mendukung jalannya <i>tools</i> pengembangan aplikasi berbasis web.	Windows 10/11, macOS, atau Linux

Bersambung ke halaman berikutnya

No	Perangkat	Fungsi	Spesifikasi (Minimal)
4	VSCode	Penyunting kode (<i>text editor</i>) utama untuk menulis, mengelola, dan melakukan <i>debugging</i> pada <i>source code frontend</i> maupun <i>backend</i> .	Versi 1.59.x atau yang lebih baru
5	Node.js	Lingkungan eksekusi utama untuk menjalankan kerangka kerja server <i>backend</i> (Express.js), <i>frontend</i> (React), dan integrasi API.	Versi 18.x LTS atau yang lebih tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Rai dkk., “Essential Recycling and Repurposing of Food Waste for Environment and Sustainability,” *Frontiers in Sustainable Food Systems*, vol. 9, hlm. 1 575 113, Jun. 2025. DOI: 10.3389/fsufs.2025.1575113
- [2] T. Immawan, “Food Waste in Indonesia: Assessing Readiness for Valorization,” *OPSI*, vol. 17, no. 2, hlm. 370, Dec. 2024. DOI: 10.31315/opsi.v17i2.13307
- [3] L. Yuliana, “Potensi Gerakan Anti Food Waste Dalam Penguatan Perekonomian UMKM,” *Efektor*, vol. 9, no. 2, hlm. 286–295, Dec. 2022. DOI: 10.29407/e.v9i2.18647
- [4] G. Prayitno dkk., “Exploring the Role of Food Security in Stunting Prevention Efforts in the Bondowoso Community, Indonesia,” *Societies*, vol. 15, no. 5, hlm. 135, May 2025. DOI: 10.3390/soc15050135
- [5] M. A. Pujiyanto, F. A. Setyorini, E. S. Azizi, A. F. Cahyaningsih, dan M. Solekan, “Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Jawa Tengah: Menangani Inflasi, Kemiskinan Dan Kekurangan Gizi,” *AgriFo : Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, vol. 10, no. 2, hlm. 70–82, Oct. 2025. DOI: 10.29103/ag.v10i2.21569
- [6] C. Liu, J. Shang, dan C. Liu, “Exploring Household Food Waste Reduction for Carbon Footprint Mitigation: A Case Study in Shanghai, China,” *Foods*, vol. 12, no. 17, hlm. 3211, Aug. 2023. DOI: 10.3390/foods12173211
- [7] A. A. Arsy, F. Irwansyah, L. Ginting, dan V. G. Saragih, “Dampak Limbah Makanan Di Sektor Rumah Tangga Terhadap Keberlangsungan Lingkungan,” *JURNAL RISET RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM*, vol. 4, no. 3, hlm. 167–176, Nov. 2025. DOI: 10.55606/jurrimipa.v4i3.7322
- [8] Y. B. Fernandez, D. Ardiatma, dan N. Ilyas, “Carbon Footprint Analysis Of Food Waste From Restaurants In Bogor City,” *Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains*, vol. 14, no. 02, hlm. 187–202, Jun. 2024. DOI: 10.54209/infosains.v14i02.4607

- [9] S. C. Lestari dan A. Halimatussadiah, “Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste Di Tingkat Rumah Tangga,” *Jurnal Good Governance*, Jun. 2022. DOI: 10.32834/gg.v18i1.457
- [10] L. Qian, Q. Rao, H. Liu, B. McCarthy, L. X. Liu, dan L. Wang, “Food waste and associated carbon footprint: Evidence from Chinese universities,” *Ecosystem Health and Sustainability*, vol. 8, no. 1, hlm. 2 130 094, Dec. 2022. DOI: 10.1080/20964129.2022.2130094
- [11] M. Jamali, P. Davidsson, R. Khoshkangini, M. G. Ljungqvist, dan R.-C. Mihailescu, “Context in object detection: A systematic literature review,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 58, no. 6, hlm. 175, Mar. 2025. DOI: 10.1007/s10462-025-11186-x
- [12] A. K. Pathak, M. Gupta, dan G. Jain, “Unmasking the Clever Hans Effect in AI Models: Shortcut Learning, Spurious Correlations, and the Path toward Robust Intelligence,” *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 8, hlm. 1 692 454, Jan. 2026. DOI: 10.3389/frai.2025.1692454
- [13] A. Hopson, C. Boonthum-Denecke, dan I. Mkpong-Ruffin, “Study of AI Object Detection: Patterns on Animals with YOLO and Adversarial Patches,” *Journal of The Colloquium for Information Systems Security Education*, vol. 13, no. 1, hlm. 7, Mar. 2026. DOI: 10.53735/cisse.v13i1.242