

CV lec 7

Wednesday

الأربعاء

ديسمبر

٢٣ هاتور ١٧٤٣ ق

٢٢ جماد الآخر ١٤٤٨ هـ

2 December

Gaussian Filter

نيسل ال noise ←
يعمل Blur للصورة و separable يعني
افترافهم horizontal و vertical و داملولانه
Filter

Filter

حي ال Computational

1	2	1
2	4	2
1	2	1

matrix في matrix ضرب

1
2
1

1	2	1
---	---	---

٤.٥ X

الطرف

ليس له دالوقته مستغلة على

الطرف طلب اي الحل

1 - Zero Padding

خط و اطرافه عن اظهار

2 - Wraparound

copy

ال و



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36

1 December

٢١ جماد الآخر ١٤٤٨ هـ

٢٢ هاتور ١٧٤٣ اق

3- Copy Edge

خذ Copy من غير ما تبديل
فوق و تحته أو يمين و شمال

[4] ~~4~~

عيب اننا نبدل الـ intensity (grey level) $\rightarrow$ Sobel Filter

عشان نشتغل الـ negative الى نبدل الـ intensity
الى الـ grey intensity levels و اجده على
256
2

ار Pixels كلهم
أو

Threshold $\rightarrow$ < 0 خط الـ Pixels بزر
أكر من الـ zero خط Pixel بـ 1 بيا بـ الـ
Edges أكثر

$\Rightarrow$ Thin K-Pair-Share

الـ edge filter الـ grey و عكسه (a) G

(b) D * C

(c) D * E

(d) I

لو مشيت على الصورة بالصورة

DECEMBER	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
			1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

9:40

٣٠

نوفمبر

الاثنين

Monday

30 November

٢٠ جماد الآخر ١٤٤٨ هـ

٢١ هاتور ١٧٤٣ ق

١٠٠٠ Brightness عند match عند Pixel الى
 ١٠٠٠ في الصور - الصور هتطلع من هتطلع لاني
 ١٠٠٠ Zero-Padding عتسا نه اعرف ابقى البقايا
 ١٠٠٠ عتسا نه تيل ال Brightness بتوع الصور و الاول
 ١٠٠٠ رعبها الاول على LPF و average filter
 ١٠٠٠

Non-linear Filters

١٠٠٠ في الصورة
 ١٠٠٠ median filter
 ١٠٠٠ بيرتب ال Pixels القيمة الى في السطح هو ذا الفتر
 ١٠٠٠ بتاعين بيض Salt & Paper noise بكفاءة
 ١٠٠٠ mean filter
 ١٠٠٠ نفس فكرة ال Avg فتر

١٠٠٠ ال ابيعت و الى الدكورة عتسا نه map

Median Filter

١٠٠٠ هتطلعها ببابو نه for-loop
 ١٠٠٠ فتها noise هتطلع صورة Blurred
 ١٠٠٠

١٠٠٠ اعملهم بـ Sobel, Gaussian, و Avg

الاحد	الاثنين	الثلاثاء	الاربعاء	الخميس	الجمعة
١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩
٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦
٢٨	٢٩	٣٠			

١٠٠٠ Edge detection (كيف لـ)