Event, Control Event, Treated Censoring, Control Censoring, Treated

	Scenario A	Scenario B	Scenario C	Scenario D	Scenario E
RCT-50	c=0.203 p=0.502	c=0.073 p=0.502	c=0.392 p=0.502	c=0.913 p=0.502	c=0.794 p=0.502
RCT-5	c=0.200 p=0.049	c=0.036 p=0.049	c=0.390 p=0.049	c=0.881 p=0.049	c=0.770 p=0.049
OBS-CPS	c=0.201 p=0.503	c=0.066 p=0.503	c=0.393 p=0.503	c=0.914 p=0.503	c=0.789 p=0.503
OBS-UConf	c=0.201 p=0.539	c=0.073 p=0.539	c=0.392 p=0.539	c=0.918 p=0.539	c=0.795 p=0.539
OBS-NoPos	c=0.203 p=0.500	c=0.082 p=0.500	c=0.393 p=0.500	c=0.912 p=0.500	c=0.803 p=0.500
OBS-CPS-IC	c=0.116 p=0.503	c=0.052 p=0.503	c=0.885 p=0.503	c=0.366 p=0.503	c=0.926 p=0.503
OBS-UConf-IC	c=0.116 p=0.539	c=0.054 p=0.539	c=0.888 p=0.539	c=0.381 p=0.539	c=0.929 p=0.539
OBS-NoPos-IC	c=0.116 p=0.500	c=0.058 p=0.500	c=0.891 p=0.500	c=0.403 p=0.500	c=0.932 p=0.500

Time