

Министерство науки и высшего образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
“Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)”
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)



Факультет “Фундаментальные науки”
Кафедра “Высшая математика”

ОТЧЁТ по учебной практике за 1 семестр 2020—2021 гг.

Руководитель практики, ст. преп. кафедры ФН1	_____	Кравченко О.В.
	(подпись)	
студент группы ФН1–11	_____	Шаховцев Е.А.
	(подпись)	

Москва,
2020 г.

Содержание

1	Цели и задачи практики	3
1.1	Цели	3
1.2	Задачи	3
1.3	Индивидуальное задание	3
2	Отчёт	4
3	Индивидуальное задание	5
3.1	Пределы и непрерывность.	5
	Список литературы	9

1 Цели и задачи практики

1.1 Цели

— развитие компетенций, способствующих успешному освоению материала бакалавриата и необходимых в будущей профессиональной деятельности.

1.2 Задачи

1. Знакомство с программными средствами, необходимыми в будущей профессиональной деятельности.
2. Развитие умения поиска необходимой информации в специальной литературе и других источниках.
3. Развитие навыков составления отчётов и презентации результатов.

1.3 Индивидуальное задание

1. Изучить способы отображения математической информации в системе \LaTeX .
2. Изучить возможности системы контроля версий `Git`.
3. Научиться верстать математические тексты, содержащие формулы и графики в системе \LaTeX . Для этого, выполнить установку свободно распространяемого дистрибутива `TeXLive` и оболочки `TeXStudio`.
4. Оформить в системе \LaTeX типовые расчёты по курсу математического анализа согласно своему варианту.
5. Создать аккаунт на онлайн ресурсе `GitHub` и загрузить исходные `tex`-файлы и результат компиляции в формате `pdf`.

2 Отчёт

Актуальность темы продиктована необходимостью владеть системой вёрстки L^AT_EX и средой вёрстки TeXStudio для отображения текста, формул и графиков. Полученные в ходе практики навыки могут быть применены при написании курсовых проектов и дипломной работы, а также в дальнейшей профессиональной деятельности. Система вёрстки L^AT_EX содержит большое количество инструментов (пакетов), упрощающих отображение информации в различных сферах инженерной и научной деятельности.

3 Индивидуальное задание

3.1 Пределы и непрерывность.

Задача № 1.

Условие: Дана последовательность $a_n = \frac{23 - 4n}{2 - n}$ и число $c = 4$. Доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c$, а именно для каждого $\varepsilon > 0$ найти наименьшее натуральное число $N = N(\varepsilon)$ такое, что $|a_n - c| < \varepsilon$. Заполнить таблицу: **Решение:**

ε	0,1	0,01	0,001
$N(\varepsilon)$			

$$a_n = \frac{23 - 4n}{2 - n}; c = 4.$$

Найдём предел a_n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4 = c.$$

Рассмотрим $|a_n - c| < \varepsilon$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{4n - 23}{n - 2} - 4 \right| &< \varepsilon, \\ \left| \frac{(4n - 23) - (4n - 8)}{n - 2} \right| &< \varepsilon, \\ \frac{15}{n - 2} &< \varepsilon, \\ n &> \frac{15 + 2\varepsilon}{\varepsilon}, \end{aligned}$$

При $\varepsilon = 0,1$ получим:

$$n > \frac{15 + 2 * 0,1}{0,1} \Leftrightarrow n > 152.$$

При $\varepsilon = 0,01$ получим:

$$n > \frac{15 + 2 * 0,01}{2 * 0,01} \Leftrightarrow n > 1502.$$

При $\varepsilon = 0,001$ получим:

$$n > \frac{15 + 2 * 0,001}{2 * 0,001} \Leftrightarrow n > 15002.$$

Заполним таблицу:

ε	0,1	0,01	0,001
$N(\varepsilon)$	152	1502	15002

Задача № 2.

Условие: Вычислить пределы функций

а	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - 4x + 3}$
б	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x^3 + 5}{\sqrt{x + \sqrt{x^2 + 16x^{12}}}}$
в	$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x + 2} - \sqrt{2x - 5}}{\sqrt[3]{x + 1} - 2}$
г	$\lim_{x \rightarrow 2\pi} (\cos x + \sin^2 x)^{\frac{\cot 2x}{\sin 3x}}$
д	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1 + 2x)}{e^{3x} - e^{2x}} \right)^{\frac{x-1}{x-2}}$
е	$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x - \tan^2 x}{(x - \pi)^4}$

Решение:

а)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - 4x + 3}.$$

Получаем неопределённость:

$$\left[\frac{0}{0} \right].$$

Разложим на множители:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x - 2)}{(x - 1)(x^2 + x - 3)}.$$

Сокращаем одинаковые множители:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 + x - 3} = \frac{0}{-1} = 0.$$

б)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 4x^3 + 5}{\sqrt{x + \sqrt{x^2 + 16x^{12}}}}.$$

Получаем неопределённость:

$$\left[\frac{\infty}{\infty} \right].$$

Делим на $2x^3$ числитель и знаменатель:

$$2 * \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{4x} + \frac{5}{4x^3}}{\sqrt{\frac{1}{2x^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{4x^2}}} = 2.$$

(в):

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2x-5}}{\sqrt[3]{x+1} - 2} = \left[\frac{0}{0} \right] = \\ & = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{2x-5})(\sqrt{x+2} + \sqrt{2x-5})(\sqrt[3]{(x+1)^2} + 2\sqrt[3]{x+1} + 4)}{(\sqrt[3]{x+1} - 2)(\sqrt[3]{x+1} + 2\sqrt[3]{x+1} + 4)(\sqrt{x+2} + \sqrt{2x-5})} = \\ & = - \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt[3]{(x+1)^2} + 2\sqrt[3]{x+1} + 4}{\sqrt{x+2} + \sqrt{2x-5}} = \frac{\sqrt[3]{64} + 2\sqrt[3]{8} + 4}{\sqrt{9} + \sqrt{9}} = \\ & = \frac{12}{6} = 2 \end{aligned}$$

(г):

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2\pi} \left((1 + (\sin^2 x - 2 \sin^2 \frac{x}{2})^{\frac{1}{\sin^2 x - 2 \sin^2 \frac{x}{2}}})^{\frac{\cos 2x(\sin^2 x - 2 \sin^2 \frac{x}{2})}{\sin 2x - \sin 3x}} \right)^{\frac{x}{2}} = \\ & = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x(\sin^2 x - 2 \sin^2 \frac{x}{2})}{\sin 2x * \sin 3x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 \frac{x^2}{4}}{2x * 3x}} = \\ & = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{12x^2}} = e^{\frac{1}{12}} \end{aligned}$$

(д):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + 2x}{e^x - 1} =_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + 2x}{e^{2x} - 1} * \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 1) = 2$$

(е):

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2 x - \tan^2 x}{(x - \pi)^4} = |y = x - \pi, y \rightarrow 0| = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y (1 - \frac{1}{\cos^2 y})}{y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 y}{y^2} = -1$$

Задача № 3.

Условие.

(а): Показать, что данные функции $f(x)$ и $g(x)$ являются бесконечно малыми или бесконечно большими при указанном стремлении аргумента.

(б): Для каждой функции $f(x)$ и $g(x)$ записать главную часть (эквивалентную ей функцию) вида $C(x - x_0)^\alpha$ при $x \rightarrow x_0$ или Cx^α при $x \rightarrow \infty$, указать их порядки малости (роста).

(в): Сравнить функции $f(x)$ и $g(x)$ при указанном стремлении.

№ варианта	функции $f(x)$ и $g(x)$	стремление
26	$f(x) = 2^x - 1$, $g(x) = \ln(1 + \sqrt{x + \sin x})$	$x \rightarrow 0$

Решение.

(a): Покажем, что $f(x)$ и $g(x)$ бесконечно малые функции,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2^0 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \ln(1 + \sqrt{0+0}) = \ln 1 = 0$$

(б): Рассмотрим предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x \ln 2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln 2} - 1}{x \ln 2} = 1$$

$$f(x) \sim \ln 2x \quad x \rightarrow 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + \sqrt{x + \sin x}}{\sqrt{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + \sqrt{2x}}{\sqrt{2x}} = 1$$

$$g(x) \sim \sqrt{2x} \text{ при } x \rightarrow 0.$$

$$(в) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{\ln 1 + \sqrt{x + \sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 2 * x}{\sqrt{2x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 2}{\sqrt{2}} * x^{\frac{1}{2}} = 0$$

Список литературы

- [1] Львовский С.М. Набор и вёрстка в системе L^AT_EX, 2003 с.
- [2] Е.М. Балдин Компьютерная типография L^AT_EX.