

1. Выгрузка приходной накладной по ее номеру

Версия iiko: 5.4

GET <https://host:port/resto/api/documents/export/incomingInvoice/byNumber>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
<i>number</i>	String	номер документа
<i>from</i>	YYYY-MM-DD	начальная дата (входит в интервал)
<i>to</i>	YYYY-MM-DD	конечная дата (входит в интервал, время не учитывается)
<i>currentYear</i>	Boolean	только за текущий год

При `currentYear = true`, вернет документы с указанным номером документа только за текущий год. Параметры `from` и `to` должны отсутствовать.

При `currentYear = false` параметры `from` и `to` должны быть указаны.

`currentYear` — **обязательный параметр**.

Что в ответе

[+] [XSD Приходная накладная](#)

[-] [XSD Приходная накладная](#)

Copy Code
XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="document" type="incomingInvoiceDto"/>
</xs:schema>
```

```

<xs:complexType name="incomingInvoiceDto">
  <xs:sequence>
    <!--Позиции документа-->
    <xs:element name="items" minOccurs="0">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element name="item"
type="incomingInvoiceItemDto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <!--
    Id документа (только чтение)
    @since 5.4
    -->
    <xs:element name="id" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Концепция (guid)-->
    <xs:element name="conception" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Код концепции.
    @since 7.8
    -->
    <xs:element name="conceptionCode" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Комментарий-->
    <xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Учетный номер документа-->
    <xs:element name="documentNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--
    Дата документа.
    Поддерживаемые форматы:
    yyyy-MM-ddTHH:mm:ss, yyyy-MM-dd (dd.MM.yyyy не
рекомендуется).
    -->
    <xs:element name="dateIncoming" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Номер счет-фактуры.-->
    <xs:element name="invoice" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--Склад. Если указан, то в каждой позиции накладной нужно
указать этот же склад.-->
    <xs:element name="defaultStore" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
    <!--Поставщик-->
    <xs:element name="supplier" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <!--
    Срок оплаты.
    Поддерживаемые форматы:
    yyyy-MM-ddTHH:mm:ss (dd.MM.yyyy не рекомендуется)
    -->
    <xs:element name="dueDate" type="xs:string" minOccurs="0"/>

```

```

        <!--
        Входящая дата внешнего документа в формате yyyy-MM-dd.
        Если при импорте не указана, то берется из dateIncoming.
        @since 7.6.1
        -->
        <xs:element name="incomingDate" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--
        false (по умолчанию): использовать переданные дату-время
dateIncoming как есть.
        true: использовать настройки проведения документов, заданные
в подразделении:
        * В режиме "текущее время" - дату и время из dateIncoming;
        * "фиксированное время" или "время закрытия кассовой смены"
- дату из dateIncoming, а время из настроек.
        @since 5.2
        -->
        <xs:element name="useDefaultDocumentTime" type="xs:boolean"
minOccurs="0" default="false"/>
        <xs:element name="status" type="documentStatus"
minOccurs="0"/>
        <!--Входящий номер внешнего документа-->
        <xs:element name="incomingDocumentNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Сотрудник (поле "зачесть сотруднику" на форме
накладной)-->
        <xs:element name="employeePassToAccount" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Номер товарно-транспортной накладной-->
        <xs:element name="transportInvoiceNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--
        UUID связанной расходной накладной
        (только чтение)
        @since 5.4
        -->
        <xs:element name="linkedOutgoingInvoiceId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>

        <!--
        Алгоритм распределения дополнительных расходов.
        (только чтение)
        @since 6.0
        -->
        <xs:element name="distributionAlgorithm"
type="distributionAlgorithmType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <!--Позиция документа-->
    <xs:complexType name="incomingInvoiceItemDto">
        <xs:sequence>
            <!--

```

```

        Является дополнительным расходом
        (только чтение)
        @since 6.0
        -->
        <xs:element name="isAdditionalExpense" type="xs:boolean"
minOccurs="0" default="false"/>
        <!--Количество товара в его основных единицах измерения-->
        <xs:element name="amount" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--Товар у поставщика (guid)-->
        <xs:element name="supplierProduct" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Товар у поставщика (артикул). Можно задать вместо guid
начиная с 5.0.-->
        <xs:element name="supplierProductArticle" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Товар (guid). Хотя бы одно из полей должно быть
заполнено: product или productArticle.-->
        <xs:element name="product" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Товар (артикул). Можно задать вместо guid товара начиная
с 5.0, guid имеет приоритет.-->
        <xs:element name="productArticle" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Производитель/импортер. Должен содержаться в списке
производителей/импортеров в карточке товара:
Товар - Дополнительная информация - Акогольная декларация -
Производитель/Импортер-->
        <xs:element name="producer" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Номер позиции в документе. Обязательное поле.-->
        <xs:element name="num" type="xs:int" minOccurs="1"/>
        <!--Фасовка (guid)-->
        <xs:element name="containerId" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Базовая единица измерения (guid)-->
        <xs:element name="amountUnit" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Вес единицы измерения-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="actualUnitWeight" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <!--
        Сумма строки без учета скидки.
        Как правило sum == amount * price / container + discountSum
+ vatSum
        -->
        <xs:element name="sum" type="xs:decimal" minOccurs="1"/>
        <!--Сумма скидки-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="discountSum" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <!--
        Величина процента НДС и сумма НДС для строки документа.
        Если не задана сумма, она вычисляется по проценту.
        Если не задан процент, он берется из карточки товара.

```

```

        Нельзя задать только сумму, не задавая процент.
        @since 5.0
        -->
        <xs:element name="vatPercent" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="vatSum" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--Цена единицы измерения-->
        <xs:element name="priceUnit" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Цена за ед.-->
        <xs:element name="price" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
        <!--
        Цена без НДС за фасовку с учетом скидки
        @since 6.2
        -->
        <xs:element name="priceWithoutVat" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        <!--Код-->
        <!--!!! Не реализовано !!!-->
        <xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Склад-->
        <xs:element name="store" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        <!--Номер государственной таможенной декларации-->
        <xs:element name="customsDeclarationNumber" type="xs:string"
minOccurs="0"/>
        <!--Фактическое (подтвержденное) количество основных единиц
товара-->
        <xs:element name="actualAmount" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

    <xs:simpleType name="documentStatus">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="NEW"/>
            <xs:enumeration value="PROCESSED"/>
            <xs:enumeration value="DELETED"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="distributionAlgorithmType">
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_BY_SUM"/>
            <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_BY_AMOUNT"/>
            <xs:enumeration value="DISTRIBUTION_NOT_SPECIFIED"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/documents/export/incomingInvoice  
/byNumber?key=49023c7b-86f4-351a-b237-  
554a674bf3a9&number=1711&from=2012-01-01&to=2012-12-  
30&currentYear=false
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

XML

```
<incomingInvoiceDtos>  
  <document>  
    <id>f12649c3-d340-4e61-9bbd-5ca2ac644636</id>  
    <incomingDocumentNumber>1019</incomingDocumentNumber>  
    <incomingDate>2012-07-14T08:00:00</incomingDate>  
    <useDefaultDocumentTime>false</useDefaultDocumentTime>  
    <dueDate>2012-07-15T00:00:00</dueDate>  
    <supplier>e78e3868-1272-494e-80dc-190ec63a7fc1</supplier>  
    <defaultStore>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-  
5f00518ef508</defaultStore>  
    <invoice/>  
    <documentNumber>1711</documentNumber>  
    <comment>PS</comment>  
    <status>PROCESSED</status>  
    <items>  
      <item>  
        <actualAmount>1.000000000</actualAmount>  
        <store>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</store>  
        <code>07001</code>  
        <price>500.000000000</price>  
        <sum>500.000000000</sum>  
        <vatPercent>0.000000000</vatPercent>  
        <vatSum>0.000000000</vatSum>  
        <discountSum>0.000000000</discountSum>  
        <amountUnit>cd19b5ea-1b32-a6e5-1df7-  
5d2784a0549a</amountUnit>  
        <num>3</num>  
        <product>28f786de-a835-42d5-9c18-84dd5de72e1c</product>  
        <productArticle>07001</productArticle>  
        <amount>1.000000000</amount>  
      </item>  
      <item>  
        <actualAmount>30.000000000</actualAmount>  
        <store>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</store>  
        <code>00103</code>  
        <price>64.000000000</price>  
        <sum>1920.000000000</sum>
```

```
        <vatPercent>0.000000000</vatPercent>
        <vatSum>0.000000000</vatSum>
        <discountSum>0.000000000</discountSum>
        <amountUnit>69859c74-db72-b006-cba5-
326cf6f4fc6e</amountUnit>
        <num>1</num>
        <product>f919d569-01c6-4593-a5cf-457a384b9165</product>
        <productArticle>00103</productArticle>
        <amount>30.000000000</amount>
    </item>
    <item>
        <actualAmount>30.000000000</actualAmount>
        <store>1239d270-1bbe-f64f-b7ea-5f00518ef508</store>
        <code>00102</code>
        <price>69.000000000</price>
        <sum>2070.000000000</sum>
        <vatPercent>0.000000000</vatPercent>
        <vatSum>0.000000000</vatSum>
        <discountSum>0.000000000</discountSum>
        <amountUnit>69859c74-db72-b006-cba5-
326cf6f4fc6e</amountUnit>
        <num>2</num>
        <product>8f8b5673-0a54-49c8-8eac-f5f9c5edcb02</product>
        <productArticle>00102</productArticle>
        <amount>30.000000000</amount>
    </item>
</items>
</document>
</incomingInvoiceDtos>
```