

1. Акты списания

Акты списания

Версия iiko: 7.9.3

Описание полей

[+] [WriteoffDocumentDto](#)

[-] [WriteoffDocumentDto](#)

Поле	Тип	Описание								
id	UUID	Идентификатор документа.								
dateIncoming	String	Дата проведения документа (учетная) в формате "уууу-ММ-dd'T'HH:mm".								
documentNumber	String	Учетный номер документа.								
status	Enum	Статус документа. <table><tr><th>Значение</th><th>Описание</th></tr><tr><td>NEW</td><td>Новый.</td></tr><tr><td>PROCESSED</td><td>Проведенный.</td></tr><tr><td>DELETED</td><td>Удаленный.</td></tr></table>	Значение	Описание	NEW	Новый.	PROCESSED	Проведенный.	DELETED	Удаленный.
Значение	Описание									
NEW	Новый.									
PROCESSED	Проведенный.									
DELETED	Удаленный.									
conceptionId	UUID	Идентификатор концепции.								
comment	String	Комментарий к документу.								
storeId	UUID	Идентификатор склада, с которого происходит списывание.								
accountId	UUID	Идентификатор счета, на который будет списана стоимость товара.								

Поле	Тип	Описание
externalOutgoingInvoiceId	UUID	Идентификатор расходной накладной с externalStore, если идет списание со склада с отмеченным параметром "Списывать с внешнего склада".
externalProductionDocumentId	UUID	Идентификатор акта приготовления, если при проводке этого документа был сгенерирован акт приготовления.
items	List<WriteoffDocumentItemDto>	Позиции документа.

[+] [WriteoffDocumentItemDto](#)

[-] [WriteoffDocumentItemDto](#)

Поле	Тип	Описание
num	Integer	Позиция строки в документе. При создании/редактировании приказа не учитывается.
productId	UUID	Идентификатор продукта.
productSizeId	UUID	Идентификатор размера продукта.
amountFactor	BigDecimal	Коэффициент списания.
amount	BigDecimal	Количество продукта в единицах измерения продукта.
measureUnitId	UUID	Единицы измерения продукта на момент списания.
containerId	UUID	Идентификатор фасовки продукта.
cost	BigDecimal	Себестоимость для данного количества продукта. Только чтение.

Выгрузка документов

GET <https://host:port/resto/api/v2/documents/writeoff>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
dateFrom	String	Начало временного интервала в формате "yyyy-MM-dd". Обязательный.
dateTo	String	Конец временного интервала в формате "yyyy-MM-dd". Обязательный.
status	Enum	Статус документа. Если не задан, то все.
revisionFrom	Integer	В ответе будут сущности с ревизией выше данной. По умолчанию '-1'.

Что в ответе

Список документов.

Поле revision - максимальная ревизия, доступная для выгрузки во внешние системы на момент запроса (это значит, что в базе присутствуют записи с такой ревизией, а записей с ревизией выше этой в базе нет).

Эту ревизию можно использовать в качестве параметра **revisionFrom** в следующем запросе на получение списка расписаний.

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/documents/writeoff?dateFrom=2018-01-01&dateTo=2021-12-31
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

Copy Code

JSON

```
{
  "result": "SUCCESS",
  "errors": [
  ],
  "response": [
    {
      "id": "3d27d640-d6a1-4545-86a4-b07422c3c9f0",
      "dateIncoming": "2020-01-10T23:00",
      "documentNumber": "20002",
    }
  ]
}
```

```
"status": "PROCESSED",
"storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
"accountId": "97036ddb-b2e1-cd47-1669-c145daa9f9c5",
"items": [
  {
    "num": 1,
    "productId": "31e6155c-e842-448f-8266-1d05eb8e977a",
    "productSizeId": null,
    "amountFactor": 1,
    "amount": 2,
    "measureUnitId": "6040d92d-e286-f4f9-a613-ed0e6fd241e1",
    "containerId": null,
    "cost": 0
  }
]
},
{
  "id": "0173e58c-7bcd-487d-a8ad-c8ec48c642a1",
  "dateIncoming": "2020-01-14T23:00",
  "documentNumber": "20001",
  "status": "PROCESSED",
  "storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
  "accountId": "8c46f55a-0698-4e3f-8703-8bb36b24e8ac",
  "items": [
    {
      "num": 1,
      "productId": "50cedffc-04e9-aa79-016b-d1f9c56122e8",
      "productSizeId": null,
      "amountFactor": 1,
      "amount": 2,
      "measureUnitId": "7ba81c3a-8de5-8f9d-fb9f-e39efcbc57cc",
      "containerId": null,
      "cost": 200
    }
  ]
}
],
"revision": 244610
}
```

Выгрузка документа по идентификатору

GET <https://host:port/resto/api/v2/documents/writeoff/byId>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
id	UUID	Идентификатор документа.

Что в ответе

Выгруженный документ

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/documents/writeoff/byId?id=3d27d640-d6a1-4545-86a4-b07422c3c9f0
```

Результат

[Copy Code](#)
JSON

```
{
  "id": "3d27d640-d6a1-4545-86a4-b07422c3c9f0",
  "dateIncoming": "2020-01-10T23:00",
  "documentNumber": "20002",
  "status": "PROCESSED",
  "storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
  "accountId": "97036ddb-b2e1-cd47-1669-c145daa9f9c5",
  "items": [
    {
      "num": 1,
      "productId": "31e6155c-e842-448f-8266-1d05eb8e977a",
      "productSizeId": null,
      "amountFactor": 1,
      "amount": 2,
      "measureUnitId": "6040d92d-e286-f4f9-a613-ed0e6fd241e1",
      "containerId": null,
      "cost": 0
    }
  ]
}
```

Выгрузка документов по номеру

GET <https://host:port/resto/api/v2/documents/writeoff/byNumber>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
documentNumber	String	Номер документа.

Примеры запроса и результат

Запрос

`https://localhost:9080/resto/api/v2/documents/writeoff/byNumber?documentNumber=20002`

Результат

[Copy Code](#)

JSON

```
[
  {
    "id": "3d27d640-d6a1-4545-86a4-b07422c3c9f0",
    "dateIncoming": "2020-01-10T23:00",
    "documentNumber": "20002",
    "status": "PROCESSED",
    "storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
    "accountId": "97036ddb-b2e1-cd47-1669-c145daa9f9c5",
    "items": [
      {
        "num": 1,
        "productId": "31e6155c-e842-448f-8266-1d05eb8e977a",
        "productSizeId": null,
        "amountFactor": 1,
        "amount": 2,
        "measureUnitId": "6040d92d-e286-f4f9-a613-ed0e6fd241e1",
        "containerId": null,
        "cost": 0
      }
    ]
  }
]
```

Создание/редактирование документа

POST <https://host:port/resto/api/v2/documents/writeoff>

Тело запроса

Если задан идентификатор документа - считаем, что это редактирование (редактировать приказ можно, если его статус 'NEW'), если не задан, то создание.

Обязательные поля: 'dateIncoming', 'status', 'storeId', 'accountId'. Также должна быть как минимум одна позиция в документе.

Для позиций в документе обязательными являются поля 'productId', 'amount'.

Если при создании документа не задано поле 'documentNumber', оно сгенерится автоматически.

[Copy Code](#)

JSON

```
{
  "dateIncoming": "2021-11-16T23:00",
  "status": "NEW",
  "comment": "yyy",
  "storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
  "accountId": "8c46f55a-0698-4e3f-8703-8bb36b24e8ac",
  "items": [
    {
      "productId": "50cedffc-04e9-aa79-016b-d1f9c56122e8",
      "amount": 1
    }
  ]
}
```

Пример запроса и результат

Запрос

<https://localhost:9080/resto/api/v2/documents/writeoff>

Результат

[Copy Code](#)

JSON

```
{
  "result": "SUCCESS",
  "errors": [
  ],
  "response": {
    "id": "78e58a66-1648-e023-017d-28c01da501cc",
    "dateIncoming": "2021-11-16T23:00",
    "documentNumber": "",
    "status": "NEW",
    "comment": "yyy",
    "storeId": "7954d76d-6177-402c-ba2a-cc0ff16486fa",
    "accountId": "8c46f55a-0698-4e3f-8703-8bb36b24e8ac",
    "items": [
      {
        "num": 1,
        "productId": "50cedffc-04e9-aa79-016b-d1f9c56122e8",
        "productSizeId": null,
        "amountFactor": 1,
        "amount": 1,
        "measureUnitId": "6040d92d-e286-f4f9-a613-ed0e6fd241e1",
        "containerId": null,
        "cost": null
      }
    ]
  }
}
```