

1. Описание ошибок

Любой метод серверного REST API v1 и REST API v2 вместо ответа в задокументированном формате может вернуть одну из следующих ошибок с телом text/plain:

HTTP code	Значение, описание, параметры	Ожидаемое поведение клиента/интеграции
403	Доступ запрещён (аутентифицирован, но нет прав): - На сервере нет лицензии на данный API или подсистему API (сотрудников, событий...) (Module %s is blocked within current license) - Превышено разрешенное количество подключений к API или подсистеме API (License enhancement is required: no connections available for module %s) - У вошедшего пользователя нет прав, требуемых конкретным модулем API (Permission denied)	Уведомить пользователя (внимание: текст ошибки не локализован)
400	Либо ошибка в запросе (параметры не того типа, ошибки десериализации), либо внутренняя ошибка, связанная с неполнотой полученных в запросе, либо хранящихся в базе данных: - Wrong date format: 2019-0513 15:26 - Malformed Product id: " - Argument for @NotNull parameter 'arg' of resto/TestNotNullValidation.methodWithNotNullArg must not be null	List<String>
401	Не аутентифицирован: - не передан параметр key в запросе или в cookie - истек таймаут сессии (обычно 1 час) с момента входа или момента последнего запроса, если работает "обновление токена" (не реализовано в REST API v1/v2) - сервер iikoRMS/iikoChain был перезагружен - сервер iikoRMS/iikoChain находится в процессе (пере)запуска и не может проверить пароль	List<ProductType>

HTTP code	Значение, описание, параметры	Ожидаемое поведение клиента/интеграции
404	Объект не найден, некорректный путь	Уведомить пользователя или автора клиента/интеграции.
409	Произошла ошибка бизнес-логики, сервер вернул сообщение для пользователя: • "Доступ запрещен КОД_ПРАВА" • "Операция создает приход на отрицательные остатки..." • "У вас нет права изменять документы задним числом." • "Невозможно создать накладную со складами, принадлежащими разным подразделениям." • ... и сотни других	Уведомить пользователя и показать ему текст ошибки
500	Произошла внутренняя ошибка: • User represents store, but no linked store found: %s • Unknown client type for outgoing invoice: %s • Operation is allowed only in %s's thread. Current thread: %s • Operation is not allowed in %s's thread • No session assigned to current thread • java.net.SocketException: Connection reset • product == null • One product expected for article=%s but %d found: %s • Invalid key for item, expected: %s but was: %s • ... тысячи их	Уведомить пользователя или автора клиента/интеграции. Может потребоваться обращение в техподдержку iiko.

¹⁾Получить кол-во свободных слотов для конкретного лицензионного модуля можно

запросом `http://localhost:8080/resto/api/licence/info?moduleId=28008806`

Все тело ответа в формате Content-type: text/plain является текстом ошибки, который рекомендуется вывести пользователю (при получении статуса **409**) и записать в свой лог для упрощения поддержки (при получении любого http-статуса). Тип ответа, содержащий html (text/html, text/xhtml и т.п), говорит о сетевой ошибке или ошибке настройки сервера (опечатка в

URL, ошибка DNS, ошибка настроек прокси, "пустой" Tomcat без сервера RMS/Chain и т.п.), реже о рестарте сервера.

Если выше не указано явно (в частности, код 409), текст ошибки не локализован и может содержать технические детали (UUID-ы затронутых объектов).

Текст может содержать обязательные переносы строк, то есть, рассчитан на вывод в режиме CSS "white-space: pre-line;".

Текст не экранирован и может содержать "опасные" для js, html, sql, etc символы.

Лог сервера (full.log, access.csv) может содержать больше информации, чем доступно пользователю API. Это включает в себя не только детали произошедших ошибок/отказов, но и "предупреждений" (WARN).