

1. Периоды действия

API периодов действий

Версия iiko: 7.8
Описание полей

Расписание

PeriodScheduleDto

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Идентификатор.
name	String	Название.
deleted	Boolean	Удалена или нет.
periods	List<PeriodScheduleItemDto>	Список интервалов.

Период действия (интервал) по дням недели

PeriodScheduleItemDto

Поле	Тип	Описание										
begin	String	Начало полуинтервала в виде "HH:mm".										
end	String	Конец полуинтервала в виде "HH:mm".										
daysOfWeek	List<DayOfWeek>	Дни недели, в которых действует интервал. <table><tr><th colspan="2">DayOfWeek</th></tr><tr><th>Значение</th><th>Описание</th></tr><tr><td>1</td><td>понедельник</td></tr><tr><td>2</td><td>вторник</td></tr><tr><td>3</td><td>среда</td></tr></table>	DayOfWeek		Значение	Описание	1	понедельник	2	вторник	3	среда
DayOfWeek												
Значение	Описание											
1	понедельник											
2	вторник											
3	среда											

Поле	Тип	Описание		
		4	четверг	
		5	пятница	
		6	суббота	
		7	воскресенье	

Получение расписаний

GET <https://host:port/resto/api/v2/entities/periodSchedules>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
includeDeleted	Boolean	Включать ли в ответ удаленные элементы. По умолчанию false.
id	List<UUID>	Список идентификаторов расписаний, которые требуется получить. Если не задано, то фильтрации по идентификаторам нет.
revisionFrom	Integer	В ответе будут сущности с ревизией выше данной. По умолчанию '-1'.

Что в ответе

Список расписаний.

Поле revision - максимальная ревизия, доступная для выгрузки во внешние системы на момент запроса (это значит, что в базе присутствуют записи с такой ревизией, а записей с ревизией выше этой в базе нет).

Эту ревизию можно использовать в качестве параметра **revisionFrom** в следующем запросе на получение списка расписаний.

Пример запроса и результата

Запрос

https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/periodSchedules

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

JSON

```
{
  "result": "SUCCESS",
  "errors": [
  ],
  "response": [
    {
      "id": "598ce53a-c49c-4cd5-8248-1e2b4f0994cf",
      "name": "Рабочий полдник",
      "deleted": false,
      "periods": [
        {
          "begin": "16:00",
          "end": "17:00",
          "daysOfWeek": [
            1,
            2,
            3,
            4,
            5
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "id": "a31ffb8a-05dd-42a1-9cc6-b1c6d4826ddf",
    "name": "Выходные",
    "deleted": false,
    "periods": [
      {
        "begin": "19:00",
        "end": "23:59",
        "daysOfWeek": [
          5
        ]
      },
      {
        "begin": "00:00",
```

```
        "end": "23:59",
        "daysOfWeek": [
            6
        ]
    },
    {
        "begin": "00:00",
        "end": "00:00",
        "daysOfWeek": [
            7
        ]
    }
]
}
}
],
"revision": 187512
}
```

Получение расписания по идентификатору

GET <https://host:port/resto/api/v2/entities/periodSchedules>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
id	UUID	Идентификатор расписания.

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/periodSchedules/byId?id=598ce53a-c49c-4cd5-8248-1e2b4f0994cf
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

JSON

```
{
  "id": "598ce53a-c49c-4cd5-8248-1e2b4f0994cf",
  "name": "Рабочий полдник",
  "deleted": false,
  "periods": [
    {
      "begin": "16:00",
      "end": "17:00",
      "daysOfWeek": [
        1,
        2,
        3,
        4,
        5
      ]
    }
  ]
}
```