

1. Работа с быстрым меню

Доступ

Чтобы пользоваться данным API:

- У пользователя, под чьим именем осуществляется вход, должно быть право В_QMENU "Просматривать быстрое меню".

Описание быстрого меню

Быстрое меню состоит из трех страниц. Каждая страница из 3 x 8 ячеек. В ячейке может содержаться либо элемент номенклатуры, либо группа элементов номенклатуры.

Поле	Тип	Описание						
id	UUID	UUID быстрого меню.						
deleted	boolean	Удалено или нет.						
dependsOnWeekDay	boolean	Зависит ли меню от дня недели.						
departmentId	UUID	Подразделение, для которого действует данное быстрое меню.						
sectionId	UUID	Отделение, для которого действует данное быстрое меню. Если null, то быстрое меню для всего подразделения.						
pageNames	List<String>	Названия страниц (3 штуки).						
labels	List<QuickLabelDto>	Список ячеек.<table><tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Описание</th></tr><tr><td>day</td><td>Integer</td><td>День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null.</td></tr></table>	Поле	Тип	Описание	day	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null.
Поле	Тип	Описание						
day	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null.						

Поле	Тип	Описание					
			Понедельник - 0. Воскресение - 6.				
		page	Integer Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.				
		x	Integer X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.				
		y	Integer Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.				
		entityId	UUID UUID сущности.				
		entityType	Enum Тип сущности. <table><tr><th>Поле</th><th>Описание</th></tr><tr><td>PRODUCT</td><td>Элемент номенклатуры.</td></tr><tr><td>PRODUCT_GROUP</td><td>Группа элементов номенклатуры.</td></tr></table>	Поле	Описание	PRODUCT	Элемент номенклатуры.
Поле	Описание						
PRODUCT	Элемент номенклатуры.						
PRODUCT_GROUP	Группа элементов номенклатуры.						

Получение списка быстрых меню (GET)

GET <https://host:port/resto/api/v2/entities/quickLabels/list>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
includeDeleted	boolean	Включать ли в ответ удаленные быстрые меню. По умолчанию false.
revisionFrom	Integer	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности.
id	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны иметь id из этого списка.

Параметр	Тип	Описание
departmentId	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны принадлежать подразделению, у которого id из этого списка.
sectionId	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны принадлежать отделению, у которого id из этого списка. Может содержать null. См. примеры.

Что в ответе

Список всех быстрых меню для всего подразделения. Содержит "общее" быстрое меню для всего подразделения и быстрое меню для конкретного отделения.

Пример

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/entities/quickLabels/list?departmentId=6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

Код

```
[
  {
    "id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a",
    "deleted": false,
    "dependsOnWeekDay": false,
    "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
    "sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
    "pageNames": [
      "1",
      "2",
      "3"
    ],
    "labels": [
      {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 0,
        "y": 1,
        "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
      },
      {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
```

```

        "y": 0,
        "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 1,
        "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "entityId": "bfeb731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
    }
]
},
{
    "id": "611ac04d-e8b3-42a6-a61e-ac3ff6f9fa1b",
    "deleted": false,
    "dependsOnWeekDay": false,
    "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
    "sectionId": null,
    "pageNames": [
        "I",
        "II",
        "III"
    ],
    "labels": [
        {
            "day": null,
            "page": 0,
            "x": 2,
            "y": 0,
            "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
            "entityType": "PRODUCT"
        },
        {
            "day": null,
            "page": 0,
            "x": 0,
            "y": 1,
            "entityId": "faa9d8d0-757e-4564-b604-d08c6ddb6f48",
            "entityType": "PRODUCT"
        },
        {
            "day": null,
            "page": 0,

```

```

        "x": 1,
        "y": 0,
        "entityId": "56ca36c8-eb11-4f0a-802c-f96d0ce68e27",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 1,
        "entityId": "3bd4a358-b7cd-4a5d-8bff-ae286d949f93",
        "entityType": "PRODUCT"
    }
]
}
]

```

"Общее" быстрое меню подразделения. Фильтруем по `sectionId = null`.

<https://localhost:9080/resto/api/v2/entities/quickLabels/list?departmentId=6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd§ionId=null>

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

Код

```

[
  {
    "id": "611ac04d-e8b3-42a6-a61e-ac3ff6f9fa1b",
    "deleted": false,
    "dependsOnWeekDay": false,
    "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
    "sectionId": null,
    "pageNames": [
      "I",
      "II",
      "III"
    ],
    "labels": [

```

```
{
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 2,
    "y": 0,
    "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 1,
    "entityId": "faa9d8d0-757e-4564-b604-d08c6ddb6f48",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 0,
    "entityId": "56ca36c8-eb11-4f0a-802c-f96d0ce68e27",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 0,
    "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 1,
    "entityId": "3bd4a358-b7cd-4a5d-8bff-ae286d949f93",
    "entityType": "PRODUCT"
  }
}
]
```

Получение списка быстрых меню (POST)

POST <https://host:port/resto/api/v2/entities/quickLabels/list>

Параметры запроса

Параметр	Тип	Описание
includeDeleted	boolean	Включать ли в ответ удаленные быстрые меню. По умолчанию false.
revisionFrom	Integer	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности.
id	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны иметь id из этого списка.
departmentId	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны принадлежать подразделению, у которого id из этого списка.
sectionId	List<UUID>	Возвращаемые быстрые меню должны принадлежать отделению, у которого id из этого списка. Может содержать null. См. примеры.

Что в ответе

Список быстрых меню.

Создание быстрого меню

POST <https://host:port/resto/api/v2/entities/quickLabels/save>

Тело запроса

Список ячеек

Поле	Тип	Описание			
dependsOnWeekDay	boolean	Зависит ли меню от дня недели.			
departmentId	UUID	Подразделение, для которого действует данное быстрое меню.			
sectionId	UUID	Отделение, для которого действует данное быстрое меню. Если null, то быстрое меню для всего подразделения.			
pageNames	List<String>	Названия страниц (3 штуки).			
labels	List<QuickLabelDto>	Список ячеек <table><tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Описание</th></tr></table>	Поле	Тип	Описание
Поле	Тип	Описание			

Поле	Тип	Описание		
		day	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null. Понедельник - 0. Воскресение - 6.
		page	Integer	Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.
		x	Integer	X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.
		y	Integer	Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
		entityId	UUID	UUID сущности.

[+] [Пример тела запроса](#)

[-] [Пример тела запроса](#)

[Copy Code](#)

Код

```
{
  "dependsOnWeekDay": false,
  "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
  "sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
  "pageNames": [
    "1",
    "2",
    "3"
  ],
  "labels": [
    {
      "day": null,
      "page": 0,
      "x": 0,
      "y": 1,
      "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1"
    },
    {
      "day": null,
      "page": 0,
      "x": 1,
      "y": 0,
      "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d"
    }
  ],
}
```

```
{
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 1,
    "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 0,
    "entityId": "bfeb731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435"
  }
]
```

Что в ответе

Созданное быстрое меню.

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/entities/quickLabels/save
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

Copy Code

JSON

```
{
  "id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a",
  "deleted": false,
  "dependsOnWeekDay": false,
  "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
  "sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
  "pageNames": [
    "1",
    "2",
    "3"
  ],
  "labels": [
    {
      "day": null,
      "page": 0,
```

```
        "x": 0,
        "y": 1,
        "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 0,
        "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 1,
        "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "entityId": "bfef731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
    }
  ]
}
```

Редактирование быстрого меню

POST <https://host:port/resto/api/v2/entities/quickLabels/update>

Тело запроса

Список ячеек.

Поле	Тип	Описание
id	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null. Понедельник - 0. Воскресение - 6.

Поле	Тип	Описание																		
dependsOnWeekDay	Integer	Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.																		
departmentId	Integer	X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.																		
sectionId	Integer	Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.																		
pageNames	UUID	UUID сущности.																		
labels	List<QuickLabelDto>	Список ячеек.<table><tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Описание</th></tr><tr><td>day</td><td>Integer</td><td>День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null. Понедельник - 0. Воскресение - 6.</td></tr><tr><td>page</td><td>Integer</td><td>Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.</td></tr><tr><td>x</td><td>Integer</td><td>X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.</td></tr><tr><td>y</td><td>Integer</td><td>Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.</td></tr><tr><td>entityId</td><td>UUID</td><td>UUID сущности.</td></tr></table>	Поле	Тип	Описание	day	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null. Понедельник - 0. Воскресение - 6.	page	Integer	Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.	x	Integer	X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.	y	Integer	Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	entityId	UUID	UUID сущности.
Поле	Тип	Описание																		
day	Integer	День недели. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, null. Понедельник - 0. Воскресение - 6.																		
page	Integer	Номер страницы. Допустимые значения: 0, 1, 2.																		
x	Integer	X-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2.																		
y	Integer	Y-координата ячейки. Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.																		
entityId	UUID	UUID сущности.																		

[+] [Пример тела запроса](#)

[-] [Пример тела запроса](#)

Copy Code
Код

```
{
  "id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a",
  "dependsOnWeekDay": false,
  "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
  "sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
  "pageNames": [
    "X",
    "XX",
    "XXX"
  ],
  "labels": [
```

```
{
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 1,
    "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 0,
    "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 1,
    "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 0,
    "entityId": "bfeb731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435"
  }
]
}
```

Что в ответе

Отредактированное быстрое меню.

Пример запроса и результата

Запрос

`https://localhost:9080/resto/api/v2/entities/quickLabels/update`

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

Код

```
{
```

```
"id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a",
"deleted": false,
"dependsOnWeekDay": false,
"departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
"sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
"pageNames": [
  "X",
  "XX",
  "XXX"
],
"labels": [
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 1,
    "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1",
    "entityType": "PRODUCT_GROUP"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 0,
    "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 1,
    "y": 1,
    "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
    "entityType": "PRODUCT"
  },
  {
    "day": null,
    "page": 0,
    "x": 0,
    "y": 0,
    "entityId": "bfeb731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435",
    "entityType": "PRODUCT_GROUP"
  }
]
}
```

Удаление быстрого меню

POST <https://host:port/resto/api/v2/>

Тело запроса

Поле	Тип	Описание
id	UUID	UUID быстрого меню

Пример тела запроса

[Copy Code](#)

Код

```
{
  "id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a"
}
```

Что в ответе

Быстрое меню, помеченное как удаленное.

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:9080/resto/api/v2/entities/quickLabels/delete
```

[\[+\] Результат](#)[\[-\] Результат](#)[Copy Code](#)

Код

```
{
  "id": "345f5b9d-a356-f4e8-016b-080f9c44002a",
  "deleted": true,
  "dependsOnWeekDay": false,
  "departmentId": "6713a472-973e-4215-8e0f-e3142945befd",
  "sectionId": "a6f56349-202e-46dc-9c75-b2982b0273f0",
  "pageNames": [
    "X",
    "XX",
    "XXX"
  ],
  "labels": [
    {
      "day": null,
      "page": 0,
    }
  ]
}
```

```
        "x": 0,
        "y": 1,
        "entityId": "60ad6980-3d2b-4476-a980-281dc5b97fc1",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 0,
        "entityId": "94d10421-bf94-4d2a-afc8-26f669fd2f2d",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 1,
        "y": 1,
        "entityId": "6220a626-7887-4b6b-89c8-718442cd5c93",
        "entityType": "PRODUCT"
    },
    {
        "day": null,
        "page": 0,
        "x": 0,
        "y": 0,
        "entityId": "bfeb731c-1865-4287-97ba-87a2057e1435",
        "entityType": "PRODUCT_GROUP"
    }
]
}
```