

1. Работа с данными должностей

Список должностей

GET <https://host:port/resto/api/employees/roles>

Параметры запроса

Название	Параметр	Версия	Описание
revisionFrom	число, номер ревизии	с 6.4	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Список должностей (см. описание XSD).

Пример запроса

`https://localhost:8080/resto/api/employees/roles`

Результат:

[Copy Code](#)

Код

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<employeeRoles>
  <role>
    <id>d9753f67-6e87-4564-9b74-4018c37306d7</id>
    <code>BAR1</code>
    <name>Barista</name>
    <paymentPerHour>2.500000000</paymentPerHour>
```

```

    <steadySalary>1860.000000000</steadySalary>
    <scheduleType>SESSION</scheduleType>
    <deleted>>false</deleted>
  </role>
  <role>
    <id>01a014eb-6609-c206-dbed-3102179f80be</id>
    <code>SMB</code>
    <name>Somebody</name>
    <paymentPerHour>2.000000000</paymentPerHour>
    <steadySalary>340.000000000</steadySalary>
    <scheduleType>HOURS</scheduleType>
    <deleted>>false</deleted>
  </role>
</employeeRoles>

```

Описание сущностей для представления в формате XML (XSD-схема)

[+] Должность

[-] Должность

Copy Code

XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema version="1.0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

  <xs:element name="role" type="role"/>

  <xs:complexType name="role">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="id" type="xs:string"/>
      <!--
      Код должности.
      -->
      <xs:element name="code" type="xs:string"/>
      <!--
      Название должности.
      -->
      <xs:element name="name" type="xs:string"/>
      <!--
      Зарплата в час.
      -->
      <xs:element name="paymentPerHour" type="xs:decimal"
minOccurs="0"/>
      <!--
      Зарплата в месяц.

```

```
    since 6.2.2, только чтение
    -->
    <xs:element name="steadySalary" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
    <!--
    Стратегия вычисления заработной платы.
    -->
    <xs:element name="scheduleType" type="paymentScheme"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="paymentScheme">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="SESSION"/>
    <xs:enumeration value="HOURS"/>
    <xs:enumeration value="FIXED"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>
```