

1. Справочники

Получение справочной информации

Версия iiko: 5.0

GET <https://host:port/resto/api/v2/entities/list>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание		
rootType	Account	Название	Версия iiko	Описание
		Account	5.0	Счет (в том числе склады)
		AccountingCategory	5.0	Бухгалтерская категория номенклатуры
		AlcoholClass	5.0	Класс алкогольной продукции
		AllergenGroup	7.1.2	Группа аллергенов
		AttendanceType	6.4	Тип явки сотрудника
		Conception	7.8.1	Концепция
		CookingPlaceType	7.0.2	Тип места приготовления
		DiscountType	5.0	Тип скидки
		MeasureUnit	5.0	Единица измерения
		OrderType	6.4	Тип заказа
		PaymentType	5.0	Тип оплаты
		ProductCategory	5.0	Пользовательская

Название	Значение	Описание		
			iiKo	
				категория номенклатуры
		ProductScale	6.4	Шкала размеров
		ProductSize	6.4	Размер продукта
		ScheduleType	6.4	Тип смены
		TaxCategory	6.2.2	Налоговая категория
includeDeleted	true, false	Включать ли удаленные элементы справочника. По умолчанию включать.		
format	SHORT	Формат вывода. По умолчанию SHORT: • id • rootType (переданный тип) • deleted • code (код, артикул, номер; присутствует не во всех типах справочников) • name (название) Начиная с версии iiKo 6.2.2 данный параметр не используется. Формат вывода остался прежним, но в зависимости от rootType могут добавляться новые поля.		
revisionFrom	Число, номер ревизии	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (неревизионный запрос) revisionFrom = -1		

Что в ответе

Json структура с данными справочников.

Возвращает общую справочную информацию без привязки к подразделениям, срокам действия.

Результат вызова может содержать записи (например, типы оплат), запрещенные к применению в каких-то подразделениях.

Данный метод следует использовать только для получения названий объектов в целях отображения отчетов.

Результат

Основной формат вывода:

Поле	Описание
id	UUID объекта
rootType	"Основной" тип объекта (тот, что передан как аргумент метода list)
deleted	false — объект действующий, true — объект помечен как удаленный
code	Код объекта (в том числе артикул, табельный номер, и т.п.). Является строкой: "1234", "3.04". Может быть null.
name	Название объекта. Для локализуемых предустановленных (например, стандартных счетов Account) — название на языке запроса.

Дополнительные поля

Тип объекта	Дополнительное поле	Описание
OrderType	orderServiceType	Режим обслуживания
		COMMONОбычный заказ
		DELIVERY_BY_COURIERДоставка курьером
		DELIVERY_PICKUPДоставка самовывоз
	defaultForServiceType	У каждого из режимов обслуживания может быть выбран один тип заказа по умолчанию.
ProductSize	shortName	Короткое название для размера

Тип объекта	Дополнительное поле	Описание
TaxCategory	vatPercent	Значение ставки НДС

Пример запроса и результата

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/list?rootType=DiscountType&rootType=PaymentType&includeDeleted=false
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

Код

```
[
  {
    "id": "97ab68db-b987-4402-a8d4-e35802fc1f45",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Скидка 20%"
  }, {
    "id": "0aa46f41-a6f8-40ab-9e9e-2257c2b377e4",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Накопительная карта"
  }, {
    "id": "9a3ed1c8-3c34-44a2-800d-8b5699d99fa7",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Скидка 10%"
  }, {
    "id": "a1abc180-4a63-41b5-ae80-ef61d209f7e1",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "День рождения"
  }, {
    "id": "7ed2f299-c963-451e-a2e9-94a7c070da9e",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
```

```
    "name": "Обслуживание 10%"
  }, {
    "id": "08a93062-2d86-1dbc-5c04-14194da9c903",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "iiko.NET"
  }, {
    "id": "30ee9e91-36d4-a868-e087-15892defe17c",
    "rootType": "DiscountType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "iikoCard5"
  }, {
    "id": "09322f46-578a-d210-add7-eec222a08871",
    "rootType": "PaymentType",
    "deleted": false,
    "code": "CASH",
    "name": "Cash"
  }, {
    "id": "a4eb5dff-d062-4549-9fdc-b964661eea57",
    "rootType": "PaymentType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "В кредит гости"
  }, {
    "id": "baaec06f-2f7f-47bc-96d1-5c2c26956539",
    "rootType": "PaymentType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "В кредит сотрудники"
  }, {
    "id": "9e250341-e234-4489-b5e0-cc60cbe55607",
    "rootType": "PaymentType",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Безналичный расчет (перечисление)"
  }
}]
```

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/list?rootType=TaxCategory
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

Код

```
[
  {
    "rootType": "TaxCategory",
    "id": "64afaf71-5cb1-4673-8bbe-0f7968adf68b",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Neapliekas ar PVN",
    "vatPercent": 0
  },
  {
    "rootType": "TaxCategory",
    "id": "a6e358fe-5be3-4ae2-9fc4-4e57a3a10c93",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "Bez PVN",
    "vatPercent": 0
  },
  {
    "rootType": "TaxCategory",
    "id": "123d7d8e-87fa-4e8a-b7dc-8bd0bb84dd84",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "PVN 21%",
    "vatPercent": 21
  },
  {
    "rootType": "TaxCategory",
    "id": "694a604e-17c1-4b6d-a973-ee5e053c93be",
    "deleted": false,
    "code": null,
    "name": "PVN 0%",
    "vatPercent": 0
  }
]
```

Получение идентификаторов сущностей

Версия iiko: 9.1

GET <https://host:port/resto/api/v2/entities/{entityType}/ids>

Параметры запроса

Название	Значение	Описание
----------	----------	----------

Название	Значение	Описание
entityType	Например "Account"	Название справочника
includeDeleted	true, false	Включать ли удаленные элементы справочника. По умолчанию включать.
revisionFrom	Число, номер ревизии	Номер ревизии, начиная с которой необходимо отфильтровать сущности. Не включающий саму ревизию, т.е. ревизия объекта > revisionFrom. По умолчанию (не ревизионный запрос) revisionFrom = -1

Что в ответе

Список UUID идентификаторов сущностей заданного типа.

Возвращает список уникальных идентификаторов (UUID) сущностей указанного типа.

Метод используется для получения идентификаторов сущностей, которые могут быть обработаны в дальнейших операциях.

Результат

Основной формат вывода:

Поле	Описание
id	UUID объекта

Пример запроса и результат

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/Account/ids?entityType=Account&includeDeleted=false&revisionFrom=10
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)
JSON

[

```
"15fb045f-db6a-269d-6473-023f3c936fcf",  
"6aacad98-dc14-2a85-10fc-0b0261eb8849",  
"0c033fb4-c629-b867-3c98-11f924dfefbbb",  
"07926ff3-9319-b93e-80ff-1897825fdead",  
"59f13a63-d259-355e-f81b-18dc52f3aca5",  
"ed1c9cec-016a-f2f8-f404-1b9f8fbfb52d",  
"abffc538-c89f-236f-85c3-1f7d00b88c83",  
"32fb90c9-133d-c2c7-c1cf-219449f330a3",  
"238cf18d-c5d0-9c6b-0071-2341f1e1ab2f",  
"able395f-3fdc-4524-9e77-24d4253cdc0",  
"e0c6f1d8-4483-a946-0734-2585ed233bc4",  
"eb272d15-1525-8078-03e7-268dcca6b1dd",  
"7f640c20-989f-4673-ab0c-27e01d7faf0c",  
"9ad2ce45-6d8e-f56e-1db3-312c4d3c42c0",  
"95499c03-4a19-0796-d091-36192bffc980",  
"67af8bc9-628f-2124-2345-3750bb7db6fa",  
"ad3cc1aa-a60e-c85c-e66d-3904490de4b9",  
"5f037083-9e43-8625-d9fa-3d4feeb02744",  
"c22d5f70-f6f2-ae76-70a4-3f9118293884",  
"ecbb4fea-2baf-07bc-549a-49f5815e9e14",  
"e1b8f656-2c58-244c-6921-5650dca017eb",  
"678f46b4-dcdc-71df-2872-5c3f3d60779d",  
"f3e1733a-8b67-44f9-941d-5cfa5340970e",  
"efbaafce-5e9a-8bfb-c40d-6033a7aa47b2",  
"dde43e9b-3b2f-330a-2ef6-6b92e69f03c7",  
"13000ead-41f0-d569-d85c-704242cc91f5"
```

]

Запрос

```
https://localhost:8080/resto/api/v2/entities/Account/ids?entityType=Account
```

[+] [Результат](#)

[-] [Результат](#)

[Copy Code](#)

JSON

```
[  
  "15fb045f-db6a-269d-6473-023f3c936fcf",  
  "6aacad98-dc14-2a85-10fc-0b0261eb8849",  
  "e0c6f1d8-4483-a946-0734-2585ed233bc4",  
  "eb272d15-1525-8078-03e7-268dcca6b1dd",  
  "7f640c20-989f-4673-ab0c-27e01d7faf0c",  
  "9ad2ce45-6d8e-f56e-1db3-312c4d3c42c0",  
  "95499c03-4a19-0796-d091-36192bffc980",
```



```
"5f037083-9e43-8625-d9fa-3d4feeb02744",  
"ecbb4fea-2baf-07bc-549a-49f5815e9e14",  
"678f46b4-dcdc-71df-2872-5c3f3d60779d",  
"f3e1733a-8b67-44f9-941d-5cfa5340970e",  
]
```