

1. Статусы репликации

Статусы репликации

Версия iiko: 5.0

GET <https://host:port/resto/api/replication/statuses>

Что в ответе

Список статусов последних репликаций.

- При выполнении в Чейн - выводит список статусов репликаций для всех подключенных к Чейну РМС;
- При выполнении на РМС, будет выкинута ошибка.

Пример вызова

```
https://localhost:9080/resto/api/replication/statuses?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f
```

Статус репликации с конкретным ТП

Версия iiko: 5.0

GET <https://host:port/resto/api/replication/byDepartmentId/{departmentId}/status>

Что в ответе

Статус репликации конкретного ТП.

При выполнении в Чейн, выводит статус репликации для указанного РМС, или ошибку, если в Чейн нет ТП с таким идентификатором;

При выполнении на РМС, будет ошибка.

Пример вызова

```
https://localhost:9080/resto/api/replication/byDepartmentId/f176a55-9343-46be-bf75-958a0a068360/status?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f
```

Тип сервера

Версия iiko: 5.0

GET <https://host:port/resto/api/replication/serverType>

Что в ответе

Тип сервера: CHAIN, REPLICATED_RMS, STANDALONE_RMS.

Пример вызова

```
https://localhost:9080/resto/api/replication/serverType?key=71046728-36fa-053c-b01c-c5b43bfd277f
```