

在Dev C++中建立含多源程序文件的项目 (有头文件)



★ 以main()调用max()为例，要求将main()和max()放在两个不同的源程序文件中

项目名称: ex_with_h

源程序名: ex3.cpp (main函数)
ex4.cpp (max函数的实现)

头文件名: ex.h (max函数的声明)

注: 1. 本文档描述的是建立Dev C++的项目文件，然后将VS2022已调试通过的多cpp文件放入项目中，而不是新建cpp文件
2. 单cpp文件编译为可执行文件，在Dev C++中既可以建项目文件，也可以不建项目，之前的做法都是不建项目



还想看？这是你的作业哦


要求：仿照下发的PDF文档格式，按步骤截图说明



1.DevC++, 启动!


选择“文件”菜单-“新建”-“项目”

或“新建文件”按钮-“项目”(注:记得切换到32-bit Debug)






2.在出现的对话框中，“Basic”-“Consoleapplication”
选择“C项目”/“C++项目”，输入项目名称，按“确定”






3.在出现的对话框中选择项目文件存放目录，按“保存”






4.Dev C++的项目文件已建立，展开左侧的项目，可以看到Dev C++已添加main.cpp并有了初始内容（空函数）







5.选中main.cpp-右键菜单-选择“移除”，会弹出对话框，询问时候保存main.cpp，选“No”即可






6.选中项目-右键菜单-“添加”，在出现的对话框中同时选中需要添加的源程序文件，按“打开”
(同时选中的方法：右键空白处，选择按类型分组，然后通过鼠标选中第1个cpp文件后，按住Shift键，再通过鼠标选中最后1个cpp文件)






6.选中项目-右键菜单-"添加", 在出现的对话框中同时选中需要添加的源程序文件, 按"打开"
(同时选中的方法: 右键空白处, 选择按类型分组, 然后通过鼠标选中第1个cpp文件后, 按住Shift键, 再通过鼠标选中最后1个cpp文件)






7.文件添加成功，可以看到两个cpp，单击可以打开文件，并在右侧编辑查看



```
1  /* 2452098 计算机 赵崇治 */
2  #include<iostream>
3  #include<cmath>
4  using namespace std;
5  #include"4-b16.h"
6
7  int main()
8  {
9      double a, b, c;
10     cout << "请输入一元二次方程的三个系数a,b,c:\n";
11     cin >> a >> b >> c;
12     if (fabs(a) < 1e-6) {
13         a = 0;
14     }
15     if (fabs(c) < 1e-6) {
16         c = 0;
17     }
18     if (fabs(b) < 1e-6) {
19         b = 0;
20     }
21     if (!a) {
22         solve1(a, b, c);
23     }
24     else {
25         double delta = b * b - 4 * a * c;
26         if (delta > 1e-6) {
27             solve2(a, b, c, delta);
28         }
29         else if (fabs(delta) < 1e-6) {
30             solve3(a, b, c, delta);
31         }
32         else {
33             solve4(a, b, c, delta);
34         }
35     }
36     return 0;
37 }
38 }
```



```
1  /* 2452098 计算机 赵崇治 */
2  #include<iostream>
3  #include<cmath>
4  using namespace std;
5
6  void solve4(double a, double b, double c, double delta) {
7      double shi, xv;
8      xv = fabs(sqrt(0.0 - delta) / 2.0 / a);
9      shi = (0.0 - b) / 2.0 / a;
10     if (fabs(xv - 1) < 1e-6) { //虚部为1
11         if (fabs(shi) < 1e-6) { //实部为0
12             cout << "有两个虚根: \n";
13             cout << "x1=" << 'i' << endl;
14             cout << "x2=" << '-' << 'i' << endl;
15         }
16         else { //实部不为0
17             cout << "有两个虚根: \n";
18             cout << "x1=" << shi << '+' << xv << 'i' << endl;
19             cout << "x2=" << shi << '-' << xv << 'i' << endl;
20         }
21     }
22     else if (fabs(shi) < 1e-6) { //实部为0
23         cout << "有两个虚根: \n";
24         cout << "x1=" << xv << 'i' << endl;
25         cout << "x2=" << '-' << xv << 'i' << endl;
26     }
27     else {
28         cout << "有两个虚根: \n";
29         cout << "x1=" << shi << '+' << xv << 'i' << endl;
30         cout << "x2=" << shi << '-' << xv << 'i' << endl;
31     }
32 }
```



8. "运行"菜单-"编译运行"或按"F11"键，可以运行程序，并观察结果

The screenshot shows a C++ IDE with a project named "4-b16". The source code in "4-b16-main.cpp" is as follows:

```
1  /* 2452098 计算机 赵崇治 */
2  #include<iostream>
3  #include<cmath>
4  using namespace std;
5  #include"4-b16.h"
6
7  int main()
8  {
9      double a, b, c;
10     cout << "请输入一元二次方程的三个系数a,b,c:\n";
11     cin >> a >> b >> c;
12     if (fabs(a) < 1e-6) {
13         a = 0;
14     }
15     if (fabs(c) < 1e-6) {
16         c = 0;
17     }
18     if (fabs(b) < 1e-6) {
19         b = 0;
20     }
21     if (!a) {
22         solve1(a, b, c);
23     }
24     else {
25         double delta = b * b - 4 * a * c;
26         if (delta > 1e-6) {
27             solve2(a, b, c, delta);
28         }
29         else if (fabs(delta) < 1e-6) {
30             solve3(a, b, c, delta);
31         }
32     }
33 }
```

Below the code editor, the "编译结果..." (Compilation Results) window is open, showing the execution output:

```
C:\Users\Shalom\Documents\hw_Chapter4_Part4\4-b16\4-b16.exe
请输入一元二次方程的三个系数a, b, c:
```

Two red arrows point to the "编译结果..." window and the "编译运行" (Compile and Run) button in the IDE toolbar.

9.退出Dev C++后，再次双击*.dev图标，即可再次打开该项目 (右键空白处，选择按类型分组)

