

Created On	4/17/2021
Completed	No

Passed	Blocked	Untested	Retest	Failed
60% (9/15)	0% (0/15)	0% (0/15)	0% (0/15)	40% (6/15)

1. Shalutov
1.1. Функциональные тесты программы HardLoad

T7: Проверка запуска приложения

Status Passed	Type Functional	Priority Critical	Estimate None
References None	Automation Type None		

Preconditions

Наличие программы HardLoad.exe. ЛКМ расшифровка - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1. Открыть файл HardLoad.exe двойным кликом ЛКМ или выделением файла ЛКМ нажатием кнопки Enter, он находится на рабочем столе в папке "хард".	Программа запустилась.

Results

Passed Иван Ш. 4/17/2021 1:50 PM	This test was marked as 'Passed'.
--	-----------------------------------

T359: Копирование одного файла doc txt xls с выделением галочки и выделением файла

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы Hardload.exe. Наличие файла йцу.docx в папке "1" на рабочем столе. Наличие папки "2" на рабочем столе.
Наличие места на диске куда копируем.
Расшифровка ЛКМ - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1 выбираем файл который копируем, для этого нажимаем ЛКМ на кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe. Затем выбираем папку "1" на рабочем столе, заходим в нее, и выбираем файл йцу.docx и нажимаем "Открыть".	файл появится в списке
2 нажимаем кнопку "..." снизу справа, в обзоре папок выбираем папку 2 (она пустая) на рабочем столе, и нажимаем "Ок".	папка выберется в программе
3 в списке выделяем файл галочкой, для этого нужно навести курсор на квадратик вначале строки с файлом и нажать ЛКМ. Потом ЛКМ нажимаем кнопку "начать грузить" - значок в виде зеленого треугольника.	Файл скопировался и появился в папке, галочка в программа снялась.

Results

<div>Passed</div> <div>Иван Ш. 4/19/2021 4:58 PM</div>	<div>файл скопировался</div> <div>Steps</div> <div>1 выбираем файл который копируем, нажимая ... находится сверху слева в программе, файл находится на рабочем столе в папке 1</div> <div>Expected Result</div> <div>файл появится в списке</div> <div>2 нажимаем ... снизу справа, выбираем папку 2 (она пустая) на рабочем столе в которую собираемся скопировать файл</div> <div>Expected Result</div> <div>папка выберется в программе</div> <div>3 в списке выделяем файл галочкой, нажимаем начать грузить - значок в виде зеленого треугольника</div> <div>Expected Result</div> <div>Файл скопировался и появился в папке, галочка в программа снялась.</div>
--	---

T1049: Копирование одного файла doc txt xls без выделением галочки

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы Hardload.exe, сохраненной в папке с названием "хард" на рабочем столе. Наличие файла с названием йцуке.docx, который находится в папке с названием "1" на рабочем столе, в файле есть 2 страницы написанного текста с любым содержанием. Наличие места на диске "С" куда копируем. Наличие папки с названием "2" на рабочем столе.

- Расшифровка ЛКМ - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1 Выбираем файл который копируем, для этого нажимаем кнопку "...", находится сверху слева в программе HardLoad, файл с названием "йцуке.docx" находится на рабочем столе в папке "1", выбираем этот файл, затем нажимаем "открыть".	файл появится в списке
2 В программе HardLoad нажимаем кнопку "...", снизу справа, выбираем папку 2 (она пустая) на рабочем столе в которую собираемся скопировать файл и нажимаем "ОК".	папка выберется в программе
3 В списке не выделяем файл галочкой, просто нажимаем на строку с файлом ЛКМ и она выделяется синим цветом. Нажимаем ЛКМ "начать грузить" - значок в виде зеленого треугольника.	Файл не копируется, выделение файла в списке снимается.

Results

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 4:58 PM

Желаемый результат не достигнут, файл не скопировался

Steps

1

выбираем файл который копируем, нажимая ... находится сверху слева в программе, файл находится на рабочем столе в папке 1

Expected Result

файл появится в списке

2

нажимаем ... снизу справа, выбираем папку 2 (она пустая) на рабочем столе в которую собираемся скопировать файл

Expected Result

папка выберется в программе

3

в списке не выделяем файл галочкой, просто нажимаем на строку с файлом и она выделяется синим. Нажимаем начать грузить - значок в виде зеленого треугольника

Expected Result

Файл не копируется, выделение файла в списке снимается.

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 4:57 PM

This test was marked as 'Failed'.

Steps

1

выбираем файл который копируем, нажимая ... находится сверху слева в программе, файл находится на рабочем столе в папке 1

Expected Result

файл появится в списке

2

нажимаем ... снизу справа, выбираем папку 2 (она пустая) на рабочем столе в которую собираемся скопировать файл

Expected Result

папка выберется в программе

3

в списке не выделяем файл галочкой, просто нажимаем на строку с файлом и она выделяется синим. Нажимаем начать грузить - значок в виде зеленого треугольника

Expected Result

Файл не копируется, выделение файла в списке снимается.

T763: Копирование текстового файла в тот же каталог в котором находится файл

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
bar	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы Hardload.exe, сохраненной в папке с названием "хард" на рабочем столе. Наличие файла с названием йцзуке.docx, который находится в папке с названием "1" на рабочем столе, в файле есть 2 страницы написанного текста с любым содержанием.
*Расшифровка ЛКМ - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1 Запустить программу hardload.exe. Для этого зайти в папку "хард" на рабочем столе, и запускаем файл hardload.exe двойным нажатием ЛКМ	Программа запущена
2 Добавляем файл, для этого нажимаем кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad, потом заходим в папку "1", которая на рабочем столе, выбираем файл йцзуке.docx, затем нажимаем "открыть".	Файл добавлен в список
3 Нажимаем на кнопку "..." находится снизу справа, указываем ту же самую папку "1" которая на рабочем столе в которой сейчас находится файл который мы копируем и нажимаем "ОК", ставим галочку напротив файла в списке и нажимаем зеленый треугольник - "начать грузить".	Программа бесконечно думает и не копирует файл.

Results

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 5:00 PM

Defects
не копируется файл

файл не копируется и программа зависает

Steps

1

Запустить программу hardload.exe.

Expected Result

Программа запущена

2

Добавляем файл по кнопке ... находится сверху слева из текущей папки 1, которая на рабочем столе

Expected Result

Файл добавлен в список

3

Нажимаем значок ... находится снизу справа, указываем ту же самую папку 1 которая на рабочем столе в которой сейчас находится файл который мы копируем, ставим галочку напротив файла в списке и нажимаем зеленый треугольник.

Expected Result

Программа бесконечно думает и не копирует файл.

T160: Проверка контрольной суммы файла *.docx

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие программы HardLoad.exe, и установленная программа HashTab версия 6.0.0.28, скачать можно отсюда: <http://soft.oszone.net/program/7497/HashTab/> . Наличие папки "1" на рабочем столе. Наличие папки "2" на рабочем столе. Наличие файла "йцуке.docx" в папке "1" на рабочем столе. В файле "йцуке.docx" есть текст "ЙцукенQwerty12345". Если файла и папок нет, то создаем.
* Расшифровка ЛКМ – левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1. Заходим в папку "Хард" на рабочем столе, запускаем программу HardLoad.exe двойным нажатием ЛКМ, или нажать 1 раз ЛКМ на файл HardLoad.exe и клавишу Enter на клавиатуре.	программа запущена
2. Копируем файл "йцуке.docx" на рабочем столе из папки "1" в папку "2". Для этого: 1. Нажимаем кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad, затем выбираем файл, он находится на рабочем столе в папке 1. Заходим в папку нажимаем на файл ЛКМ и нажимаем "Ок". 2. Потом нажимаем кнопку "..." находится снизу справа, выбираем папку 2 (она пустая должна быть) на рабочем столе и нажимаем "Ок". 3. Затем ставим галочку напротив этого файла. 4. Нажимаем кнопку "Начать грузить" в виде зеленого треугольника.	Файл скопирован
3. Заходим в папку с названием "1" и нажимаем правой кнопкой мышки на файл "йцуке.docx" и выбираем "свойства" в контекстном меню, переходим на вкладку "Хеш-суммы файлов", смотрим значение хеша в строке с именем "CRC32" и запоминаем его. Затем таким же способом смотрим значение хеша файла из папки 2 и сравниваем их.	Значения совпали.

Results

<div>Passed</div> <div>Иван Ш. 4/19/2021 5:00 PM</div>	<div>This test was marked as 'Passed'.</div> <div>Steps</div> <div><div>1</div><div>Запускает программу HardLoad.exe</div><div>Expected Result</div><div>программа запущена</div></div> <div><div>2</div><div>копируем файл "Документ Microsoft Word.docx" на рабочем столе из папки 1 в папку 2</div><div>Expected Result</div><div>Файл скопирован</div></div> <div><div>3</div><div>Заходим в папку 1 и нажимаем правой кнопкой мышки на файл "Документ Microsoft Word.docx" и выбираем свойства, переходим на вкладку "Хеш-суммы файлов", смотрим значение хеша в строке с именем "CRC32" и запоминаем его. Затем таким же способом смотрим значение хеша файла из папки 2 и сравниваем их.</div><div>Expected Result</div></div>
--	---

Значения совпали.

T201: Удаление файла из списка без выделения строки с файлом, только с галочкой

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
бар	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие файла йцу.txt в папке "1" на рабочем столе

Steps

Step	Expected Result
1 выбираем файл который копируем, для этого нажимаем ЛКМ на кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe. Затем выбираем папку "1" на рабочем столе, заходим в нее, и выбираем файл йцу.txt и нажимаем "Открыть".	Файл появляется в списке
2 Ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, не выделяя строку в списке - то есть не нажимая на нее, и нажимаем кнопку "удалить" - значок красный крест.	Строка не удаляется.

Results

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 7:55 PM

Defects
строка не удаляется, надо чтобы удалилась

This test was marked as 'Failed'.

Steps

1

Указываем путь к файлу который хотим скопировать.

Expected Result

он появляется в списке

2

Ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, не выделяя строку в списке - то есть не нажимая на нее, и нажимаем удалить - значок красный крест.

Expected Result

Строка не удаляется.

T1009: Удаление файла из списка с выделением строки с файлом, с галочкой

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие файла йцу.txt в папке с названием "1" на рабочем столе

Steps

Step	Expected Result
1 выбираем файл который копируем, для этого нажимаем ЛКМ на кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe. Затем выбираем папку "1" на рабочем столе, заходим в нее, и выбираем файл йцу.txt и нажимаем "Открыть".	Файл появляется в списке
2 Ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, и выделяем строку в списке, нажав на строку мышкой, она должна подсветиться синим цветом, и нажимаем 1 раз кнопку "удалить" - значок красный крест.	Строка удаляется

Results

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:57 PM

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1

Указываем путь к файлу который хотим скопировать.

Expected Result

он появляется в списке

2

Ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, и выделяем строку в списке, нажав на строку мышкой - она должна подсветиться синим цветом, и нажимаем удалить - значок красный крест.

Expected Result

Строка удаляется

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:57 PM

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1

Указываем путь к файлу который хотим скопировать.

Expected Result

он появляется в списке

2

Ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, и выделяем строку в списке, нажав на строку мышкой - она должна подсветиться синим цветом, и нажимаем удалить - значок красный крест.

Expected Result

Строка удаляется

T1353: Удаление файла из списка с выделением строки с файлом, без галочки

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
галочка не влияет на удаление из списка	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие файла йцу.txt в папке с названием "1" на рабочем столе.

Steps

Step	Expected Result
1 выбираем файл который копируем, для этого нажимаем ЛКМ на кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe. Затем выбираем папку "1" на рабочем столе, заходим в нее, и выбираем файл йцу.txt и нажимаем "Открыть".	Строка с файлом появляется в списке
2 Не ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, и выделяем строку в списке нажав на строку мышкой - она должна подсветиться синим цветом, и нажимаем удалить - значок красный крест.	Строка удаляется

Results

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:59 PM

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1

Указываем путь к файлу который хотим скопировать.

Expected Result

он появляется в списке

2

Не ставим чекбокс (галочку) напротив нужного файла, и выделяем строку в списке нажав на строку мышкой - она должна подсветиться синим цветом, и нажимаем удалить - значок красный крест.

Expected Result

Строка удаляется

T8: Копирование одного архивного файла 7z размером 3 гб

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие архивного файла размером 3,13 гб с расширением .7z в папке "Загрузки" вашего компьютера. наличие запущенной программы HardLoad.exe, наличие свободного места на используемом диске не меньше 4 гб после скачивания файла.

* ПКМ - правая кнопка мышки

* ЛКМ - левая кнопка мышки

Steps

Step	Expected Result
1 Подготовка файла размером 3 Гб. Заходим на сайт http://click-wow.ru/index.php/poleznoe-dlya-igr/163-the-elder-scrolls-skyrim/770-gotovaya-sborka-skyrim-requiem-1-9-4-1 Проматываем вниз, там находим ссылку "Новая сборка от васяна", затем нажимаем "сохранить на яндекс диск", потом "открыть на яндекс диск". Открывается сайт яндекс диска. Там нажимаем ПКМ на файл с названием "M0-Skyrim-Requiem-1.9.4.1-3in1-Edition(ENB-High-Low-Profiles).7z" и затем в контекстном меню нажимаем скачать. Ждем когда файл скачается. Время ожидания скачивания зависит от скорости вашего интернета.	Файл появился у вас на компьютере в папке "Загрузки"
2 Нажимаем кнопку "..." сверху слева в программе Hardload.exe, в обзоре папок переходим в папку "загрузки" находим файл с названием "M0-Skyrim-Requiem-1.9.4.1-3in1-Edition(ENB-High-Low-Profiles).7z", который мы заранее подготовили, нажимаем на него ЛКМ и затем кнопку "Открыть".	Файл появился в программе hardload.exe в списке
3 Нажимаем кнопку "..." снизу справа в программе Hardload.exe, выбираем папку куда будет копировать, можно выбрать папку "2" на рабочем столе и нажимаем "ОК".	папка выбрана
4 Выделяем файл с списке файлов в программе HardLoad.exe, для этого нужно поставить галочку напротив файла который мы добавляли. И нажимаем на саму строку с файлом ЛКМ 1 раз	Строка с файлом выделится галочкой и подсветится синим цветом
5 Нажимаем кнопку "Начать грузить" в виде зеленого треугольника	Сначала программа hardload зависла написала "не отвечает", но потом через некоторое отвисла и файл скопировался.

Results

Passed	все шаги успешно
Иван Ш. 4/19/2021 4:55 PM	Steps
	1 Нажимаем ... сверху слева, выбираем файл архива размером 3 гб
	Expected Result
	Файл появился в программе hardload.exe в списке
	2 Нажимаем галочку и выделяем в окне списка файл, нажав на строку с файлом.
	Expected Result
	Строка с файлом выделится галочкой и подсветится синим цветом



Нажимаем ... снизу справа, выбираем папку куда будет копировать

Expected Result

папка выбрана



Нажимаем кнопку "Начать грузить" в виде зеленого треугольника

Expected Result

Сначала программа hardload зависла написала "не отвечает", но потом через некоторое отвисла и файл скопировался.

T1437: Копирование одного и того же файла несколько раз в одну и ту же папку отличающуюся от папки из которой копируем

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe, наличие созданного файла йцу.docx в папке с названием "1" на рабочем столе, наличие папки с названием "2" на рабочем столе

Steps

Step	Expected Result
1 Нажимаем кнопку "..." сверху слева в программе hardLoad.exe, выбираем файл йцу.docx из папки "1" на рабочем столе и нажимаем "Открыть".	Файл появился в списке в программе Hardload
2 Нажимаем кнопку кнопку "..." снизу справа в программе HardLoad, выбираем папку "2" на рабочем столе и нажимаем ОК	Выбралась папка куда копируем файл
3 Ставим галочку напротив файла который мы выбрали на первом шаге и нажимаем кнопку "Начать грузить" в виде зеленого треугольника	Файл скопируется в папку "2"
4 Повторяем предыдущий шаг 3 раза	Копирование проходит 3 раза без ошибок

Results

<div>Passed</div> <div>Иван Ш. 4/19/2021 7:43 PM</div>	<div>Все отлично без ошибок</div> <div>Steps</div> <div><div>1</div><div>Нажимаем ... сверху слева, выбираем файл doc из папки "1" на рабочем столе и нажимаем ОК</div><div>Expected Result</div><div>Файл появился в списке в программе Hardload</div></div> <div><div>2</div><div>Нажимаем кнопку ... снизу справа в программе HardLoad, выбираем папку "2" на рабочем столе и нажимаем ОК</div><div>Expected Result</div><div>Выбралась папка куда копируем файл</div></div> <div><div>3</div><div>Ставим галочку напротив файла который мы выбрали на первом шаге и нажимаем кнопку "Начать грузить" в виде треугольника</div><div>Expected Result</div><div>Файл скопируется в папку "2"</div></div> <div><div>4</div><div>Повторяем предыдущий шаг 3 раза</div><div>Expected Result</div><div>Копирование проходит 3 раза без ошибок</div></div>
--	--

T1461: Удаление двух файлов из списка одновременно

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
удачно	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие файла с названием "йцу.docx" в папке "1" на рабочем столе. В файле должно быть 2 страницы напечатанного текста.
Расшифровка: ЛКМ - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1 Добавляем файл "йцу.docx" в программу, нажимаем кнопку "..." сверху слева в программе HardLoad.exe, затем выбираем файл "йцу.docx", нажимаем "Открыть".	Файл добавился в список
2 Повторяем предыдущий шаг 5 раз	В списке будет 5 строк с файлами
3 Выделяем ЛКМ первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу CTRL, и нажимаем ЛКМ на третью строку, затем отпускаем CTRL. Главное чтобы они шли не подряд, то есть были не рядом. То есть нужно выделить 2 строки которые идут не подряд	Выделятся 2 строки которые идут не подряд
4 Нажимаем кнопку "удалить" выглядит как красный крестик.	Удалятся обе строки которые мы выделили

Results

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:45 PM

Это работает

Steps

1

Добавляем файл в программу, нажимаем ... сверху слева, затем выбираем файл, нажимаем ОК.

Expected Result

Файл добавился в список

2

Повторяем предыдущий шаг 5 раз

Expected Result

В списке будет 5 строк с файлами

3

Выделяем ЛКМ мышкой первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу CTRL, и нажимаем ЛКМ на третью строку, затем отпуска CTRL. Главное чтобы они шли не подряд, то есть были не рядом. То есть нужно выделить 2 строки которые идут не подряд

Expected Result

Выделятся 2 строки которые идут не подряд

4

Нажимаем кнопку удалить - красный крестик

Expected Result

Удалятся обе строки которые мы выделили

T1485: Удаление нескольких файлов из списка одновременно способ 2

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие 6 файлов с названиями "1.docx", "2.docx", "3.docx", "4.docx", "5.docx", "6.docx" в папке с названием "1" на рабочем столе. Файлы пустые, в них текста нет.

Расшифровка: ЛКМ - левая кнопка мышки.

Steps

Step	Expected Result
1Добавляем файлы "1.docx" в программу HardLoad.exe. Для этого нажимаем кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe, затем выбираем папку "1" на рабочем столе и нажимаем "Открыть". Выбираем файл "1.docx" нажимаем на него ЛКМ 1 раз, потом открыть.	Файл добавился в список
2Повторяем те же действия что и в предыдущем шаге, только для следующих 5-ти файлов поочередно. Сначала для файла "2.docx", потом "3.docx", потом "4.docx", потом "5.docx", потом "6.docx".	В списке будет 6 строк с файлами которые идут в обратном порядке: 6.docx, 5.docx, 4.docx, 3.docx, 2.docx, 1.docx.
3Выделяем ЛКМ первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу shift на клавиатуре, и нажимаем ЛКМ на последнюю строку. Последняя у нас 6 строка.	Выделятся все 6 строк
4Нажимаем кнопку "Удалить" выглядит как красный крестик	Удалится только половина файлов из списка - то есть 3 строки удалятся. Причем остается файлы с названиями 5.docx, 3.docx, 1.docx в таком порядке как я тут написал.
5Теперь выделяем оставшиеся 3 строки с названиями 5.docx, 3.docx, 1.docx. Файлы в списке идут по порядку как я написал, и нажимаем "Удалить" - красный крестик.	Останется только файл 3.docx
6Теперь добавим в программу любые 2 других файл *.docx.	В программе 3 строки с файлами
7Выделим первую строку с файлом ЛКМ, и третью строку с файлом. То есть вторую мы пропустили. Потом нажмем "Удалить" - красный крестик.	Удалятся обе строки которые мы выделили.

Results

Failed

Иван Ш.
4/21/2021 6:58 PM

This test was marked as 'Failed'.

Steps

1Добавляем файлы "1.docx" в программу HardLoad.exe. Для этого нажимаем кнопку "..." находится сверху слева в программе HardLoad.exe, затем выбираем папку "1" на рабочем столе и нажимаем "Открыть". Выбираем файл "1.docx" нажимаем на него ЛКМ 1 раз, потом открыть.

Expected Result

Файл добавился в список

2Повторяем те же действия что и в предыдущем шаге, только для следующих 5-ти файлов поочередно. Сначала для файла "2.docx", потом "3.docx", потом "4.docx", потом "5.docx", потом "6.docx".

89.223.126.182/testrail/index.php?runs/plot/3&format=details

15/22

Expected Result

В списке будет 6 строк с файлами которые идут в обратном порядке: 6.docx, 5.docx, 4.docx, 3.docx, 2.docx, 1.docx.

3

Выделяем ЛКМ первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу shift на клавиатуре, и нажимаем ЛКМ на последнюю строку. Последняя у нас 6 строка.

Expected Result

Выделятся все 6 строк

4

Нажимаем кнопку "Удалить" выглядит как красный крестик

Expected Result

Удалится только половина файлов из списка - то есть 3 строки удалятся. Причем остается файлы с названиями 5.docx, 3.docx, 1.docx в таком порядке как я тут написал.

5

Теперь выделяем оставшиеся 3 строки с названиями 5.docx, 3.docx, 1.docx. Файлы в списке идут по порядку как я написал, и нажимаем "Удалить" - красный крестик.

Expected Result

Останется только файл 3.docx

6

Теперь добавим в программу любые 2 других файл *.docx.

Expected Result

В программе 3 строки с файлами

7

Выделим первую строку с файлом ЛКМ, и третью строку с файлом. То есть вторую мы пропустили. Потом нажмем "Удалить" - красный крестик.

Expected Result

Удалятся обе строки которые мы выделили.

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 8:01 PM

Defects
Не корректное удаление из списка
нескольких строк

Если удаляем четное число строк, то удаляется половина от выделенных строк, если удаляем нечетное число то удаляется половина строк поделенное целочисленно +1

Steps**1**

Добавляем файл в программу, нажимаем ... сверху слева, затем выбираем файл, нажимаем ОК.

Expected Result

Файл добавился в список

2

Повторяем предыдущий шаг еще 5 раз, можно добавлять один и тот же файл.

Expected Result

В списке будет 6 строк с файлами

3

Выделяем ЛКМ первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу shift, и нажимаем на последнюю строку. Последняя у нас 6 строка

Expected Result

Выделятся 6 строк

4

Нажимаем кнопку красный крестик

Expected Result

Удалится только половина файлов из списка - то есть 3 строки удалятся

5

Добавим еще 2 файла в список

Expected Result

Должно быть 5 строк файлов

6

Выделим также все 5 строк и нажмем удалить - красный крестик

Expected Result

Удалятся 3 строки и останется только 2 строки

7

Добавляем 2 строки с файлами

Expected Result

в программе 4 строки с файлами

8

Удаляем опять весь список

Expected Result

Остаются также 2 строки

9

Добавляем 1 строку с файлом

Expected Result

в программе 3 строки

10

Удаляем все 3 строки

Expected Result

остаётся 1 строка

Passed

Иван Ш.

4/19/2021 7:48 PM

Defects

Если удаляем четное число строк, то удаляется половина от выделенных строк, если удаляем нечетное число то удаляется половина строк поделенное целочисленно +1

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1

Добавляем файл в программу, нажимаем ... сверху слева, затем выбираем файл, нажимаем ОК.

Expected Result

Файл добавился в список

2

Повторяем предыдущий шаг еще 5 раз, можно добавлять один и тот же файл.

Expected Result

В списке будет 6 строк с файлами

3

Выделяем ЛКМ первую строку в списке файлов. Нажимаем и держим клавишу shift, и нажимаем на последнюю строку. Последняя у нас 6 строка

Expected Result

Выделяются 6 строк

4

Нажимаем кнопку красный крестик

Expected Result

Удалится только половина файлов из списка - то есть 3 строки удалятся

5

Добавим еще 2 файла в список

Expected Result

Должно быть 5 строк файлов

6

Выделим также все 5 строк и нажмем удалить - красный крестик

Expected Result

Удалятся 3 строки и останется только 2 строки

7

Добавляем 2 строки с файлами

Expected Result

в программе 4 строки с файлами

8

Удаляем опять весь список

Expected Result

Остаются также 2 строки

9

Добавляем 1 строку с файлом

Expected Result

в программе 3 строки

10

Удаляем все 3 строки

Expected Result

остается 1 строка

1.2. Тесты интерфейса программы HardLoad

T225: Всплывающие подсказки

Status	Type	Priority	Estimate
Passed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe

Steps

Step	Expected Result
1 Наводим мышкой на кнопку "..." сверху слева	Выйдет подсказка "Найти и добавить файл в список"
2 Наводим на красный крестик чуть правее значка "..." из предыдущего шага	Выйдет подсказка "Удалить выделенные файлы из списка"
3 Наводим кнопку зеленый треугольник	Выйдет подсказка "Начать грузить"
4 Наводим на список файлов находится ниже надписи "Files"	Выйдет подсказка список файлов
5 Наводим на значок паузы	Всплывающая подсказка не выходит, она не выходит пока мы не начнем что-то грузить
6 Наводим на нижнее поле программы напротив слова "to:"	Выходит подсказка "Папка, куда писать файлы"
7 Наводим на значок ... снизу справа	выходит подсказка "Выбрать папку, куда писать файлы"

Results

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 5:02 PM

Elapsed
8m 24s

все норм

Steps

1 Наводим мышкой на кнопку ... сверху слева

Expected Result

Выйдет подсказка "Найти и добавить файл в список"

2 Наводим на красный крестик чуть правее значка ... из предыдущего шага

Expected Result

Выйдет подсказка "Удалить выделенные файлы из списка"

3 Наводим кнопку зеленый крестик

Expected Result

Выйдет подсказка "Начать грузить"

4 Наводим на список файлов находится ниже надписи "Files"

Expected Result

Выйдет подсказка список файлов

5

Наводим на значок паузы ||

Expected Result

Всплывающая подсказка не выходит, она не выходит пока мы не начнем что-то грузить

6

Наводим на нижнее поле программы напротив слова "to:"

Expected Result

Выходит подсказка "Папка, куда писать файлы"

7

Наводим на значок ... снизу справа

Expected Result

выходит подсказка "Выбрать папку, куда писать файлы"

T239: Скрол бар снизу

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Functional	Critical	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe. Наличие в папке "1" на рабочем столе. В этот папке должно быть несколько папок с длинными названиями состоящие из букв русских или английских.
Например файл находится по пути:
C:\Users\ivan_\OneDrive\Рабочий стол\1\спрьомпрлопралопрло\апрвовеланрл\спропалраолд\попаропрло\сплполрол\влароыаловпрыва.docx

Steps

Добавляем файл "влароыаловпрыва.docx" с очень длинным названием и длинным путем к файлу, путь описан в предварительных условиях.

Expected Result

Ползунок снизу не меняет длину и посмотреть название файла полностью нельзя

Results

<div>Failed</div> <div>Иван Ш. 4/19/2021 7:26 PM</div> <div>Defects Скрол бар не меняет блину</div>	<div>This test was marked as 'Failed'.</div>
---	--

T232: Сравнение размер кнопок между собой

Status	Type	Priority	Estimate
Failed	Other	Medium	None
References	Automation Type		
None	None		

Preconditions

Наличие запущенной программы HardLoad.exe

Steps

Step	Expected Result
1 Сравниваем размеры кнопок. Кнопка "..." которая сверху слева, одного размера, кнопка удалить (красный крестик) самая маленькая. Кнопка "Грузить" (Зеленый треугольник), самая большая - выглядит больше всех. Кнопка "пауза" что-то среднее между кнопкой "..." и кнопкой "Грузить".	4 кнопки сверху: ... сверху слева, красный крест удаление, зеленый треугольник, две палки знак паузы, они все разного размера, наверно лучше их привести к одному размеру например как зеленый треугольник

Results

Failed

Иван Ш.
4/19/2021 8:32 PM

Defects
Кнопки разного размера

This test was marked as 'Failed'.

Steps

1
Сравниваем размеры кнопок

Expected Result

4 кнопки сверху: ... сверху слева, красный крест удаление, зеленый треугольник, две палки || знак паузы, они все разного размера, наверно лучше их привести к одному размеру например как зеленый треугольник

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:34 PM

Defects
Кнопки разного размера

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1
Сравниваем размеры кнопок

Expected Result

4 кнопки сверху: ... сверху слева, красный крест удаление, зеленый треугольник, две палки || знак паузы, они все разного размера, наверно лучше их привести к одному размеру например как зеленый треугольник

Passed

Иван Ш.
4/19/2021 7:34 PM

Defects
Кнопки разного размера

This test was marked as 'Passed'.

Steps

1
Сравниваем размеры кнопок

Expected Result

4 кнопки сверху: ... сверху слева, красный крест удаление, зеленый треугольник, две палки || знак паузы, они все разного размера, наверно лучше их привести к одному размеру например как зеленый треугольник