

Cálculo de Programas

Trabalho Prático

MiEI+LCC — 2018/19

Departamento de Informática
Universidade do Minho

Junho de 2019

Grupo nr.	54
a75569	João Pedro Lima Cardoso Leal
a75310	Renato Jorge Cruzinha da Silva
a74658	Rui Filipe Silva Vieira

1 Preâmbulo

A disciplina de **Cálculo de Programas** tem como objectivo principal ensinar a programação de computadores como uma disciplina científica. Para isso parte-se de um repertório de *combinadores* que formam uma álgebra da programação (conjunto de leis universais e seus corolários) e usam-se esses combinadores para construir programas *composicionalmente*, isto é, agregando programas já existentes.

Na sequência pedagógica dos planos de estudo dos dois cursos que têm esta disciplina, restringe-se a aplicação deste método à programação funcional em **Haskell**. Assim, o presente trabalho prático coloca os alunos perante problemas concretos que deverão ser implementados em **Haskell**. Há ainda um outro objectivo: o de ensinar a documentar programas, validá-los, e a produzir textos técnico-científicos de qualidade.

2 Documentação

Para cumprir de forma integrada os objectivos enunciados acima vamos recorrer a uma técnica de programação dita “**literária**” [?], cujo princípio base é o seguinte:

Um programa e a sua documentação devem coincidir.

Por outras palavras, o código fonte e a documentação de um programa deverão estar no mesmo ficheiro.

O ficheiro `cp1819t.pdf` que está a ler é já um exemplo de **programação literária**: foi gerado a partir do texto fonte `cp1819t.lhs`¹ que encontrará no **material pedagógico** desta disciplina descompactando o ficheiro `cp1819t.zip` e executando

```
$ lhs2TeX cp1819t.lhs > cp1819t.tex
$ pdflatex cp1819t
```

em que **lhs2tex** é um pre-processor que faz “pretty printing” de código Haskell em **L^AT_EX** e que deve desde já instalar executando

```
$ cabal install lhs2tex
```

Por outro lado, o mesmo ficheiro `cp1819t.lhs` é executável e contém o “kit” básico, escrito em **Haskell**, para realizar o trabalho. Basta executar

```
$ ghci cp1819t.lhs
```

¹O suffixo ‘lhs’ quer dizer *literate Haskell*.

Abra o ficheiro `cp1819t.lhs` no seu editor de texto preferido e verifique que assim é: todo o texto que se encontra dentro do ambiente

```
\begin{code}
...
\end{code}
```

vai ser seleccionado pelo **GHCi** para ser executado.

3 Como realizar o trabalho

Este trabalho teórico-prático deve ser realizado por grupos de três alunos. Os detalhes da avaliação (datas para submissão do relatório e sua defesa oral) são os que forem publicados na [página da disciplina](#) na *internet*.

Recomenda-se uma abordagem participativa dos membros do grupo de trabalho por forma a poderem responder às questões que serão colocadas na *defesa oral* do relatório.

Em que consiste, então, o *relatório* a que se refere o parágrafo anterior? É a edição do texto que está a ser lido, preenchendo o anexo **D** com as respostas. O relatório deverá conter ainda a identificação dos membros do grupo de trabalho, no local respectivo da folha de rosto.

Para gerar o PDF integral do relatório deve-se ainda correr os comando seguintes, que actualizam a bibliografia (com **BibTeX**) e o índice remissivo (com **makeindex**),

```
$ bibtex cp1819t.aux
$ makeindex cp1819t.idx
```

e recompilar o texto como acima se indicou. Dever-se-á ainda instalar o utilitário **QuickCheck**, que ajuda a validar programas em **Haskell** e a biblioteca **Gloss** para geração de gráficos 2D:

```
$ cabal install QuickCheck gloss
```

Para testar uma propriedade **QuickCheck** *prop*, basta invocá-la com o comando:

```
> quickCheck prop
+++ OK, passed 100 tests.
```

Qualquer programador tem, na vida real, de ler e analisar (muito!) código escrito por outros. No anexo **C** disponibiliza-se algum código **Haskell** relativo aos problemas que se seguem. Esse anexo deverá ser consultado e analisado à medida que isso for necessário.

Problema 1

Um compilador é um programa que traduz uma linguagem dita de *alto nível* numa linguagem (dita de *baixo nível*) que seja executável por uma máquina. Por exemplo, o **GCC** compila C/C++ em código objecto que corre numa variedade de arquitecturas.

Compiladores são normalmente programas complexos. Constan essencialmente de duas partes: o *analisador sintático* que lê o texto de entrada (o programa *fonte* a compilar) e cria uma sua representação interna, estruturada em árvore; e o *gerador de código* que converte essa representação interna em código executável. Note-se que tal representação intermédia pode ser usada para outros fins, por exemplo, para gerar uma listagem de qualidade (*pretty print*) do programa fonte.

O projecto de compiladores é um assunto complexo que será assunto de outras disciplinas. Neste trabalho pretende-se apenas fazer uma introdução ao assunto, mostrando como tais programas se podem construir funcionalmente à custa de cata/ana/hilo-morfismos da linguagem em causa.

Para cumprirmos o nosso objectivo, a linguagem desta questão terá que ser, naturalmente, muito simples: escolheu-se a das expressões aritméticas com inteiros, *eg.* $1+2$, $3*(4+5)$ etc. Como representação interna adopta-se o seguinte tipo polinomial, igualmente simples:

```
data Expr = Num Int | Bop Expr Op Expr
data Op = Op String
```

1. Escreva as definições dos {cata, ana e hilo}-morfismos deste tipo de dados segundo o método ensinado nesta disciplina (recorde módulos como *eg.* `BTree` etc).

2. Como aplicação do módulo desenvolvido no ponto 1, defina como $\{\text{cata}, \text{ana ou hilo}\}$ -morfismo a função seguinte:

- $\text{calcula} :: \text{Expr} \rightarrow \text{Int}$ que calcula o valor de uma expressão;

Propriedade QuickCheck 1 O valor zero é um elemento neutro da adição.

```
prop_neutro1 :: Expr → Bool
prop_neutro1 = calcula · addZero ≡ calcula where
  addZero e = Bop (Num 0) (Op "+") e
prop_neutro2 :: Expr → Bool
prop_neutro2 = calcula · addZero ≡ calcula where
  addZero e = Bop e (Op "+") (Num 0)
```

Propriedade QuickCheck 2 As operações de soma e multiplicação são comutativas.

```
prop_comuta = calcula · mirror ≡ calcula where
  mirror = cataExpr [Num, g2]
  g2 =  $\widehat{\widehat{\text{Bop}}} \cdot (\text{swap} \times \text{id}) \cdot \text{assocl} \cdot (\text{id} \times \text{swap})$ 
```

3. Defina como $\{\text{cata}, \text{ana ou hilo}\}$ -morfismos as funções

- $\text{compile} :: \text{String} \rightarrow \text{Codigo}$ - trata-se do compilador propriamente dito. Deverá ser gerado código posfixo para uma máquina elementar de **stack**. O tipo *Codigo* pode ser definido à escolha. Dão-se a seguir exemplos de comportamentos aceitáveis para esta função:

```
Tp4> compile "2+4"
["PUSH 2", "PUSH 4", "ADD"]
Tp4> compile "3*(2+4)"
["PUSH 3", "PUSH 2", "PUSH 4", "ADD", "MUL"]
Tp4> compile "(3*2)+4"
["PUSH 3", "PUSH 2", "MUL", "PUSH 4", "ADD"]
Tp4>
```

- $\text{show}' :: \text{Expr} \rightarrow \text{String}$ - gera a representação textual de uma *Expr* pode encarar-se como o *pretty printer* associado ao nosso compilador

Propriedade QuickCheck 3 Em anexo, é fornecido o código da função *readExp*, que é “inversa” da função *show'*, tal como a propriedade seguinte descreve:

```
prop_inv :: Expr → Bool
prop_inv =  $\pi_1 \cdot \text{head} \cdot \text{readExp} \cdot \text{show}' \equiv \text{id}$ 
```

Valorização Em anexo é apresentado código **Haskell** que permite declarar *Expr* como instância da classe *Read*. Neste contexto, *read* pode ser vista como o analisador sintático do nosso minúsculo compilador de expressões aritméticas.

Analise o código apresentado, corra-o e escreva no seu relatório uma explicação **breve** do seu funcionamento, que deverá saber defender aquando da apresentação oral do relatório.

Exprima ainda o analisador sintático *readExp* como um anamorfismo.

Problema 2

Pretende-se neste problema definir uma linguagem gráfica “brinquedo” a duas dimensões (2D) capaz de especificar e desenhar agregações de caixas que contêm informação textual. Vamos designar essa linguagem por *L2D* e vamos defini-la como um tipo em **Haskell**:

```
type L2D = X Caixa Tipo
```

onde *X* é a estrutura de dados



Figura 1: Caixa simples e caixa composta.

data $X \ a \ b = Unid \ a \mid Comp \ b \ (X \ a \ b) \ (X \ a \ b)$ **deriving** *Show*

e onde:

type $Caixa = ((Int, Int), (Texto, G.Color))$
type $Texto = String$

Assim, cada caixa de texto é especificada pela sua largura, altura, o seu texto e a sua cor.² Por exemplo,

$((200, 200), ("Caixa \ azul", col_blue))$

designa a caixa da esquerda da figura 1.

O que a linguagem *L2D* faz é agregar tais caixas tipográficas umas com as outras segundo padrões especificados por vários “tipos”, a saber,

data $Tipo = V \mid Vd \mid Ve \mid H \mid Ht \mid Hb$ **deriving** *Eq*

com o seguinte significado:

- V - agregação vertical alinhada ao centro
- Vd - agregação vertical justificada à direita
- Ve - agregação vertical justificada à esquerda
- H - agregação horizontal alinhada ao centro
- Hb - agregação horizontal alinhada pela base
- Ht - agregação horizontal alinhada pelo topo

Como *L2D* instancia o parâmetro b de X com $Tipo$, é fácil de ver que cada “frase” da linguagem *L2D* é representada por uma árvore binária em que cada nó indica qual o tipo de agregação a aplicar às suas duas sub-árvores. Por exemplo, a frase

$ex2 = Comp \ Hb \ (Unid \ ((100, 200), ("A", col_blue)))$
 $\quad \quad \quad (Unid \ ((50, 50), ("B", col_green)))$

deverá corresponder à imagem da direita da figura 1. E poder-se-á ir tão longe quando a linguagem o permita. Por exemplo, pense na estrutura da frase que representa o *layout* da figura 2.

É importante notar que cada “caixa” não dispõe informação relativa ao seu posicionamento final na figura. De facto, é a posição relativa que deve ocupar face às restantes caixas que irá determinar a sua posição final. Este é um dos objectivos deste trabalho: *calcular o posicionamento absoluto de cada uma das caixas por forma a respeitar as restrições impostas pelas diversas agregações*. Para isso vamos considerar um tipo de dados que comporta a informação de todas as caixas devidamente posicionadas (i.e. com a informação adicional da origem onde a caixa deve ser colocada).

²Pode relacionar *Caixa* com as caixas de texto usadas nos jornais ou com *frames* da linguagem HTML usada na Internet.



Figura 2: *Layout* feito de várias caixas coloridas.

```
type Fig = [(Origem, Caixa)]
type Origem = (Float, Float)
```

A informação mais relevante deste tipo é a referente à lista de “caixas posicionadas” (tipo $(Origem, Caixa)$). Regista-se aí a origem da caixa que, com a informação da sua altura e comprimento, permite definir todos os seus pontos (consideramos as caixas sempre paralelas aos eixos).

1. Forneça a definição da função *calc_origems*, que calcula as coordenadas iniciais das caixas no plano:

$$calc_origems :: (L2D, Origem) \rightarrow X (Caixa, Origem) ()$$

2. Forneça agora a definição da função *agrup_caixas*, que agrupa todas as caixas e respectivas origens numa só lista:

$$agrup_caixas :: X (Caixa, Origem) () \rightarrow Fig$$

Um segundo problema neste projecto é *descobrir como visualizar a informação gráfica calculada por desenho*. A nossa estratégia para superar o problema baseia-se na biblioteca **Gloss**, que permite a geração de gráficos 2D. Para tal disponibiliza-se a função

$$crCaixa :: Origem \rightarrow Float \rightarrow Float \rightarrow String \rightarrow G.Color \rightarrow G.Picture$$

que cria um rectângulo com base numa coordenada, um valor para a largura, um valor para a altura, um texto que irá servir de etiqueta, e a cor pretendida. Disponibiliza-se também a função

$$display :: G.Picture \rightarrow IO ()$$

que dado um valor do tipo *G.picture* abre uma janela com esse valor desenhado. O objectivo final deste exercício é implementar então uma função

$$mostra_caixas :: (L2D, Origem) \rightarrow IO ()$$

que dada uma frase da linguagem *L2D* e coordenadas iniciais apresenta o respectivo desenho no ecrã.

Sugestão: Use a função *G.pictures* disponibilizada na biblioteca **Gloss**.

Problema 3

Nesta disciplina estudou-se como fazer **programação dinâmica** por cálculo, recorrendo à lei de recursividade mútua.³

Para o caso de funções sobre os números naturais (\mathbb{N}_0 , com functor $F X = 1 + X$) é fácil derivar-se da lei que foi estudada uma *regra de algibeira* que se pode ensinar a programadores que não tenham estudado **Cálculo de Programas**. Apresenta-se de seguida essa regra, tomando como exemplo o cálculo do ciclo-for que implementa a função de Fibonacci, recordar o sistema

$$\begin{aligned}fib\ 0 &= 1 \\ fib\ (n + 1) &= f\ n \\ f\ 0 &= 1 \\ f\ (n + 1) &= fib\ n + f\ n\end{aligned}$$

Obter-se-á de imediato

$$\begin{aligned}fib' &= \pi_1 \cdot \text{for loop init where} \\ loop\ (fib, f) &= (f, fib + f) \\ init &= (1, 1)\end{aligned}$$

usando as regras seguintes:

- O corpo do ciclo *loop* terá tantos argumentos quanto o número de funções mutuamente recursivas.
- Para as variáveis escolhem-se os próprios nomes das funções, pela ordem que se achar conveniente.⁴
- Para os resultados vão-se buscar as expressões respectivas, retirando a variável n .
- Em *init* colecionam-se os resultados dos casos de base das funções, pela mesma ordem.

Mais um exemplo, envolvendo polinómios no segundo grau a $x^2 + bx + c$ em \mathbb{N}_0 . Seguindo o método estudado nas aulas⁵, de $f\ x = ax^2 + bx + c$ derivam-se duas funções mutuamente recursivas:

$$\begin{aligned}f\ 0 &= c \\ f\ (n + 1) &= f\ n + k\ n \\ k\ 0 &= a + b \\ k\ (n + 1) &= k\ n + 2\ a\end{aligned}$$

Seguindo a regra acima, calcula-se de imediato a seguinte implementação, em Haskell:

$$\begin{aligned}f'\ a\ b\ c &= \pi_1 \cdot \text{for loop init where} \\ loop\ (f, k) &= (f + k, k + 2 * a) \\ init &= (c, a + b)\end{aligned}$$

Qual é o assunto desta questão, então? Considerem fórmula que dá a série de Taylor da função coseno:

$$\cos x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!} x^{2i}$$

Pretende-se o ciclo-for que implementa a função $\cos' x\ n$ que dá o valor dessa série tomando i até n inclusivé:

$$\cos' x = \dots \text{for loop init where } \dots$$

Sugestão: Começar por estudar muito bem o processo de cálculo dado no anexo B para o problema (semelhante) da função exponencial.

Propriedade QuickCheck 4 Testes de que $\cos' x$ calcula bem o coseno de π e o coseno de $\pi / 2$:

$$\begin{aligned}prop_cos1\ n = n \geq 10 &\Rightarrow abs\ (\cos\ \pi - \cos'\ \pi\ n) < 0.001 \\ prop_cos2\ n = n \geq 10 &\Rightarrow abs\ (\cos\ (\pi / 2) - \cos'\ (\pi / 2)\ n) < 0.001\end{aligned}$$

³Lei (3.94) em [?], página 98.

⁴Podem obviamente usar-se outros símbolos, mas numa primeiraleitura dá jeito usarem-se tais nomes.

⁵Secção 3.17 de [?].

Valorização Transliterar *cos'* para a linguagem C; compilar e testar o código. Conseguia, por intuição apenas, chegar a esta função?

Problema 4

Pretende-se nesta questão desenvolver uma biblioteca de funções para manipular *sistemas de ficheiros* genéricos. Um sistema de ficheiros será visto como uma associação de *nomes* a ficheiros ou *directorias*. Estas últimas serão vistas como sub-sistemas de ficheiros e assim recursivamente. Assumindo que *a* é o tipo dos identificadores dos ficheiros e directorias, e que *b* é o tipo do conteúdo dos ficheiros, podemos definir um tipo indutivo de dados para representar sistemas de ficheiros da seguinte forma:

```
data FS a b = FS [(a, Node a b)] deriving (Eq, Show)
data Node a b = File b | Dir (FS a b) deriving (Eq, Show)
```

Um caminho (*path*) neste sistema de ficheiros pode ser representado pelo seguinte tipo de dados:

```
type Path a = [a]
```

Assumindo estes tipos de dados, o seguinte termo

```
FS [("f1", File "01a"),
    ("d1", Dir (FS [("f2", File "01e"),
                    ("f3", File "01e")
                    ]))
    ]
```

representará um sistema de ficheiros em cuja raiz temos um ficheiro chamado *f1* com conteúdo "01a" e uma directoria chamada "d1" constituída por dois ficheiros, um chamado "f2" e outro chamado "f3", ambos com conteúdo "01e". Neste caso, tanto o tipo dos identificadores como o tipo do conteúdo dos ficheiros é *String*. No caso geral, o conteúdo de um ficheiro é arbitrário: pode ser um binário, um texto, uma colecção de dados, etc.

A definição das usuais funções *inFS* e *recFS* para este tipo é a seguinte:

```
inFS = FS · map (id × inNode)
inNode = [File, Dir]
recFS f = baseFS id id f
```

Suponha que se pretende definir como um *catamorfismo* a função que conta o número de ficheiros existentes num sistema de ficheiros. Uma possível definição para esta função seria:

```
conta :: FS a b → Int
conta = cataFS (sum · map ([1, id] · π₂))
```

O que é para fazer:

1. Definir as funções *outFS*, *baseFS*, *cataFS*, *anaFS* e *hyloFS*.
2. Apresentar, no relatório, o diagrama de *cataFS*.
3. Definir as seguintes funções para manipulação de sistemas de ficheiros usando, obrigatoriamente, catamorfismos, anamorfismos ou hilomorfismos:
 - (a) Verificação da integridade do sistema de ficheiros (i.e. verificar que não existem identificadores repetidos dentro da mesma directoria).

```
check :: FS a b → Bool
```

Propriedade QuickCheck 5 A integridade de um sistema de ficheiros não depende da ordem em que os últimos são listados na sua directoria:

```
prop_check :: FS String String → Bool
prop_check = check · (cataFS (inFS · reverse)) ≡ check
```

- (b) Recolha do conteúdo de todos os ficheiros num arquivo indexado pelo *path*.

$tar :: FS\ a\ b \rightarrow [(Path\ a, b)]$

Propriedade QuickCheck 6 O número de ficheiros no sistema deve ser igual ao número de ficheiros listados pela função *tar*.

$prop_tar :: FS\ String\ String \rightarrow Bool$
 $prop_tar = length \cdot tar \equiv conta$

- (c) Transformação de um arquivo com o conteúdo dos ficheiros indexado pelo *path* num sistema de ficheiros.

$untar :: [(Path\ a, b)] \rightarrow FS\ a\ b$

Sugestão: Use a função *joinDupDirs* para juntar directorias que estejam na mesma pasta e que possuam o mesmo identificador.

Propriedade QuickCheck 7 A composição *tar · untar* preserva o número de ficheiros no sistema.

$prop_untar :: [(Path\ String, String)] \rightarrow Property$
 $prop_untar = validPaths \Rightarrow ((length \cdot tar \cdot untar) \equiv length)$
 $validPaths :: [(Path\ String, String)] \rightarrow Bool$
 $validPaths = (\equiv 0) \cdot length \cdot (filter\ (\lambda(a, -) \rightarrow length\ a \equiv 0))$

- (d) Localização de todos os *paths* onde existe um determinado ficheiro.

$find :: a \rightarrow FS\ a\ b \rightarrow [Path\ a]$

Propriedade QuickCheck 8 A composição *tar · untar* preserva todos os ficheiros no sistema.

$prop_find :: String \rightarrow FS\ String\ String \rightarrow Bool$
 $prop_find = curry\ \$$
 $length \cdot \widehat{find} \equiv length \cdot \widehat{find} \cdot (id \times (untar \cdot tar))$

- (e) Criação de um novo ficheiro num determinado *path*.

$new :: Path\ a \rightarrow b \rightarrow FS\ a\ b \rightarrow FS\ a\ b$

Propriedade QuickCheck 9 A adição de um ficheiro não existente no sistema não origina ficheiros duplicados.

$prop_new :: ((Path\ String, String), FS\ String\ String) \rightarrow Property$
 $prop_new = ((validPath \wedge notDup) \wedge (check \cdot \pi_2)) \Rightarrow$
 $(checkFiles \cdot \widehat{new})\ \mathbf{where}$
 $validPath = (\neq 0) \cdot length \cdot \pi_1 \cdot \pi_1$
 $notDup = \neg \cdot \widehat{elem} \cdot (\pi_1 \times ((fmap\ \pi_1) \cdot tar))$

Questão: Supondo-se que no código acima se substitui a propriedade *checkFiles* pela propriedade mais fraca *check*, será que a propriedade *prop_new* ainda é válida? Justifique a sua resposta.

Propriedade QuickCheck 10 A listagem de ficheiros logo após uma adição nunca poderá ser menor que a listagem de ficheiros antes dessa mesma adição.

$prop_new2 :: ((Path\ String, String), FS\ String\ String) \rightarrow Property$
 $prop_new2 = validPath \Rightarrow ((length \cdot tar \cdot \pi_2) \leq (length \cdot tar \cdot \widehat{new}))\ \mathbf{where}$
 $validPath = (\neq 0) \cdot length \cdot \pi_1 \cdot \pi_1$

- (f) Duplicação de um ficheiro.

$cp :: Path\ a \rightarrow Path\ a \rightarrow FS\ a\ b \rightarrow FS\ a\ b$

Propriedade QuickCheck 11 A listagem de ficheiros com um dado nome não diminui após uma duplicação.

$prop_cp :: ((Path\ String, Path\ String), FS\ String\ String) \rightarrow Bool$
 $prop_cp = length \cdot tar \cdot \pi_2 \leq length \cdot tar \cdot \widehat{cp}$



Figura 3: Exemplo de um sistema de ficheiros visualizado em Graphviz.

(g) Eliminação de um ficheiro.

$rm :: Path\ a \rightarrow FS\ a\ b \rightarrow FS\ a\ b$

Sugestão: Construir um anamorfismo $nav :: (Path\ a, FS\ a\ b) \rightarrow FS\ a\ b$ que navegue por um sistema de ficheiros tendo como base o *path* dado como argumento.

Propriedade QuickCheck 12 *Remover duas vezes o mesmo ficheiro tem o mesmo efeito que o remover apenas uma vez.*

$$prop_rm :: (Path\ String, FS\ String\ String) \rightarrow Bool$$

$$prop_rm = \widehat{rm} \cdot \langle \pi_1, \widehat{rm} \rangle \equiv \widehat{rm}$$

Propriedade QuickCheck 13 *Adicionar um ficheiro e de seguida remover o mesmo não origina novos ficheiros no sistema.*

$$prop_rm2 :: ((Path\ String, String), FS\ String\ String) \rightarrow Property$$

$$prop_rm2 = validPath \Rightarrow ((length \cdot tar \cdot \widehat{rm} \cdot \langle \pi_1 \cdot \pi_1, \widehat{new} \rangle) \leq (length \cdot tar \cdot \pi_2)) \text{ where}$$

$$validPath = (\neq 0) \cdot length \cdot \pi_1 \cdot \pi_1$$

Valorização Definir uma função para visualizar em Graphviz a estrutura de um sistema de ficheiros. A Figura 3, por exemplo, apresenta a estrutura de um sistema com precisamente dois ficheiros dentro de uma directoria chamada "d1".

Para realizar este exercício será necessário apenas escrever o anamorfismo

$$cFS2Exp :: (a, FS\ a\ b) \rightarrow (Exp\ ()\ a)$$

que converte a estrutura de um sistema de ficheiros numa árvore de expressões descrita em Exp.hs. A função *dotFS* depois tratará de passar a estrutura do sistema de ficheiros para o visualizador.

Anexos

A Como exprimir cálculos e diagramas em LaTeX/lhs2tex

Estudar o texto fonte deste trabalho para obter o efeito:⁶

$$\begin{aligned}
 id &= \langle f, g \rangle \\
 &\equiv \{ \text{universal property} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 \cdot id = f \\ \pi_2 \cdot id = g \end{array} \right. \\
 &\equiv \{ \text{identity} \} \\
 &\quad \left\{ \begin{array}{l} \pi_1 = f \\ \pi_2 = g \end{array} \right. \\
 &\square
 \end{aligned}$$

Os diagramas podem ser produzidos recorrendo à *package* L^AT_EX *xymatrix*, por exemplo:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{N}_0 & \xleftarrow{\text{in}} & 1 + \mathbb{N}_0 \\
 \downarrow \langle g \rangle & & \downarrow id + \langle g \rangle \\
 B & \xleftarrow{g} & 1 + B
 \end{array}$$

B Programação dinâmica por recursividade múltipla

Neste anexo dão-se os detalhes da resolução do Exercício 3.30 dos apontamentos da disciplina⁷, onde se pretende implementar um ciclo que implemente o cálculo da aproximação até $i = n$ da função exponencial $\exp x = e^x$ via série de Taylor:

$$\exp x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \quad (1)$$

Seja $e\ x\ n = \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}$ a função que dá essa aproximação. É fácil de ver que $e\ x\ 0 = 1$ e que $e\ x\ (n+1) = e\ x\ n + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$. Se definirmos $h\ x\ n = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$ teremos $e\ x$ e $h\ x$ em recursividade mútua. Se repetirmos o processo para $h\ x\ n$ etc obteremos no total três funções nessa mesma situação:

$$\begin{aligned}
 e\ x\ 0 &= 1 \\
 e\ x\ (n+1) &= h\ x\ n + e\ x\ n \\
 h\ x\ 0 &= x \\
 h\ x\ (n+1) &= x / (s\ n) * h\ x\ n \\
 s\ 0 &= 2 \\
 s\ (n+1) &= 1 + s\ n
 \end{aligned}$$

Segundo a *regra de algibeira* descrita na página 3 deste enunciado, ter-se-á, de imediato:

$$\begin{aligned}
 e'\ x &= prj \cdot \text{for loop init where} \\
 init &= (1, x, 2) \\
 loop\ (e, h, s) &= (h + e, x / s * h, 1 + s) \\
 prj\ (e, h, s) &= e
 \end{aligned}$$

⁶Exemplos tirados de [?].

⁷Cf. [?], página 102.

C Código fornecido

Problema 1

Tipos:

```
data Expr = Num Int
          | Bop Expr Op Expr deriving (Eq, Show)
data Op = Op String deriving (Eq, Show)
type Codigo = [String]
```

Functor de base:

$$\text{baseExpr } f \ g = \text{id} + (f \times (g \times g))$$

Instâncias:

```
instance Read Expr where
  readsPrec _ = readExp
```

Read para Exp's:

```
readOp :: String → [(Op, String)]
readOp input = do
  (x, y) ← lex input
  return ((Op x), y)

readNum :: ReadS Expr
readNum = (map (\(x, y) → ((Num x), y))) · reads

readBinOp :: ReadS Expr
readBinOp = (map (\((x, (y, z)), t) → ((Bop x y z), t))) ·
  ((readNum 'ou' (pcurvos readExp))
   'depois' (readOp 'depois' readExp))

readExp :: ReadS Expr
readExp = readBinOp 'ou' (
  readNum 'ou' (
    pcurvos readExp))
```

Combinadores:

```
depois :: (ReadS a) → (ReadS b) → ReadS (a, b)
depois _ _ [] = []
depois r1 r2 input = [((x, y), i2) | (x, i1) ← r1 input,
  (y, i2) ← r2 i1]

readSeq :: (ReadS a) → ReadS [a]
readSeq r input
  = case (r input) of
    [] → [([], input)]
    l → concat (map continua l)
    where continua (a, i) = map (c a) (readSeq r i)
      c x (xs, i) = ((x : xs), i)

ou :: (ReadS a) → (ReadS a) → ReadS a
ou r1 r2 input = (r1 input) ++ (r2 input)

senao :: (ReadS a) → (ReadS a) → ReadS a
senao r1 r2 input = case (r1 input) of
  [] → r2 input
  l → l

readConst :: String → ReadS String
readConst c = (filter ((≡ c) · π1)) · lex

pcurvos = parenthesis ' ( ' ' ) '
```

```

prectos = parenthesis ' [ ' ' ] '
chavetas = parenthesis ' { ' ' } '
parenthesis :: Char → Char → (ReadS a) → ReadS a
parenthesis _ _ _ [] = []
parenthesis ap pa r input
= do
  ((-, (x, -)), c) ← ((readConst [ap]) 'depois' (
    r 'depois' (
      readConst [pa]))) input
  return (x, c)

```

Problema 2

Tipos:

```

type Fig = [(Origem, Caixa)]
type Origem = (Float, Float)

```

“Helpers”:

```

col_blue = G.azure
col_green = darkgreen
darkgreen = G.dark (G.dark G.green)

```

Exemplos:

```

ex1Caixas = G.display (G.InWindow "Problema 4" (400,400) (40,40)) G.white $
  crCaixa (0,0) 200 200 "Caixa azul" col_blue
ex2Caixas = G.display (G.InWindow "Problema 4" (400,400) (40,40)) G.white $
  caixasAndOrigin2Pict ((Comp Hb bbox gbox), (0.0,0.0)) where
    bbox = Unid ((100,200), ("A", col_blue))
    gbox = Unid ((50,50), ("B", col_green))
ex3Caixas = G.display (G.InWindow "Problema 4" (400,400) (40,40)) G.white mtest where
  mtest = caixasAndOrigin2Pict $ (Comp Hb (Comp Ve bot top) (Comp Ve gbox2 ybox2), (0.0,0.0))
  bbox1 = Unid ((100,200), ("A", col_blue))
  bbox2 = Unid ((150,200), ("E", col_blue))
  gbox1 = Unid ((50,50), ("B", col_green))
  gbox2 = Unid ((100,300), ("F", col_green))
  rbox1 = Unid ((300,50), ("C", G.red))
  rbox2 = Unid ((200,100), ("G", G.red))
  wbox1 = Unid ((450,200), ("", G.white))
  ybox1 = Unid ((100,200), ("D", G.yellow))
  ybox2 = Unid ((100,300), ("H", G.yellow))
  bot = Comp Hb wbox1 bbox2
  top = (Comp Ve (Comp Hb bbox1 gbox1) (Comp Hb rbox1 (Comp H ybox1 rbox2)))

```

A seguinte função cria uma caixa a partir dos seguintes parâmetros: origem, largura, altura, etiqueta e cor de preenchimento.

```

crCaixa :: Origem → Float → Float → String → G.Color → G.Picture
crCaixa (x,y) w h l c = G.Translate (x + (w / 2)) (y + (h / 2)) $ G.pictures [caixa, etiqueta] where
  caixa = G.color c (G.rectangleSolid w h)
  etiqueta = G.translate calc_trans_x calc_trans_y $
    G.Scale calc_scale calc_scale $ G.color G.black $ G.Text l
  calc_trans_x = -((fromIntegral (length l)) * calc_scale) / 2 * base_shift_x
  calc_trans_y = (-calc_scale / 2) * base_shift_y
  calc_scale = bscale * (min h w)
  bscale = 1 / 700

```

```
base_shift_y = 100
base_shift_x = 64
```

Função para visualizar resultados gráficos:

```
display = G.display (G.InWindow "Problema 4" (400,400) (40,40)) G.white
```

Problema 4

Funções para gestão de sistemas de ficheiros:

```
concatFS = inFS ·  $\widehat{(\text{++})}$  · (outFS × outFS)
mkdir (x, y) = FS [(x, Dir y)]
mkfile (x, y) = FS [(x, File y)]
joinDupDirs :: (Eq a) ⇒ (FS a b) → (FS a b)
joinDupDirs = anaFS (prepOut · (id × proc) · prepIn) where
  prepIn = (id × (map (id × outFS))) · sls · (map distr) · outFS
  prepOut = (map undistr) ·  $\widehat{(\text{++})}$  · ((map i1) × (map i2)) · (id × (map (id × inFS)))
  proc = concat · (map joinDup) · groupByName
  sls = ⟨lefts, rights⟩
joinDup :: [(a, [b])] → [(a, [b])]
joinDup = cataList [nil, g] where g = return · ⟨π1 · π1, concat · (map π2) ·  $\widehat{(\text{·})}$ ⟩
createFSfromFile :: (Path a, b) → (FS a b)
createFSfromFile ([a], b) = mkfile (a, b)
createFSfromFile (a : as, b) = mkdir (a, createFSfromFile (as, b))
```

Funções auxiliares:

```
checkFiles :: (Eq a) ⇒ FS a b → Bool
checkFiles = cataFS ( $\widehat{(\text{·})}$  · ⟨f, g⟩) where
  f = nr · (fmap π1) · lefts · (fmap distr)
  g = and · rights · (fmap π2)
groupByName :: (Eq a) ⇒ [(a, [b])] → [[(a, [b])]]
groupByName = (groupBy (curry p)) where
  p =  $\widehat{(\text{·})}$  · (π1 × π1)
filterPath :: (Eq a) ⇒ Path a → [(Path a, b)] → [(Path a, b)]
filterPath = filter · (λp → λ(a, b) → p ≡ a)
```

Dados para testes:

- Sistema de ficheiros vazio:

```
efs = FS []
```

- Nível 0

```
f1 = FS [("f1", File "hello world")]
f2 = FS [("f2", File "more content")]
f00 = concatFS (f1, f2)
f01 = concatFS (f1, mkdir ("d1", efs))
f02 = mkdir ("d1", efs)
```

- Nível 1

```
f10 = mkdir ("d1", f00)
f11 = concatFS (mkdir ("d1", f00), mkdir ("d2", f00))
f12 = concatFS (mkdir ("d1", f00), mkdir ("d2", f01))
f13 = concatFS (mkdir ("d1", f00), mkdir ("d2", efs))
```

- Nível 2

```
f20 = mkdir ("d1", f10)
f21 = mkdir ("d1", f11)
f22 = mkdir ("d1", f12)
f23 = mkdir ("d1", f13)
f24 = concatFS (mkdir ("d1", f10), mkdir ("d2", f12))
```

- Sistemas de ficheiros inválidos:

```
ifs0 = concatFS (f1, f1)
ifs1 = concatFS (f1, mkdir ("f1", efs))
ifs2 = mkdir ("d1", ifs0)
ifs3 = mkdir ("d1", ifs1)
ifs4 = concatFS (mkdir ("d1", ifs1), mkdir ("d2", f12))
ifs5 = concatFS (mkdir ("d1", f1), mkdir ("d1", f2))
ifs6 = mkdir ("d1", ifs5)
ifs7 = concatFS (mkdir ("d1", f02), mkdir ("d1", f02))
```

Visualização em **Graphviz**:

```
dotFS :: FS String b → IO ExitCode
dotFS = dotpict · bmap "_" id · (cFS2Exp "root")
```

Outras funções auxiliares

Lógicas:

```
infixr 0 ⇒
(⇒) :: (Testable prop) ⇒ (a → Bool) → (a → prop) → a → Property
p ⇒ f = λa → p a ⇒ f a

infixr 0 ⇔
(⇔) :: (a → Bool) → (a → Bool) → a → Property
p ⇔ f = λa → (p a ⇒ property (f a)) .&&. (f a ⇒ property (p a))

infixr 4 ≡
(≡) :: Eq b ⇒ (a → b) → (a → b) → (a → Bool)
f ≡ g = λa → f a ≡ g a

infixr 4 ≤
(≤) :: Ord b ⇒ (a → b) → (a → b) → (a → Bool)
f ≤ g = λa → f a ≤ g a

infixr 4 ∧
(∧) :: (a → Bool) → (a → Bool) → (a → Bool)
f ∧ g = λa → ((f a) ∧ (g a))
```

Compilação e execução dentro do interpretador:⁸

```
run = do { system "ghc cp1819t"; system "./cp1819t" }
```

D Soluções dos alunos

Os alunos devem colocar neste anexo as suas soluções aos exercícios propostos, de acordo com o “layout” que se fornece. Não podem ser alterados os nomes ou tipos das funções dadas, mas pode ser adicionado texto e/ou outras funções auxiliares que sejam necessárias.

⁸Pode ser útil em testes envolvendo **Gloss**. Nesse caso, o teste em causa deve fazer parte de uma função *main*.

Problema 1

D - P1.1

In e Out

$inExpr :: Int \rightarrow (Op, (Expr, Expr)) \rightarrow Expr$
 $inExpr = [num, bop] \textbf{ where } num(a) = Num\ a$
 $\quad bop(b, (c, d)) = Bop\ c\ b\ d$
 $outExpr :: Expr \rightarrow Int \rightarrow (Op, (Expr, Expr))$
 $outExpr(Num\ a) = i_1(a)$
 $outExpr(Bop\ b\ c\ d) = i_2(c, (b, d))$


Anamorfismo, Catamorfismo e Hilomorfismo

$recExpr\ f = baseExpr\ id\ f$
 $cataExpr :: (Int \rightarrow (Op, (d, d)) \rightarrow d) \rightarrow Expr \rightarrow d$
 $cataExpr\ g = g \cdot recExpr(cataExpr\ g) \cdot outExpr$
 $anaExpr :: (a \rightarrow Int \rightarrow (Op, (a, a))) \rightarrow a \rightarrow Expr$
 $anaExpr\ g = inExpr \cdot recExpr(anaExpr\ g) \cdot g$
 $hyloExpr\ f\ g = cataExpr\ f \cdot anaExpr\ g$

D - P1.2

Função Calcula

Traduzindo a função através de um *catamorfismo* obtemos o seguinte diagrama:




Com esta representação, facilmente vemos que a nossa função g ("gene") terá de ir a cada $Expr$ e manter o seu valor inteiro no caso de ser um Int e, no caso de termos um tuplo composto por um Op e um outro par de valores inteiros Int , temos pois apenas de executar uma operação sobre esses valores, tendo em conta o operador Op presente no tuplo. Assim sendo, chegamos à seguinte definição da função *calcula*:

$calcula :: Expr \rightarrow Int$
 $calcula = cataExpr[id, g] \textbf{ where } g(Op\ "+", (a, b)) = a + b$
 $\quad g(Op\ "\times", (a, b)) = a * b$
 $\quad g(Op\ "-", (a, b)) = a - b$

D - P1.3

Função Show'

O problema agora encontra-se em passar uma expressão $Expr$ para a respetiva $String$ que a representa. Aplicando um *catamorfismo*, e representando-o através de um diagrama obtemos:



Através desta representação, facilmente inferimos o nosso gene g que para o caso de ser Int o representa como uma $String$ (através da função auxiliar s_gen1), e no caso de ser o tuplo composto por um operador Op e outro tuplo

Funções Auxiliares:

```

s_gen1 :: Int → String
s_gen1 i = show i


s_gen2 :: (Op, (String, String)) → String
s_gen2 (Op "+", (s1, s2)) = "(" ++ s1 ++ " + " ++ s2 ++ ")"
s_gen2 (Op "*", (s1, s2)) = "(" ++ s1 ++ " * " ++ s2 ++ ")"
s_gen2 (Op "-", (s1, s2)) = "(" ++ s1 ++ " - " ++ s2 ++ ")"

```

Função Compile

A função *compile* transforma uma $String$ em *Código* propriamente dito, contudo o problema passa por descobrir como usar as expressões de *cata*, *ana* e *hilo*-morfismos desenvolvidas acima para uma $Expr$ quando o tipo recebido é uma $String$. Assim sendo, recorremos à função auxiliar *ReadExp* que funciona como um parser da $String$ recebida, produzindo a partir desta uma lista de tuplos, com hipóteses de $Expr$ que sejam capazes de a representar, na qual a melhor hipótese é sempre a cabeça da lista devolvida, assim como a primeira entrada desse tuplo.

Assim sendo, procedamos a uma representação da função *compile*, como um catamorfismo, através de um diagrama:



Podemos assim, através deste diagrama facilmente definir o "gene" g que para valores inteiros Int os representa como *Código* e no caso de ser um tuplo composto por um operador Op e um outro tuplo de dois *Código*, temos então simplesmente de os concatenar juntamente com a operação correta que depende, novamente, do operador Op .

```

compile :: String → Código
compile = cataExpr [f, g] · π1 · head · readExp where f a = ["PUSH " ++ show a]
g (Op "+", (a, b)) = a ++ b ++ ["ADD"]
g (Op "-", (a, b)) = a ++ b ++ ["SUB"]
g (Op "*", (a, b)) = a ++ b ++ ["MUL"]

```

Problema 2

D - P2.1

In e out

```

inL2D :: a + (b, (X a b, X a b)) → X a b
inL2D = [unid, comp] where unid a = Unid a
comp (a, (b, c)) = Comp a b c

outL2D :: X a b → a + (b, (X a b, X a b))
outL2D (Unid a) = i1 (a)
outL2D (Comp b c d) = i2 (b, (c, d))

```

```

baseL2D f g h = f + (g × (h × h))
recL2D f = baseL2D id id f

cataL2D :: (b1 + (b2, (d, d)) → d) → X b1 b2 → d
cataL2D g = g · (recL2D (cataL2D g)) · outL2D

anaL2D :: (a1 → a2 + (b, (a1, a1))) → a1 → X a2 b

```


$$anaL2D\ g = inL2D \cdot (recL2D\ (anaL2D\ g)) \cdot g$$

$$hyloL2D\ f\ g = cataL2D\ f \cdot anaL2D\ g$$

Para calcular as coordenadas iniciais das caixas no plano apenas temos de adicionar o resultado do catamorfismo *dimen* com a origem segundo o seu *Tipo*. Para tal utilizámos um anamorfismo que ao fazer *distl . (outL2D X id)* e aplicar o “gene” obtemos uma L2D com as caixas e respetivas origens .

$$\begin{aligned} calcOrigins &:: (L2D, Origem) \rightarrow X\ (Caixa, Origem)\ () \\ calcOrigins &= anaL2D\ ((id + \langle !, calcOrigins_abs \rangle) \cdot distl \cdot (outL2D \times id)) \end{aligned}$$

Funções Auxiliares:

$$\begin{aligned} dimen1 &:: Caixa \rightarrow (Float, Float) \\ dimen1\ ((x, y), (-, -)) &= (fromIntegral\ x, fromIntegral\ y) \\ dimen2 &:: (Tipo, ((Float, Float), (Float, Float))) \rightarrow (Float, Float) \\ dimen2\ (t, ((e_1, e_2), (d1, d2))) \mid elem\ t\ [H, Hb, Ht] &= (e_1 + d1, \max\ e_2\ d2) \\ &\mid elem\ t\ [V, Ve, Vd] = (\max\ e_1\ d1, e_2 + d2) \\ dimen &:: L2D \rightarrow (Float, Float) \\ dimen &= cataL2D\ [dimen1, dimen2] \\ calcOrigins_abs &:: ((Tipo, (L2D, L2D)), Origem) \rightarrow ((L2D, Origem), (L2D, Origem)) \\ calcOrigins_abs\ ((H, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox + difx, oy - dify))) \\ &\quad \text{where}\ difx = (\pi_1\ \$\ dimen\ e) \\ &\quad \quad dify = (\pi_2\ \$\ dimen\ d) / 2 - (\pi_2\ \$\ dimen\ e) / 2 \\ calcOrigins_abs\ ((Hb, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox + difx, oy))) \\ &\quad \text{where}\ difx = (\pi_1\ \$\ dimen\ e) \\ calcOrigins_abs\ ((Ht, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox + difx, oy - dify))) \\ &\quad \text{where}\ difx = (\pi_1\ \$\ dimen\ e) \\ &\quad \quad dify = (\pi_2\ \$\ dimen\ d) - (\pi_2\ \$\ dimen\ e) \\ calcOrigins_abs\ ((V, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox - difx, oy + dify))) \\ &\quad \text{where}\ difx = (\pi_1\ \$\ dimen\ d) / 2 - (\pi_1\ \$\ dimen\ e) / 2 \\ &\quad \quad dify = (\pi_2\ \$\ dimen\ e) \\ calcOrigins_abs\ ((Ve, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox, oy + dify))) \\ &\quad \text{where}\ dify = (\pi_2\ \$\ dimen\ e) \\ calcOrigins_abs\ ((Vd, (e, d)), (ox, oy)) &= ((e, (ox, oy)), (d, (ox - difx, oy + dify))) \\ &\quad \text{where}\ difx = (\pi_1\ \$\ dimen\ d) - (\pi_1\ \$\ dimen\ e) \\ &\quad \quad dify = (\pi_2\ \$\ dimen\ e) \end{aligned}$$

D - P2.1

De forma agrupar as caixas utilizamos um catamorfismo que no caso de *Unid a* aplica *singl . swap a* e em caso de *(Comp t,(b,c))* aplica *conc . π*.

$$\begin{aligned} agrup_caixas &:: X\ (Caixa, Origem)\ () \rightarrow [(Origem, Caixa)] \\ agrup_caixas &= cataL2D\ [singl \cdot swap, conc \cdot \pi_2] \end{aligned}$$

Chegando ao seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{inL2D} & CAIXA + TIPO \uparrow \\ cataL2D(g) \downarrow & & \downarrow id + f \times (g \times g) \\ CAIXA + TIPO^{(X(CAIXA) < TIPO)} & \xleftarrow{g} & CAIXA + TIPO \uparrow \end{array}$$

$$\begin{aligned} desenha_caixa &:: (Origem, Caixa) \rightarrow G.Picture \\ desenha_caixa\ (o, ((l, a), (t, c))) &= crCaixa\ o\ (fromIntegral\ l)\ (fromIntegral\ a)\ t\ c \\ mostra_caixas &:: (L2D, Origem) \rightarrow IO\ () \\ mostra_caixas &= display \cdot G.pictures \cdot (\text{map}\ desenha_caixa) \cdot agrup_caixas \cdot calcOrigins \\ caixasAndOrigin2Pict &= G.pictures \cdot (\text{map}\ desenha_caixa) \cdot agrup_caixas \cdot calcOrigins \end{aligned}$$

Problema 3

Para resolver este problema, foi necessário desenvolver o somatório de $\cos x$ em prol de encontrar as expressões de recursividade mútua que o compõem, e seguidamente usar a Regra da Algibeira mencionada no enunciado para completar o exercício. Para tal, usufruímos do Anexo B que nos mostra um problema semelhante.

Tendo isso em conta, começamos por expressar o somatório e os seus valores, no caso de $i = 0$ e $i = (n+1)$, de onde facilmente retiramos a nossa expressão $h \times n$.

$$\begin{cases} \cos x \quad 0 &= 1 \\ \cos x \quad (n+1) &= 1 + \frac{(-1)^2 * x^2}{2!} + \dots + \underbrace{\frac{(-1)^{n+1} * x^{2(n+1)}}{2(n+1)!}}_h \end{cases}$$

Assim sendo, podemos escrever a expressão acima da seguinte forma:

$$\begin{cases} \cos x \quad 0 &= 1 \\ \cos x \quad (n+1) &= (\cos' x \quad n) + (h \quad x \quad n) \end{cases}$$

Olhemos agora para a expressão h , de onde facilmente retiramos os seus valores para $i = 0$ e $i = (n+1)$, e onde podemos também desenvolver a expressão h , de forma a achar a expressão de recursividade mútua s .

$$\begin{cases} h \quad x \quad 0 &= \frac{-x^2}{2} \\ h \quad x \quad (n+1) &= \frac{(-1)^{(n+2)}}{(2n+4)!} x^{(2n+4)} \end{cases}$$

$$\begin{cases} h \quad x \quad 0 &= \frac{-x^2}{2} \\ h \quad x \quad (n+1) &= \frac{(-1)^{(n+1)}(-1)^1}{(2n+4)(2n+3)(2n+2)!} x^{(2n+2)} * x^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} h \quad x \quad 0 &= \frac{-x^2}{2} \\ h \quad x \quad (n+1) &= \underbrace{\frac{(-1)^{(n+1)} * x^{(2n+2)}}{(2n+2)!}}_h * -x^2 * \frac{1}{(2n+4)(2n+3)} \end{cases}$$

Por fim, resta-nos descobrir uma expressão s de forma a chegar À solução pretendida. Assim, e olhando para o termo $((2n+4)(2n+3))$, podemos inferir que $s = 2n+3$ de onde retiramos que $((2n+4)(2n+3)) = (s+1)(s)$. Procedamos então a desenvolver a mesma:

$$\begin{cases} s \quad x \quad 0 &= 3 \\ s \quad x \quad (n+1) &= 2(n+1) + 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} s \quad x \quad 0 &= 3 \\ s \quad x \quad (n+1) &= (2n+2) + 3 \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} s \quad x \quad 0 \quad = \quad 3 \\ s \quad x \quad (n+1) \quad = \quad \underbrace{(2n+3)}_s \quad + \quad 2 \end{array} \right.$$

Chegando à conclusão que:

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \quad x \quad 0 \quad = \quad 1 \\ \cos \quad x \quad (n+1) \quad = \quad (\cos' \quad x \quad (n+1)) \quad + \quad (h \quad x \quad (n+1)) \\ h \quad x \quad 0 \quad = \quad \frac{-x^2}{2} \\ h \quad x \quad (n+1) \quad = \quad (h \quad x \quad n) \quad * \quad x^2 \quad * \quad \frac{1}{(s+1)(s)} \\ s \quad 0 \quad = \quad 3 \\ s \quad (n+1) \quad = \quad s \quad + \quad 2 \end{array} \right.$$

Onde, seguindo a regra da algibeira podemos então chegar à solução.

Solução:

$\cos' \quad x = \text{prj} \cdot \text{for loop init where}$
 $\text{init} = (1, (-x \uparrow 2) / 2, 3)$
 $\text{loop} \quad (c, h, s) = (c + h, (-x \uparrow 2) / (s * (s + 1))) * h, s + 2)$
 $\text{prj} \quad (c, h, s) = c$

Problema 4

Triologia “ana-cata-hilo”:

D - P4.1


In e Out

$\text{outFS} \quad (FS \quad l) = \text{map} \quad (id \times \text{outNode}) \quad l$
 $\text{outNode} \quad (File \quad a) = i_1 \quad (a)$
 $\text{outNode} \quad (Dir \quad (FS \quad l)) = i_2 \quad (FS \quad l)$

Anamorfismo, Catamorfismo e Hilomorfismo

$\text{baseFS} \quad f \quad g \quad h = \text{map} \quad (f \times (g + h))$
 $\text{cataFS} :: [(a, b + c)] \rightarrow c \rightarrow FS \quad a \quad b \rightarrow c$
 $\text{cataFS} \quad g = g \cdot \text{recFS} \quad (\text{cataFS} \quad g) \cdot \text{outFS}$
 $\text{anaFS} :: (c \rightarrow [(a, b + c)]) \rightarrow c \rightarrow FS \quad a \quad b$
 $\text{anaFS} \quad g = \text{inFS} \cdot \text{recFS} \quad (\text{anaFS} \quad g) \cdot g$
 $\text{hyloFS} \quad g \quad h = \text{cataFS} \quad g \cdot \text{anaFS} \quad h$

D - P4.2



Outras funções pedidas:

```

check :: (Eq a) => FS a b -> Bool
check = cataFS ((\^>) . \nr . map \pi_1, and . rights . (fmap \pi_2))
tar :: FS a b -> [(Path a, b)]
tar = \_ -> []
untar :: (Eq a) => [(Path a, b)] -> FS a b
untar = \_ -> []
find :: (Eq a) => a -> FS a b -> [Path a]
find = \_ -> []
new :: (Eq a) => Path a -> b -> FS a b -> FS a b
new = \_ -> []
cp :: (Eq a) => Path a -> Path a -> FS a b -> FS a b
cp = \_ -> []
rm :: (Eq a) => (Path a) -> (FS a b) -> FS a b
rm = \_ -> []
auxJoin :: [(a, b + c)], d -> [(a, b + (d, c))]
auxJoin = \_ -> []
cFS2Exp :: a -> FS a b -> (Exp () a)
cFS2Exp = \_ -> []

```