

Интеграция с IDE

Поскольку основная пользовательская аудитория Git – разработчики, существует множество расширений для различных IDE, позволяющих работать с репозиториями, не выходя из IDE. Далее рассмотрена работа с GitHub в Visual Studio, CLion, XCode. Это не единственные варианты расширений, их множество, и вы можете использовать другие, более удобные лично вам.

- [Visual Studio \(стр. 2-5\)](#)
- [CLion \(стр. 6-9\)](#)
- [XCode \(стр. 10-13\)](#)
- [Visual Studio Code](#)
- Eclipse ([ч.1](#), [ч.2](#), [ч.3](#))
- [Code::Blocks](#)

Какие файлы нужно грузить в удалённый репозиторий?




Файлы, в которых содержатся ресурсы проекта (исходный код, иконки и другие элементы оформления), а также файлы с конфигурациями для сборки. Исходный код содержится в файлах с расширениями .cpp, .h, .hpp, .c++, .h++. В каких файлах хранится конфигурация проекта, зависит от среды разработки.

Что не стоит грузить в удалённый репозиторий?


Файлы и каталоги, появившиеся в результате сборки проектов, служебные файлы сред разработки.

Visual Studio


1. Установите расширение для GitHub через Visual Studio Installer или «Управление расширениями» Visual Studio




2. Откройте окно командной разработки




3. Залогиньтесь




4. Создайте локальный репозиторий (1) и репозиторий на GitHub (2)




5. Создайте или откройте решение для выбранного типа проекта




6. Чтобы зафиксировать изменения, нужно выбрать вариант «Изменения», нужные файлы перенести в «Подготовленные элементы», добавить описание и «Зафиксировать промежуточные элементы».



- Осталось запустить проект на GitHub. В разделе «Синхронизация», куда можно попасть по гиперссылке после коммита или по соответствующей кнопке. Для этого нужно отправить исходящую фиксацию.



Итак, файлы проекта должны были появиться в вашем репозитории на GitHub.



KseeBMSTU / VS

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Secu

Branch: master VS / CMakeProject /

KseeBMSTU VisualStudio

CMakeLists.txt VisualStudio

CMakeProject.cpp VisualStudio

CMakeProject.h VisualStudio

Branch: master VS / CMakeProject / CMakeProject.cpp Find file Copy path


KseeBMSTU VisualStudio 1dfa505 27 minutes ago

1 contributor

12 lines (9 sloc) | 218 Bytes Raw Blame History

```
1 // CMakeProject.cpp: определяет точку входа для приложения.
2 //
3
4 #include "CMakeProject.h"
5
6 using namespace std;
7
8 int main()
9 {
10     cout << "Hello from CMake in VS" << endl;
11     return 0;
12 }
```

Размещённые на GitHub файлы можно клонировать. Для этого нужно выбрать в меню пункт «Open from GitHub».



Файл Правка Вид Проект Сборка Отладка Тест Анализ Средства Расширения Поиск...

Создать

Открыть

Клонирование или извлечение кода

Начальное окно

Добавить

Заккрыть

Заккрыть папку

Запустить сеанс Live Share

Присоединиться к сеансу Live Share...

Решение или проект... Ctrl+Shift+O

Папка... Ctrl+Shift+Alt+O

Веб-сайт... Shift+Alt+O

CMake...

Open from GitHub...

Файл... Ctrl+O

Введите сообщение фиксации (обязательно) или прятания (необязательно).

Открыть из GitHub

Добавить или изменить учетные записи GitHub.com

https://github.com/KseeBMSTU/HelloFromCLion

Ваши хранилища


KseeBMSTU/HelloFromCLion

Локальный путь: C:\Users\Ksee\Source\Repos\KseeBMSTU\HelloFromCLion Обзор...



Клонировать Открыть

CLion


В CLion Git уже интегрирован. Если возникают проблемы, убедитесь, что исполняемый файл найден.





1. Добавьте в настройках свой аккаунт на GitHub.




2. Чтобы создать репозиторий, нужно выбрать соответствующий пункт в меню




3. Чтобы закоммитить файлы, нужно войти в меню проекта и выбрать «Commit Directory», отметить галочками файлы, которые должны войти в коммит, написать комментарий для коммита и нажать кнопку для коммита.




4. Чтобы запустить проект на Github, нужно выбрать в меню системы контроля версий выбрать «Поделиться проектом на GitHub»




5. Если репозиторий уже создан и нужно загрузить новую версию, после коммита нужно сделать «push»



Итак, файлы проекта должны были появиться в вашем репозитории на GitHub.





Чтобы клонировать существующий проект с GitHub, нужно выбрать пункт «Клонировать» в меню системы контроля версий.




XCode

В XCode Git уже интегрирован.


1. В настройках XCode->Preferences добавьте свой аккаунт GitHub



2. При создании проекта сразу проставляется галочка для создания репозитория



3. Перейти в навигатор ресурсов и в меню по клику правой кнопкой мыши на «Remotes» выбрать «Create...Remote...»




4. Создать удалённый репозиторий.

The dialog box is titled "Create 'HelloFromXCode' remote on GitHub:". It contains the following fields and options:


- Account:** k.varaksina@bmstu.ru
- Owner:** KseeBMSTU
- Repository Name:** HelloFromXCode (with the URL <https://github.com/KseeBMSTU/HelloFromXCode> displayed below it)
- Description:** Optional (with a text input field)
- Visibility:** ☒ Public (Anyone can see this repository. You choose who can commit.) and ☐ Private (You can choose who can see and commit to this repository.)
- Remote Name:** origin

At the bottom right, there are "Cancel" and "Create" buttons.


5. В главном меню в пункте «Source Control» выбрать «Commit», выбрать файлы для коммита.



6. Если уже подключен удаленный репозиторий, то при коммите можно сразу и запустить выбранные файлы.



Файлы проекта должны были появиться в репозитории на GitHub.



Чтобы клонировать существующий проект, нужно в главном меню в пункте «Source Control» выбрать «Clone», и в открывшемся окне выбрать проект или ввести URL.

